



Vol.3改 兼新電機株式会社 在庫カタログ



A Contents
電線
架線引込
端末材
B Contents
配管
防爆材
C Contents
分電盤
BOX
電路
碍子
SOG
配線ダクト
D Contents
制御機器
E Contents
消耗品
F Contents
換気扇
空調部材
G Contents
配線器具
H Contents
住宅用HA
共聴
防災機器
I Contents
照明器具
ランプ
J Contents
工具
計器

カタログ掲載商品の購入方法のご案内

このカタログに掲載されている商品は兼新電機株式会社の常備在庫品を一覧にしたものです。
店頭・電話・FAXまたは各営業担当者へのご連絡によりご注文戴けます。
それぞれの注意事項をよくお読みの上、ご注文戴けます様お願いいたします。

■店頭カウンターでのご注文の場合

・ご注文・お問い合わせは店頭スタッフまでお願いいたします。

■お電話・FAXでのご注文の場合

・電話番号・FAX番号は巻末に記載されておりますのでおかけ間違いの無い様お願いいたします。

■各営業担当者へご注文の場合

・商品についてのお問い合わせ・ご注文のはお気軽に各営業担当者へご連絡くださいます様お願いいたします。

カタログの見方

各ページに掲載されている商品情報の見方は以下ようになります。

メーカー品番

CD-28FJ ②

兼新ご注文品番

CD28FJ ③



⑧

④ 商品名：FJ30-CD28 異種管

⑤ 寸法：長84×外径(大)48×外径(小)44mm

⑥ 仕様：エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻不要となり施工性が大幅に向上。
適合サイズ：CD-28/ エフレックス 30

⑦ 標準価格 2,300 円 (税抜)

⑨ 古河電工

① カップリング

番号	項目名	説明
①	分類	小グループ
②	メーカー品番	メーカーでの登録品番
③	兼新ご注文品番	兼新電機社内での登録品番
④	商品名	兼新電機社内での登録品名
⑤	寸法	サイズ
⑥	仕様	商品の仕様のご説明
⑦	標準価格	メーカー希望小売価格・参考価格
⑧	写真	商品写真、代表写真
⑨	メーカー	製造メーカー名

■兼新品番に関して

- ・兼新品番が" メーカー品番の末尾+S"→ランプ付き (例:FHT42307NPM9SとFHT42307NPM9)
- ・三菱製品はメーカー品番の頭に「M」、東芝製品は頭に「T」がつくこともあります。
- ・ご注文時は「兼新ご注文品番」でご注文いただきますと、大変助かります。

■廃番商品に関して

- ・カタログには既にメーカーで廃番となった商品や弊社での取扱が終了予定のものも含まれております。
- ・メーカー品番・兼新ご注文品番に※印が記載されている商品は廃番商品、取扱終了予定商品となります。
- ・これらの商品は在庫分がなくなり次第、販売終了または代替品や後継品でのご提案となります。

■安全にお使いいただくために

- ・本カタログの掲載商品についてご不明な点がございましたらご使用の前に、当社もしくはメーカーにお問い合わせの上ご使用くださいますようお願いいたします。

ネジ無 銅板・鋳物 スイッチBOX・ネジ無銅板丸BOX	P60	モール部材	P94
ネジ無ユニバーサルLB・ネジ無ユニバーサルLL・ネジ無Tピース・ネジ無ブッシング	P61	モール部材	P95
ネジ無カップリング・ネジ無コネクター	P62	モール部材	P96
ネジ無用トルクビス・ネジ無径違ニッブル・アウトレットBOX	P63	モール部材・スイッチ BOX	P97
コンクリートBOX・付属品カバー・メッキ	P64	エムケーダクト・ポリ台	P98
付属品カバー・ワニス付	P65	ケーブルカッシャー・ビームラックル・KKフレキ	P99
シポリ BOX ワニス付・継枠・ビス	P66	KK フレキ部材	P100
セーリスBOXカバー無・セーリスカバー・ケーブルブッシング・アウトレット用付属品	P67	KK フレキ部材	P101
樹脂製アウトレットBOX付属品・樹脂製継枠5mm厚	P68	エフレックス・エフレックス部材	P102
サンビーキャップ・ボロキャップ	P69	エフレックス部材	P103
鉄フル BOX 平プタ	P70	ダクターベース・ダクターベース用ゴム・ケーブルラックSR用金具	P104
カプセ防水フル BOX ・ゴムブッシング	P71	ダクターチャンネル・レースウェイ・ハンガー・レール・スーパーダイマ	P105
BNノズル・通線ブッシング	P72	レースウェイ付属品	P106
ブラフレキ・コネクター・カップリング	P73	レースウェイ付属品	P107
カップリング・ブッシング・エンドカバー・カップエンド	P74	レースウェイ付属品	P108
ケーブルエンド・両口エンド・ブラフレキ	P75	レースウェイ付属品	P109
コネクター・38°タイプ曲りコネクター・カップリング	P76	レースウェイ付属品	P110
薄銅コンビ・コネクター・カップリング・薄銅ジョイント・異種管	P77	パイラック	P111
ジョイントナット・垂直ブッシング・カップエンド・エンドカバー・エンドカバー・ケーブルエンド	P78	パイラック	P112
フレキ呼び線・ミラフレキ・CD管コネクター・CD管カップリング・CD-VEコンビネーションカッ	P79	パイラック	P113
CD-PFコンビネーションカッ・CD管Fころエンド・CD管送りエンド・CD管エンドカバー・CD管エンドカップリン	P80	TF1-4 チャンネル・T F1-4 用金具	P114
CD-PFジョイントナット・CDバインド・ミラフレキ・塩ビ全ネジパイプ	P81	TF1-4 用金具	P115
MFS管コネクター・MFS管カップリング・PF-VEコンビネーションカップリング	P82	吊りバンド	P116
MFS管・CPアダプター・MFS管エンドカバー・MFS管カップエンド・Fころエンド釘付	P83	Mバー・支持金具	P117
プリカチューブ・プリカ BOX コン	P84	ラチェット締め金具・トロフック・支持金具・固定金具	P118
プリカコンビネーションカッ・プリカネジ無コンビネーション・プリカブッシング・プリカナイフ	P85	支持金具	P119
防水型プリカ・防水プリカ用BOXコン	P86	支持金具	P120
防水プリカ用カッコネクター・防水プリカネジ無コンビネーション	P87	支持金具	P121
配管取付枠・耳付BOX・センサーBOX・耳無 BOX	P88	保護キャップ・シルバダクト・フラットバー・チャンネル	P122
スライドBOX・パネルBOX	P89	アングル・4角ナット・チャンネル・インサート	P123
モール・モール部材	P90	ハンガー・防爆フレキ・防爆フィッティング	P124
モール部材	P91	防爆BOX・防爆ユニオン・防爆盲栓・バウンド・ボイド管	P125
モール部材	P92	SSボール及び付属品・Lアングル	P126
モール部材	P93	杭用アクリル板・標示杭・フレームパイプ用部材	P127

C 分電盤・BOX・電路・碍子・SOG・配線ダクト

漏電・ノーヒューズブレーカー	P130	押釦開閉器	P145
漏電・ノーヒューズブレーカー	P131	分電盤・BOX	P146
漏電・ノーヒューズブレーカー	P132	BOX	P147
漏電・ノーヒューズブレーカー	P133	BOX	P148
漏電・ノーヒューズブレーカー	P134	BOX	P149
漏電・ノーヒューズブレーカー	P135	木台・メーター BOX	P150
漏電・ノーヒューズブレーカー	P136	メーター BOX	P151
漏電・ノーヒューズブレーカー	P137	フリープレート・電力量計・アース	P152
漏電・ノーヒューズブレーカー	P138	アース・碍子	P153
漏電・ノーヒューズブレーカー	P139	碍子	P154
漏電・ノーヒューズブレーカー	P140	碍子・高圧碍子	P155
漏電・ノーヒューズブレーカー	P141	高圧碍子	P156
電磁開閉器	P142	高圧碍子・高圧ヒューズ・機器	P157
電磁開閉器	P143	ライティングレール	P158
電磁開閉器・押釦開閉器	P144	ライティングレール	P159

D 制御機器

制御用リレー	P162	端子部材	P167
タイマー	P163	組端子台	P168
スイッチ・カバー	P164	組端子台・押ボタンスイッチ	P169
ソケット・金具・フロートレススイッチ	P165	セレクトスイッチ・コントロール BOX	P170
フロートレススイッチ部材・液面リレー・フットスイッチ	P166	押ボタン・その他	P171

E 消耗品

ナット・ワッシャー・ボルト・ネジ・寸切り・ビス・タッピング	P174	丸形端子（日本圧着・富士端子）	P190
タッピング・ビス	P175	丸形端子（日本圧着・富士端子）	P191
タッピング・ビス・アンカー	P176	ブレーカー端子・A 形端子（日本圧着）	P192
ビス・プラグ	P177	スリーブ（日本圧着）	P193
アンカー・プラグ	P178	丸形端子（ニチフ）	P194
アンカー・プラグ	P179	Y 形端子・二つ穴端子	P195
アンカー・プラグ・ステップル・サドル	P180	絶縁被覆付丸形端子・Y 形端子（ニチフ）	P196
サドル・ヒートン・ハートカン	P181	差込形ピン端子・亀甲端子（ニチフ）	P197
キャップコン・ジョイント BOX	P182	スリーブ・接続子・キャップ	P198
結束	P183	コネクター・カバー	P199
結束・結線保護	P184	絶縁キャップ	P200
テープ各種	P185	絶縁キャップ・中性銅バー	P201
テープ各種	P186	ヒューズ	P202
テープ各種・コーキング・パテ・補修剤	P187	ヒューズ・ホルダー・マーキング	P203
入線補助剤・接着剤	P188	ゴム板・ベン・乾電池	P204
ガス・防蝕・防錆・はんだ	P189	その他	P205

F 換気扇・空調部材

三菱電機一般換気扇	P208	三菱電機パイプ用ファン・ダクト換気扇	P216
三菱電機一般換気扇	P209	三菱電機ダクト換気扇	P217
三菱電機一般換気扇・窓用換気扇	P210	三菱電機ダクト換気扇・その他	P218
三菱電機ウェザーカバー・交換フィルター	P211	三菱電機有圧扇・その他	P219
三菱電機ウェザーカバー・交換フィルター	P212	パナソニック換気扇・部材	P220
木枠・絶縁枠・換気フードカバー	P213	丸型フード	P221
三菱電機パイプ用ファン	P214	平型フード	P222
三菱電機パイプ用ファン	P215	U 型フード・ベントキャップ・レジスター・天井点検口	P223

兼新電機株式会社 在庫カタログ

A**電線・架線引込・端末材****P6 ~ P31****B****配管・防爆材****P32 ~ P127****C****分電盤・BOX・電路
碍子・SOG・配線ダクト****P128 ~ P159****D****制御機器****P160 ~ P171****E****消耗品****P172 ~ P205****F****換気扇・空調部材****P206 ~ P229****G****配線器具****P230 ~ P267****H****住宅 HA・共聴・防災機器****P268 ~ P285****I****照明器具・ランプ****P286 ~ P317****J****工具・計器****P318 ~ P355****A Contents**電線
架線引込
端末材**B Contents**配管
防爆材**C Contents**分電盤
BOX
電路
碍子
SOG
配線ダクト**D Contents**

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents換気扇
空調部材**G Contents**

配線器具

H Contents住宅用 HA
共聴
防災機器**I Contents**照明器具
ランプ**J Contents**工具
計器**A 電線・架線引込・端末材**

IV 600V ビニル絶縁電線	P 8
CV 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル・EM IE/F 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	P 9
VVR 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形	
CVT 600V 単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル・CVV 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	P10
LH オニヨリ線・PDC 6600V 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線	
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形	P11
DV 引込用ビニル絶縁電線・EM 600V ポリエチレン絶縁対燃性ポリエチレンシースケーブル 平形	P12
EM 600V ポリエチレン絶縁対燃性ポリエチレンシースケーブル 平形<耐火ケーブル>	
KIV 600V 電気機器用ビニル絶縁電線・VCTF 300V ビニルキャブタイヤケーブル	P13
VCT 600V ビニルキャブタイヤケーブル・VCTFK 300V ビニルキャブタイヤケーブル	P14
VCTF 300V ビニルキャブタイヤケーブル<ソフト>	
GB ガラス耐熱線・TIVF ビニル絶縁ビニルシースケーブル・VFF 300V ビニルコード	P15
VSF 300V ビニルコード・VKF カールコード	
3C-2V 同軸ケーブル・IP インターホンケーブル・LAN LAN ケーブル	P16
MV-S マイクロホン用ビニルコード(編組しゃへい付き)・PVC 2Pカッド線	
FCPEV-NC 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	P17
FCT ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル・NP 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	

BGV ビニル被覆付鉄線・N-300 消防用耐熱電線	P18
スリーブ・ボルトコネクタ・ボルトコンカバー・計器用端末キャップ・計器用絶縁端末キャップ	P19
PJ コン・ミニ PJ コン・高低圧 PJ コンカバー・計器用絶縁末キャップ	P20
腕金・アームタイ・バンド	P21
バンド・ストラップ・支持金物	P22
ボルト・引込用部材	P23
引込用部材	P24
引込用部材・アングル	P25
コーチスクリュー・シンプル・ターンバックル	P26
グリッパ・ケーブルハンガー	P27
アンカー・支線部材	P28
US サドル・CS ケーブル・ゴムキャップ・ステンレスバンド	P29
分岐管・雨覆・スパーサー・ブラケット・クロス・テーブ	P30
端末用ハンダ端子・銅管パイプ・レジン注入形接続キット	P31
端末処理材キット・補助金具・耐火材	

B 配管・防爆材

パイプ	P34
カップリング	P35
ノーマル	P36
コネクタ	P37
ブッシング	P38
エントランス・ターミナル	P39
スイッチ BOX	P40
丸 BOX	P41
アウトレット BOX・フル BOX	P42
フル BOX カブセ防水・フル BOX フタ	P43
VE 両サドル・VE・PF 兼用片サドル	P44
パイプ・ツバカン	P45
ネジ付パイプ	P46

ネジ付スイッチ BOX	P47
ネジ付丸 BOX	P48
ネジ付ターミナルキャップ・ネジ付エントランスキャップ	P49
ネジ付ユニバーサルLB・ネジ付ユニバーサルLL	P50
ネジ付Tピース・ネジ付カップリング	P51
ネジ付ノーマル・ロックナット	P52
鉄ブッシング・絶縁ブッシング	P53
ユーピロンブッシング・キャップ付ブッシング	P54
リングレヂューサー・異形ニップル・ショートニップル	P55
ラジアースクランプ・鉄両サドル	P56
鉄片サドル・ステンレス片サドル・鉄Uポート	P57
サドルベース・サドルエース・ネジ無パイプ・ネジ無カップリング	P58
ネジ無ノーマル・ネジ無コネクタ・ネジ無ターミナル・ネジ無エントランス	P59

ダクト部材・継手・埋込管	P224	エアコン部材	P227
エアコン部材	P225	エアコン架台・置き基礎	P228
エアコン部材	P226	エアコン部材	P229

G 配線器具

フルカラーコンセント	P232	スイッチ用ハンドル・ネームカード	P250
フルカラーコンセント	P233	コスモシリーズスイッチプレート・腰高プレート・ラフィーネアシリーズスイッチプレート	P251
フルカラースイッチ(ネーム・ほたる・パイロット)	P234	はさみ金具・フル防水コンセント・防雨入線カバー	P252
フルカラームードスイッチ	P235	コンセント(露出・接地・仮設)	P253
フルカラースイッチ(浴室換気・遅れ消灯・トイレ換気・一時点灯・一時動作)・押釦・パイロットランプ	P236	スイッチ・露出モジュラージャック・モジュラプラグ・工具・アップコンセント	P254
フルカラー非常用押釦・アースターミナル・テレホンガイド・電話線チップ・ブランクチップ・取付枠	P237	アウトレット・フロアプレート・家具用コンセント・セパレーター・圧着端子・引掛シーリング	P255
フルカラーモダンプレート	P238	ソケット・住宅向け自動スイッチ・施設向け自動スイッチ	P256
フルカラーカバープレート・コンセントプレート・腰高プレート・電話線プレート	P239	高容量埋込コンセント・露出コンセント・キャップ・防水ゴムコードコネクタ・ボディ・ゴムキャップ	P257
フルカラー防滴・ガードプレート・防滴スイッチプレート・大型プレート・継枠	P240	引掛コンセント・引掛露出コンセント・引掛キャップ・引掛防水ゴムコードコネクタ・キャップ・ボディ・抜止ゴムコードコネクタ	P258
リモコンスイッチ・フルカラーモジュラージャック	P241	OA タップ・ジョイント	P259
フルカラー新金属・ステンレスプレート・新 2 型プレート	P242	EE スイッチ	P260
カバープレート・コンセントプレート・埋込スイッチプレート・電話線プレート	P243	タイムスイッチ・タップ・キャップ・中間スイッチ	P261
大穴電話線プレート・新金属大型プレート・金属防滴・大型プレート・可動間仕切用取付枠・プレート	P244	コンセント・スイッチ(オフビカ・オンビカ・オンオフビカ)	P262
コスモシリーズコンセント	P245	スイッチカバー・スイッチ・テレホンチップ・モジュラージャック・取付枠	P263
コスモシリーズコンセント・ブランクチップ・テレホンガイド・電話線チップ・アースターミナル・モジュラージャック・取付枠	P246	WIDE-i コンセントプレート	P264
埋込スイッチ(ほたる・パイロット)・スイッチ(調光・換気・リモコン・センサー付き自動)	P247	スイッチプレート・防水コンセント・露出コンセント	P265
コスモシリーズコンセントプレート	P248	ゴムプラグ・ハーネス・防水コネクタ・OA タップ	P266
コスモシリーズコンセントプレート・カバープレート・ラフィーネアシリーズコンセントプレート	P249	プラグ・カバー・モジュラプラグ・差込コネクタ	P267

H 住宅 HA・共聴・防災機器

インターホン	P270	アンテナ部材	P278
インターホン	P271	アンテナ部材・その他	P279
インターホン	P272	住宅用火災警報器・火災警報設備	P280
HD カメラセット・ブースター	P273	感知器	P281
分配器・分波器・混合器	P274	自動火災警報設備	P282
分岐器・ターミナル・ユニット	P275	予備電源・交換電池	P283
アンテナ	P276	ベル・警報・非常ボタン・ブザー	P284
アンテナ部材	P277	チャイム	P285

I 照明器具・ランプ

シーリングライト・小型シーリングライト	P288	カバー・ソケット・その他	P303
ブラケット・ダウンライト	P289	カバー・ソケット・ハイライト・フルホワイト蛍光灯	P304
ダウンライト・ダウンシーリング・キッチンライト・住宅照明	P290	直管・球形蛍光灯・グロー点灯管	P305
V 型・反射笠型・トラフ型	P291	特殊蛍光灯・Hf 蛍光灯・細管蛍光灯	P306
看板灯・誘導灯	P292	ツイン 1・Hf ツイン 1・ツイン 2	P307
避難口表示板	P293	ツイン 3・ツイン 2 平行・ツイン球形	P308
防犯灯・非常灯・取付金具	P294	直管蛍光灯・殺菌灯・グロー点灯管	P309
投光器(赤)	P295	直管蛍光灯・電球形蛍光灯	P310
投光器部材(赤)	P296	パイロット電球	P311
投光器(白)	P297	クリプトン・ミニ・ミニレフランプ・屋外レフランプ	P312
投光器部材(白)	P298	ビーム・ハロゲン	P313
安定器・ソケット	P299	HID ランプ・バラストレス水銀ランプ	P314
LED ランプ	P300	ホワイボール・クリアボール	P315
LED ランプ	P301	耐震電球・インテリア電球	P316
回転灯	P302	小丸・替球・その他	P317

J 工具・計器

ハンドプレス	P320	SDS ビット・ホルソー	P338
モジュラープラグ用工具・ドライバー	P321	ホルソー	P339
ペンチ	P322	ホルソー	P340
ペンチ	P323	ポリカッター	P341
ハンマー	P324	ポリカッター・ポリクリック用シャンク	P342
打ち込み棒	P325	カッター	P343
レンチ	P326	カッター・ハサミ・ストリッパー	P344
レンチ・ソケット・ビットベルト	P327	ストリッパー・スケール	P345
その他工具	P328	水平器・電線ゲージ・通線入線工具	P346
その他工具	P329	通線入線工具	P347
チップソー・砥石	P330	腰袋・サック	P348
のこぎり・カッターソー	P331	サック	P349
のこぎり・フリーホルソー	P332	安全帯	P350
ナイフ・替刃	P333	安全帯付属品・電動・充電工具・手袋	P351
ジグソー替刃・チャック	P334	測定器	P352
替刃・クギキリドリル	P335	測定器	P353
ドリル	P336	その他	P354
ドリル	P337	その他	P355



A 電線 架線引込 端末材

- P 8 IV 600V ビニル絶縁電線
- P 9 CV 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル・EM IE/F 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線
VVR 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形
- P10 CVT 600V 単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル・CVV 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
LH オニヨリ線・PDC 6600V 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線
- P11 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形
- P12 DV 引込用ビニル絶縁電線・EM 600V ポリエチレン絶縁対燃性ポリエチレンシースケーブル 平形
EM 600V ポリエチレン絶縁対燃性ポリエチレンシースケーブル 平形<耐火ケーブル>
- P13 KIV 600V 電気機器用ビニル絶縁電線・VCTF 300V ビニルキャブタイヤケーブル
- P14 VCT 600V ビニルキャブタイヤケーブル・VCTFK 300V ビニルキャブタイヤケーブル
VCTF 300V ビニルキャブタイヤケーブル<ソフト>
- P15 GB ガラス耐熱線・TIVF ビニル絶縁ビニルシースケーブル・VFF 300V ビニルコード
VSF 300V ビニルコード・VKF カールコード
- P16 3C-2V 同軸ケーブル・IP インターホンケーブル・LAN LAN ケーブル
MVV-S マイクロホン用ビニルコード(編組しゃへい付き)・PVC 2Pカッド線
- P17 FCPEV-NC 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
FCT ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル・NP 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
- P18 BGV ビニル被覆付鉄線・N-300 消防用耐熱電線
- P19 スリーブ・ボルトコネクタ・ボルトコンカバー・計器用端末キャップ・計器用絶縁端末キャップ
- P20 PJ コン・ミニPJ コン・高低圧PJ コンカバー・計器用絶縁末キャップ
- P21 腕金・アームタイ・バンド
- P22 バンド・ストラップ・支持金物
- P23 ボルト・引込部材



P24 引込部材

P25 引込部材・アングル

P26 コーチスクリュー・シンプル・ターンバックル

P27 グリップ・ケーブルハンガー

P28 アンカー・支線部材

P29 US サドル・CS ケーブル・ゴムキャップ・ステンバンド

P30 分岐管・雨覆・スペーサー・ブラケット・クロス・テープ

P31 銅管パイプ・端末用ハンダ端子・レジン注入形接続キット
端末処理材キット・補助金具・耐火材

耐電圧 600V 仕様 ビニル絶縁電線 IV


■概要

屋内配線、盤内配線として一般に広く使用されています。

常時許容温度：60℃

絶縁体の色：黄、黒、青、赤、白、緑が標準

構成：導体 / 軟銅 絶縁体 / ビニル




メーカー	線種	兼新ご注文品番	線芯数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
古河電工	IV	FIV16K	1C	1.6 mm	3.2	IV 1.6mm 黒	600V ビニール絶縁電線定尺 300m 許容電流：同一管路配線 3 本以下 19A	オープン
		FIV16B				IV 1.6mm 青		
		FIV16R				IV 1.6mm 赤		
		FIV16W				IV 1.6mm 白		
		FIV16G				IV 1.6mm 緑		
		FIV20K	1C	2.0mm	3.6	IV 2.0mm 黒	600V ビニール絶縁電線定尺 300m 許容電流：同一管路配線 3 本以下 24A	
		FIV20B				IV 2.0mm 青		
		FIV20R				IV 2.0mm 赤		
		FIV20W				IV 2.0mm 白		
		FIV20G				IV 2.0mm 緑		
		FIV125Y	1C	1.25SQ	3.0	IV 1.25SQ 黄	600V ビニール絶縁電線定尺 300m 許容電流：参考数値 がいいし引配線 19A ※ 1.25SQ 以下の電線は屋内配線に使用する電線として認められていません。	
		FIV125K				IV 1.25SQ 黒		
		FIV125B				IV 1.25SQ 青		
		FIV125R				IV 1.25SQ 赤		
		FIV125W				IV 1.25SQ 白		
		FIV125G	IV 1.25SQ 緑					
		FIV2Y	1C	2SQ	3.4	IV 2SQ 黄	600V ビニール絶縁電線定尺 300m 許容電流：参考数値 がいいし引配線 27A	
		FIV2K				IV 2SQ 黒		
		FIV2B				IV 2SQ 青		
		FIV2R				IV 2SQ 赤		
		FIV2W				IV 2SQ 白		
		FIV2G	IV 2SQ 緑					
		FIV35Y	1C	3.5SQ	4.0	IV 3.5SQ 黄	600V ビニール絶縁電線定尺 300m 許容電流：参考数値 がいいし引配線 37A	
		FIV35K				IV 3.5SQ 黒		
		FIV35B				IV 3.5SQ 青		
		FIV35R				IV 3.5SQ 赤		
		FIV35W				IV 3.5SQ 白		
		FIV35G	IV 3.5SQ 緑					
		FIV55GT	1C	5.5SQ	5.0	IV 5.5SQ 緑 定尺	600V ビニール絶縁電線定尺 300m 許容電流：同一管路配線 3 本以下 34A	
		FIV55KS	1C	5.5SQ	5.0	IV 5.5SQ 黒 切断	600V ビニール絶縁電線 許容電流：同一管路配線 3 本以下 34A	
		FIV55BS				IV 5.5SQ 青 切断		
		FIV55RS				IV 5.5SQ 赤 切断		
		FIV55WS				IV 5.5SQ 白 切断		
		FIV55GS				IV 5.5SQ 緑 切断		
		FIV8K	1C	8SQ	8.0	IV 8SQ 黒	600V ビニール絶縁電線 許容電流：同一管路配線 3 本以下 42A	
		FIV8B				IV 8SQ 青		
		FIV8R				IV 8SQ 赤		
		FIV8W				IV 8SQ 白		
		FIV8G				IV 8SQ 緑		
		FIV14K	1C	14SQ	7.6	IV 14SQ 黒	600V ビニール絶縁電線 許容電流：同一管路配線 3 本以下 61A	
FIV14B	IV 14SQ 青							
FIV14R	IV 14SQ 赤							
FIV14W	IV 14SQ 白							
FIV14G	IV 14SQ 緑							
FIV22K	1C	22SQ	9.2	IV 22SQ 黒	600V ビニール絶縁電線 許容電流：同一管路配線 3 本以下 80A			
FIV22B				IV 22SQ 青				
FIV22R				IV 22SQ 赤				
FIV22W				IV 22SQ 白				
FIV22G				IV 22SQ 緑				
FIV38K	1C	38SQ	11.5	IV 38SQ 黒	600V ビニール絶縁電線 許容電流：同一管路配線 3 本以下 113A			
FIV38B				IV 38SQ 青				
FIV38R				IV 38SQ 赤				
FIV38W				IV 38SQ 白				
FIV38G				IV 38SQ 緑				
FIV60G	1C	60SQ	14	IV 60SQ 緑	600V ビニール絶縁電線 許容電流：同一管路配線 3 本以下 152A			
FIV100G	1C	100SQ	17	IV 100SQ 緑	600V ビニール絶縁電線 許容電流：同一管路配線 3 本以下 208A			
愛知電線	AIV16G	1C	1.6mm	3.2	IV1.6mm 緑	600V ビニール絶縁電線定尺 300m 許容電流：同一管路配線 3 本以下 19A		
	AIV55GT50	1C	5.5SQ	5.0	V 5.5SQ 緑 定尺 50 m巻 有	許容電流：同一管路配線 3 本以下 34A		
	AIV55GT100				V 5.5SQ 緑 定尺 100 m巻 有	許容電流：同一管路配線 3 本以下 34A		

耐電圧 600V 仕様 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM IE/F

■概要

対応する従来ケーブル：600V IV HIV
 関連規格：JIS C 3612
 常時許容温度：75℃
 絶縁体の色：黄、黒、青、赤、白、緑が標準（在庫は緑のみ）
 構成：耐燃性ポリエチレン



メーカー	線種	兼新ご注文品番	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
古河電工	EM IE/F	IE55G	5.5SQ	5.0	EM-IE5.5SQ 緑 (エコ IV)	許容電流：同一管路配線 3 本以下 41A	オープン
		IE8G	8SQ	5.6	EM-IE8SQ 緑 (エコ IV)	許容電流：同一管路配線 3 本以下 52A	
		IE14G	14SQ	6.8	EM-IE14SQ 緑 (エコ IV)	許容電流：同一管路配線 3 本以下 75A	
		IE22G	22SQ	8.4	EM-IE22SQ 緑 (エコ IV)	許容電流：同一管路配線 3 本以下 98A	
		IE38G	38SQ	10.5	EM-IE38SQ 緑 (エコ IV)	許容電流：同一管路配線 3 本以下 138A	

耐電圧 600V 仕様 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CV

■概要

低圧の一般電力用配線に広く使用されています
 関連規格：JIS C 3605
 常時許容温度：90℃
 色別：2 心 / 黒・白、3 心 / 黒・白・赤、4 心 / 黒・白・赤・緑、白は自然色を含む
 構成：架橋ポリエチレン シース：ビニル（黒色）



2 心



3 心



4 心



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
古河電工	CV	FCV22	2	2SQ	10.0	CV 2SQ × 2C 600V	許容電流：気中暗渠布設 28A	オープン
		FCV352		3.5SQ	11.0	CV 3.5SQ × 2C 600V	許容電流：気中暗渠布設 39A	
		FCV552		5.5SQ	13.5	CV 5.5SQ × 2C 600V	許容電流：気中暗渠布設 52A	
		FCV82		8SQ	15	CV 8SQ × 2C 600V	許容電流：気中暗渠布設 65A	
		FCV142		14SQ	16.5	CV 14SQ × 2C 600V	許容電流：気中暗渠布設 91A	
		FCV23	3	2SQ	10.5	CV 2SQ × 3C 600V	許容電流：気中暗渠布設 23A	
		FCV353		3.5SQ	12	CV 3.5SQ × 3C 600V	許容電流：気中暗渠布設 33A	
		FCV553		5.5SQ	14.5	CV 5.5SQ × 3C 600V	許容電流：気中暗渠布設 44A	
		FCV83		8SQ	16	CV 8SQ × 3C 600V	許容電流：気中暗渠布設 54A	
		FCV143		14SQ	17.5	CV 14SQ × 3C 600V	許容電流：気中暗渠布設 76A	
		FCV223	4	2SQ	21	CV 22SQ × 3C 600V	許容電流：気中暗渠布設 100A	
		FCV24		2SQ	11.5	CV 2SQ × 4C 600V	許容電流：気中暗渠布設 23A	
		FCV354		3.5SQ	13	CV 3.5SQ × 4C 600V	許容電流：気中暗渠布設 33A	
		FCV554		5.5SQ	16	CV 5.5SQ × 4C 600V	許容電流：気中暗渠布設 44A	
		FCV84		8SQ	17	CV 8SQ × 4C 600V	許容電流：気中暗渠布設 54A	
昭和電線		SNCV223 ※	3	22SQ	21	CV 22SQ × 3C 600V	許容電流：気中暗渠布設 100A	

耐電圧 600V 仕様 ビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形

■概要


引込口から分電盤までの幹線工事
 動力用配線
 屋内配線全般
 色別：シース / 灰色
 絶縁体の色：単心 / 黒、2 心 / 黒・白、3 心 / 黒・白・赤



2 心



3 心



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
カワイ電線	VVR	VVR552 ※	2	5.5SQ	13.5	VVR 5.5SQ × 2C	許容電流：33A	オープン
		VVR142 ※		14SQ	19.0	VVR 14SQ × 2C	許容電流：60A	
		VVR553	3	5.5SQ	14.5	VVR 5.5SQ × 3C 切断	許容電流：29A	
		VVR553T		5.5SQ		VVR 5.5SQ × 3C 50m 巻		
		VVR83S		8SQ	16.5	VVR 8SQ × 3C 切断	許容電流：37A	
		VVR83T		8SQ		VVR8SQ × 3C 50m 巻		
		VVR143S		14SQ	20	VVR 14SQ × 3C 切断	許容電流：53A	
		VVR143T		14SQ		VVR14SQ × 3C 50m 巻		

A Contents
 電線
 架線引込
 端末材

B Contents
 配管
 防塵材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品

F Contents
 換気扇
 空調部材

G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV

■概要

制御用ケーブルとして最も一般的なケーブル

常時許容温度：60℃

色別：2心/黒・白、3心/黒・白・赤、4心/黒・白・赤・緑、5心以上（黒色絶縁体上にナンバリング）対型（黒白とし、黒色絶縁体上にナンバリング）

構成：ビニル シース：ビニル（黒色）

(例) 6心



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
古河電工	CVV	FCVV1252	2	1.25SQ	8.9	CW 1.25SQ × 2C	許容電流：気中暗渠布設 12A	オープン
		FCVV1253	3		9.4	CW 1.25SQ × 3C	許容電流：気中暗渠布設 11A	
		FCVV1254	4		10.5	CW 1.25SQ × 4C	許容電流：気中暗渠布設 9A	
		FCVV1255	5		11.0	CW 1.25SQ × 5C	許容電流：気中暗渠布設 8A	
		FCVV1256	6		12.0	CW 1.25SQ × 6C	許容電流：気中暗渠布設 8A	
		FCVV1258	8		13.0	CW 1.25SQ × 8C	許容電流：気中暗渠布設 7A	
		FCVV12510	10		15	CW 1.25SQ × 10C	許容電流：気中暗渠布設 6A	
		FCVV22	2	25Q	9.8	CVV 25Q × 2C 600V	許容電流：気中暗渠布設 18A	
		FCVV23	3		10.5	CVV 25Q × 3C 600V	許容電流：気中暗渠布設 100A	
		FCVV24	4		11.5	CV 25Q × 4C 600V	許容電流：気中暗渠布設 13A	

耐電圧 600V 仕様 単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVT

■概要

関連規格：JIS C 3605

常時許容温度：90℃

色別：2心/黒・白、3心/黒・白・赤、4心/黒・白・赤・緑

構成：架橋ポリエチレン シース：ビニル（黒色）



メーカー	線種	兼新ご注文品番	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
古河電工	CVT	FCVT83S	8SQ	19	CV-T8SQ × 3C 600V トリプレックス 切断 50m 巻有	許容電流：気中暗渠布設 62A	オープン
		FCVT83T			CV-T8SQ × 3C 600V トリプレックス 定尺		
		FCVT143S	14SQ	21	CV-T14SQ × 3C 600V トリプレックス 切断 50m 巻有	許容電流：気中暗渠布設 86A	
		FCVT143T			CV-T14SQ × 3C 600V トリプレックス 定尺		
		FCVT223	22SQ	24	CV-T22SQ × 3C 600V トリプレックス	許容電流：気中暗渠布設 110A	
		FCVT383	38SQ	28	CV-T38SQ × 3C 600V トリプレックス	許容電流：気中暗渠布設 155A	
		FCVT603	60SQ	33	CV-T60SQ × 3C 600V トリプレックス	許容電流：気中暗渠布設 210A	
		FCVT1003	100SQ	41	CV-T100SQ × 3C 600V トリプレックス	許容電流：気中暗渠布設 290A	

耐電圧 6KV 仕様 単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVT

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。


メーカー	線種	兼新ご注文品番	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
古河電工	CVT	F6KCVT383	38SQ	45	CV-T38SQ × 3C 6KV トリプレックス	許容電流：気中暗渠布設 170A	オープン
昭和電線		SN6KCVT38 ※	38SQ	45	CV-T38SQ × 3C 6KV トリプレックス	許容電流：気中暗渠布設 170A	

耐電圧 6.6KV 仕様 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線



許容電流：210A

高圧架空電線路に用いられます。また、引き下げ線とも言います。



避雷針用硬銅撚線

メーカー	線種	兼新ご注文品番	仕上外径 (mm)	商品名	標準価格
タツタ電線	PDC	PDC38	12	PDC 38SQ 6KV	オープン

メーカー	線種	兼新ご注文品番	仕上外径 (mm)	商品名	標準価格
カワイ電線	LH	LH040	10.5	40SQ (2.0mm/13) オニヨリ線	オープン

耐電圧 600V 仕様 ビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形

■概要

屋内配線用のケーブル
鉛系の配合剤を一切添加しておらず、取扱が得意で高品質

2 心



3 心



VA161B

AVA164



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
愛知電線	VVF	AVA162	2	1.6mm	6.2 × 9.4	VA 1.6mm × 2C	許容電流：空中配線 18A	オープン
		AVA202		2.0mm	6.6 × 10.5	VA 2.0mm × 2C	許容電流：空中配線 23A	
		AVA262		2.6mm	7.6 × 12.5	VA 2.6mm × 2C	許容電流：空中配線 32A	
		AVA163	3	1.6mm	6.2 × 13	VA 1.6mm × 3C	許容電流：空中配線 16A	
		AVA203		2.0mm	6.6 × 14	A 2.0mm × 3C	許容電流：空中配線 20A	
		AVA263		2.6mm	7.6 × 17	VA 2.6mm × 3C	許容電流：空中配線 28A	
		AVA164	4	1.6mm	6.2 × 15.8	VA 1.6mm × 4C 黒白赤緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 16A	
		AVA204		2.0mm	6.6 × 17.4	VA 2.0mm × 4C 黒白赤緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 20A	
カワイ電線	VVF	VA162K	2	1.6mm	6.2 × 9.4	VA 1.6mm × 2C 黒	許容電流：空中配線 18A	オープン
		VA162B		1.6mm	6.2 × 9.4	VA 1.6mm × 2C 青	許容電流：空中配線 18A	
		VA162R		1.6mm	6.2 × 9.4	VA 1.6mm × 2C 赤	許容電流：空中配線 18A	
		VA162W		1.6mm	6.2 × 9.4	VA 1.6mm × 2C 白	許容電流：空中配線 18A	
		VA202K		2.0mm	6.6 × 10.5	VA 2.0mm × 2C 黒	許容電流：空中配線 23A	
		VA202B		2.0mm	6.6 × 10.5	VA 2.0mm × 2C 青	許容電流：空中配線 23A	
		VA202R		2.0mm	6.6 × 10.5	VA 2.0mm × 2C 赤	許容電流：空中配線 23A	
		VA202W		2.0mm	6.6 × 10.5	VA 2.0mm × 2C 白	許容電流：空中配線 23A	
富士電線工業	VVF	VA161B	1	1.6mm	6.0	VA 1.6mm × 1C GV アース線		オープン
		VA201B		2.0mm	6.4	VA 2.0mm × 1C GV アース線		
		BVA162	2	1.6mm	6.2 × 9.4	VA 1.6mm × 2C	許容電流：空中配線 18A	
		BVA202		2.0mm	6.6 × 10.5	VA 2.0mm × 2C	許容電流：空中配線 23A	
		BVA262		2.6mm	7.6 × 12.5	VA 2.6mm × 2C	許容電流：空中配線 32A	
		BVA163	3	1.6mm	6.2 × 13	VA 1.6mm × 3C	許容電流：空中配線 16A	
		BVA203		2.0mm	6.6 × 14	VA 2.0mm × 3C	許容電流：空中配線 20A	
		BVA263		2.6mm	7.6 × 17	VA 2.6mm × 3C	許容電流：空中配線 28A	
		BVA164	4	1.6mm	6.2 × 15.8	VA 1.6mm × 4C 黒白赤緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 16A	
BVA204	2.0mm	6.6 × 17.4		VA 2.0mm × 4C 黒白赤緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 20A			

耐電圧 600V 仕様 ビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形 G ライン / 200V ライン



AVA163G



AVA163200V

3 心



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
愛知電線	VVF	AVA163G	3(G-Line)	1.6mm	6.2 × 13	VA 1.6mm × 3C 黒白緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 18A	オープン
		AVA20216G		2.0mm	6.6 × 13.4	VA 2.0mm × 2C + G1.6 黒白緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 23A	
		AVA203G		2.0mm	6.6 × 14	VA 2.0mm × 3C 黒白緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 23A	
		AVA163200V	3(200V)	1.6mm	6.2 × 13	VA 1.6mm × 3C 黒赤緑 200V 用	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 18A	
		AVA203200V		2.0mm	6.6 × 14	VA 2.0mm × 3C 黒赤緑 200V 用	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 23A	
富士電線		BVA20216G	3(G-Line)	2.0mm	6.6 × 13.4	VA 2.0mm × 2C + G1.6 黒白緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 23A	

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防線材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

耐電圧 600V 仕様 ポリエチレン絶縁対燃性ポリエチレンシースケーブル 平形

■概要

ポリエチレン使用により焼却しても有害物質が発生しない環境にやさしいケーブル。

2 心



3 心



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
愛知電線	EM	EEF162A	2	1.6mm	6.2 × 9.4	EM-EEF 1.6mm × 2C	許容電流：空中配線 24A	オープン
		EEF202A		2.0mm	6.6 × 10.5	EM-EEF 2.0mm × 2C	許容電流：空中配線 31A	
		EEF163A	3	1.6mm	6.2 × 13	EM-EEF 1.6mm × 3C	許容電流：空中配線 20A	
		EEF203A		2.0mm	6.6 × 14	EM-EEF 2.0mm × 3C	許容電流：空中配線 26A	
富士電線工業		EEF162B	2	1.6mm	6.2 × 9.4	EM-EEF 1.6mm × 2C	許容電流：空中配線 24A	
		EEF202B		2.0mm	6.6 × 10.5	EM-EEF 2.0mm × 2C	許容電流：空中配線 31A	
		EEF163B	3	1.6mm	6.2 × 13	EM-EEF 1.6mm × 3C	許容電流：空中配線 20A	
		EEF203B		2.0mm	6.6 × 14	EM-EEF 2.0mm × 3C	許容電流：空中配線 26A	

耐電圧 600V 仕様 ポリエチレン絶縁対燃性ポリエチレンシースケーブル 平形 Gライン

3 心



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格	
愛知電線	EM	EEF163GA	3(G-Line)	1.6mm	6.2 × 13	EM-EEF 1.6mm × 3C Gライン黒白緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 24A	オープン	
		EEF203GA		2.0mm	6.6 × 14	EM-EEF 2.0mm × 3C Gライン黒白緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 31A		
富士電線工業		EEF163GB	3(G-Line)	1.6mm	6.2 × 13	EM-EEF 1.6mm × 3C Gライン黒白緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 24A		
		EEF203GB		2.0mm	6.6 × 14	EM-EEF 2.0mm × 3C Gライン黒白緑	許容電流：空中配線 緑線をアースに使用時 31A		

耐電圧 600V 仕様 ポリエチレン絶縁対燃性ポリエチレンシースケーブル 平形 <耐火ケーブル>

■概要

導体上に耐火層を有する構造で、登録認定機関（JCT）の認定試験に合格した認定品

2 心



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
富士電線工業	EM	INEMFP122	2	1.2mm	7.0 × 11	EM-FP 1.2mm × 2C 耐火ケーブル	許容電流：気中暗渠布設 17A	オープン
		INEMFP162		1.6mm	7.4 × 12	EM-FP 1.6mm × 2C 耐火ケーブル	許容電流：気中暗渠布設 24A	
		INEMFP202		2.0mm	7.2 × 11.5	EM-FP 2.0mm × 2C 耐火ケーブル	許容電流：気中暗渠布設 31A	

引込用ビニール絶縁電線

■概要

電柱から家屋までの引込線用の電線

耐候性に優れ、風雨や雪などへの耐久性を保持します。

2 心



3 心




メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
愛知電線	DV	DSDV202S	2	2.0mm	7.2	DS-DV 2.0mm × 2C 切断	許容電流：空中配線 28A 定尺は 100 m巻	オープン価格
		DSDV202T				DS-DV 2.0mm × 2C 定尺		
		DSDV262S		2.6mm	9.2	DS-DV 2.6mm × 2C 切断	許容電流：空中配線 38A 定尺は 100 m巻	
		DSDV262T				DS-DV 2.6mm × 2C 定尺		
		DSDV263S	3	2.6mm	9.9	DS-DV 2.6mm × 3C 切断	許容電流：空中配線 34A 定尺は 100 m巻	
		DSDV263T				DS-DV 2.6mm × 3C 定尺		
		DSDV323S		3.2mm	12.5	DS-DV 3.2mm × 3C 切断	許容電流：空中配線 44A 定尺は 100 m巻	
		DSDV323T				DS-DV 3.2mm × 3C 定尺		
		DV143	14SQ	16.5	DV 14SQ × 3C	許容電流：空中配線 62A		
		DV223	22SQ	20	DV 22SQ × 3C	許容電流：空中配線 80A		
		DSDV322S	2	3.2mm	11.5	DS-DV 3.2mm × 2C 切断	許容電流：空中配線 50A 定尺は 100 m巻	
		DSDV322T				DS-DV 3.2mm × 2C 定尺		
		DSDV203S	3	2.0mm	7.8	DS-DV 2.0mm × 3C 切断	許容電流：空中配線 25A 定尺は 100 m巻	
		DSDV203T				DS-DV 2.0mm × 3C 定尺		

耐電圧 600V 仕様 電気機器用ビニール絶縁電線

■概要

屋内配線用のケーブル
鉛系の配合剤を一切添加しておらず、取扱が用意で高品質



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
KHD	KIV	KV05B	1	0.5SQ	2.5mm	KV 0.5SQ 青	許容電流：10A 200 m巻	オープン
		KIV075Y		0.75SQ	2.7mm	KIV 0.75SQ 黄	許容電流：13A 200 m巻	
		KIV075B				KIV 0.75SQ 青		
		KIV125Y		1.25SQ	3.1mm	KIV 1.25SQ 黄	許容電流：18A 200 m巻	
		KIV2R		2SQ	3.4mm	KIV 2SQ 赤	許容電流：24A 200 m巻	
		KIV2K				KIV 2SQ 黒		

耐電圧 300V 仕様 ビニールキャブタイヤケーブル

■概要

2心～4心は主として屋内で使用する、300W以下の小型電気器具の
給電用リード線に適しています。
5心以上の多心 VCTF は 300V 以下の配線用としてお使いください。

2 心



3 心



4 心



6 心

メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
カワイ電線	VCTF	VCTF0752S	2	0.75SQ	6.6	VCTF 0.75SQ × 2C 灰 切断	許容電流：7A 小型電気器具用	オープン
		VCTF1252S		1.25SQ	7.4	VCTF 1.25SQ × 2C 灰 切断	許容電流：12A 小型電気器具用	
		VCTF22S		2SQ	8.0	VCTF 2SQ × 2C 灰 切断	許容電流：17A 小型電気器具用	
		VCTF0753S	3	0.75SQ	7.0	VCTF 0.75SQ × 3C 灰 切断	許容電流：7A 小型電気器具用	
		VCTF1253S		1.25SQ	7.8	VCTF 1.25SQ × 3C 灰 切断	許容電流：12A 小型電気器具用	
		VCTF23S		2SQ	8.5	VCTF 2SQ × 3C 灰 切断	許容電流：17A 小型電気器具用	
		VCTF0754S	4	0.75SQ	7.6	VCTF 0.75SQ × 4C 灰 切断	許容電流：7A 小型電気器具用	
		VCTF1254S		1.25SQ	8.5	VCTF 1.25SQ × 4C 灰 切断	許容電流：12A 小型電気器具用	
		VCTF24S		2SQ	9.4	VCTF 2SQ × 4C 灰 切断	許容電流：17A 小型電気器具用	
		VCTF0756	6	0.75SQ	9.0	VCTF 0.75SQ × 6C 灰 切断	許容電流：4A 小型電気器具用	
		VCTF1256		1.25SQ	10	VCTF 1.25SQ × 6C 灰 切断	許容電流：7A 小型電気器具用	
		VCTF26		2SQ	11	VCTF 2SQ × 6C 灰 切断	許容電流：9A 小型電気器具用	
倉茂電工	VCTF	VCTF052KU	2	0.55Q	5.8	VCTF 0.55Q × 2C ソフトグレー 100 m巻	許容電流：4A 弱電回路用	オープン
		VCTF053KU	3		6.1	VCTF 0.55Q × 3C ソフトグレー 100 m巻	許容電流：3.5A 弱電回路用	
		VCTF054KU	4		6.6	VCTF 0.55Q × 4C ソフトグレー 100 m巻	許容電流：3.1A 弱電回路用	
		VCTF0752KU	2	0.75SQ	6.6	VCTF 0.75SQ × 2C 灰 100 m巻	許容電流：7A 小型電気器具用	
		VCTF1252KU		1.25SQ	7.4	VCTF 1.25SQ × 2C 灰 100 m巻	許容電流：12A 小型電気器具用	
		VCTF22KU		2SQ	8.0	VCTF 2SQ × 2C 灰 100 m巻	許容電流：17A 小型電気器具用	
		VCTF0753KU	3	0.75SQ	7.0	VCTF 0.75SQ × 3C 灰 100 m巻	許容電流：7A 小型電気器具用	
		VCTF1253KU		1.25SQ	7.8	VCTF 1.25SQ × 3C 灰 100 m巻	許容電流：12A 小型電気器具用	
		VCTF23KU		2SQ	8.5	VCTF 2SQ × 3C 灰 100 m巻	許容電流：17A 小型電気器具用	
		VCTF0754KU	4	0.75SQ	7.6	VCTF 0.75SQ × 4C 灰 100 m巻	許容電流：7A 小型電気器具用	
		VCTF1254KU		1.25SQ	8.5	VCTF 1.25SQ × 4C 灰 100 m巻	許容電流：12A 小型電気器具用	
		VCTF24KU		2SQ	9.4	VCTF 2SQ × 4C 灰 100 m巻	許容電流：17A 小型電気器具用	

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防壁材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

耐電圧 600V 仕様 ビニールキャブタイヤケーブル

■概要

交流 600V 以下、直流 750V 以下の移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。

2 心



3 心



4 心

メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
カワイ電線	VCT	VCT352	2	3.5SQ	11.8	VCT 3.5SQ × 2C 灰	許容電流：32A 移動機器用	オープン
		VCT353	3	3.5SQ	12.5	VCT 3.5SQ × 3C 灰	許容電流：28A 移動機器用	
		VCT553		5.5SQ	15	VCT 5.5SQ × 3C 灰	許容電流：36A 移動機器用	
		VCT354	4	3.5SQ	14	VCT 3.5SQ × 4C 灰	許容電流：25A 移動機器用	
		VCT554		5.5SQ	16.5	VCT 5.5SQ × 4C 灰	許容電流：32A 移動機器用	

耐電圧 300V 仕様 ビニールキャブタイヤケーブル

■概要

2 心～4 心は主として屋内で使用する、300W 以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。

2 心



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
カワイ電線	VCTFK	VCTFK075W	2	0.75SQ	4.3 × 6.6mm	VCTFK 0.75SQ 小判 白 定尺 100 m 巻有	許容電流：7A 屋内で使用する 小型電気器具用リード線に適している	オープン
		VCTFK125W		1.25SQ	4.7 × 7.4mm	VCTFK 1.25SQ 小判 白 定尺 100 m 巻有	許容電流：12A 屋内で使用する 小型電気器具用リード線に適している	
		VCTFK075GR		0.75SQ	4.3 × 6.6mm	VCTFK 0.75SQ 小判 灰 定尺 100 m 巻有	許容電流：7A 屋内で使用する 小型電気器具用リード線に適している	
		VCTFK125GR		1.25SQ	4.7 × 7.4mm	VCTFK 1.25SQ 小判 灰 定尺 100 m 巻有	許容電流：12A 屋内で使用する 小型電気器具用リード線に適している	
		VCTFK2GR		2SQ	5.0 × 8.0mm	VCTFK 2SQ 小判 灰 定尺 100 m 巻有	許容電流：17A 屋内で使用する 小型電気器具用リード線に適している	

耐電圧 300V 仕様 ビニールキャブタイヤケーブル <ソフト> 黒

■概要

2 心～4 心は主として屋内で使用する、300W 以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。



2 心



3 心



4 心




メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
富士電線工業	VCTF (ソフト)	SVCTF0752S	2	0.75SQ	8.8	ソフト VCTF プラス 黒 0.75SQ × 2C 切断	許容電流：12A 柔軟性、耐寒性、 耐油性に優れている	オープン
		SVCTF0752T				ソフト VCTF プラス 黒 0.75SQ × 2C 100 m巻		
		SVCTF1252S		1.25SQ	9.6	ソフト VCTF プラス 黒 1.25SQ × 2C 切断	許容電流：16A 柔軟性、耐寒性、 耐油性に優れている	
		SVCTF1252T				ソフト VCTF プラス 黒 1.25SQ × 2C 100 m巻		
		SVCTF22S		2SQ	10.4	ソフト VCTF プラス 黒 2SQ × 2C 切断	許容電流：22A 柔軟性、耐寒性、 耐油性に優れている	
		SVCTF22T				ソフト VCTF プラス 黒 2SQ × 2C 100 m巻		
		SVCTF0753T	3	0.75SQ	9.2	ソフト VCTF プラス 黒 0.75SQ × 3C 100 m巻	許容電流：10A 柔軟性、耐寒性、 耐油性に優れている	
		SVCTF1253S		1.25SQ	10.1	ソフト VCTF プラス 黒 1.25SQ × 3C 切断	許容電流：17A 屋内で使用する小型 電気器具用リード線に適している用	
		SVCTF1253T				ソフト VCTF プラス 黒 1.25SQ × 3C 100m 巻		
		SVCTF23S		2SQ	10.9	ソフト VCTF プラス 黒 2SQ × 3C 切断	許容電流：19A 柔軟性、耐寒性、 耐油性に優れている	
		SVCTF23T	ソフト VCTF プラス 黒 2SQ × 3C 100m 巻					
		SVCTF0754S	4	0.75SQ	9.9	ソフト VCTF プラス 黒 0.75SQ × 4C 切断	許容電流：9A 柔軟性、耐寒性、 耐油性に優れている	
		SVCTF0754T				ソフト VCTF プラス 黒 0.75SQ × 4C 100m 巻		
		SVCTF1254S		1.25SQ	11.1	ソフト VCTF プラス 黒 1.25SQ × 4C 切断	許容電流：13A 柔軟性、耐寒性、 耐油性に優れている	
		SVCTF1254T				ソフト VCTF プラス 黒 1.25SQ × 4C 100m 巻		
		SVCTF24S		2SQ	11.8	ソフト VCTF プラス 黒 2SQ × 4C 切断	許容電流：17A 柔軟性、耐寒性、 耐油性に優れている	
		SVCTF24T				ソフト VCTF プラス 黒 2SQ × 4C 100m 巻		

耐電圧 300V 仕様 ビニールコード

■概要

定格電圧：300V、最高許容温度：60℃

絶縁体色：黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、桃、紫、若葉
(在庫は茶・黒・灰・黄・白・赤・青)


メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
KHD	VSF	VSF05Y	1	0.5SQ	2.5mm	VSF 0.5SQ × 1C 黄 200m 巻	許容電流：5A 弱電回路、 電気器具内の配線に使用	オープン
		VSF05B				VSF 0.5SQ × 1C 青 200m 巻		
		VSF075Y		0.75SQ	2.7mm	VSF 0.75SQ × 1C 黄 200m 巻	許容電流：7A 弱電回路、 電気器具内の配線に使用	
		VSF075R				VSF 0.75SQ × 1C 赤 200m 巻		
		VSF075B				VSF 0.75SQ × 1C 青 200m 巻		
		VSF125Y		1.25SQ	3.1mm	VSF 1.25SQ × 1C 黄 200m 巻	許容電流：12A 弱電回路、 電気器具内の配線に使用	
		VSF125R				VSF 1.25SQ × 1C 赤 200m 巻		
		VSF125B				VSF 1.25SQ × 1C 青 200m 巻		
		VSF2K	2SQ	3.4mm	VSF 2SQ × 1C 黒 200m 巻	許容電流：17A 弱電回路、 電気器具内の配線に使用		
		VSF2Y			VSF 2SQ × 1C 黄 200m 巻			
		VSF2B			VSF 2SQ × 1C 青 200m 巻			

■概要

定格電圧：300V、最高許容温度：60℃


ビニール平行線

家庭用電気機器用コードとして使用



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
KHD	VFF	VFF075K	2	0.75SQ	2.7 × 5.4	VFF 0.75SQ × 2 平行コード 黒 100m 巻	許容電流：7A 小電力電気器具用電源コード等に使用	オープン
		VFF075W				VFF 0.75SQ × 2 平行コード 白 100m 巻		
		VFF075GR				VFF 0.75SQ × 2 平行コード 灰 100m 巻		
		VFF125W		1.25SQ	3.1 × 6.2	VFF 1.25SQ × 2 平行コード 白 100m 巻		
		VFF125GR				VFF 1.25SQ × 2 平行コード 灰 100m 巻		

カールコード



300 V ビニールコード

許容電流：12A 電気器具等の電源コード

ガラス耐熱線




600V シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 180℃の高温から -60℃の低温まで広範囲で使用できます。

メーカー	線種	兼新ご注文品番	仕上外径 (mm)	商品名	標準価格
カワイ電線	VKF	CALKD2W	5.4 × 8.8	VKF 2SQ × 2C 2m 白カールコード	オープン

メーカー	線種	兼新ご注文品番	仕上外径 (mm)	商品名	標準価格
クラトモ	GB	GB2	5.0	2SQ ガラス耐熱線	オープン

ビニール絶縁ビニールシースケーブル



屋内用電話線

メーカー	線種	兼新ご注文品番	仕上外径 (mm)	商品名	標準価格
伸興電線	TIVF	TIVF082	2.0 × 5.0mm	0.8mm × 2C 平行電話線 200m 巻	オープン

A Contents

- 電線
- 架線引込
- 端末材

B Contents

- 配管
- 防線材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- SOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 配線器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共聴
- 防災機器

I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

同軸ケーブル

■概要

定格電圧：300V、最高許容温度：60℃
絶縁体色：黒、灰




メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
オーナンバ	3C-2V	D3C2V	3.1	3C2V 同軸ケーブル 黒 100 m巻	ITV カメラ等の接続及び配線に使用	オープン価格
カワイ電線		S5CFBS	6.0	S-5C-FB 同軸ケーブル 切断	地上波デジタル、衛星放送・CATV等の受信用配線に使用	
	S-7C-FB	S7CFB	10.2	S-7C-FB 同軸ケーブル 切断		
富士電線	S-5C-FB	S5CFB	7.7	S-5C-FB 同軸ケーブル 黒 100 m巻		
	S-5C-FB	S5CFBGR		S-5C-FB 同軸ケーブル 灰 100 m巻		
	S-5C-FB	S5CFBW		S-5C-FB 同軸ケーブル 白 100 m巻		
立井電線	S-4C-FB	S4CFB	6.0	4C-FB 同軸ケーブル 灰 100 m巻		

マイクロホン用ビニールコード（編組しゃへい付き）


■概要

制御機器、通信機器、センサーなどへの配線に使用
シールド線は、本体側の近い方で「一点接地」してください

2 心



3 心



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
カワイ電線	MVV-S	MVVS0752	2	0.75SQ	6.5	0.75SQ × 2C マイクシールド線 100 m巻	外部ノイズを遮断するシールド付	オープン
		MVVS1252		1.25SQ	7.6	1.25SQ × 2C マイクシールド線 100 m巻		
		MVVS0753		0.75SQ	6.8	0.75SQ × 3C マイクシールド線 100 m巻		
		MVVS1253		1.25SQ	8.1	1.25SQ × 3C マイクシールド線 100 m巻		

インターホンケーブル

■概要

建物、航空機、船などの内部連絡用電話に使用される PE 絶縁 PVC シースケーブルです。
全線心着色識別されていますので、配線工事が容易です。



4 心



6 心



8 心



10 心



12 心




14 心



16 心


メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
ジェイマックス (株)	IP	INT4	4	0.65mm	4.0	IP 0.65mm × 4C インターホンケーブル	100m 巻 ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル 建物内部連絡用電話に使用するケーブル	オープン
		INT6	6		4.4	IP 0.65mm × 6C インターホンケーブル		
		INT8	8		4.9	IP 0.65mm × 8C インターホンケーブル		
		INT10	10		5.6	IP 0.65mm × 10C インターホンケーブル		
		INT12	12		6.1	IP 0.65mm × 12C インターホンケーブル		
		INT14	14		6.3	IP 0.65mm × 14C インターホンケーブル		
		INT16	16		7.0	IP 0.65mm × 16C インターホンケーブル		
		INT20	20		7.5	IP 0.65mm × 20C インターホンケーブル		

2P カッド線



親子電話等用 ホームテレホン屋内用電話線

LAN ケーブル



TPCC5



TPCC6

介在物

空色 300 m巻

メーカー	線種	兼新ご注文品番	仕上外径 (mm)	商品名	標準価格
富士電線工業	PVC	CTC0652	4.5	0.65mm × 2P カッドケーブル	オープン


メーカー	線種	兼新ご注文品番	仕上外径 (mm)	商品名	標準価格
JAPPY	LAN	TPCC5	5.5	TPCC5 JB 0.5mm LAN ケーブル カテゴリー5	オープン
		TPCC6	6.2	TPCC6 JB 0.5mm LAN ケーブル カテゴリー6	

ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル

■概要

対より構造により、漏話特性に優れています。
ポリエチレン絶縁体より、電気特性に優れています。

※写真は 10P



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
富士電線工業	FCT	FCT0.651P	1P	0.65mm	3.4	FCT 0.65 × 1P 電子ボタンケーブル 200m 巻	電子ボタン電話用ツイストペアケーブル	オープン
		FCT052P	2P	0.5mm	4.5	FCT 0.5 × 2P 電子ボタンケーブル 200m 巻		
		FCT0653	3P	0.65mm	5.5	FCT 0.65 × 3P 電子ボタンケーブル 200m 巻		


着色識別ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル

■概要

構内（校内）通信用・放送用ケーブル

構内通信回線などを主な用途とした全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニールシース、又は耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。しゃへい付（アルミ箔張付けプラスチックテープ）を標準仕様としています。

電話回線、屋内警報回線などをはじめ、計装・制御回線など、幅広い用途で使用できます。



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様	標準価格
ジェイマックス(株)	FCPEV-NC	CPEV091	1P	0.9mm	5.0	FCPEV 0.9mm × 1P	構内通信回線、電話回線、警報回線、計装・制御回線等に使用	オープン
		CPEV092	2P		7.0	FCPEV 0.9mm × 2P (4C)		
		CPEV093	3P (6C)		7.5	FCPEV 0.9mm × 3P (6C)		
		CPEV095	5P (10C)		9.0	FCPEV 0.9mm × 5P (10C)		
		CPEV0910	10P (20C)		11.0	FCPEV 0.9mm × 10P (20C)		
		CPEV0915	15P (30C)		13.0	FCPEV 0.9mm × 15P (30C)		

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル


■概要

JCS 4396（日本電線工業会規格）に適合した認定品

ケーブルの使用温度範囲：－15℃～＋60℃

全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が容易です。

シース表面にNPは青色、EM NP/Fは緑色で表示（マーキング）していますので、製品区別も簡単です。



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様		標準価格	
ジェイマックス(株)	NP	AE092C	2	0.9mm	3.0 × 4.0	AE 線 0.9mm × 2C	200m 巻	防災施設などで耐熱保護を必要としない 小勢力回路（60 V 以下）に使用します。	オープン	
		AE122C			3.0 × 5.0	AE 線 1.2mm × 2C				
		AE094C	4		5.0	AE 線 0.9mm × 4C				ドラム巻 (切断)
		AE124C			6.0	AE 線 1.2mm × 4C				
		AE093P	3P（6C）		7.5	AE 線 0.9mm × 3P				
		AE123P			9.0	AE 線 1.2mm × 3P				
		AE095P	5P（10C）		9.0	AE 線 0.9mm × 5P				
		AE0910P				AE 線 0.9mm × 10P				
		AE125P	10P（20C）		11.0	AE 線 1.2mm × 5P				
		AE1210P			14	AE 線 1.2mm × 10P				

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防護材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

消防用耐熱電線

■概要


ケーブルの使用温度範囲：－15℃～＋60℃

380℃（15 分値）の耐熱性能を有し、ステップ止め工法等による露出配線が可能です。

全線着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。

EM N-300/F は、耐燃性ポリエチレンを施した環境配慮形の製品です。

ケーブルの表示をライン入りとし、N-300 は赤色、EM N-300/F は緑色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます



メーカー	線種	兼新ご注文品番	線心数	サイズ	仕上外径 (mm)	商品名	仕様		標準価格
ジェイマックス(株)	N-300	HP092C	2	0.9mm	3.0 × 5.5	HP 耐熱 0.9mm × 2C	200m 巻	架橋ポリエチレン絶縁ビニール シースケーブル消防用耐熱電線 N-300 防災施設などにおける小勢力回路 (60 V 以下) に使用します。	オープン
		HP122C			4.0 × 6.0	HP 耐熱 1.2mm × 2C			
		HP093C	3		5.5	HP 耐熱 0.9mm × 3C			
		HP123C			6.5	HP 耐熱 1.2mm × 3C			
		HP094C	4		6.0	HP 耐熱 0.9mm × 4C	ドラム巻 (切断)		
		HP124C			7.0	HP 耐熱 1.2mm × 4C			
		HP093P	3P (6C)		8.0	HP 耐熱 0.9mm × 3P			
		HP123P			9.5	HP 耐熱 1.2mm × 3P			
		HP095P	5P (10C)		9.5	HP 耐熱 0.9mm × 5P			
		HP125P			12	HP 耐熱 1.2mm × 5P			
		HP0910P	10P (20C)		12	HP 耐熱 0.9mm × 10P			
		HP1210P			15	HP 耐熱 1.2mm × 10P			

ビニール被覆付鉄線

■概要

電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます



メーカー	サイズ	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
JAPPY	0.9mm	0.9mm 鉄バインド (300m)	ビニール被覆付鉄線 電線やケーブルの結束、呼び線として使用します。	BGV-JB	BGV-CJB09	オープン
	1.2mm	1.2mm 鉄バインド (300m)			BGV-CJB12	
	1.6mm	1.6mm 鉄バインド (300m)			BGV-CJB16	
	2.0mm	2.0mm 鉄バインド (300m)			BGV-CJB20	
工業三重電線	0.9mm	0.9mm 鉄バインド 白 (300m)		BGV	BGV09W	オープン
	1.2mm	1.2mm 鉄バインド 白 (300m)			BGV12W	

ヒューズ電線



メーカー	商品名	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
古川電機製作所	ヒューズ電線	不熔断 65A	低圧架空配電線に発生した短絡電流から引込線や機器を保護するヒューズ	3.2	F32	オープン
		不熔断 120A		14 ～ 22	F1422	

スリーブカバー・スリーブワリカバー

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



メーカー	商品名	適応	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
名伸電機	引込用スリーブカバー 小	3.2mm ヒューズ電線用	低圧引込線の接続部に使用する（B・S）スリーブを絶縁するために使用します。 “新設用”と“補修用”の2種類あります。	1305	PJSB1	オープン
	引込用スリーブカバー 大	14 ～ 22SQ ヒューズ電線用		1300	PJSB2	
	引込スリーブワリカバー 小 補修用	3.2mm ヒューズ電線用		1315 ※	PJSB1WR ※	
	引込スリーブワリカバー 大 補修用	14 ～ 22SQ ヒューズ電線用		1310 ※	PJSB2WR ※	

B形銅スリーブ



SBB40

メーカー	商品名	適応電線サイズ	使用方法	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
東神電気	1.6mm B スリーブ	1.6mm	適応サイズの電線を差込み、捻って接続する。	CTB-1.6	SBB16	オープン
	2.0mm B スリーブ	2.0mm		CTB-2.0	SBB20	
	2.6mm B スリーブ	2.6mm		CTB-2.6	SBB26	
	3.2mm B スリーブ	3.2mm		CTB-3.2	SBB32	
大阪電具	4.0mm B スリーブ	4.0mm			SBB40	
	5.0mm B スリーブ	5.0mm			SBB50	
	14-22SQ B スリーブ	14/22SQ			FB1422	
	22SQ B スリーブ	22SQ			SBB22	
	38SQ B スリーブ	38SQ			SBB38	

S スリーブ



SB16

メーカー	商品名	適応電線サイズ	使用方法	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
大阪電具	1.6mm S スリーブ	1.6mm	適応サイズの電線を差込み、捻って接続する。		SB16	オープン
東神電気	2.0mm S スリーブ	2.0mm		CTS-2.0	SB20	
	2.6mm S スリーブ	2.6mm		CTS-2.6	SB26	
	3.2mm S スリーブ	3.2mm		CTS-3.2	SB32	

ボルトコネクタ



TBC60

メーカー	商品名	適応電線サイズ	使用方法	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
東神電気	8SQ ボルトコネクタ	8.5SQ	高低圧架空電線路の分岐並びに端末電線の接続に使用します。	BC-8	TBC8	オープン
	14SQ ボルトコネクタ	14SQ		BC-14	TBC14	
	22SQ ボルトコネクタ	22SQ		BC-22	TBC22	
	38SQ ボルトコネクタ	38SQ		BC-38	TBC38	
	60SQ ボルトコネクタ	60SQ		BC-60	TBC60	
	80SQ ボルトコネクタ	80SQ		BC-80	TBC80	
	100SQ ボルトコネクタ	100SQ		BC-100	TBC100	
	150SQ ボルトコネクタ	150SQ		BC-150	TBC150	
	200SQ ボルトコネクタ	20SQ		BC-200	TBC200	

ボルトコンカバー



BLC100

メーカー	商品名	適応サイズ	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
フジクラ	22SQ ボルトコンカバー	TEC22 用カバー		BLC22	オープン
	38SQ ボルトコンカバー	TEC38 用カバー		BLC38	
	60SQ ボルトコンカバー	TEC60 用カバー		BLC60	
サンエイ社	100SQ ボルトコンカバー	TEC100 用カバー	SBC0046	BLC100	

計器用 端末キャップ



メーカー	商品名	適応	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
名伸電機	計器用 端末キャップ 小 (100 入)	5.5 ~ 8SQ 用	電線接続部の密着性を向上させ、緩みによる過熱事故を防ぐことができます。	41001	WH1TC	オープン
	計器用 端末キャップ 中 (100 入)	14 ~ 22SQ 用		41002	WH2TC	
	計器用 端末キャップ 大 (50 入)	38 ~ 60SQ 用		41003	WH3TC	
	高圧計器用端末キャップ変付小 (30 入)	3.5SQ 用			6KMC1	
	高圧計器用端末キャップ変付大 (30 入)	5.5SQ 用			6KMC2	

計器用 絶縁端末キャップ



ZTC-55

メーカー	商品名	適応	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
名伸電機	計器用 絶縁端末キャップ (小) (100 入)	2.0mm ~ 8SQ 用	電線接続部の密着性を向上させ、緩みによる過熱事故を防ぐことができます。	41101	ZTC1	オープン
	計器用 絶縁端末キャップ (中) (100 入)	14 ~ 22SQ 用		41102	ZTC2	
	計器用 絶縁端末キャップ (大) (100 入)	38 ~ 60SQ 用		41103	ZTC3	
	計器用 絶縁端末キャップ (100 入) 塩害地使用可	5.5SQ			ZTC-55	
		8SQ			ZTC-8	
		14SQ			ZTC-14	
		22SQ			ZTC-22	

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防壊材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ


J Contents
工具
計器

PJコン・ミニPJコン




メーカー	商品名	適応電線サイズ	使用方法	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
古川電機製作所	ミニPJコン 5.0 型 本体のみ	本線 4mm/5mm/22SQ 引込線 (二つ折り) 2.6mm/3.2mm	配電線路の銅電線 (主線と分岐線) を接続するコネクターです。中部電力規格品ジャンパー接続又は分岐接続に使用します。	5 型	PJ50	オープン
	ミニPJコン 60 型 本体のみ	本線 60SQ 引込線 (二つ折り) 2.6mm/3.2mm		60 型	PJ60	
	PJコン 5U 型 カバー無	主線 5mm(22SQ) 以下 分岐線 5mm(22SQ) 以下		5U	PJ5U	
	PJコン 38-1 型 カバー無	主線 38SQ 分岐線 38SQ		38-1	PJ381	
	PJコン 38-2 型 カバー無	主線 38SQ 分岐線 3.2 mm又は 4mm/5mm/22SQ		38-2	PJ382	
	PJコン 60-1 型 カバー無	主線 60SQ 分岐線 60SQ		60-1	PJ601	
	PJコン 60-2 型 カバー無	主線 60SQ 分岐線 4mm/5mm/22SQ 又は 38SQ		60-2	PJ602	
	PJコン 100-1 型 カバー無	主線 100SQ 分岐線 100SQ		100-1	PJ1001	
	PJコン 100-2 型 カバー無	主線 100SQ 分岐線 4mm/5mm 又は 60SQ		100-2	PJ1002	
	PJコン 125-2 型 カバー無	主線 125SQ 分岐線 5mm (補助スリーブ必要) 又は、60SQ		125-60	PJ1252	

高・低圧PJコンカバー



メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
古川電機製作所	ミニPJコン 5.0 60 型用 カバーのみ	低圧用 5.0 60 型兼用カバー	-	PJC	オープン
	低圧PJコン 5U 型 小カバーのみ	600 V 用	-	PJ5UC	
	38SQ 以上 PJコンカバー低圧大		-	PJ38C	
	高圧PJコンカバー 5U (小)		-	PJ65UC	
	高圧PJコンカバー 38 大	6600V 用	-	PJ638C	
愛洋産業	高圧PJコンカバー 100SQ 用		-	PJ6100C	

DV線年度表示札



メーカー	商品名	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
名伸電機	DV線年度表示札	緑	-	DVF-G	オープン
		黒	-	DVF-K	
		赤	-	DVF-R	
		黄	-	DVF-Y	

SB端子 締付用キャップ



メーカー	商品名	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
名伸電機	SB端子 100入 締付用キャップ	赤	-	SB-C	オープン

軽量腕金



メーカー	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
八木製作所	700mm 軽量腕金	全長：700mm 寸法：□ 75 × 75 × 2.3	溶融亜鉛メッキ		UK700	オープン
	1000mm 軽量腕金	全長：1000mm 寸法：□ 75 × 75 × 2.3			UK1000	
	1500mm 軽量腕金	全長：1500mm 寸法：□ 75 × 75 × 2.3			UK1500	
	1800mm 軽量腕金	全長：1800mm 寸法：□ 75 × 75 × 2.3			UK1800	
大谷工業	2700mm 軽量腕金	全長：2700mm 寸法：□ 75 × 75 × 3.2		H-01-008	UK2700	

メーカー品番	H-01-052	兼新ご注文品番	ALS
--------	----------	---------	-----




大谷工業

商品名：H-01-052 機器腕金 1000m/m
 寸法：腕金部：1000mm
 仕様：中部電力仕様高圧開閉器の取付、
 ケーブルの支持、弓支線の支持などに
 使用します。

標準価格 12,720 円(税抜)

アームタイ



メーカー	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
昌一金属	800mm アームタイ	長 800mm	溶融亜鉛メッキ		AM800	オープン
	900mm アームタイ	長 900mm			AM900	
	1000mm アームタイ	長 1000mm			AM1000	
	1200mm アームタイ	長 1200mm			AM1200	

バンド

アイワゴチ株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
UABD312 腕金バンド	適用径範囲：Φ 120 ～ 200	アーム・機器および根枷の 取付に使用します。	UABD-312	UABD312	オープン
B365 腕金バンド	適用径範囲：Φ 190 ～ 240		B365	B006	
UABD323 腕金バンド	適用径範囲：Φ 230 ～ 380		UABD-323	UABD323	

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
アームタイバンド 小	適用径範囲：Φ 120 ～ 195	支線、アームタイ及び機器類等の 取付に使用。	4BD-HC-12	4BDHC12	オープン
アームタイバンド 中	適用径範囲：Φ 170 ～ 260		3BD-HC-17	3BDHC17	
アームタイバンド 大	適用径範囲：Φ 230 ～ 325		4BD-HC-23	4BDHC23	



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
自在バンド	適用径範囲：Φ 130 ～ 250mm	ケーブル、電線管、足場金物、低 圧用ラック、街路樹ブラケット及 び軽量機器類等の取付けに使用。	IBT-208	IBT208	オープン
自在バンド	適用径範囲：Φ 195 ～ 370mm		IBT-212	IBT212	
自在バンド	適用径範囲：Φ 240 ～ 470mm		IBT-215	IBT215	
自在バンド	適用径範囲：Φ 205 ～ 370mm		IBT-412	IBT412	
自在バンド	適用径範囲：Φ 250 ～ 470mm		IBT-415	IBT415	



A Contents
 電線
 架線引込
 端末材

B Contents
 配管
 防塵材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品

F Contents
 換気扇
 空調部材

G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防災機器

I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器

メーカー品番	B001	兼新ご注文品番	UTKS5
--------	------	---------	-------



商品名：支線バンド5号 B001

寸法：適用柱径範囲：Φ 175 ～ 260mm

仕様：中部電力規格品支線の取付に使用。
種類：5号

内田鍛工

標準価格

オープン

ストラップ



メーカー	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
八木製作所	180mm ニッ穴 ストラップ	180mm	溶融亜鉛メッキ、中電規格品		S180	オープン
三笠・鉄螺	220mm ニッ穴 ストラップ	220mm	溶融亜鉛メッキ		S220	
	280mm ニッ穴 ストラップ	280mm			S280	

メーカー品番		兼新ご注文品番	STRF
--------	--	---------	------



商品名：耐張 ひねりストラップ 1枚

寸法：長：220mm

仕様：溶融亜鉛メッキ
中電規格品

株式会社 大谷工業

標準価格

オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	STRB
--------	--	---------	------



商品名：耐張 Yストラップ 1枚

寸法：長：223mm

仕様：溶融亜鉛メッキ
中電規格品

株式会社 大谷工業

標準価格

オープン

支持金物




内田鍛工

商品名：碍子支持金物 H006

仕様：中部電力規格品高圧碍子の腕金への取付に使用。

標準価格

オープン




株式会社 三笠・鉄螺

商品名：1/2 角座金ドブ付け

仕様：1/2 角座金 溶融亜鉛メッキ付

標準価格

オープン



株式会社 大谷工業

商品名：5/8 角座金ドブ付け

仕様：5/8 角座金 溶融亜鉛メッキ付 中電規格品

標準価格

オープン



アイワフジ株式会社

商品名：バンド支持金物

仕様：機器類の取付に使用

標準価格


オープン

ボルト

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
大谷工業	M12×120mm ボルト	M12×120mm	M12×120mm ボルト 溶融亜鉛メッキ 中電規格品		BT12120	オープン
那須電機 鉄工	M12×150mm ボルト	M12×150mm	M12×150mm ボルト 溶融亜鉛メッキ 中電規格品		BT12150	
	M12×180mm ボルト	M12×180mm	M12×180mm ボルト 溶融亜鉛メッキ 中電規格品		BT12180	
三笠・鉄螺	M12×220mm ボルト	M12×220mm	M12×220mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT12220	
	M12×250mm ボルト	M12×250mm	M12×250mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT12250	
	M12×300mm ボルト	M12×300mm	M12×300mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT12300	
	M12×350mm ボルト	M12×350mm	M12×350mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT12350	
	M12×400mm ボルト	M12×400mm	M12×400mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT12400	
	M16×150mm ボルト	M16×150mm	M16×150mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT16150	
	M16×180mm ボルト	M16×180mm	M16×180mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT16180	
	M16×240mm ボルト	M16×240mm	M16×240mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT16240	
	M16×260mm ボルト	M16×260mm	M16×260mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT16260	
	M16×300mm ボルト	M16×300mm	M16×300mm ボルト 溶融亜鉛メッキ	※	BT16300 ※	
	M16×350mm ボルト	M16×350mm	M16×350mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT16350	
	M16×400mm ボルト	M16×400mm	M16×400mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT16400	
	M16×450mm ボルト	M16×450mm	M16×450mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT16450	
	M16×500mm ボルト	M16×500mm	M16×500mm ボルト 溶融亜鉛メッキ		BT16500	

引込用部材



メーカー	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
三協商事	8° 鉄ヨリ メッセンジャー	計算外径：3.6mm	亜鉛鍍金鉄撚線構成：1.2×7mm		MJ8	オープン
	14° 鉄ヨリ メッセンジャー	計算外径：4.8mm	亜鉛鍍金鉄撚線構成：1.6×7mm		MJ14	
	22° 鉄ヨリ メッセンジャー	計算外径：6.0mm	亜鉛鍍金鉄撚線構成：2.0×7mm		MJ22	
	38° 鉄ヨリ メッセンジャー	計算外径：7.8mm	亜鉛鍍金鉄撚線構成：2.6×7mm		MJ38	

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
清川工業	アイボート ドブ付け 座金付	3/8×150mm	溶融亜鉛メッキ付 座金付	EB	PLF0	オープン
	アイボート ドブ付け W ナット	4分×200mm	溶融亜鉛メッキ付 W ナット	EN	I2000	

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
内田鍛工	5mm 耐張 引留 クランプ 小	長：約 260× 高：約 70mm	中部電力規格品 高圧配電線（銅線） の引留具として使用。 種類：5.0mm	C053 ※	KSE ※	オープン
	60° 耐張 引留 クランプ 大	長：約 270× 高：約 80mm	中部電力規格品 高圧配電線（銅線） の引留具として使用。 種類：60mm ²	C054 ※	KSM ※	

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
佐藤鉄工	L 吊架金物 大 22°以上	高 75×幅 42mm	直付吊架 大	※	MWS2 ※	オープン



メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
内田鍛工	メッセン吊り DV 線碍子 小金具	ナット長：約 80mm 穴径：22mm	中部電力規格品 低圧引込線 をメッセンジャーワイヤーに 吊架して延線する場合に使用。	D018	KSTC	オープン
	メッセン吊り 縁廻し碍子 金具	ナット長：約 80mm □ 70×75mm		D019	KSTG	

A Contents
電線
架線引込
端木材

B Contents
配管
防壊材

C Contents
分電盤
BOX
電路
碍子
SOG
記録ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

メーカー品番	※	兼新ご注文品番	KSA	※
--------	---	---------	-----	---

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



その他

商品名：キセル型 足場 釘
寸法：長 210mm
仕様：木柱用

標準価格 オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	KSL
--------	---------	-----



株式会社 三笠 鉄螺

商品名：コンクリート柱用 足場ボルト
寸法：径 5/8 × 長 150mm
仕様：オープン

標準価格 オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	VS
--------	---------	----



行田電線

商品名：VS ワイヤー
寸法：外径 4.3mm
仕様：被覆付ステンレス鋼線

標準価格 オープン

メーカー品番	MWH-V	兼新ご注文品番	MWHV
--------	-------	---------	------



アイワゴチ株式会社

商品名：V型 中線 金物
寸法：辺 635 × 辺 635mm
仕様：中部電力規格品高圧水平配電線の
中線引留に使用。

標準価格 870 円 (税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番	U-450
--------	---------	-------




その他

商品名：U型結束線
寸法：長 450mm
仕様：# 21
10kg/箱 鉄筋の結束に使用

標準価格 オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	SCH
--------	---------	-----



東高通信工業

商品名：屋外線引留具
寸法：長 135 × 幅 19 × 高 18mm
仕様：引込線を電柱や家屋に架設する
とき、また、架空線路において、電
柱から屋外線 1 条を加入者の建造
物に引き込む際に使用。リング金
具：亜鉛アルミ合金メッキ鋼線

標準価格 オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	TELL
--------	---------	------



東高通信工業

商品名：電話用 L 型 引留金物 (NTT仕様)
寸法：高 75 × 幅 38 × 奥行 35mm
仕様：電柱側において引込線の引き落し
の際に使用する。

標準価格 オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	TEL-C
--------	---------	-------



東高通信工業

商品名：C 型 電話金物 (NTT仕様)
寸法：高 30 × 幅 52 × 奥行 27mm
仕様：お客様宅側での引込線の引き落し
において、つりくぎの打ち込みが
できない箇所に使用する。

標準価格 オープン

メーカー品番	D017	兼新ご注文品番	STRC
--------	------	---------	------



内田鍛工

商品名：DV 丸ストラップ
寸法：径 103 × 高 30mm
仕様：中部電力規格品低圧配電線路より
家屋側へ引込線を配線する場合、
DV 碍子の引留に使用。

標準価格 オープン

メーカー品番	D011	兼新ご注文品番	STRD
--------	------	---------	------



内田鍛工

商品名：DV 簡易ストラップ
寸法：長 170 × 幅 30mm
仕様：中部電力規格品低圧引込線の引留
金具として使用。

標準価格 オープン

Contents A
電線 //

Contents B
配管 //

Contents C
分電盤 //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HA //

Contents I
照明器具 //

Contents J
工具 //

メーカー品番	兼新ご注文品番
L012	STRE



内田鍛工

商品名：鉄線ストラップ 2本 1組
 寸法：高：約200×幅：約110mm
 仕様：中部電力規格品
 低圧引込線碍子支持に使用。

標準価格 オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番
	KSK



昌一金属

商品名：DV 縁廻しリング
 寸法：全長222mm 径70mm □77mm
 仕様：腕金に取付、配線の方向を変え、電柱に接触しないようにする金具。

標準価格 オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番
	KSF



株式会社 三笠 鉄螺

商品名：コノ字 金物 ドブメッキ
 寸法：高80×幅95×厚43mm
 仕様：低圧引留碍子および多溝碍子を支持する場合に使用。

標準価格 オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番
	KSG



日動電工株式会社

商品名：E型 金物
 寸法：長170×幅100×高50mm
 仕様：低圧引留碍子および多溝碍子を支持する場合に使用。

標準価格 オープン

アングル

日動電工株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
DV 軒下引込金具 1 ッ穴	幅120×高50×奥行50mm	DV 軒下引込金具 1 ッ穴 厚:4mm 溶融亜鉛メッキ付		DVK1	オープン
DV 軒下引込金具 L型	幅210×高140×奥行50mm	DV 軒下引込金具 L型 厚:4mm 溶融亜鉛メッキ付		DVKL	
DV 軒下引込金具 2 ッ穴	幅170×高75×奥行75mm	DV 軒下引込金具 2 ッ穴 厚:6mm 溶融亜鉛メッキ付		DVK2	



メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
日動電工	400mm L型アングル 3×30 ドブ付	長400mm	厚:3mm、溶融亜鉛メッキ付、中電規格品		L400	オープン
	600mm L型アングル 3×30 ドブ付	長600mm	厚:3mm、溶融亜鉛メッキ付、中電規格品		L600	
	600mm 特Lアングル 5×40 ドブ付	長600mm	厚:5mm 溶融亜鉛メッキ付	01A500102	ZL600	
その他	L5×40-1100 Lアングルドブ付	長1000mm	厚:5mm 溶融亜鉛メッキ付		L1100	

メーカー品番	兼新ご注文品番
	KSH




日動電工株式会社

商品名：曲がり アーム ドブ付
 仕様：引込用 曲がりアングル 溶融亜鉛メッキ付 中電規格品

標準価格 オープン

メーカー品番	※
兼新ご注文品番	NBK ※



その他

商品名：ニューブラケット
 仕様：引込用 曲がりアングル 溶融亜鉛メッキ付

標準価格 オープン

メーカー品番	02A500101
兼新ご注文品番	KSI



日動電工株式会社

商品名：組合せボルト ドブM10×25 ナット付
 仕様：中部電力規格品 Lアームおよび曲アームの接合点に使用。ネジ部長さ：25mm

標準価格 オープン

Contents
 電線
 架線引込
 端末材

Contents
 配管
 防雨材

Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 碍子
 SOG
 配線ダクト

Contents
 制御機器

Contents
 消耗品

Contents
 換気扇
 空調部材

Contents
 配線器具

Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防災機器

Contents
 照明器具
 ランプ

Contents
 工具
 計器

コーチスクリー

日動電工株式会社

02A510101S



02A510102S

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
リングコーチ スクリュー小 ドブ付け	長 100mm	中部電力規格品 家屋側で引込線を保持するために使用。	02A510101S	RK1	オープン
リングコーチ スクリュー大 ドブ付け	長 160mm		02A510102S	RK2	

コーチスクリーボルト



メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
三笠鉄螺	6×50mm ドブ六角コーチ スクリューボルト	6 × 50mm	コーチスクリーボルト6×50mm 溶融亜鉛メッキ六角		TK50	オープン
	9×75mm ドブ六角コーチ スクリューボルト	9 × 75mm	コーチスクリーボルト9×75mm 溶融亜鉛メッキ六角		TK75	
	9×100mm ドブ六角コーチ スクリューボルト	9 × 100mm	コーチスクリーボルト9×100mm 溶融亜鉛メッキ六角		TK100	
日動電工	8 × 40mm 取付コーチ (中電規格) ドブ付	8 × 40mm	取付 コーチ (中部電力規格品) 8 × 40 溶融亜鉛メッキ付	02A510103	KSJ	

割りシンブル

八木製作所



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
割りシンブル 5号	長 150 × 幅 23mm	支線割形シンブル配電線路支持物の支線間 つなぎ箇所、又はアンカーボルトと支線の つなぎ箇所に使用します。		HTS1	オープン
割りシンブル 14号	長 205 × 幅 27mm			HTS2	

丸シンブル

アイワゴチ株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
TH47 丸シンブル 小	外径Φ 47 × 内径Φ 26mm	吊線または支持線の環つなぎ、支持線を ターンバックルやアンカーボルトと支線の つなぎ箇所に使用します。	TH47	TH47	オープン
TH67 丸シンブル 中	外径Φ 67 × 内径Φ 35mm		TH67	TH67	

ターンバックル



TPK25

G059

メーカー名	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
コンドーテック	ターンバックル 2分5厘 (5/16)	ターンバックル2分5厘 (5/16) メッキ		TPK25	オープン
三笠鉄螺	ターンバックル 3分 (3/8)	ターンバックル3分 (3/8) メッキ		TPK3	
内田鍛工	ターンバックル 5号 G064	支線用ターンバックル 中部電力規格品種類：5号 ネジサイズ：M12 電柱引留支線の張力調整に使用	G064	UTKT5	
	ターンバックル 14号 大 G059	支線用ターンバックル 中部電力規格品種類：14号 ネジサイズ：M20 電柱引留支線の張力調整に使用	G059	UTKT14	

ワイヤーグリップ

コンドーテック



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
5.5°用 ワイヤーグリップ	長 26 × 幅 22 × 厚 14mm	5.5°用 支線用クリップ		WC8	オープン
14°用 ワイヤーグリップ	長 30 × 幅 28 × 厚 15mm	14°用 支線用クリップ		WC14	
22°用 ワイヤーグリップ	長 38 × 幅 35 × 厚 20mm	22°用 支線用クリップ		WC22	
38°用 ワイヤーグリップ	長 53 × 幅 37 × 厚 22mm	38°用 支線用クリップ		WC38	
55°用 ワイヤーグリップ	長 55 × 幅 45 × 厚 25mm	55°用 支線用クリップ		WC55	

巻付グリップ

ジェイ・ワイ



商品名	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
8° 巻付グリップシンプル用	巻付グリップは メッセンジャー ワイヤー、電柱の 支線等の引留や接続 に幅広く使用する。	シンプル用	8mmφ	MC8S	オープン
14° 巻付グリップシンプル用			14mmφ	MC14S	
22° 巻付グリップシンプル用			22mmφ	MC22S	
38° 巻付グリップシンプル用			38mmφ	MC38S	
55° 巻付グリップシンプル用			55mmφ	MC55S	
8° 巻付グリップ玉碍子用		玉碍子用	8mmφ	MC8T	
14° 巻付グリップ玉碍子用			14mmφ	MC14T	
22° 巻付グリップ玉碍子用			22mmφ	MC22T	
38° 巻付グリップ玉碍子用			38mmφ	MC38T	
55° 巻付グリップ玉碍子用			55mmφ	MC55T	

ケーブルハンガー

日動電工株式会社

HU55



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
25mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：23mm 適応吊線公称断面：22 ～ 38mmφ	材質：亜鉛アルミ合金メッキ 鋼線 カラー：グレー 絶縁部：軟質塩化ビニル	HU25	HU25	オープン
30mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：27mm 適応吊線公称断面：38 ～ 55mmφ		HU30	HU30	
35mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：32mm 適応吊線公称断面：38 ～ 55mmφ		HU35	HU35	
40mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：36mm 適応吊線公称断面：38 ～ 55mmφ		HU40	HU40	
45mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：41mm 適応吊線公称断面：38 ～ 55mmφ		HU45	HU45	
50mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：45mm 適応吊線公称断面：38 ～ 55mmφ		HU50	HU50	
55mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：50mm 適応吊線公称断面：38 ～ 55mmφ		HU55	HU55	
60mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：54mm 適応吊線公称断面：38 ～ 55mmφ		HU60	HU60	
70mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：63mm 適応吊線公称断面：38 ～ 55mmφ		HU70	HU70	
80mm U型 ケーブルハンガー 許容ケーブル標準外径：72mm 適応吊線公称断面：55 ～ 90mmφ		HU80	HU80	

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

支線アンカー棒


アイワゴチ株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
5号 支線アンカー棒	径Φ 9mm 長 2000mm	中部電力規格寸法 (シンプル無) 呼称: 5号 支線棒太さ: Φ 9	GYR-9-200	GYR9200	オープン
14号 支線アンカー棒	径Φ 16mm 長 2500mm	中部電力規格寸法 (シンプル無) 呼称: 14号 支線棒太さ: Φ 16	GYR-16-250	GYR16250	

支線ブロック

東海コンクリ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
5号 支線ブロック 小	450 × 300 × 50mm	コンクリート製		SACB5	オープン
9号 支線ブロック 大	550 × 400 × 60mm	コンクリート製		SACB9	

支線ガード・高圧計器箱取付金具

メーカー品番	兼新ご注文品番	SG1422	メーカー品番	BXG	兼新ご注文品番	BXG
--------	---------	--------	--------	-----	---------	-----



名伸電機株式会社

商品名: 14-22 兼用 支線ガード
 寸法: 長 2000mm
 仕様: 材質: ポリエチレン樹脂
 適用支線: 22 mm², 55 mm²

標準価格 オープン



アイワゴチ株式会社

商品名: 高圧 計器箱取付金具 (上・下1組) 装柱用
 寸法: 長 210 × 幅 40mm
 仕様: ステンレス M5 × 16 ネジ (2) 付
 溶融亜鉛メッキ

標準価格 オープン

メーカー品番	BXC-21	兼新ご注文品番	BXC-21
--------	--------	---------	--------



アイワゴチ株式会社

商品名: コンセント箱取付金具 装柱用
 寸法: 長 210 × 幅 48mm
 仕様: 溶融亜鉛メッキ
 角根丸頭 M10 × 28 ボルト付

標準価格 オープン

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部材Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

US サドル

アイワゴチ株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
US-15 サドル 16 ～ 20 Φ	適用径:Φ15～20mm	ケーブル及び電線管の取付けに使用。 材質：ステンレス鋼 (SUS304)	US-15	US15	オープン
US-20 サドル 20 ～ 25 Φ	適用管径:Φ20～25mm		US-20	US20	
US-25 サドル 25 ～ 30 Φ	適用管径:Φ25～30mm		US-25	US25	
US-30 サドル 30 ～ 40 Φ	適用管径:Φ30～40mm		US-30	US30	
US-40 サドル 40 ～ 50 Φ	適用管径:Φ40～50mm		US-40	US40	
US-50 サドル 50 ～ 60 Φ	適用管径:Φ50～60mm		US-50	US50	
US-60 サドル 60 ～ 70 Φ	適用管径:Φ60～70mm		US-60	US60	
US-70 サドル 70 ～ 80 Φ	適用管径:Φ70～80mm		US-70	US70	

CS ケーブル支援金具

アイワゴチ株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
CS-A1 ケーブル支持金具 45 Φ	適用径範囲:Φ45.0mm	ケーブル、電線管を電柱に 立上げ支持する場合に使用。	CS-A1	CSA1	オープン
CS-A2 ケーブル支持金具 50 Φ	適用径範囲:Φ50.8mm		CS-A2	CSA2	
CS-A3 ケーブル支持金具 55 Φ	適用径範囲:Φ55.0mm		CS-A3	CSA3	
CS-A4 ケーブル支持金具 70 Φ	適用径範囲:Φ70.0mm		CS-A4	CSA4	
CS-A5 ケーブル支持金具 85 Φ	適用径範囲:Φ85.0mm		CS-A5	CSA5	
CS-A6 ケーブル支持金具 95 Φ	適用径範囲:Φ95.0mm		CS-A6	CSA6	
CS-A7 ケーブル支持金具 (114.3Φ用)	適用径範囲:Φ114.3mm		CS-A7 ※	CSA7 ※	

引込管口防水ゴムキャップ

木村電業社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
引込管口防水ゴムキャップ 42 Φ迄	ハメコミ寸法: 42mm	材質:クロロブレン合成ゴム ケーブル引込管の間隙からの 水の進入を止め、ケーブル及 び諸機器を保護。	NWP-0	NWP0	オープン
引込管口防水ゴムキャップ 60 Φ迄	ハメコミ寸法: 60mm		NWP-1	NWP1	
引込管口防水ゴムキャップ 76.5 Φ迄	ハメコミ寸法: 76.5mm		NWP-2S	NWP2S	
引込管口防水ゴムキャップ 90 Φ迄	ハメコミ寸法: 90mm		NWP-2	NWP2	
引込管口防水ゴムキャップ 120 Φ迄	ハメコミ寸法: 120mm		NWP-3	NWP3	

ステンレスバンド

アイワゴチ株式会社



商品名	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ステンレスバンド 10mm × 1200mm	ベルト幅: 10mm	適用径範囲: Φ 350 以内 材質: SUS430	SFT-C112	SFTC112	オープン
10mm ステンレスバンド 50M 巻	ベルト幅: 10mm	ベルトの引出しが簡単にできる専用 カセット入り。50m 巻 材質: SUS430	SFBT-C10	SFBTC10	
20mm ステンレスバンド 50M 巻	ベルト幅: 20mm		SFBT-C20	SFBTC20	
10mm ステンレスバンド用締め金具	ベルト幅: 10mm	SFBT-C と組み合わせてご使用ください。 材質: SUS430	SLS-1C	SLS1C	
20mm ステンレスバンド用締め金具	ベルト幅: 20mm		SLS-2C	SLS2C	
10mm ステンレスバンド用角リング	ベルト幅: 10mm	SFT と組み合わせてご使用ください。 材質: SUS304	SFW-10	SFW10	
20mm ステンレスバンド用角リング	ベルト幅: 20mm		SFW-20	SFW20	

A Contents

- 電線
- 架線引込
- 端材

B Contents

- 配管
- 防塵材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- SOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 配線器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共聴
- 防災機器

I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

分岐管



HA-20

メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
サン電材工業	HA20 二又管	600V CV 5.5SQ 以下の2芯用 ゴムカバー	HA-20 ※	HA20 ※	オープン
	HA21 二又管	600V CV 8SQ ~ 14SQ × 2 芯用 ゴムカバー	HA-21	HA21	
	HA22 二又管	600V CV 22SQ ~ 50SQ × 2 芯用 ゴムカバー	HA-22	HA22	
	HA23 二又管	600V CV 60SQ ~ 80SQ × 2 芯用 ゴムカバー	HA-23	HA23	
	HA24 二又管	600V CV 100SQ ~ 150SQ × 2 芯用 ゴムカバー	HA-24	HA24	
	HA25 二又管	600V CV 200SQ ~ 325SQ × 2 芯用 ゴムカバー	HA-25 ※	HA25 ※	

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



HA-30

メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
サン電材工業	HA30 三又管	600V CV 5.5SQ × 3 芯以下用 ゴムカバー	HA-30	HA30	オープン
	HA31 三又管	600V CV 8SQ ~ 125SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-31	HA31	
	HA32 三又管	600V CV 38SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-32	HA32	
	HA32B 三又管	600V CV 60SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-32B	HA32B	
	HA33 三又管	600V CV 80SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-33	HA33	
	HA33B 三又管	600V CV 100SQ ~ 125SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-33B	HA33B	
	HA34 三又管	600V CV 150SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-34	HA34	
	HA35 三又管	600V CV 200SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-35	HA35	
	HA36 三又管	600V CV 250SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-36 ※	HA36 ※	
	HA37 三又管	600V CV 325SQ × 3 芯用 ゴムカバー	HA-37 ※	HA37 ※	

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

雨覆



HA-51

メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
サン電材工業	HA51 雨覆	600V CV 100SQ 以下用 ゴムカバー	HA-51 ※	HA51 ※	オープン
	HA52 雨覆	600V CV 325SQ 用 ゴムカバー	HA-52 ※	HA52 ※	
	HA53 雨覆	600V CV 325SQ 以下用 ゴムカバー	HA-53 ※	HA53 ※	
	HA54 雨覆	600V CV 325SQ 用 ゴムカバー	HA-54 ※	HA54 ※	

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

スぺーサー



A-14

メーカー	商品名	仕様				メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
サン電材 工業	A-14 CVT 用 ゴムスペーサー Φ 35	600V	38SQ	—	トリプレックスケーブル(CV-T ケーブル)を支持・把握する際に、ケーブル表面への保護と、支持力を増大させるため、ブラケット・ケーブル支持金具と合わせて使用します。	A-14	SPS14	オープン
	A-17 CVT 用 ゴムスペーサー Φ 45	600V	60SQ	6KV 8SQ		A-17 ※	SPS17 ※	
	A-19 CVT 用 ゴムスペーサー Φ 60	600V	100SQ	6KV 22SQ		A-19	SPS19	
	A-23 CVT 用 ゴムスペーサー Φ 60	600V	150SQ	6KV 60SQ		A-23	SPS23	
	A-27 CVT 用 ゴムスペーサー Φ 70	600V	200SQ	6KV 100SQ		A-27	SPS27	
	A-32 CVT 用 ゴムスペーサー Φ 90	600V	325SQ	6KV 200SQ		A-32	SPS32	
	A-39 CVT 用 ゴムスペーサー Φ 90	600V	500SQ	6KV 400SQ		A-39	SPS39	

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

ブラケット



メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
サン電材工業	HD-31 ケーブル ブラケット	600V CV 14SQ × 3 芯用	HD-31 ※	HD31 ※	オープン
	HD-32 ケーブル ブラケット	600V CV 22SQ ~ 38SQ × 3 芯用	HD-32 ※	HD32 ※	
	HD-33 ケーブル ブラケット	600V CV 60SQ × 3 芯用	HD-33 ※	HD33 ※	
	HD-34 ケーブル ブラケット	600V CV 100SQ ~ 150SQ × 3 芯用	HD-34	HD34	
	HD-35 ケーブル ブラケット	600V CV 200SQ × 3 芯用	HD-35	HD35	
	HD-36 ケーブル ブラケット	600V CV 325SQ × 3 芯用	HD-36	HD36	

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

クロス・テープ



301



ガラステープ 1m



ナマリテープ



色別テープ

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
サン電材工業	タード・クロス 小 30mm × 1m	高圧ケーブルの端末処理をするための部材	301 ※	KBEB1 ※	オープン
	タード・クロス 大 50mm × 1m		501 ※	KBEB2 ※	
	ガラステープ 1m		※	KBEB3 ※	
	ナマリテープ		※	KBEB4 ※	
	色別テープ		※	KBEB5 ※	

端末用ハンダ端子

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



メーカー		商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
富士端子工業	1	T106A 端末用ハンダ端子 145SQ 以下	高圧ケーブルの端末処理をするための部材	T-106A ※	T106A ※	オープン
	2	T107A 端末用ハンダ端子 225SQ 以下		T-107A ※	T107A ※	
	3	T109A 端末用ハンダ端子 385SQ 以下		T-109A ※	T109A ※	
	4	T111A 端末用ハンダ端子 605SQ 以下		T-111A ※	T111A ※	
	5	T114A 端末用ハンダ端子 1005SQ 以下		T-114A ※	T114A ※	
	6	T117A 端末用ハンダ端子 1505SQ 以下		T-117A ※	T117A ※	
	7	T120A 端末用ハンダ端子 2005SQ 以下		T-120A ※	T120A ※	
	8	T122A 端末用ハンダ端子 2505SQ 以下		T-122A ※	T122A ※	
	9	T125A 端末用ハンダ端子 3255SQ 以下		T-125A ※	T125A ※	

銅管パイプ



銅より線の端末部に挿入し、締付時の素線のわらい防止に使用します。高圧気中開閉器 (SOG) の口出線と接続するときに使います。

メーカー	商品名	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
古河電機製作所	385SQ 銅管パイプ	38	DKP38	オープン
	605SQ 銅管パイプ	60	DKP60	
	805SQ 銅管パイプ	80	DKP80	
	1005SQ 銅管パイプ	100	DKP100	

レジン注入形接続キット




低電圧電力・制御ケーブル用レジン注入形接続キット 直線接続タイプ

メーカー	商品名	適用可能ケーブル小径	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
古河電工	M-0 セルパック	6 ~ 15mm	M0	M0	オープン
	M-1 セルパック	9 ~ 22mm	M1	M1	
	M-2 セルパック	17 ~ 30mm	M2	M2	


端末処理材キット

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
3M	6K CV 385Q・605Q 用 屋内・外端末エコ対応	6600 V CV 用端末処理材 屋内屋外兼用キット	92-E72J(N)-EM	92E72JN-EM	オープン
	6K CVT 385Q・605Q 用 屋内・外端末エコ対応	6600 V CV T 用端末処理材 屋内屋外兼用キット	92-E732J(N)-EM	92E732JN-EM	
住電機器	6K CVT 225Q・385Q 用 屋外端末材料 エコ対応	6600 V CVT 用端末処理材 屋外用キット	NPAT-01T	NPAT01T	
	6K CVT 225Q・385Q 用 屋内端末材料 エコ対応	6600 V CVT 用端末処理材 屋外用キット	NPAT-11T	NPAT11T	
	6K CV 225Q・385Q × 3C 用 屋外端末	6600 V CV 用端末処理材 屋内用キット	602 ※	ASH602 ※	

補助金具



ケーブルブラケットを腕金に取り付けるための補助金具

メーカー	商品名	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
兼新電機	3A 金物	AAA3	AAA3	オープン

耐火材

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。




国土交通大臣認定 NM-8600 ケーブル貫通部防火措置材料繊維状の不燃材 (ダンシール P) 耐火シール材や (ケイカライト) 耐火仕切板等と組み合わせて使用します。アスベストフリー




防火・耐炎性 高度な難燃性 (OI 値 60 以上) 炎に接して表面から硬化のため防火性能が長時間持続 修性 非硬化型、撤去、再施工が容易です。ハロゲンフリーケーブル貫通部防火措置材料耐熱シール材 (パテ)

メーカー	商品名	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
古河テクノマテリアル	ロックファインファイバー 10kg	RFF ※	TARF10 ※	オープン

メーカー	商品名	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税別)
古河電工	ダンシール P 5KG	DP-5	DANSP	11,000 円



従来品よりも軽量となり取り扱い・切断加工性に優れるケイ酸カルシウム板。ノンアスベスト。国土交通省不燃材料認定品です。ケーブル貫通部防火措置材料耐火仕切板



190℃以上の熱を受けると 2 倍以上にふくらみ延焼を防止します。粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。半硬化タイプ。ボックス・エンドカバー・CD 管等の端末処理用耐火処理材

メーカー	商品名	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税別)
古河電工	ケイカライト 25 × 1000 × 1000	KMG	TAKMC	13,800 円

メーカー	商品名	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税別)
未来工業	タイカスール 32 枚付 × 5 シート入り	MTKS-BP2	MTKSBP	28,500 円



適用場所: コンクリート壁 (壁厚 70mm 以上) / ALC 壁 (壁厚 75mm 以上) 中空壁 (壁厚 100mm 以上) / 強化石こうボード壁 (壁厚 42mm 以上) マンション壁にご使用の場合には制限がございますので、詳細をご確認ください。



適用場所: コンクリート / ALC 壁 (壁厚 70mm 以上) / 中空壁 (壁厚 100mm 以上) 強化石こうボード壁 (壁厚 42mm 以上) / コンクリート床 (床厚 70mm 以上) ALC 床 (床厚 100mm 以上)

メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
セキスイ	ケーブル区画貫通処置材 PF 管シート	幅150mm×長150mm×厚1mm 10枚入	SBCZ001	SBCZ001	オープン
	ケーブル区画貫通処置材 PF 管テープ	幅50mm×長2000mm×厚2mm	TBCZ014	TBCZ014	
セキスイ	ケーブル区画貫通処置材 (銅製電線管用)	Φ39 用: 幅 60mm	TBCZ011	TBCZ011	オープン
		Φ75 用: 幅 100mm	TBCZ012	TBCZ012	

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防爆材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
接続ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器



B 配管 防爆材

- P34 パイプ
- P35 カップリング
- P36 ノーマル
- P37 コネクター
- P38 ブッシング
- P39 エントランス・ターミナル
- P40 スイッチ BOX
- P41 丸 BOX
- P42 アウトレット BOX・プル BOX
- P43 プル BOX カブセ防水・プル BOX フタ
- P44 VE 両サドル・VE・PF 兼用片サドル
- P45 パイプ・ツバカン
- P46 ネジ付パイプ
- P47 ネジ付スイッチ BOX
- P48 ネジ付丸 BOX
- P49 ネジ付ターミナルキャップ・ネジ付エントランスキャップ
- P50 ネジ付ユニバーサルLB・ネジ付ユニバーサルLL
- P51 ネジ付Tピース・ネジ付カップリング
- P52 ネジ付ノーマル・ロックナット
- P53 鉄ブッシング・絶縁ブッシング
- P54 ユービロンブッシング・キャップ付ブッシング
- P55 リングレチューサー・異形ニップル・ショートニップル
- P56 ラジアースクランプ・鉄両サドル
- P57 鉄片サドル・ステンレス片サドル・鉄Uポート
- P58 サドルベース・サドルエース・ネジ無パイプ・ネジ無カップリング
- P59 ネジ無ノーマル・ネジ無コネクター・ネジ無ターミナル・ネジ無エントランス
- P60 ネジ無 鋼板・鋳物 スイッチBOX・ネジ無鋼板丸BOX
- P61 ネジ無ユニバーサルLB・ネジ無ユニバーサルLL・ネジ無Tピース・ネジ無ブッシング
- P62 ネジ無カップリング・ネジ無コネクター
- P63 ネジ無用トルクビス・ネジ無径違ニップル・アウトレットBOX
- P64 コンクリートBOX・付属品カバーメッキ
- P65 付属品カバーワニス付



P66	シボリ BOX ワニス付・継棒・ビス	P98	エムケーダクト・ポリ台
P67	セーリスBOXカバー無・セーリスカバー・ケーブルブッシング・アウトレット用付属品	P99	ケーブルカッシャー・ビームラックル・KKフレキ
P68	樹脂製アウトレットBOX付属品・樹脂製継棒5mm厚	P100	KKフレキ部材
P69	サンビーキャップ・ポロキャップ	P101	KKフレキ部材
P70	鉄ブル BOX 平ブタ	P102	エフレックス・エフレックス部材
P71	カプセ防水ブル BOX・ゴムブッシング	P103	エフレックス部材
P72	BNノズル・通線ブッシング	P104	ダクターベース・ダクターベース用ゴム・ケーブルラックSR用金具
P73	ブラフレキ・コネクター・カップリング	P105	ダクターチャンネル・レースウェイ・ハンガーレール・スーパーダイマ
P74	カップリング・ブッシング・エンドカバー・カップエンド	P106	レースウェイ付属品
P75	ケーブルエンド・両口エンド・ブラフレキ	P107	レースウェイ付属品
P76	コネクター・38°タイプ曲りコネクター・カップリング	P108	レースウェイ付属品
P77	薄鋼コンビ・コネクター・カップリング・薄鋼ジョイント・異種管	P109	レースウェイ付属品
P78	ジョイントナット・垂直ブッシング・カップエンド・エンドカバー・エンドカバー・ケーブルエンド	P110	レースウェイ付属品
P79	フレキ呼び線・ミラフレキ・CD管コネクター・CD管カップリング・CD-VEコンビネーションカップ	P111	パイラック
P80	CD-PFコンビネーションカップ・CD管Fこるエンド・CD管送りエンド・CD管エンドカバー・CD管エンドカップリング	P112	パイラック
P81	CD-PFジョイントナット・CDバインド・ミラフレキ・塩ビ全ネジパイプ	P113	パイラック
P82	MFS管コネクター・MFS管カップリング・PF-VEコンビネーションカップリング	P114	TF1-4 チャンネル・TF1-4 用金具
P83	MFS管-CPアダプター・MFS管エンドカバー・MFS管カップエンド・Fこるエンド釘付	P115	TF1-4 用金具
P84	ブリカチューブ・ブリカ BOX コン	P116	吊りバンド
P85	ブリカコンビネーションカップ・ブリカネジ無コンビネーション・ブリカブッシング・ブリカナイフ	P117	Mバー・支持金具
P86	防水型ブリカ・防水ブリカ用BOXコン	P118	ラチェット締め金具・トロフック・支持金具・固定金具
P87	防水ブリカ用カップコネクター・防水ブリカネジ無コンビネーション	P119	支持金具
P88	配管取付枠・耳付BOX・センサーBOX・耳無 BOX	P120	支持金具
P89	スライドBOX・パネルBOX	P121	支持金具
P90	モール・モール部材	P122	保護キャップ・シルバーダクト・フラットバー・チャンネル
P91	モール部材	P123	アングル・4角ナット・チャンネル・インサート
P92	モール部材	P124	ハンガー・防爆フレキ・防爆フィッティング
P93	モール部材	P125	防爆BOX・防爆ユニオン・防爆盲栓・バウンド・ボイド管
P94	モール部材	P126	SSポール及び付属品・Lアングル
P95	モール部材	P127	杭用アクリル板・標示杭・フレームパイプ用部材
P96	モール部材		
P97	モール部材・スイッチ BOX		

ビニールパイプ アイボリー



アイボリー

メーカー	商品名	寸法	厚	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
日動電工(株)	VE16mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 22mm	1.8mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	アイボリー	VEP16J	VEP16J	オープン
	VE22mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 26mm				VEP22J	VEP22J	
	VE28mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 34mm	2.7mm			VEP28J	VEP28J	
	VE36mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 42mm	3.1mm			VEP36J	VEP36J	
	VE42mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 48mm	3.6mm			VEP42J	VEP42J	
	VE54mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 60mm	4.1mm			VEP54J	VEP54J	
	VE70mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 76mm				VEP70J	VEP70J	
	VE82mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 89mm	5.5mm			VEP82J	VEP82J	

ビニールパイプ グレー



グレー

メーカー	商品名	寸法	厚	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
日動電工(株)	VE14mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 18mm	1.8mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	グレー	VEP14G	VEP14G	オープン
	VE16mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 22mm				VEP16G	VEP16G	
	VE22mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 26mm				VEP22G	VEP22G	
	VE28mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 34mm	2.7mm			VEP28G	VEP28G	
	VE36mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 42mm	3.1mm			VEP36G	VEP36G	
	VE42mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 48mm	3.6mm			VEP42G	VEP42G	
	VE54mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 60mm	4.1mm			VEP54G	VEP54G	
	VE70mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 76mm				VEP70G	VEP70G	
	VE82mm パイプ HI	長 4000 ± 10 × 外径 89mm	5.5mm			VEP82G	VEP82G	

HI パイプ 紺色



紺色

メーカー	商品名	寸法	厚	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
積水化学工業	16mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 22mm	1.8mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	紺色	VEP16DHW	VEP16D	オープン
日動電工(株)	22mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 26mm				VEP22DHW	VEP22D	
	28mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 34mm	2mm			VEP28DHW	VEP28D	
	36mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 42mm	3.1mm			VEP36DHW	VEP36D	
積水化学工業	42mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 48mm	3.6mm			VEP42DHW	VEP42D	
日動電工(株)	54mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 60mm	4.1mm			VEP54DHW	VEP54D	
	70mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 76mm				VEP70DHW	VEP70D	
	82mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 89mm	5.5mm			VEP82DHW	VEP82D	
積水化学工業	100mm HI パイプ	長 4000 ± 10 × 外径 114mm	7.1mm				HI100	

ビニールパイプ VU 管

メーカー品番	VU100	兼新ご注文品番	VU100
--------	-------	---------	-------



商 品 名： エスロンパイプ VU（硬質ポリ塩化ビニル管）
.....
寸 法： 外径 114 × 長 4000 ± 10mm
.....
仕 様： JIS K 6741 排水用配管資材
呼び径： 100
SEKISUI 積水化学工業株式会社
.....

標準価格 オープン

カップリング アイボリー

日動電工株式会社



商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm カップリング	長 64 × 外径 26mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	アイボリー	TS16JHW	VE164CJ	67 円
VE22mm カップリング	長 74 × 外径 30mm	22			TS22JHW	VE224CJ	100 円
VE28mm カップリング	長 84 × 外径 40mm	28			TS28JHW	VE284CJ	200 円
VE36mm カップリング	長 92 × 外径 50mm	36			TS36JHW	VE364CJ	300 円
VE42mm カップリング	長 114 × 外径 57mm	42			TS42JHW	VE424CJ	450 円
VE54mm カップリング	長 130 × 外径 70mm	54			TS54JHW	VE544CJ	650 円
VE70mm カップリング	長 142 × 外径 86mm	70			TS70JHW	VE704CJ	980 円
VE82mm カップリング	長 148 × 外径 101mm	82			TS82JHW	VE824CJ	1,950 円

カップリング グレー

日動電工株式会社



商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE14mm カップリング	長 53 × 外径 22mm	14	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	グレー	TS14GHW	VE144C	60 円
VE16mm カップリング	長 64 × 外径 26mm	16			TS16GHW	VE164C	67 円
VE22mm カップリング	長 74 × 外径 30mm	22			TS22GHW	VE224C	100 円
VE28mm カップリング	長 84 × 外径 40mm	28			TS28GHW	VE284C	200 円
VE36mm カップリング	長 92 × 外径 50mm	36			TS36GHW	VE364C	300 円
VE42mm カップリング	長 114 × 外径 57mm	42			TS42GHW	VE424C	450 円
VE54mm カップリング	長 130 × 外径 70mm	54			TS54GHW	VE544C	650 円
VE70mm カップリング	長 142 × 外径 86mm	70			TS70GHW	VE704C	980 円
VE82mm カップリング	長 148 × 外径 101mm	82			TS82GHW	VE824C	1,750 円

カップリング 紺色

日動電工株式会社



商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm カップリング	長 64 × 外径 26mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	紺色	TS16DHW	HI16CD	75 円
VE22mm カップリング	長 74 × 外径 30mm	22			TS22DHW	HI22CD	110 円
VE28mm カップリング	長 84 × 外径 40mm	28			TS28DHW	HI28CD	220 円
VE36mm カップリング	長 92 × 外径 50mm	36			TS36DHW	HI36CD	330 円
VE42mm カップリング	長 114 × 外径 57mm	42			TS42DHW	HI42CD	500 円
VE54mm カップリング	長 130 × 外径 70mm	54			TS54DHW	HI54CD	720 円
VE70mm カップリング	長 142 × 外径 86mm	70			TS70DHW	HI70CD	1,050 円
VE82mm カップリング	長 148 × 外径 101mm	82			TS82DHW	HI82CD	1,950 円

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

ノーマル アイボリー

日動電工株式会社



アイボリー

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm ノーマル	長 120 × 曲径 85mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	アイボリー	N16JHW	VE16NAJ	160 円
VE22mm ノーマル	長 140 × 曲径 100mm	22		アイボリー	N22JHW	VE22NAJ	235 円
VE28mm ノーマル	長 185 × 曲径 135mm	28		アイボリー	N28JHW	VE28NAJ	450 円
VE36mm ノーマル	長 230 × 曲径 170mm	36		アイボリー	N36JHW	VE36NAJ	800 円
VE42mm ノーマル	長 260 × 曲径 190mm	42		アイボリー	N42JHW	VE42NAJ	1,100 円
VE54mm ノーマル	長 325 × 曲径 240mm	54		アイボリー	N54JHW	VE54NAJ	1,800 円
VE70mm ノーマル	長 410 × 曲径 300mm	70		アイボリー	N70JHW	VE70NAJ	3,200 円
VE82mm ノーマル	長 490 × 曲径 360mm	82		アイボリー	N82JHW	VE82NAJ	6,000 円

ノーマル グレー

日動電工株式会社



グレー

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE14mm ノーマル	長 115 × 曲径 67mm	14	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	グレー	N14GHW	VE14NA	135 円
VE16mm ノーマル	長 120 × 曲径 85mm	16		グレー	N16GHW	VE16NA	160 円
VE22mm ノーマル	長 140 × 曲径 100mm	22		グレー	N22GHW	VE22NA	235 円
VE28mm ノーマル	長 185 × 曲径 135mm	28		グレー	N28GHW	VE28NA	450 円
VE36mm ノーマル	長 230 × 曲径 170mm	36		グレー	N36GHW	VE36NA	800 円
VE42mm ノーマル	長 260 × 曲径 190mm	42		グレー	N42GHW	VE42NA	1,100 円
VE54mm ノーマル	長 325 × 曲径 240mm	54		グレー	N54GHW	VE54NA	1,800 円
VE70mm ノーマル	長 410 × 曲径 300mm	70		グレー	N70GHW	VE70NA	3,200 円
VE82mm ノーマル	長 490 × 曲径 360mm	82		グレー	N82GHW	VE82NA	5,500 円

ノーマル 紺色

日動電工株式会社



紺色

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm ノーマル	長 120 × 曲径 85mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	紺色	N16DHW	HI16ND	180 円
VE22mm ノーマル	長 140 × 曲径 100mm	22			N22DHW	HI22ND	260 円
VE28mm ノーマル	長 185 × 曲径 135mm	28			N28DHW	HI28ND	500 円
VE36mm ノーマル	長 230 × 曲径 170mm	36			N36DHW	HI36ND	880 円
VE42mm ノーマル	長 260 × 曲径 190mm	42			N42DHW	HI42ND	1,200 円
VE54mm ノーマル	長 325 × 曲径 240mm	54			N54DHW	HI54ND	2,000 円
VE70mm ノーマル	長 410 × 曲径 300mm	70			N70DHW	HI70ND	3,500 円
VE82mm ノーマル	長 490 × 曲径 360mm	82			N82DHW	HI82ND	6,000 円

2号コネクター アイボリー

日動電工株式会社



アイボリー

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
VE16mm 2号コネクター	長 50 × 外径 30mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	アイボリー	2K16JHW	VE162KJ	98 円
VE22mm 2号コネクター	長 54 × 外径 30mm	22			2K22JHW	VE222KJ	120 円
VE28mm 2号コネクター	長 64 × 外径 41mm	28			2K28JHW	VE282KJ	230 円
VE36mm 2号コネクター	長 68 × 外径 50mm	36			2K36JHW	VE362KJ	365 円
VE42mm 2号コネクター	長 84 × 外径 57mm	42			2K42JHW	VE422KJ	480 円
VE54mm 2号コネクター	長 97 × 外径 70mm	54			2K54JHW	VE542KJ	930 円
VE70mm 2号コネクター	長 110 × 外径 86mm	70			2K70JHW	VE702KJ	1,400 円
VE82mm 2号コネクター	長 113 × 外径 101mm	82			2K82JHW	VE822KJ	2,750 円

2号コネクター グレー

日動電工株式会社



グレー

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
VE14mm 2号コネクター	長 44 × 外径 30mm	14	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	グレー	2K14GHW	VE142K	90 円
VE16mm 2号コネクター	長 50 × 外径 30mm	16			2K16GHW	VE162K	98 円
VE22mm 2号コネクター	長 54 × 外径 30mm	22			2K22GHW	VE222K	120 円
VE28mm 2号コネクター	長 64 × 外径 41mm	28			2K28GHW	VE282K	230 円
VE36mm 2号コネクター	長 68 × 外径 50mm	36			2K36GHW	VE362K	365 円
VE42mm 2号コネクター	長 84 × 外径 57mm	42			2K42GHW	VE422K	480 円
VE54mm 2号コネクター	長 97 × 外径 70mm	54			2K54GHW	VE542K	930 円
VE70mm 2号コネクター	長 110 × 外径 86mm	70			2K70GHW	VE702K	1,400 円
VE82mm 2号コネクター	長 113 × 外径 101mm	82			2K82GHW	VE822K	2,500 円

2号コネクター 紺色

日動電工株式会社



紺色

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
VE16mm 2号コネクター	長 50 × 外径 30mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	紺色	2K16DHW	HI162KD	110 円
VE22mm 2号コネクター	長 54 × 外径 30mm	22			2K22DHW	HI222KD	130 円
VE28mm 2号コネクター	長 64 × 外径 41mm	28			2K28DHW	HI282KD	250 円
VE36mm 2号コネクター	長 68 × 外径 50mm	36			2K36DHW	HI362KD	400 円
VE42mm 2号コネクター	長 84 × 外径 57mm	42			2K42DHW	HI422KD	520 円
VE54mm 2号コネクター	長 97 × 外径 70mm	54			2K54DHW	HI542KD	1,000 円
VE70mm 2号コネクター	長 110 × 外径 86mm	70			2K70DHW	HI702KD	1,550 円
VE82mm 2号コネクター	長 113 × 外径 101mm	82			2K82DHW	HI822KD	2,750 円

A Contents

電線
架線号込
端末材

B Contents

配管
防線材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ブッシング アイボリー

日動電工株式会社



アイボリー



商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm ブッシング	長 42 × 内径 18mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	アイボリー	IB16JHW	VE16IBJ	70 円
VE22mm ブッシング	長 50 × 内径 22mm	22			IB22JHW	VE22IBJ	80 円
VE28mm ブッシング	長 56 × 内径 28mm	28			IB28JHW	VE28IBJ	130 円
VE36mm ブッシング	長 62 × 内径 35mm	36			IB36JHW	VE36IBJ	190 円
VE42mm ブッシング	長 75 × 内径 40mm	42			IB42JHW	VE42IBJ	370 円
VE54mm ブッシング	長 86 × 内径 51mm	54			IB54JHW	VE54IBJ	620 円
VE70mm ブッシング	長 97 × 内径 67mm	70			IB70JHW	VE70IBJ	810 円
VE82mm ブッシング	長 104 × 内径 77.2mm	82			IB82JHW	VE82IBJ	2,000 円

ブッシング グレー

日動電工株式会社



グレー



商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm ブッシング	長 42 × 内径 18mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	グレー	IB16GHW	VE16IB	70 円
VE22mm ブッシング	長 50 × 内径 22mm	22			IB22GHW	VE22IB	80 円
VE28mm ブッシング	長 56 × 内径 28mm	28			IB28GHW	VE28IB	130 円
VE36mm ブッシング	長 62 × 内径 35mm	36			IB36GHW	VE36IB	190 円
VE42mm ブッシング	長 75 × 内径 40mm	42			IB42GHW	VE42IB	370 円
VE54mm ブッシング	長 86 × 内径 51mm	54			IB54GHW	VE54IB	620 円
VE70mm ブッシング	長 97 × 内径 67mm	70			IB70GHW	VE70IB	810 円
VE82mm ブッシング	長 104 × 内径 77.2mm	82			IB82GHW	VE82IB	2,000 円

ブッシング 紺色

日動電工株式会社



紺色



商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm ブッシング	長 42 × 内径 18mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩ビ電線管	紺色	IB16DHW	HI16IBD	90 円
VE22mm ブッシング	長 50 × 内径 22mm	22			IB22DHW	HI22IBD	100 円
VE28mm ブッシング	長 56 × 内径 28mm	28			IB28DHW	HI28IBD	170 円
VE36mm ブッシング	長 62 × 内径 35mm	36			IB36DHW	HI36IBD	240 円
VE42mm ブッシング	長 75 × 内径 40mm	42			IB42DHW	HI42IBD	470 円
VE54mm ブッシング	長 86 × 内径 51mm	54			IB54DHW	HI54IBD	800 円
VE70mm ブッシング	長 97 × 内径 67mm	70			IB70DHW	HI70IBD	1,050 円
VE82mm ブッシング	長 104 × 内径 77.2mm	82			IB82DHW	HI82IBD	2,350 円

エントランス アイボリー

日動電工株式会社



アイボリー

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm エントランス	外径 55 × 深 50mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	EC16JHW	VE16ECJ	500 円
VE22mm エントランス	外径 70 × 深 64mm	22			EC22JHW	VE22ECJ	620 円
VE28mm エントランス	外径 80 × 深 72mm	28			EC28JHW	VE28ECJ	940 円
VE36mm エントランス	外径 118 × 深 70mm	36			EC36JHW	VE36ECJ	1,450 円
VE42mm エントランス	外径 118 × 深 70mm	42			EC42JHW	VE42ECJ	1,900 円
VE54mm エントランス	外径 175 × 深 93mm	54			EC54JHW	VE54ECJ	3,000 円
VE70mm エントランス	外径 200 × 深 140mm	70			EC70JHW	VE70ECJ	4,300 円
VE82mm エントランス	外径 200 × 深 140mm	82			EC82JHW	VE82ECJ	6,100 円

エントランス グレー

日動電工株式会社



グレー

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE14mm エントランス	外径 55 × 深 50mm	14	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	EC14GHW	VE14EC	450 円
VE16mm エントランス	外径 55 × 深 50mm	16			EC16GHW	VE16EC	500 円
VE22mm エントランス	外径 70 × 深 64mm	22			EC22GHW	VE22EC	620 円
VE28mm エントランス	外径 80 × 深 72mm	28			EC28GHW	VE28EC	940 円
VE36mm エントランス	外径 118 × 深 70mm	36			EC36GHW	VE36EC	1,450 円
VE42mm エントランス	外径 118 × 深 70mm	42			EC42GHW	VE42EC	1,900 円
VE54mm エントランス	外径 175 × 深 93mm	54			EC54GHW	VE54EC	3,000 円
VE70mm エントランス	外径 200 × 深 140mm	70			EC70GHW	VE70EC	4,300 円
VE82mm エントランス	外径 200 × 深 140mm	82			EC82GHW	VE82EC	5,500 円

ターミナル アイボリー

日動電工株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



アイボリー

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm ターミナル	幅 80 × 高 73.5 × 深 36mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	TC16JHW	VE16TCJ	500 円
VE22mm ターミナル	幅 80 × 高 79 × 深 36mm	22			TC22JHW	VE22TCJ	620 円
VE28mm ターミナル	幅 100 × 高 102 × 深 50mm	28			TC28JHW	VE28TCJ	940 円
VE36mm ターミナル	幅 120 × 高 115 × 深 60mm	36			TC36JHW	VE36TCJ	1,450 円
VE42mm ターミナル	幅 120 × 高 126 × 深 60mm	42			TC42JHW	VE42TCJ	1,900 円
VE54mm ターミナル	幅 160 × 高 149 × 深 75mm	54			TC54JHW	VE54TCJ	3,000 円

ターミナル グレー

日動電工株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



グレー

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE14mm ターミナル	幅 80 × 高 68.5 × 深 36mm	14	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	TC14GHW	VE14TC	450 円
VE16mm ターミナル	幅 80 × 高 73.5 × 深 36mm	16			TC16GHW	VE16TC	500 円
VE22mm ターミナル	幅 80 × 高 79 × 深 36mm	22			TC22GHW	VE22TC	620 円
VE28mm ターミナル	幅 100 × 高 102 × 深 50mm	28			TC28GHW	VE28TC	940 円
VE36mm ターミナル	幅 120 × 高 115 × 深 60mm	36			TC36GHW	VE36TC	1,450 円
VE42mm ターミナル	幅 120 × 高 126 × 深 60mm	42			TC42GHW	VE42TC	1,900 円
VE54mm ターミナル	幅 160 × 高 149 × 深 75mm	54			TC54GHW	VE54TC	3,000 円
VE70mm ターミナル	幅 175 × 高 185 × 深 107.8mm	70			TC70GHW ※	VE70TC ※	4,750 円
VE82mm ターミナル	幅 210 × 高 200 × 深 120mm	82			TC82GHW ※	VE82TC ※	6,100 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents


照明器具

ランプ

J Contents



工具
計器

スイッチ BOX アイボリー

 日動電工株式会社


商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
浅型 1 個用 方出し BOX HI アイボリー	縦 119 × 横 74 × 深 40mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	SW140JHW	SW140JHW	430 円
VE16mm1個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 40mm			SW1161JHW	VE16KJ	430 円
VE22mm1個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 50mm			SW1221JHW	VE22KJ	540 円
VE16mm1個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 40mm			SW1162JHW	VE16KSJ	430 円
VE22mm1個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 50mm			SW1222JHW	VE22KSJ	540 円
VE16mm2個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 120 × 深 40mm			SW2161JHW ※	VE16K2J ※	940 円
VE22mm2個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 120 × 深 50mm			SW2221JHW ※	VE22K2J ※	1,000 円
VE16mm2個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 120 × 深 40mm			SW2162JHW ※	VE16K2SJ ※	940 円

スイッチ BOX グレー

 日動電工株式会社


商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE14mm1個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 40mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	SW1141GHW	VE14K	430 円
VE16mm1個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 40mm			SW1161GHW	VE16K	430 円
VE22mm1個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 50mm			SW1221GHW	VE22K	540 円
VE28mm1個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 50mm			SW1281GHW	VE28K	1,200 円
VE14mm1個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 40mm			SW1142GHW	VE14KS	430 円
VE16mm1個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 40mm			SW1162GHW	VE16KS	430 円
VE22mm1個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 50mm			SW1222GHW	VE22KS	540 円
VE28mm1個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 50mm			SW1282GHW	VE28KS	650 円
VE14mm2個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 40mm			SW2141GHW ※	VE14K2 ※	940 円
VE16mm2個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 120 × 深 40mm			SW2161GHW ※	VE16K2 ※	940 円
VE22mm2個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 120 × 深 50mm			SW2221GHW ※	VE22K2 ※	1,000 円
VE28mm2個用 1 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 74 × 深 50mm			SW2281GHW ※	VE28K2 ※	1,200 円
VE16mm2個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 120 × 深 40mm			SW2162GHW ※	VE16K2S ※	940 円
VE22mm2個用 2 方出 スイッチ BOX	縦 119 × 横 120 × 深 50mm			SW2222GHW ※	VE22K2S ※	1,000 円

丸 BOX アイボリー

日動電工株式会社



アイボリー



VE16M1J

VE16M2J

VE16M3J

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm 丸 1 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	R161JHW	VE16M1J	380 円
VE22mm 丸 1 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R221JHW	VE22M1J	400 円
VE16mm 丸 L 型 BOX	外径 93 × 深 36mm			R16LJHW	VE16M2J	380 円
VE22mm 丸 L 型 BOX	外径 93 × 深 36mm			R22LJHW	VE22M2J	400 円
VE16mm 丸 2 方出 ストレート BOX	外径 93 × 深 36mm			R162JHW	VE16MSJ	380 円
VE22mm 丸 2 方出 ストレート BOX	外径 93 × 深 36mm			R222JHW	VE22MSJ	400 円
VE16mm 丸 3 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R163JHW	VE16M3J	380 円
VE22mm 丸 3 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R223JHW	VE22M3J	400 円

丸 BOX グレー

日動電工株式会社



グレー



VE16M1

VE16M2

VE16M3

※在庫限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm 丸 1 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	R161GHW	VE16M1	380 円
VE22mm 丸 1 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R221GHW	VE22M1	400 円
VE28mm 丸 1 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R281GHW	VE28M1	750 円
VE14mm 丸 L 型 BOX	外径 93 × 深 36mm			R14LGHW ※	VE14M2 ※	370 円
VE16mm 丸 L 型 BOX	外径 93 × 深 36mm			R16LGHW	VE16M2	380 円
VE22mm 丸 L 型 BOX	外径 93 × 深 36mm			R22LGHW	VE22M2	400 円
VE28mm 丸 L 型 BOX	外径 93 × 深 36mm			R28LGHW	VE28M2	750 円
VE14mm 丸 2 方出 ストレート BOX	外径 93 × 深 36mm			R142GHW ※	VE14MS ※	370 円
VE16mm 丸 2 方出 ストレート BOX	外径 93 × 深 36mm			R162GHW	VE16MS	380 円
VE22mm 丸 2 方出 ストレート BOX	外径 93 × 深 36mm			R222GHW	VE22MS	400 円
VE28mm 丸 2 方出 ストレート BOX	外径 93 × 深 36mm			R282GHW	VE28MS	750 円
VE14mm 丸 3 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R143GHW ※	VE14M3 ※	370 円
VE16mm 丸 3 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R163GHW	VE16M3	380 円
VE22mm 丸 3 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R223GHW	VE22M3	400 円
VE28mm 丸 3 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R283GHW	VE28M3	750 円
VE14mm 丸 4 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R144GHW ※	VE14M4 ※	370 円
VE16mm 丸 4 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R164GHW	VE16M4	380 円
VE22mm 丸 4 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R224GHW	VE22M4	400 円
VE28mm 丸 4 方出 BOX	外径 93 × 深 36mm			R284GHW	VE28M4	750 円

A Contents

電線
架線弓込
端素材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

アウトレット BOX アイボリー



PVUJ



VE404OBJ



アイボリー

メーカー	商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
未来工業株式会社	ユニバーサル BOX 16・22 用	縦 103 × 横 49 × 深 48 mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	PVU-J	PVUJ	620 円
日動電工株式会社	VE × 4 浅 P 付 HI ノック無し	縦 110 × 横 110 × 深 47mm			AP-4NJHW	AP4NJ	470 円
	VE4 × 4 浅 P 付 アウトレット	縦 110 × 横 110 × 深 44mm			4OB4APJHW	VE404OBJ	470 円
	VE4 × 4 深 P 付 アウトレット	縦 102 × 横 102 × 深 54mm			4OB5APJHW	VE405OBJ	650 円
	VE5 × 5 浅 P 付 アウトレット	縦 119 × 横 119 × 深 44mm			4OBL4APJHW	VE504OBJ	905 円
	VE5 × 5 深 P 付 アウトレット	縦 119 × 横 119 × 深 54mm			4OBL5APJHW	VE505OBJ	1,015 円

アウトレット BOX グレー



VE404OB



グレー

メーカー	商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
日動電工株式会社	VE4 × 4 浅 P 付 アウトレット	縦 110 × 横 110 × 深 44mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	4OB4APGHW	VE404OB	470 円
	VE4 × 4 深 P 付 アウトレット	縦 102 × 横 102 × 深 54mm			4OB5APGHW	VE405OB	650 円
	VE5 × 5 浅 P 付 アウトレット	縦 119 × 横 119 × 深 44mm			4OBL4APGHW	VE504OB	905 円
	VE5 × 5 深 P 付 アウトレット	縦 119 × 横 119 × 深 54mm			4OBL5APGHW	VE505OB	1,015 円

プル BOX アイボリー

日動電工株式会社



アイボリー

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE100 × 100 プル BOX	縦 100 × 横 100 × 高 100mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	PB101010JHW	VE100100J	1,450 円
VE120 × 80 プル BOX	縦 120 × 横 120 × 高 80mm			PB121280JHW	VE12080J	1,550 円
VE150 × 100 プル BOX	縦 150 × 横 150 × 高 100mm			PB151510JHW	VE150100J	2,000 円
VE150 × 150 プル BOX	縦 150 × 横 150 × 高 150mm			PB151515JHW	VE150150J	3,200 円
VE200 × 100 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 高 100mm			PB202010JHW	VE200100J	2,900 円
VE200 × 150 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 高 150mm			PB202015JHW	VE200150J	4,200 円
VE200 × 200 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 高 200mm			PB202020JHW	VE200200J	6,500 円
VE250 × 150 プル BOX	縦 250 × 横 250 × 高 150mm			PB252515JHW	VE250150J	7,500 円
VE250 × 200 プル BOX	縦 250 × 横 250 × 高 200mm			PB252520JHW	VE250200J	9,000 円
VE250 × 250 プル BOX	縦 250 × 横 250 × 高 250mm			PB252525JHW	VE250250J	9,500 円
VE300 × 100 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 高 100mm			PB303010JHW	VE300100J	8,500 円
VE300 × 150 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 高 150mm			PB303015JHW	VE300150J	9,600 円
VE300 × 200 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 高 200mm			PB303020JHW	VE300200J	12,000 円
VE300 × 300 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 高 300mm			PB303030JHW	VE300300J	14,000 円

プル BOX グレー

日動電工株式会社



グレー

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE100 × 100 プル BOX	縦 100 × 横 100 × 高 100mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	PB101010GHW	VE100100	1,450 円
VE120 × 80 プル BOX	縦 120 × 横 120 × 高 80mm			PB121280GHW	VE12080	1,550 円
VE150 × 100 プル BOX	縦 150 × 横 150 × 高 100mm			PB151510GHW	VE150100	2,000 円
VE150 × 150 プル BOX	縦 150 × 横 150 × 高 150mm			PB151515GHW	VE150150	3,200 円
VE200 × 100 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 高 100mm			PB202010GHW	VE200100	2,900 円
VE200 × 150 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 高 150mm			PB202015GHW	VE200150	4,200 円
VE200 × 200 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 高 200mm			PB202020GHW	VE200200	6,500 円
VE250 × 150 プル BOX	縦 250 × 横 250 × 高 150mm			PB252515GHW	VE250150	7,500 円
VE250 × 200 プル BOX	縦 250 × 横 250 × 高 200mm			PB252520GHW	VE250200	9,000 円
VE250 × 250 プル BOX	縦 250 × 横 250 × 高 250mm			PB252525GHW	VE250250	9,500 円
VE300 × 100 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 高 100mm			PB303010GHW	VE300100	8,500 円
VE300 × 150 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 高 150mm			PB303015GHW	VE300150	9,600 円
VE300 × 200 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 高 200mm			PB303020GHW	VE300200	12,000 円
VE300 × 300 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 高 300mm			PB303030GHW	VE300300	14,000 円

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材

Contents B

配管 //
防塵材

Contents C

分電盤 //
BOX電路 //
端子

SOG //

配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //

空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //

共聴 //

防火機器 //

Contents I

照明器具 //

ランプ //

Contents J

工具 //

計器 //

KANESHIN

プル BOX カブセ防水 HI アイボリー

日動電工株式会社



アイボリー

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
VE100×100 カブセ防水	縦 100 × 横 100 × 高 100mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	PB101010KJHW	VEW100100J	2,600 円
VE120×80 カブセ防水	縦 120 × 横 120 × 高 80mm			PB121280KJHW	VEW12080J	3,000 円
VE150×100 カブセ防水	縦 150 × 横 150 × 高 100mm			PB151510KJHW	VEW150100J	3,900 円
VE150×150 カブセ防水	縦 150 × 横 150 × 高 150mm			PB151515KJHW	VEW150150J	5,200 円
VE200×100 カブセ防水	縦 200 × 横 200 × 高 100mm			PB202010KJHW	VEW200100J	5,500 円
VE200×150 カブセ防水	縦 200 × 横 200 × 高 150mm			PB202015KJHW	VEW200150J	7,000 円
VE200×200 カブセ防水	縦 200 × 横 200 × 高 200mm			PB202020KJHW	VEW200200J	9,500 円
VE250×150 カブセ防水	縦 250 × 横 250 × 高 150mm			PB252515KJHW	VEW250150J	11,000 円
VE250×200 カブセ防水	縦 250 × 横 250 × 高 200mm			PB252520KJHW	VEW250200J	13,000 円
VE300×100 カブセ防水	縦 300 × 横 300 × 高 100mm			PB303010KJHW	VEW300100J	14,500 円
VE300×150 カブセ防水	縦 300 × 横 300 × 高 150mm			PB303015KJHW	VEW300150J	15,000 円
VE300×200 カブセ防水	縦 300 × 横 300 × 高 200mm			PB303020KJHW	VEW300200J	16,000 円
VE300×300 カブセ防水	縦 300 × 横 300 × 高 300mm			PB303030KJHW	VEW300300J	21,000 円

プル BOX カブセ防水 HI グレー

日動電工株式会社



グレー

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
VE100×100 カブセ防水	縦 100 × 横 100 × 高 100mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	PB101010KGHW	VEW100100	2,600 円
VE120×80 カブセ防水	縦 120 × 横 120 × 高 80mm			PB121280KGHW	VEW12080	3,000 円
VE150×100 カブセ防水	縦 150 × 横 150 × 高 100mm			PB151510KGHW	VEW150100	3,900 円
VE150×150 カブセ防水	縦 150 × 横 150 × 高 150mm			PB151515KGHW	VEW150150	5,200 円
VE200×100 カブセ防水	縦 200 × 横 200 × 高 100mm			PB202010KGHW	VEW200100	5,500 円
VE200×150 カブセ防水	縦 200 × 横 200 × 高 150mm			PB202015KGHW	VEW200150	7,000 円
VE200×200 カブセ防水	縦 200 × 横 200 × 高 200mm			PB202020KGHW	VEW200200	9,500 円
VE250×150 カブセ防水	縦 250 × 横 250 × 高 150mm			PB252515KGHW	VEW250150	11,000 円
VE250×200 カブセ防水	縦 250 × 横 250 × 高 200mm			PB252520KGHW	VEW250200	13,000 円
VE300×200 カブセ防水	縦 300 × 横 300 × 高 200mm			PB303020KGHW	VEW300200	16,000 円
VE300×300 カブセ防水	縦 300 × 横 300 × 高 300mm			PB303030KGHW	VEW300300	21,000 円

プル BOX フタ ビス付 アイボリー

日動電工株式会社




アイボリー

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
VE100 防水フタビス付	縦 100 × 横 100mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	PB1010KJHW ※	VECP100J ※	1,050 円
VE120 防水フタビス付	縦 120 × 横 120mm			PB1212KJHW ※	VECP120J ※	1,150 円
VE200 防水フタビス付	縦 200 × 横 200mm			PB2020KJHW ※	VECP200J ※	2,200 円
VE250 防水フタビス付	縦 250 × 横 250mm			PB2525KJHW ※	VECP250J ※	3,300 円

プル BOX フタ ビス付 グレー

日動電工株式会社



グレー

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
VE100 防水フタビス付	縦 100 × 横 100mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	PB1010KGHW ※	VECP100 ※	1,050 円
VE120 防水フタビス付	縦 120 × 横 120mm			PB1212KGHW ※	VECP120 ※	1,150 円
VE150 防水フタビス付	縦 150 × 横 150mm			PB1515KGHW ※	VECP150 ※	1,700 円
VE250 防水フタビス付	縦 250 × 横 250mm			PB2525KGHW ※	VECP250 ※	3,300 円

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
記録器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

VE 両サドル アイボリー

 日動電工株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE16mm サドル	長 65 × 幅 20 × 内径 22mm	16	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	アイボリー	KS16JHW	VE16SJ	28 円
VE22mm サドル	長 75 × 幅 20.0 × 内径 26mm	22			KS22JHW	VE22SJ	42 円
VE28mm サドル	長 90 × 幅 20.0 × 内径 34mm	28			KS28JHW	VE28SJ	51 円
VE36mm サドル	長 100 × 幅 20 × 内径 42mm	36			S36JHW	VE36SJ	65 円
VE42mm サドル	長 110 × 幅 20 × 内径 48mm	42			S42JHW	VE42SJ	87 円
VE54mm サドル	長 125 × 幅 20 × 内径 60mm	54			S54JHW	VE54SJ	140 円
VE70mm サドル	長 150 × 幅 25 × 内径 76mm	70			S70JHW	VE70SJ	350 円
VE82mm サドル	長 165 × 幅 30 × 内径 89mm	82			S82JHW	VE82SJ	450 円

VE 両サドル グレー

 日動電工株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	呼び	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE14mm サドル	長 65 × 幅 15 × 内径 18mm	14	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル	グレー	S14GHW ※	VE14S ※	25 円
VE16mm サドル	長 65 × 幅 20 × 内径 22mm	16			KS16GHW	VE16S	28 円
VE22mm サドル	長 75 × 幅 20.0 × 内径 26mm	22			KS22GHW	VE22S	42 円
VE28mm サドル	長 90 × 幅 20.0 × 内径 34mm	28			KS28GHW	VE28S	51 円
VE36mm サドル	長 100 × 幅 20 × 内径 42mm	36			S36GHW	VE36S	65 円
VE42mm サドル	長 110 × 幅 20 × 内径 48mm	42			S42GHW	VE42S	87 円
VE54mm サドル	長 125 × 幅 20 × 内径 60mm	54			S54GHW	VE54S	130 円
VE70mm サドル	長 150 × 幅 25 × 内径 76mm	70			S70GHW	VE70S	320 円
VE82mm サドル	長 165 × 幅 30 × 内径 89mm	82			S82GHW	VE82S	410 円

VE・PF 兼用片サドル アイボリー

 日動電工株式会社

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE・PF 兼用片サドル 16	長 39.2 × 幅 19.6 × 内径 23mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル 20 入	アイボリー	KT16JHW	KT16J	800 円
VE・PF 兼用片サドル 22	長 53.9 × 幅 20.0 × 内径 29mm			KT22JHW	KT22J	1,280 円
VE・PF 兼用片サドル 28	長 65 × 幅 20.0 × 内径 36mm			KT28JHW	KT28J	1,520 円
VE・PF 兼用片サドル 36	長 75.5 × 幅 24.6 × 内径 44mm			KT36JHW	KT36J	2,000 円

VE・PF 兼用片サドル グレー

 日動電工株式会社

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VE・PF 兼用片サドル 16	長 39.2 × 幅 19.6 × 内径 23mm	高耐候性 HI 材質：硬質塩化ビニル 20 入	グレー	KT16GHW	KT16G	800 円
VE・PF 兼用片サドル 22	長 53.9 × 幅 20.0 × 内径 29mm			KT22GHW	KT22G	1,280 円
VE・PF 兼用片サドル 28	長 65 × 幅 20.0 × 内径 36mm			KT28GHW	KT28G	1,520 円
VE・PF 兼用片サドル 36	長 75.5 × 幅 24.6 × 内径 44mm			KT36GHW	KT36G	2,000 円

Contents

A

電線 //

架線引込 //

端材 //

Contents

B

配管 //

防塵材 //

Contents

C

分電盤 //

BOX //

電路 //

端子 //

SOG //

配線ダクト //

Contents

D

制御機器 //

Contents

E

消耗品 //

Contents

F

換気扇 //

空調部材 //

Contents

G

配線器具 //

Contents

H

住宅用 HA //

共聴 //

防災機器 //

Contents

I

照明器具 //

ランプ //

Contents

J

工具 //

計器 //

換気パイプ

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
換気パイプ 100 Φ 4m アイボリー 外径 78	長 4m × 外径 78mm	一般冷暖房空調用ダクト 樹脂製(ページジュ色) 自己消火性樹脂製	PYP-75J4	PYP75J4	2,480 円
換気パイプ 100 Φ 4m アイボリー 外径 103	長 4m × 外径 103mm		PYP-100J4	PYP100J4	2,870 円
換気パイプ 150 Φ 4m アイボリー 外径 153	長 4m × 外径 153mm		PYP-150J4	PYP150J4	5,750 円

メーカー品番	SU65	兼新ご注文品番	SU65
--------	------	---------	------



商品名：SUパイプ 65 63×68Φ グレー
寸法：外径 68 × 厚 2.8mm
仕様：材質：硬質塩化ビニル
色：グレー

標準価格 オープン

メーカー品番	VU150NR ※	兼新ご注文品番	VU150NR ※
--------	-----------	---------	-----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：VU100-150 mm 違径ソケット
寸法：外径大100×外径小100×長170mm
仕様：材質：硬質塩化ビニル
色：グレー

神戸樹脂工業

標準価格 オープン

メーカー品番	VU100L ※	兼新ご注文品番	VU100L ※
--------	----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：VU100mm エルボ
寸法：外径 100 × 長 162mm
仕様：材質：硬質塩化ビニル
色：グレー

神戸樹脂工業

標準価格 オープン

メーカー品番	VU150L ※	兼新ご注文品番	VU150L ※
--------	----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：VU150mm エルボ
寸法：外径 150 × 長 243mm
仕様：材質：硬質塩化ビニル
色：グレー

神戸樹脂工業

標準価格 オープン

メーカー品番	VU100T ※	兼新ご注文品番	VU100T ※
--------	----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：VU150T
寸法：外径 100 × 長 224mm
仕様：材質：硬質塩化ビニル
色：グレー

神戸樹脂工業

標準価格 オープン

ビニール ツバカン

KEW 株式会社川口電機製作所

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
9mm ビニール ツバカン	長 33 × 内径 9mm	材質：硬質塩化ビニル 色：グレー		VEBT1	オープン
12mm ビニール ツバカン	長 35 × 内径 12mm		※	VEBT2 ※	
15mm ビニール ツバカン	長 35 × 内径 15mm		※	VEBT3 ※	

A Contents

電線
架線号込
端材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
BOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ネジ付パイプ

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	C19mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 19.1mm	呼び：C19 重量：2.53kg 結束本数：10 本	C19	MC19P	オープン
	C25mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 25.4mm	呼び：C25 重量：3.44kg 結束本数：10 本	C25	MC25P	
	C31mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 31.8mm	呼び：C31 重量：4.36kg 結束本数：7 本	C31	MC31P	
	C39mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 38.1mm	呼び：C39 重量：5.27kg 結束本数：5 本	C39	MC39P	
	C51mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 50.8mm	呼び：C51 重量：7.10kg 結束本数：3 本	C51	MC51P	
	C63mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 63.5mm	呼び：C63 重量：11.10kg 結束本数：1 本	C63	MC63P	
	C75mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 76.2mm	呼び：C75 重量：13.40kg 結束本数：1 本	C75	MC75P	
厚鋼	G16mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 21.0mm	呼び：G16 重量：3.88kg 結束本数：10 本	G16	MG16P	
	G22mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 26.5mm	呼び：G22 重量：5.01kg 結束本数：7 本	G22	MG22P	
	G28mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 33.3mm	呼び：G28 重量：6.95kg 結束本数：5 本	G28	MG28P	
	G36mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 41.9mm	呼び：G36 重量：8.89kg 結束本数：3 本	G36	MG36P	
	G42mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 47.8mm	呼び：G42 重量：10.2kg 結束本数：3 本	G42	MG42P	
	G54mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 59.6mm	呼び：G54 重量：14.3kg 結束本数：2 本	G54	MG54P	
	G70mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 75.2mm	呼び：G70 重量：18.3kg 結束本数：1 本	G70	MG70P	
	G82mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 87.9mm	呼び：G82 1 本重量： 21.5kg 結束本数：1 本	G82	MG82P	
	G92mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 100.7mm	呼び：G92 重量：30.7kg 結束本数：1 本	G92	MG92P	
	G104mm ネジ付パイプ	長 3.66m × 外径 113.4mm	呼び：G104 重量：34.7kg 結束本数：1 本	G104	MG104P	

※電線管本体は、JIS C8305 に
基づいて製作。
注) 当社電線管は、溶融 55%
アルミニウム-亜鉛合金メッキ
銅帯を使用。

※電線管本体は、JIS C8305 に
基づいて製作しております。
注) 当社電線管は、溶融亜鉛
メッキを行っております。
亜鉛の付着量 300g/m²以上



Contents A

電線 //
架線引込 //
端素材 //

Contents B

配管 //
防振材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

ネジ付スイッチ BOX

シンワエンタープライズ株式会社



T19K

T19K12

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	C19mm1 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 一個用一方出		T19K	
	C25mm1 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T25K	
	C31mm1 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T31K	
	C19mm1 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 一個用二方出		T19KS	
	C25mm1 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T25KS	
	C31mm1 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T31KS	
	19mm 同一 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 一個用同一二方出		T19K12	
	25mm 同一 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T25K12	
	C19mm2 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 二個用一方出		T19K2	
	C25mm2 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 50mm			T25K2	
	C31mm2 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 50mm			T31K2	
	C19mm2 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 二個用二方出	※	T19KS2 ※	
	C25mm2 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 50mm		※	T25KS2 ※	
	C31mm2 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 50mm		※	T31KS2 ※	
	C19mm3 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 166 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 三個用一方出	※	T19K3 ※	
	C25mm3 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 166 × 高 50mm		※	T25K3 ※	
	C31mm3 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 166 × 高 50mm		※	T31K3 ※	
厚鋼	G16mm 1 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 一個用一方出		T16K	
	G22mm 1 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T22K	
	G28mm 1 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T28K	
	G16mm 1 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 一個用二方出		T16KS	
	G22mm 1 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T22KS	
	G28mm 1 個用 2 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 74 × 高 50mm			T28KS	
	G16mm 2 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 二個用一方出		T16K2	
	G22mm 2 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 50mm			T22K2	
	G28mm 2 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 120 × 高 50mm			T28K2	
	G16mm 3 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 166 × 高 40mm	名称：露出スイッチ BOX 三個用一方出	※	T16K3 ※	
	G22mm 3 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 166 × 高 50mm		※	T22K3 ※	
	G28mm 3 個用 1 方出スイッチ BOX	長 119 × 幅 166 × 高 50mm		※	T28K3 ※	

ねじ込み接続型
表面処理：
溶融亜鉛鍍金
+ 電気亜鉛鍍金
材質は
JIS G5501 ねずみ鉄品

オープン

A Contents
電線
架線号込
端末材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

KANESHIN

ネジ付丸 BOX



T19M1



T19M2



T19MS



T19M3



T19M4

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格	
薄鋼	C19mm 丸 1 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX 一方出	ねじ込み接続型 表面处理： 溶融亜鉛鍍金 + 電気亜鉛鍍金 材質は JIS G5501 ねずみ鉄製品		T19M1	オープン
	C25mm 丸 1 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm				T25M1	
	C31mm 丸 1 方出 BOX	外径 100 × 高 44mm				T31M1	
	C39mm 丸 1 方出 BOX	外径 114 × 高 55mm				T39M1	
	C19mm 丸 L 型 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX L 型			T19M2	
	C25mm 丸 L 型 BOX	外径 89 × 高 40mm				T25M2	
	C31mm 丸 L 型 BOX	外径 100 × 高 44mm				T31M2	
	C39mm 丸 L 型 BOX	外径 114 × 高 55mm				T39M2	
	C19mm 丸 2 方出直通 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX 二方出			T19MS	
	C25mm 丸 2 方出直通 BOX	外径 89 × 高 40mm				T25MS	
	C31mm 丸 2 方出直通 BOX	外径 100 × 高 40mm				T31MS	
	C39mm 丸 2 方出直通 BOX	外径 114 × 高 55mm				T39MS	
	C19mm 丸 3 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX 三方出			T19M3	
	C25mm 丸 3 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm				T25M3	
	C31mm 丸 3 方出 BOX	外径 100 × 高 44mm				T31M3	
	C39mm 丸 3 方出 BOX	外径 114 × 高 55mm				T39M3	
C19mm 丸 4 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX 四方出		T19M4			
C25mm 丸 4 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm			T25M4			
C31mm 丸 4 方出 BOX	外径 100 × 高 40mm			T31M4			
C39mm 丸 4 方出 BOX	外径 114 × 高 55mm			T39M4			
厚鋼	G16mm 丸 1 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX 一方出		T16M1	オープン	
	G22mm 丸 1 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm			T22M1		
	G28mm 丸 1 方出 BOX	外径 100 × 高 44mm			T28M1		
	G36mm 丸 1 方出 BOX	外径 114 × 高 55mm			T36M1		
	G16mm 丸 2 方出直通 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX 二方出		T16MS		
	G22mm 丸 2 方出直通 BOX	外径 89 × 高 40mm			T22MS		
	G28mm 丸 2 方出直通 BOX	外径 100 × 高 44mm			T28MS		
	G36mm 丸 2 方出直通 BOX	外径 114 × 高 55mm			T36MS		
	G16mm 丸 L 型 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX L 型		T16M2		
	G22mm 丸 L 型 BOX	外径 89 × 高 40mm			T22M2		
	G28mm 丸 L 型 BOX	外径 100 × 高 44mm			T28M2		
	G36mm 丸 L 型 BOX	外径 114 × 高 55mm			T36M2		
	G42mm 丸 L 型 BOX	外径 114 × 高 70mm		※	T42M2 ※		
	G16mm 丸 3 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX 三方出		T16M3		
	G22mm 丸 3 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm			T22M3		
	G28mm 丸 3 方出 BOX	外径 100 × 高 44mm			T28M3		
	G36mm 丸 3 方出 BOX	外径 114 × 高 55mm			T36M3		
	G42mm 丸 3 方出 BOX	外径 114 × 高 70mm		※	T42M3 ※		
	G16mm 丸 4 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm	名称：丸形露出 BOX 四方出		T16M4		
	G22mm 丸 4 方出 BOX	外径 89 × 高 40mm			T22M4		
G28mm 丸 4 方出 BOX	外径 100 × 高 44mm			T28M4			
G36mm 丸 4 方出 BOX	外径 114 × 高 55mm			T36M4			

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //

Contents I

照明器具 //

Contents J

工具 //
計器 //

ネジ付ターミナルキャップ

シンワエンタープライズ株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	C19mm ターミナルキャップ	長 90 × 幅 33 × 高 35mm	ねじ込み接続型 表面処理：溶融亜鉛鍍金＋電気亜鉛鍍金 名称：ターミナルキャップ 材質は JIS G5501 ねずみ鉄製品	19TC	T19TC	オープン
	C25mm ターミナルキャップ	長 95 × 幅 40 × 高 42mm		25TC	T25TC	
	C31mm ターミナルキャップ	長 110 × 幅 45 × 高 47mm		31TC	T31TC	
	C39mm ターミナルキャップ	長 120 × 幅 60 × 高 62mm		39TC	T39TC	
	C51mm ターミナルキャップ	長 120 × 幅 60 × 高 63mm		51TC ※	T51TC ※	
	C63mm ターミナルキャップ	長 165 × 幅 75 × 高 75mm		63TC ※	T63TC ※	
厚銅	G16mm ターミナルキャップ	長 90 × 幅 33 × 高 35mm		16TC	T16TC	
	G22mm ターミナルキャップ	長 95 × 幅 40 × 高 42mm		22TC	T22TC	
	G28mm ターミナルキャップ	長 110 × 幅 45 × 高 47mm		28TC	T28TC	
	G36mm ターミナルキャップ	長 120 × 幅 60 × 高 62mm		36TC	T36TC	
	G42mm ターミナルキャップ	長 120 × 幅 60 × 高 63mm		42TC ※	T42TC ※	
	G54mm ターミナルキャップ	長 165 × 幅 75 × 高 75mm		54TC ※	T54TC ※	
	G70mm ターミナルキャップ	長 205 × 幅 100 × 高 95mm		70TC ※	T70TC ※	

ネジ付エントランスキャップ

シンワエンタープライズ株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	C19mm エントランスキャップ	長 92 × 幅 35 × 外径 28mm	ねじ込み接続型 表面処理：溶融亜鉛鍍金＋電気亜鉛鍍金 名称：エントランスキャップ 材質は JIS G5501 ねずみ鉄製品	19EC	T19EC	オープン
	C25mm エントランスキャップ	長 97 × 幅 42 × 外径 35mm		25EC	T25EC	
	C31mm エントランスキャップ	長 112 × 幅 47 × 外径 42mm		31EC	T31EC	
	C39mm エントランスキャップ	長 122 × 幅 62 × 外径 50mm		39EC	T39EC	
	C51mm エントランスキャップ	長 122 × 幅 62 × 外径 60mm		51EC	T51EC	
	C63mm エントランスキャップ	長 167 × 幅 77 × 外径 72mm		63EC ※	T63EC ※	
	C75mm エントランスキャップ	長 205 × 幅 102 × 外径 88mm		75EC ※	T75EC ※	
厚銅	G16mm エントランスキャップ	長 92 × 幅 35 × 外径 28mm		16EC	T16EC	
	G22mm エントランスキャップ	長 97 × 幅 42 × 外径 35mm		22EC	T22EC	
	G28mm エントランスキャップ	長 112 × 幅 47 × 外径 42mm		28EC	T28EC	
	G36mm エントランスキャップ	長 122 × 幅 62 × 外径 50mm		36EC	T36EC	
	G42mm エントランスキャップ	長 122 × 幅 62 × 外径 60mm		42EC	T42EC	
	G54mm エントランスキャップ	長 167 × 幅 77 × 外径 72mm		54EC	T54EC	
	G70mm エントランスキャップ	長 205 × 幅 102 × 外径 88mm		70EC	T70EC	
	G82mm エントランスキャップ	長 205 × 幅 102 × 外径 102mm		82EC	T82EC	

A Contents
電線
架線引込
端素材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

ネジ付ユニバーサル LB

シンワエンタープライズ株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	C19mm ユニバーサル LB	長 90 × 幅 33 × 高 35mm	ねじ込み接続型 表面処理：溶融亜鉛鍍金＋電気亜鉛鍍金 名称：ユニバーサル LB 形 材質は JIS G5501 ねずみ鉄品	19LB	T19UB	オープン
	C25mm ユニバーサル LB	長 95 × 幅 40 × 高 42mm		25LB	T25UB	
	C31mm ユニバーサル LB	長 110 × 幅 45 × 高 47mm		31LB	T31UB	
	C39mm ユニバーサル LB	長 120 × 幅 60 × 高 62mm		39LB	T39UB	
	C51mm ユニバーサル LB	長 120 × 幅 60 × 高 63mm		51LB ※	T51UB ※	
	C63mm ユニバーサル LB	長 165 × 幅 75 × 高 78mm		63LB ※	T63UB ※	
	C75mm ユニバーサル LB	長 208 × 幅 97 × 高 102mm		75LB ※	T75UB ※	
厚鋼	G16mm ユニバーサル LB	長 90 × 幅 33 × 高 35mm		16LB	T16UB	
	G22mm ユニバーサル LB	長 95 × 幅 40 × 高 42mm		22LB	T22UB	
	G28mm ユニバーサル LB	長 110 × 幅 45 × 高 47mm		28LB	T28UB	
	G36mm ユニバーサル LB	長 120 × 幅 60 × 高 62mm		36LB	T36UB	
	G42mm ユニバーサル LB	長 120 × 幅 60 × 高 63mm		42LB	T42UB	
	G54mm ユニバーサル LB	長 165 × 幅 75 × 高 78mm		54LB	T54UB	

ネジ付ユニバーサル LL


シンワエンタープライズ株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	C19mm ユニバーサル LL	長 90 × 幅 33 × 高 35mm	ねじ込み接続型 表面処理：溶融亜鉛鍍金＋電気亜鉛鍍金 名称：ユニバーサル LL 形 材質は JIS G5501 ねずみ鉄品	19LL	T19UL	オープン
	C25mm ユニバーサル LL	長 95 × 幅 40 × 高 42mm		25LL	T25UL	
	C31mm ユニバーサル LL	長 110 × 幅 45 × 高 47mm		31LL	T31UL	
	C39mm ユニバーサル LL	長 120 × 幅 60 × 高 62mm		39LL ※	T39UL ※	
	C51mm ユニバーサル LL	長 120 × 幅 60 × 高 63mm		51LL ※	T51UL ※	
	C63mm ユニバーサル LL	長 165 × 幅 75 × 高 78mm		63LL ※	T63UL ※	
	C75mm ユニバーサル LL	長 208 × 幅 97 × 高 102mm		75LL ※	T75UL ※	
厚鋼	G16mm ユニバーサル LL	長 90 × 幅 33 × 高 35mm		16LL	T16UL	
	G22mm ユニバーサル LL	長 95 × 幅 40 × 高 42mm		22LL	T22UL	
	G28mm ユニバーサル LL	長 110 × 幅 45 × 高 47mm		28LL	T28UL	
	G36mm ユニバーサル LL	長 120 × 幅 60 × 高 62mm		36LL	T36UL	
	G42mm ユニバーサル LL	長 120 × 幅 60 × 高 63mm		42LL	T42UL	

ネジ付Tピース



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	C19mmTピース	長 90 × 幅 33 × 高 35mm	ねじ込み接続型 面処理：溶融亜鉛鍍金＋電気亜鉛鍍金 名称：ユニバーサルT形 材質は JIS G5501 ねずみ鉄製品	19T ※	T19UT ※	オープン
	C25mmTピース	長 95 × 幅 40 × 高 42mm		25T ※	T25UT ※	
	C31mmTピース	長 110 × 幅 45 × 高 47mm		31T ※	T31UT ※	
	C39mmTピース	長 120 × 幅 60 × 高 62mm		39T ※	T39UT ※	
	C51mmTピース	長 120 × 幅 60 × 高 63mm		51T ※	T51UT ※	
	C63mmTピース	長 165 × 幅 75 × 高 78mm		63T ※	T63UT ※	
厚銅	G16mmTピース	長 90 × 幅 33 × 高 35mm		16T ※	T16UT ※	
	G22mmTピース	長 95 × 幅 40 × 高 42mm		22T ※	T22UT ※	
	G28mmTピース	長 110 × 幅 45 × 高 47mm		28T ※	T28UT ※	
	G36mmTピース	長 120 × 幅 60 × 高 62mm		36T ※	T36UT ※	

ネジ付カップリング



メーカー	タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
SETSUYO	薄銅	C19mm カップリング	長 28 × 幅 23mm	C19	電気亜鉛メッキ	SCO19M	S19C	オープン
		C25mm カップリング	長 34 × 幅 29.5mm	C25		SCO25M	S25C	
		C31mm カップリング	長 38 × 幅 36mm	C31		SCO31M	S31C	
		C39mm カップリング	長 42 × 幅 42.5mm	C39		SCO39M	S39C	
		C51mm カップリング	長 48 × 幅 56mm	C51		SCO51M	S51C	
		C63mm カップリング	長 54 × 幅 70mm	C63		SCO63M	S63C	
		C75mm カップリング	長 60 × 幅 83mm	C75		SCO75M	S75C	
パナソニック	厚銅	G16mmカップリング	長 38 × 幅 25mm	G16		DFZ1116	DFZ1116	80 円
		G22mmカップリング	長 44 × 幅 31mm	G22		DFZ1122	DFZ1122	107 円
		G28mmカップリング	長 50 × 幅 37.5mm	G28		DFZ1128	DFZ1128	148 円
		G36mmカップリング	長 56 × 幅 48.5mm	G36		DFZ1136	DFZ1136	251 円
		G42mmカップリング	長 56 × 幅 54.5mm	G42		DFZ1142	DFZ1142	322 円
		G54mmカップリング	長 64 × 幅 68mm	G54		DFZ1154	DFZ1154	516 円
		G70mmカップリング	長 72 × 幅 84mm	G70		DFZ1170	DFZ1170	765 円
		G82mmカップリング	長 80 × 幅 97mm	G82		DFZ1182	DFZ1182	1,178 円
		G92mmカップリング	長 85 × 幅 110.5mm	G92		DFZ1192	DFZ1192	1,607 円
		G104mmカップリング	長 90 × 幅 123.5mm	G104		DFZ1104	DFZ1104	2,071 円

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防振材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

ネジ付ノーマル



メーカー	タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
SETSUYO	薄鋼	C25mm ノーマル	長 170 × 曲径 120mm	C25	電気亜鉛メッキ	SNO25E	S25N	オープン
		C31mm ノーマル	長 210 × 曲径 150mm	C31		SNO31E	S31N	
		C39mm ノーマル	長 255 × 曲径 180mm	C39		SNO39E	S39N	
		C51mm ノーマル	長 330 × 曲径 230mm	C51		SNO51E	S51N	
		C63mm ノーマル	長 410 × 曲径 290mm	C63		SNO63E	S63N	
		C75mm ノーマル	長 500 × 曲径 350mm	C75		SNO75E	S75N	
パナソニック	厚鋼	G16mm ノーマル	長 150 × 曲径 90mm	G16		DFZ1316	DFZ1316	245 円
		G22mm ノーマル	長 180 × 曲径 110mm	G22		DFZ1322	DFZ1322	322 円
		G28mm ノーマル	長 215 × 曲径 140mm	G28		DFZ1328	DFZ1328	476 円
		G36mm ノーマル	長 250 × 曲径 170mm	G36		DFZ1336	DFZ1336	816 円
		G42mm ノーマル	長 295 × 曲径 210mm	G42		DFZ1342	DFZ1342	1,047 円
		G54mm ノーマル	長 345 × 曲径 235mm	G54		DFZ1354	DFZ1354	1,729 円
		G70mm ノーマル	長 425 × 曲径 275mm	G70		DFZ1370	DFZ1370	3,055 円
		G82mm ノーマル	長 510 × 曲径 310mm	G82		DFZ1382	DFZ1382	4,931 円
		G92mm ノーマル	長 575 × 曲径 355mm	G92		DFZ1392	DFZ1392	11,993 円
		G104mm ノーマル	長 645 × 曲径 395mm	G104		DFZ1304	DFZ1304	14,472 円

ロックナット



メーカー	タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
SETSUYO	薄鋼	C19mm ロックナット	外径 26 × 厚 3.2mm	C19	電気亜鉛メッキ	SLO19M	S19L	オープン
		C25mm ロックナット	外径 34 × 厚 3.2mm	C25		SLO25M	S25L	
		C31mm ロックナット	外径 41 × 厚 3.6mm	C31		SLO31M	S31L	
		C39mm ロックナット	外径 49 × 厚 3.6mm	C39		SLO39M	S39L	
		C51mm ロックナット	外径 65 × 厚 5mm	C51		SLO51M	S51L	
		C63mm ロックナット	外径 79 × 厚 5mm	C63		SLO63M	S63L	
		C75mm ロックナット	外径 93 × 厚 5mm	C75		SLO75M	S75L	
パナソニック	厚鋼	G16mm ロックナット	外径 29 × 厚 3.6mm	G16		DFZ1216	DFZ1216	31 円
		G22mm ロックナット	外径 36 × 厚 3.6mm	G22		DFZ1222	DFZ1222	36 円
		G28mm ロックナット	外径 44 × 厚 4.5mm	G28		DFZ1228	DFZ1228	58 円
		G36mm ロックナット	外径 53 × 厚 4.5mm	G36		DFZ1236	DFZ1236	102 円
		G42mm ロックナット	外径 61 × 厚 4.5mm	G42		DFZ1242	DFZ1242	156 円
		G54mm ロックナット	外径 74 × 厚 5mm	G54		DFZ1254	DFZ1254	211 円
		G70mm ロックナット	外径 93 × 厚 5mm	G70		DFZ1270	DFZ1270	305 円
		G82mm ロックナット	外径 106 × 厚 5mm	G82		DFZ1282	DFZ1282	391 円
		G92mm ロックナット	外径 121 × 厚 5mm	G92		DFZ1292	DFZ1292	829 円
		G104mm ロックナット	外径 135 × 厚 5mm	G104		DFZ1204	DFZ1204	976 円

鉄ブッシング・鉄絶縁ブッシング

シンワエンタープライズ株式会社



ブッシング 鉄

絶縁 ブッシング

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	C19mm ブッシング鉄	外径 23 × 高 9mm	ねじ込み接続型 表面処理：溶融亜鉛鍍金＋電気亜鉛鍍金 材質は JIS G5501 ねずみ鉄製品	19B ※	T19B ※	オープン
	C19mm 絶縁ブッシング	外径 23 × 高 9mm		19ZB ※	T19ZB ※	
	C25mm ブッシング鉄	外径 30 × 高 10mm		25B ※	T25B ※	
	C25mm 絶縁ブッシング	外径 30 × 高 10mm		25ZB ※	T25ZB ※	
	C31mm ブッシング鉄	外径 36 × 高 12mm		31B ※	T31B ※	
	C31mm 絶縁ブッシング	外径 36 × 高 12mm		31ZB ※	T31ZB ※	
	C39mm ブッシング鉄	外径 43 × 高 13mm		39B ※	T39B ※	
	C39mm 絶縁ブッシング	外径 43 × 高 13mm		39ZB ※	T39ZB ※	
	C51mm ブッシング鉄	外径 57 × 高 15mm		51B ※	T51B ※	
	C51mm 絶縁ブッシング	外径 57 × 高 15mm		51ZB ※	T51ZB ※	
	C63mm ブッシング鉄	外径 70 × 高 17mm		63B ※	T63B ※	
	C63mm 絶縁ブッシング	外径 70 × 高 17mm		63ZB ※	T63ZB ※	
	C75mm ブッシング鉄	外径 83 × 高 20mm		75B ※	T75B ※	
	C75mm 絶縁ブッシング	外径 83 × 高 20mm		75ZB ※	T75ZB ※	
厚銅	G16mm ブッシング鉄	外径 24 × 高 9mm		16B ※	T16B ※	
	G16mm 絶縁ブッシング	外径 24 × 高 9mm		16ZB ※	T16ZB ※	
	G22mm ブッシング鉄	外径 30 × 高 10mm		22B ※	T22B ※	
	G22mm 絶縁ブッシング	外径 30 × 高 10mm		22ZB ※	T22ZB ※	
	G28mm ブッシング鉄	外径 37 × 高 12mm		28B ※	T28B ※	
	G28mm 絶縁ブッシング	外径 37 × 高 12mm		28ZB ※	T28ZB ※	
	G36mm ブッシング鉄	外径 46 × 高 13mm		36B ※	T36B ※	
	G36mm 絶縁ブッシング	外径 46 × 高 13mm		36ZB ※	T36ZB ※	
	G42mm ブッシング鉄	外径 52 × 高 15mm		42B ※	T42B ※	
	G42mm 絶縁ブッシング	外径 52 × 高 15mm		42ZB ※	T42ZB ※	
	G54mm ブッシング鉄	外径 65 × 高 16mm		54B ※	T54B ※	
	G54mm 絶縁ブッシング	外径 65 × 高 16mm		54ZB ※	T54ZB ※	
	G70mm ブッシング鉄	外径 81 × 高 18mm		70B ※	T70B ※	
	G70mm 絶縁ブッシング	外径 81 × 高 18mm		70ZB ※	T70ZB ※	
	G82mm ブッシング鉄	外径 95 × 高 20mm		82B ※	T82B ※	
	G82mm 絶縁ブッシング	外径 95 × 高 20mm		82ZB ※	T82ZB ※	
	G92mm ブッシング鉄	外径 110 × 高 22mm		92B ※	T92B ※	
	G92mm 絶縁ブッシング	外径 110 × 高 22mm		92ZB ※	T92ZB ※	
	G104mm ブッシング鉄	外径 125 × 高 24mm		104B ※	T104B ※	
	G104mm 絶縁ブッシング	外径 125 × 高 24mm		104ZB ※	T104ZB ※	

A Contents

- 電線
- 架線弓込
- 端木材

B Contents

- 配管
- 防塵材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- SOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 配線器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共聴
- 防火機器

I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

ユーピロンブッシング（メクラ無・メクラ付）

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	C19mm ユーピロン メクラ無	外径 23 × 厚 9mm	C19	樹脂製 色：橙	SBO19P	S19UPB	オープン
	C19mm ユーピロン メクラ付	外径 23 × 厚 9mm	C19		SBC19P ※	S19UPBC ※	
	C25mm ユーピロン メクラ無	外径 30 × 厚 10mm	C25		SBO25P	S25UPB	
	C25mm ユーピロン メクラ付	外径 30 × 厚 10mm	C25		SBC25P ※	S25UPBC ※	
	C31mm ユーピロン メクラ無	外径 36 × 厚 12mm	C31		SBO31P	S31UPB	
	C31mm ユーピロン メクラ付	外径 36 × 厚 12mm	C31		SBC31P ※	S31UPBC ※	
	C39mm ユーピロン メクラ無	外径 43 × 厚 13mm	C39		SBO39P	S39UPB	
	C39mm ユーピロン メクラ付	外径 43 × 厚 13mm	C39		SBC39P ※	S39UPBC ※	
	C51mm ユーピロン メクラ無	外径 57 × 厚 15mm	C51		SBO51P	S51UPB	
	C51mm ユーピロン メクラ付	外径 57 × 厚 15mm	C51		SBC51P ※	S51UPBC ※	
	C63mm ユーピロン メクラ無	外径 70 × 厚 17mm	C63		SBO63P	S63UPB	
	C63mm ユーピロン メクラ付	外径 70 × 厚 17mm	C63		SBC63P ※	S63UPBC ※	
	C75mm ユーピロン メクラ無	外径 83 × 厚 20mm	C75		SBO75P	S75UPB	
	C75mm ユーピロン メクラ付	外径 83 × 厚 20mm	C75		SBC75P ※	S75UPBC ※	
厚鋼	G16mm ユーピロン メクラ無	外径 24 × 厚 9mm	G16	樹脂製 色：橙	SBO16P	S16UPB	オープン
	G22mm ユーピロン メクラ無	外径 30 × 厚 10mm	G22		SBO22P	S22UPB	
	G28mm ユーピロン メクラ無	外径 37 × 厚 12mm	G28		SBO28P	S28UPB	
	G36mm ユーピロン メクラ無	外径 46 × 厚 13mm	G36		SBO36P	S36UPB	
	G42mm ユーピロン メクラ無	外径 52 × 厚 15mm	G42		SBO42P	S42UPB	
	G54mm ユーピロン メクラ無	外径 65 × 厚 16mm	G54		SBO54P	S54UPB	
	G70mm ユーピロン メクラ無	外径 81 × 厚 18mm	G70		SBO70P	S70UPB	
	G82mm ユーピロン メクラ無	外径 95 × 厚 20mm	G82		SBO82P	S82UPB	
	G92mm ユーピロン メクラ無	外径 110 × 厚 22mm	G92		SBO92P	S92UPB	
	G104mm ユーピロン メクラ無	外径 125 × 厚 24mm	G104		SBO04P	S104UPB	

キャップ付プラブッシング

Panasonic

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
薄鋼	キャップ付 プラブッシング(薄鋼用)25	JIS 規格：JIS C8330 仕様：薄鋼電線管用、プラスチック製 キャップ付色：小豆色	DS1725 ※	DS1725 ※	31 円
	キャップ付 プラブッシング(薄鋼用)31		DS1731 ※	DS1731 ※	44 円
	キャップ付 プラブッシング(薄鋼用)39		DS1739 ※	DS1739 ※	69 円
	キャップ付 プラブッシング(薄鋼用)51		DS1751 ※	DS1751 ※	112 円

Contents

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents

配管 //
防塵材 //

Contents

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents

制御機器 //

Contents

消耗品 //

Contents

換気扇 //
空調部材 //

Contents

配線器具 //

Contents

住宅用HA //
共聴 //

Contents

照明器具 //
ランプ //

Contents

工具 //
計器 //

リングレヂューサー

SETSUYO



タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	C19-25 リングレヂューサー	外径 32.5 × 内径 19.6mm	C19-25	ユニクロメッキ	RRC2519	S19R	オープン
	C25-31 リングレヂューサー	外径 38.9 × 内径 25.9mm	C25-31		RRC3125	S25R	
	C31-39 リングレヂューサー	外径 51.6 × 内径 32.3mm	C31-39		RRC3931	S31R	
	C39-51 リングレヂューサー	外径 60.6 × 内径 38.6mm	C39-51		RRC5139	S39R	
	C51-63 リングレヂューサー	外径 85 × 内径 52mm	C51-63		RRC6351	S51R	
厚鋼	G16-G22 リングレヂューサー	外径 32.5 × 内径 21.5mm	G16-22		RRG2216	S16R	
	G22-G28 リングレヂューサー	外径 38.9 × 内径 27.0mm	G22-28		RRG2822	S22R	
	G28-G36 リングレヂューサー	外径 51.6 × 内径 33.8mm	G28-36		RRG3628	S28R	
	G36-G42 リングレヂューサー	外径 60.6 × 内径 42.4mm	G36-42		RRG4236	S36R	

異形ニップル



タイプ	メーカー	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	シンワエンタープライズ	C19-25mm 異形ニップル	幅 29 × 高 15mm	C19-25	表面処理： 溶融亜鉛鍍金		T19NR	オープン
		C25-31mm 異形ニップル	幅 41 × 高 18mm	C25-31			T25NR	
		C31-39mm 異形ニップル	幅 47 × 高 21mm	C31-39			T31NR	
		C39-51mm 異形ニップル	幅 56 × 高 23mm	C39-51			T39NR	
		C51-63mm 異形ニップル	幅 68 × 高 26mm	C51-63			T51NR	
		C63-75mm 異形ニップル	幅 86 × 高 32mm	C63-75			T63NR	
厚鋼	外山電気	G16-22mm 異形ニップル	幅 30 × 高 16mm	G16-22		ADZ1622	ST16NR	
	シンワエンタープライズ	G22-28mm 異形ニップル	幅 37 × 高 19mm	G22-28			T22NR	
		G28-36mm 異形ニップル	幅 43 × 高 23mm	G28-36			T28NR	
		G36-42mm 異形ニップル	幅 52 × 高 25mm	G36-42			T36NR	
		G42-54mm 異形ニップル	幅 65 × 高 31mm	G42-54			T42NR	
		G54-70mm 異形ニップル	幅 85 × 高 25mm	G54-70			T54NR	
		G70-82mm 異形ニップル	幅 93 × 高 29mm	G70-82			T70NR	

ショートニップル

シンワエンタープライズ株式会社



タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	C19mm ショートニップル	外径 19.1 × 長 300mm	C19	材料：鋼管 (STKM) 鋼製電線管	CTC19	S19SNP	オープン
	C25mm ショートニップル	外径 25.4 × 長 300mm	C25		CTC25	S25SNP	
	C31mm ショートニップル	外径 34.8 × 長 300mm	C31		CTC31	S31SNP	
	C39mm ショートニップル	外径 38.1 × 長 300mm	C39		CTC39	S39SNP	
	C51mm ショートニップル	外径 50.8 × 長 300mm	C51		CTC51	S51SNP	
	C63mm ショートニップル	外径 63.5 × 長 300mm	C63		CTC63	S63SNP	
	C75mm ショートニップル	外径 76.2 × 長 300mm	C75		CTC75	S75SNP	
厚鋼	G16mm ショートニップル	外径 21.0 × 長 300mm	G16		CTG16	S16SNP	
	G22mm ショートニップル	外径 26.5 × 長 300mm	G22		CTG22	S22SNP	
	G28mm ショートニップル	外径 33.3 × 長 300mm	G28		CTG28	S28SNP	
	G36mm ショートニップル	外径 41.9 × 長 300mm	G36		CTG36	S36SNP	
	G42mm ショートニップル	外径 47.8 × 長 300mm	G42		CTG42	S42SNP	
	G54mm ショートニップル	外径 69.6 × 長 300mm	G54		CTG54	S54SNP	
	G70mm ショートニップル	外径 75.2 × 長 300mm	G70		CTG70	S70SNP	
	G82mm ショートニップル	外径 87.9 × 長 300mm	G82		CTG82	S82SNP	
	G92mm ショートニップル	外径 100.7 × 長 300mm	G92		CTG92	S92SNP	
	G104mm ショートニップル	外径 113.4 × 長 300mm	G104		CTG104	S104SNP	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

KANESHIN

ラジアースクランプ

永楽産業株式会社



タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	C19mm ラジアースクランプ	板厚 0.6 × 板幅 18 mm	薄銅電線管 呼称：19 (3/4")		T19RK	オープン
	C25mm ラジアースクランプ	板厚 0.6 × 板幅 20 mm	薄銅電線管 呼称：25 (1")		T25RK	
	C31mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 20 mm	薄銅電線管 呼称：31 (1 1/4")		T31RK	
	C39mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 20 mm	薄銅電線管 呼称：39 (1 1/2")		T39RK	
	C51mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 25 mm	薄銅電線管 呼称：51 (2")		T51RK	
	C63mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 25 mm	薄銅電線管 呼称：63 (2 1/2")		T63RK	
	C75mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 30 mm	薄銅電線管 呼称：75 (3")		T75RK	
	G16mm ラジアースクランプ	板厚 0.6 × 板幅 18 mm	厚銅電線管 呼称：16 (1/3")		T16RK	
厚銅	G22mm ラジアースクランプ	板厚 0.6 × 板幅 20 mm	厚銅電線管 呼称：22 (3/5")	国土建設省 都市再生機構 J R等の指定品です。	T22RK	
	G28mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 20 mm	厚銅電線管 呼称：28 (2")		T28RK	
	G36mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 20 mm	厚銅電線管 呼称：36 (1 1/5")		T36RK	
	G42mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 20 mm	厚銅電線管 呼称：42 (1 1/3")		T42RK	
	G54mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 25 mm	厚銅電線管 呼称：54 (3")		T54RK	
	G70mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 30 mm	厚銅電線管 呼称：70 (2 1/3")		T70RK	
	G82mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 30 mm	厚銅電線管 呼称：82 (4")		T82RK	
	G92mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 34 mm	厚銅電線管 呼称：92 (3 1/2")		T92RK	
	G104mm ラジアースクランプ	板厚 0.7 × 板幅 34 mm	厚銅電線管 呼称：104 (4")		T104RK	

鉄両サドル

SETSUYO



タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	C19mm 両サドルメッキ	長 60 × 幅 15mm	C19	ユニクロメッキ	SSO19M	S19S	オープン
	C25mm 両サドルメッキ	長 70 × 幅 20mm	C25		SSO25M	S25S	
	C31mm 両サドルメッキ	長 85 × 幅 25mm	C31		SSO31M	S31S	
	C39mm 両サドルメッキ	長 95 × 幅 25mm	C39		SSO39M	S39S	
	C51mm 両サドルメッキ	長 110 × 幅 25mm	C51		SSO51M	S51S	
	C63mm 両サドルメッキ	長 130 × 幅 25mm	C63		SSO63M	S63S	
	C75mm 両サドルメッキ	長 150 × 幅 30mm	C75		SSO75M	S75S	
厚銅	G16mm 両サドルメッキ	長 65 × 幅 20mm	G16		SSO16M	S16S	
	G22mm 両サドルメッキ	長 75 × 幅 20mm	G22		SSO22M	S22S	
	G28mm 両サドルメッキ	長 90 × 幅 25mm	G28		SSO28M	S28S	
	G36mm 両サドルメッキ	長 100 × 幅 25mm	G36		SSO36M	S36S	
	G42mm 両サドルメッキ	長 110 × 幅 25mm	G42		SSO42M	S42S	
	G54mm 両サドルメッキ	長 125 × 幅 25mm	G54		SSO54M	S54S	
	G70mm 両サドルメッキ	長 150 × 幅 30mm	G70		SSO70M	S70S	
	G82mm 両サドルメッキ	長 165 × 幅 35mm	G82		SSO82M	S82S	
	G92mm 両サドルメッキ	長 180 × 幅 35mm	G92		SSO92M	S92S	
	G104mm 両サドルメッキ	長 200 × 幅 35mm	G104		SSO04M	S104S	

鉄片サドル



T15S1



T19S1

タイプ	メーカー	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
薄鋼	未来工業株式会社	15mm 片サドル SKT-15 メッキ	長 40.6 × 幅 20 × 外径 18mm	C15	材質：鉄板製 ユニクロメッキ	SKT-15	T15S1	19 円
	吉田商事株式会社	C19mm片サドルメッキ	長 48 × 幅 20 × 外径 19mm	C19			T19S1	オープン
		C25mm片サドルメッキ	長 56 × 幅 20 × 外径 25mm	C25			T25S1	
		C31mm片サドルメッキ	長 65 × 幅 25 × 外径 32mm	C31			T31S1	
		C39mm片サドルメッキ	長 76 × 幅 25 × 外径 39mm	C39			T39S1	
		C51mm片サドルメッキ	長 84 × 幅 25 × 外径 51mm	C51			T51S1	
		C63mm片サドルメッキ	長 110 × 幅 25 × 外径 63mm	C63			T63S1	
		C75mm片サドルメッキ	長 118 × 幅 25 × 外径 75mm	C75			T75S1	
厚鋼	G16mm片サドルメッキ	長 53.5 × 幅 20 × 外径 21mm	G16			T16S1		
	G22mm片サドルメッキ	長 58.5 × 幅 20 × 外径 27mm	G22			T22S1		
	G28mm片サドルメッキ	長 70 × 幅 25 × 外径 33mm	G28			T28S1		
	G36mm片サドルメッキ	長 76 × 幅 25 × 外径 42mm	G36			T36S1		
	G42mm片サドルメッキ	長 88 × 幅 25 × 外径 48mm	G42			T42S1		
	G54mm片サドルメッキ	長 106 × 幅 25 × 外径 60mm	G54			T54S1		
	G70mm片サドルメッキ	長 122 × 幅 25 × 外径 77mm	G70			T70S1		

ステンレス 片サドル



タイプ	メーカー	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	吉田商事株式会社	C19mm ステンレス片サドル	長 45 × 幅 20 × 外径 19.5mm	S19	材質：ステンレス鋼 (SUS304)		SUS19S1	オープン
		C25mm ステンレス片サドル	長 51 × 幅 20 × 外径 25.5mm	S25			SUS25S1	
		C31mm ステンレス片サドル	長 61 × 幅 25 × 外径 32.0mm	S31			SUS31S1	
厚鋼	未来工業株式会社	G16mm ステンレス片サドル	長 47.1 × 幅 20 × 外径 21mm	S16			SSKT16	46 円
		G22mm ステンレス片サドル	長 52.8 × 幅 20 × 外径 26.5mm	S22			SSKT22	51 円
		G28mm ステンレス片サドル	長 66 × 幅 25 × 外径 33.5mm	S28			SSKT28	65 円

鉄Uボート



メーカー	商品名	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	C19-G16 兼用 U ボートネジ径 1/4	19/16	電線管U用ボルト (銅製・電気亜鉛メッキ仕上げ)		T1916U	オープン
	C25-G22 兼用 U ボートネジ径 1/4	25/22			T2522U	
	C31-G28 兼用 U ボートネジ径 1/4	31/28			T3128U	
	C39-G36 兼用 U ボートネジ径 1/4	39/36			T3936U	
	C51-G42 兼用 U ボートネジ径 5/16	51/42			T5142U	
	C63-G54 兼用 U ボートネジ径 5/16	43/54			T6354U	
	C75-G70 兼用 U ボートネジ径 3/8	75/70			T7570U	
	G82mm U ボート ネジ径 3/8	G82			T82U	
	G92mm U ボート ネジ径 3/8	G92			T92U	
	G104mm U ボルト ネジ径 3/8	G104			T104U	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

サドルベース

 SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



タイプ	商品名	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	C25M/Mサドルベース (20入)メッキ	C25	電線管の固定に使用する。	SSLIT25M ※	S25SP ※	オープン
	C31M/Mサドルベース (10入)メッキ	C31		SSLIT31M ※	S31SP ※	
厚鋼	G22M/Mサドルベース (20入)メッキ	G22		SSLIT22M ※	S22SP ※	
	G28M/Mサドルベース (10入)メッキ	G28		SSLIT28M ※	S28SP ※	

ステンレスサドルエース

 日動電工株式会社


タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
薄鋼	C19 ステンレス サドルエース(20入)	長 56 × 幅 23 × 有効径 19.4mm	付属アンカー：M5 サドル部は蝶番式 なので1点ビスでとりつけできます。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業 ができます。	SA-19S	SA19S	7,600 円
	C25 ステンレス サドルエース(15入)	長 62 × 幅 23 × 有効径 25.8mm		SA-25S	SA25S	6,225 円
	C31 ステンレス サドルエース(10入)	長 68 × 幅 25 × 有効径 32.2mm		SA-31S	SA31S	5,400 円
厚鋼	G16 ステンレス サドルエース (20入)	長 56 × 幅 23 × 有効径 21.4mm		SA-16S	SA16S	8,800 円
	G22 ステンレス サドルエース (15入)	長 62 × 幅 23 × 有効径 27mm		SA-22S	SA22S	8,250 円
	G28 ステンレス サドルエース (10入)	長 68 × 幅 25 × 有効径 33.8mm		SA-28S	SA28S	5,800 円

サドルエース

 日動電工株式会社


タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
薄鋼	サドルエース C19 (20入)メッキ	長 56 × 幅 23 × 外径 19.4mm	付属アンカー：M5 サドル部は蝶番式な ので1点ビスでとりつけできます。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業 ができます。	SA-19E	SA19E	4,000 円
	サドルエース C25 (15入)メッキ	長 62 × 幅 23 × 外径 25.8mm		SA-25E	SA25E	3,150 円
	サドルエース C31 (10入)メッキ	長 68 × 幅 25 × 外径 31.8mm		SA-31E	SA31E	2,700 円
厚鋼	サドルエース G16 (20入)メッキ	長 56 × 幅 23 × 外径 21.4mm		SA-16E	SA16E	4,400 円

ネジ無パイプ

 MARUICHI


タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	E19mm ネジ無パイプ	外径 19.1 × 厚 1.2mm	※電線管本体は、 JIS C8305 に基づいて製作 しております。 注) 当社電線管は、 熔融 55% アルミニウム－ 亜鉛合金メッキ鋼帯を使用。	E19	ME19	オープン
	E25mm ネジ無パイプ	外径 25.4 × 厚 1.2mm		E25	ME25	
	E31mm ネジ無パイプ	外径 31.8 × 厚 1.4mm		E31	ME31	
	E39mm ネジ無パイプ	外径 38.1 × 厚 1.4mm		E39	ME39	
	E51mm ネジ無パイプ	外径 50.8 × 厚 1.4mm		E51	ME51	
	E63mm ネジ無パイプ	外径 63.5 × 厚 1.6mm		E63	ME63	
	E75mm ネジ無パイプ	外径 76.2 × 厚 1.8mm		E75	ME75	

ネジ無カップリング




攝陽工業



パナソニック

タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	E19mm カップリングネジ無	長 57 × 外径 19.6mm	E19	電気亜鉛メッキ	攝陽工業	SCOE1M	SE19C	オープン
	E25mm カップリングネジ無	長 66 × 外径 25.9mm	E25		パナソニック	DS0119	DS0119	95 円
	E31mm カップリングネジ無	長 76 × 外径 32.3mm	E31		攝陽工業	SCOE2M	SE25C	オープン
	E39mm カップリングネジ無	長 85 × 外径 38.6mm	E39		パナソニック	DS0125	DS0125	154 円
	E51mm カップリングネジ無	長 95 × 外径 51.3mm	E51		攝陽工業	SCOE3M	SE31C	オープン
	E63mm カップリングネジ無	長 104 × 外径 64.2mm	E63		パナソニック	DS0131	DS0131	205 円
	E75mm カップリングネジ無	長 114 × 外径 76.9mm	E75		攝陽工業	SCOE4M	SE39C	オープン
					パナソニック	DS0139	DS0139	380 円
					攝陽工業	SCOE5M	SE51C	オープン
					パナソニック	DS0151	DS0151	515 円
					攝陽工業	SCOE6M	SE63C	オープン
					パナソニック	DS0163	DS0163	875 円
					攝陽工業	SCOE7M	SE75C	オープン
					パナソニック	DS0175	DS0175	1,020 円

ネジ無ノーマル



攝陽工業



パナソニック

タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	E25mm ノーマルネジ無	長 170 × 幅 170mm	E25	電気亜鉛メッキ	攝陽工業	SNBE2E	SE25N	オープン
	E31mm ノーマルネジ無	長 210 × 幅 210mm	E31		パナソニック	DS0325	DS0325	585 円
	E39mm ノーマルネジ無	長 255 × 幅 255mm	E39		攝陽工業	SNBE3E	SE31N	オープン
	E51mm ノーマルネジ無	長 330 × 幅 330mm	E51		パナソニック	DS0331	DS0331	755 円
	E63mm ノーマルネジ無	長 410 × 幅 410mm	E63		攝陽工業	SNBE4E	SE39N	オープン
	E75mm ノーマルネジ無	長 500 × 幅 500mm	E75		パナソニック	DS0339	DS0339	990 円
					攝陽工業	SNBE5E	SE51N	オープン
					パナソニック	DS0351	DS0351	1,730 円
					攝陽工業	SNBE6E	SE63N	オープン
					パナソニック	DS0363	DS0363	2,930 円
					攝陽工業	SNBE7E	SE75N	オープン
					パナソニック	DS0375	DS0375	4,360 円

ネジ無コネクタ



攝陽工業



パナソニック

タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	E19mmネジ無コネクタ	長 24 ~ 32×外径 19.6 ± 0.2mm	E19	電気亜鉛メッキ	攝陽工業	SCTE1D	SE19KE	オープン
	E25mmネジ無コネクタ	長 32 ~ 37×外径 25.9 ± 0.2mm	E25		パナソニック	DS02192	DS02192	108 円
	E31mmネジ無コネクタ	長 34 ~ 39×外径 32.3 ± 0.2mm	E31		攝陽工業	SCTE2D	SE25KE	オープン
	E39mmネジ無コネクタ	長 41 ~ 46×外径 38.6 ± 0.2mm	E39		パナソニック	DS02252	DS02252	151 円
	E51mmネジ無コネクタ	長 41 ~ 49×外径 51.3 ± 0.2mm	E51		攝陽工業	SCTE3D	SE31KE	オープン
	E63mmネジ無コネクタ	長 43 ~ 52×外径 54.2 ± 0.2mm	E63		パナソニック	DS02312	DS02312	295 円
	E75mmネジ無コネクタ	長 48 ~ 58×外径 76.9 ± 0.2mm	E75		攝陽工業	SCTE4D	SE39KE	オープン
					パナソニック	DS02392	DS02392	380 円
					攝陽工業	SCTE5D	SE51KE	オープン
					パナソニック	DS02512	DS02512	625 円
					攝陽工業	SCTE6D	SE63KE	オープン
					パナソニック	DS02632	DS02632	950 円
					攝陽工業	SCTE7D	SE75KE	オープン
					パナソニック	DS02752	DS02752	1,180 円

ネジ無ターミナル

SETSUYO



タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	E19mm ターミナルネジ無	長 90×幅 33×高 35×外径 28mm	E19	材質：鋳物 電気亜鉛メッキ		STCE1F	SE19TC	オープン
	E25mm ターミナルネジ無	長 95×幅 40×高 42×外径 35mm	E25			STCE2F	SE25TC	
	E31mm ターミナルネジ無	長 110×幅 45×高 47×外径 42mm	E31			STCE3F	SE31TC	
	E39mm ターミナルネジ無	長 120×幅 60×高 62×外径 50mm	E39			STCE4F	SE39TC	
	E51mm ターミナルネジ無	長 120×幅 60×高 63×外径 60mm	E51			STCE5F	SE51TC	
	E63mm ターミナルネジ無	長 165×幅 75×高 78×外径 72mm	E63			STCE6F	SE63TC	
	E75mm ターミナルネジ無	長 205×幅 100×高 95×外径 88mm	E75			STCE7F	SE75TC	

ネジ無エントランス



攝陽工業



パナソニック

タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	E19mm エントランスネジ無	長 92 × 幅 35 × 外径 28mm	E19	材質：鋳物 電気亜鉛メッキ	攝陽工業	SECE1F	SE19EC	オープン
	E25mm エントランスネジ無	長 97 × 幅 42 × 外径 35mm	E25		パナソニック	DS09191	DS09191	840 円
	E31mm エントランスネジ無	長 112 × 幅 47 × 外径 42mm	E31		攝陽工業	SECE2F	SE25EC	オープン
	E39mm エントランスネジ無	長 122 × 幅 62 × 外径 50mm	E39		パナソニック	DS09251	DS09251	1,140 円
	E51mm エントランスネジ無	長 122 × 幅 62 × 外径 60mm	E51		攝陽工業	SECE3F	SE31EC	オープン
	E63mm エントランスネジ無	長 167 × 幅 77 × 外径 72mm	E63			SECE4F	SE39EC	
	E75mm エントランスネジ無	長 207 × 幅 102 × 外径 88mm	E75			SECE5F	SE51EC	
						SECE6F	SE63EC	
						SECE7F	SE75EC	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共線
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ネジ無 鋼板・鋳物 スイッチ BOX

Contents A

電線
架線引込
端材

Contents B

配管
防塵材

Contents C

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D

制御機器

Contents E

消耗品

Contents F

換気扇
空調部材

Contents G

配線器具

Contents H

住宅用HA
共聴
防火機器

Contents I

照明器具
ランプ

Contents J

工具
計器

攝陽工業



パナソニック

商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
鋼板 E19mm 1 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 74 × 高 40mm	E19	1 方出	攝陽工業	SB1E1M	SE19K	オープン
鋼板 E25mm 1 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 74 × 高 50mm	E25	1 方出	パナソニック	DS70191K	DS70191K	770 円
鋼板 E31mm 1 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 74 × 高 50mm	E31	1 方出	攝陽工業	SB1E2M	SE25K	オープン
鋼板 E19mm 1 個用 2 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 74 × 高 40mm	E19	2 方出	パナソニック	DS70251K	DS70251K	965 円
鋼板 E19mm 角 同一 2 方出 スイッチ BOXネジ無し	長 124 × 幅 74 × 高 40mm	E19	同一 2 方出	攝陽工業	SB1E3M	SE31K	オープン
鋼板 E25mm 1 個用 2 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 74 × 高 50mm	E25	2 方出	パナソニック	DS70311K	DS70311K	1,390 円
鋼板 E25mm 角 同一 2 方出 スイッチ BOXネジ無し	長 124 × 幅 74 × 高 50mm	E25	同一 2 方出	攝陽工業	SB2E1M	SE19KS	オープン
鋼板 E31mm 1 個用 2 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 74 × 高 50mm	E31	2 方出	パナソニック	DS71191K	DS71191K	840 円
鋼板 E19mm 2 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 120 × 高 40mm	E19	2 個用 1 方出	攝陽工業	SB2E2M	SE19D2	オープン
鋼板 E25mm 2 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 120 × 高 50mm	E25	2 個用 1 方出	パナソニック	DS74191K	DS74191K	840 円
鋼板 E31mm 2 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 120 × 高 50mm	E31	2 個用 1 方出	攝陽工業	SB2E2M	SE19KS	オープン
鋼板 E19mm 2 個用 2 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 120 × 高 40mm	E19	2 個用 2 方出	パナソニック	DS71251K	DS71251K	1,190 円
鋼板 E25mm 2 個用 2 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 120 × 高 50mm	E25	2 個用 2 方出	攝陽工業	SB2E2M	SE25D2	オープン
鋼板 E31mm 2 個用 2 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 120 × 高 50mm	E31	2 個用 2 方出	パナソニック	DS72251K	DS72251K	1,800 円
鋳物 E19mm 3 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 166 × 高 40mm	E19	3 個用 1 方出	攝陽工業	SB2E3M	SE31KS	オープン
鋼板 E25mm 3 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 166 × 高 50mm	E25	3 個用 1 方出	パナソニック	DS71311K	DS71311K	1,730 円
鋼板 E31mm 3 個用 1 方出 スイッチ BOXネジ無	長 124 × 幅 166 × 高 50mm	E31	3 個用 1 方出	攝陽工業	S2BE1M	SE19K2	オープン
鋼板 E19mm 丸 1 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	1 方出	パナソニック	DS72191K	DS72191K	1,430 円
鋼板 E25mm 丸 1 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	1 方出	攝陽工業	S2BE2M	SE25K2	オープン
鋼板 E31mm 丸 1 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	1 方出	パナソニック	DS72251K	DS72251K	1,800 円
鋼板 E39mm 丸 1 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	1 方出	攝陽工業	S2BE3M	SE31K2	オープン
鋼板 E19mm 丸 2 方出 直通 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	直通 2 方出	パナソニック	S2B2E1M	SE19KS2	オープン
鋼板 E25mm 丸 2 方出 直通 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	直通 2 方出	攝陽工業	S2B2E2M	SE25KS2	オープン
鋼板 E31mm 丸 2 方出 直通 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	直通 2 方出	パナソニック	S2B2E3M	SE31KS2	オープン
鋼板 E39mm 丸 2 方出 直通 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	直通 2 方出	攝陽工業	S3B1E1M	SE19K3	オープン
鋼板 E19mm 丸 L 型 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	直角 2 方出	パナソニック	S3B1E2M	SE25K3	オープン
鋼板 E25mm 丸 L 型 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	直角 2 方出	攝陽工業	S3B1E3M	SE31K3	オープン
鋼板 E31mm 丸 L 型 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	直角 2 方出	パナソニック	SJ1E1M	SE19M1	オープン
鋼板 E39mm 丸 L 型 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	直角 2 方出	攝陽工業	DS65191K	DS65191K	685 円
鋼板 E19mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	3 方出	パナソニック	SJ1E2M	SE25M1	オープン
鋼板 E25mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	3 方出	攝陽工業	DS65251K	DS65251K	865 円
鋼板 E31mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	3 方出	パナソニック	SJ1E3M	SE31M1	オープン
鋼板 E39mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	3 方出	攝陽工業	DS65311K	DS65311K	1,210 円
鋼板 E19mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	4 方出	パナソニック	SJ1E4F	SE39M1	オープン
鋼板 E25mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	4 方出	攝陽工業	DS6539P	DS6539P	2,120 円
鋼板 E31mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	4 方出	パナソニック	SJSE1M	SE19MS	オープン
鋼板 E39mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	4 方出	攝陽工業	DS66191K	DS66191K	770 円

材質：鋼板
電気亜鉛メッキ材質：鋳物
溶融亜鉛メッキ材質：鋼板
電気亜鉛メッキ

ネジ無鋼板丸 BOX



攝陽工業



パナソニック

商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
鋼板 E19mm 丸 1 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	1 方出	攝陽工業	SJ1E1M	SE19M1	オープン
鋼板 E25mm 丸 1 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	1 方出	パナソニック	DS65191K	DS65191K	685 円
鋼板 E31mm 丸 1 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	1 方出	攝陽工業	SJ1E2M	SE25M1	オープン
鋼板 E39mm 丸 1 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	1 方出	パナソニック	DS65251K	DS65251K	865 円
鋼板 E19mm 丸 2 方出 直通 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	直通 2 方出	攝陽工業	SJ1E3M	SE31M1	オープン
鋼板 E25mm 丸 2 方出 直通 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	直通 2 方出	パナソニック	DS65311K	DS65311K	1,210 円
鋼板 E31mm 丸 2 方出 直通 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	直通 2 方出	攝陽工業	SJ1E4F	SE39M1	オープン
鋼板 E39mm 丸 2 方出 直通 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	直通 2 方出	パナソニック	DS6539P	DS6539P	2,120 円
鋼板 E19mm 丸 L 型 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	直角 2 方出	攝陽工業	SJSE1M	SE19MS	オープン
鋼板 E25mm 丸 L 型 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	直角 2 方出	パナソニック	DS66191K	DS66191K	770 円
鋼板 E31mm 丸 L 型 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	直角 2 方出	攝陽工業	SJSE2M	SE25MS	オープン
鋼板 E39mm 丸 L 型 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	直角 2 方出	パナソニック	DS66251K	DS66251K	965 円
鋼板 E19mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	3 方出	攝陽工業	SJSE3M	SE31MS	オープン
鋼板 E25mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	3 方出	パナソニック	DS66311K	DS66311K	1,360 円
鋼板 E31mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	3 方出	攝陽工業	SJSE4F	SE39MS	オープン
鋼板 E39mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	3 方出	パナソニック	DS6639P	DS6639P	2,470 円
鋼板 E19mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	4 方出	攝陽工業	SJLE1M	SE19M2	オープン
鋼板 E25mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	4 方出	パナソニック	DS69191K	DS69191K	770 円
鋼板 E31mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	4 方出	攝陽工業	SJLE2M	SE25M2	オープン
鋼板 E39mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	4 方出	パナソニック	DS69251K	DS69251K	965 円
鋼板 E19mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	3 方出	攝陽工業	SJLE3M	SE31M2	オープン
鋼板 E25mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	3 方出	パナソニック	DS69311K	DS69311K	1,360 円
鋼板 E31mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	3 方出	攝陽工業	SJLE4F	SE39M2	オープン
鋼板 E39mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	3 方出	パナソニック	DS6939P	DS6939P	2,470 円
鋼板 E19mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	4 方出	攝陽工業	SJSE1M	SE19M3	オープン
鋼板 E25mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	4 方出	パナソニック	DS69191K	DS69191K	770 円
鋼板 E31mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	4 方出	攝陽工業	SJSE2M	SE25M3	オープン
鋼板 E39mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	4 方出	パナソニック	DS67251K	DS67251K	1,050 円
鋼板 E19mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	3 方出	攝陽工業	SJSE3M	SE31M3	オープン
鋼板 E25mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	3 方出	パナソニック	DS67311K	DS67311K	1,490 円
鋼板 E31mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	3 方出	攝陽工業	SJSE4F	SE39M3	オープン
鋼板 E39mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	3 方出	パナソニック	DS6739P	DS6739P	2,830 円
鋼板 E19mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	4 方出	攝陽工業	SJSE1M	SE19M4	オープン
鋼板 E25mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	4 方出	パナソニック	DS68191K	DS68191K	965 円
鋼板 E31mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	4 方出	攝陽工業	SJSE2M	SE25M4	オープン
鋼板 E39mm 丸 4 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	4 方出	パナソニック	DS68251K	DS68251K	1,210 円
鋼板 E19mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E19	3 方出	攝陽工業	SJSE3M	SE31M4	オープン
鋼板 E25mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 89 × 深 40mm	E25	3 方出	パナソニック	DS68311K	DS68311K	1,730 円
鋼板 E31mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 100 × 深 44mm	E31	3 方出	攝陽工業	SJSE4F	SE39M4	オープン
鋼板 E39mm 丸 3 方出 BOX ネジ 無	外径 114 × 深 55mm	E39	3 方出	パナソニック	DS6839P	DS6839P	3,170 円

材質：鋼板
電気亜鉛メッキ

ネジ無ユニバーサル LB



攝陽工業



パナソニック

商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
E19mmユニバーサル LB ネジ無	長 90 × 幅 33 × 高 35 × 外径 23.6mm	E19	材質：鋳物 電気亜鉛メッキ 背蓋タイプ	攝陽工業	SUBE1M	SE19UB	オープン
E25mmユニバーサル LB ネジ無	長 95 × 幅 40 × 高 42 × 外径 29.9mm	E25		パナソニック	DS63191	DS63191	585 円
E31mmユニバーサル LB ネジ無	長 110 × 幅 45 × 高 47 × 外径 36.3mm	E31		攝陽工業	SUBE2M	SE25UB	オープン
E39mmユニバーサル LB ネジ無	長 120 × 幅 60 × 高 62 × 外径 50mm	E39		パナソニック	DS63251	DS63251	770 円
E51mm ユニバーサル LB ネジ無	長 120 × 幅 60 × 高 63 × 外径 60mm	E51		攝陽工業	SUBE3M	SE31UB	オープン
E63mm ユニバーサル LB ネジ無	長 165 × 幅 75 × 高 78 × 外径 72mm	E63		パナソニック	DS63311	DS63311	1,060 円
				攝陽工業	SUBE4F	SE39UB	オープン
				攝陽工業	SUBE5F	SE51UB	
				攝陽工業	SUBE6F	SE63UB	

ネジ無ユニバーサル LL



攝陽工業



パナソニック

商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
E19mmユニバーサル LL ネジ無	長 90 × 幅 33 × 高 35 × 外径 23.6mm	E19	材質：鋳物 電気亜鉛メッキ 横蓋タイプ	攝陽工業	SULE1M	SE19UL	オープン
E19mmユニバーサル LL ネジ無	長 95 × 幅 40 × 高 42 × 外径 29.9mm	E25		パナソニック	DS62191	DS62191	585 円
E19mmユニバーサル LL ネジ無	長 110 × 幅 45 × 高 47 × 外径 36.3mm	E31		攝陽工業	SULE2M	SE25UL	オープン
E39mm ユニバーサル LL ネジ無	長 120 × 幅 60 × 高 62 × 外径 50mm	E39		パナソニック	DS62251	DS62251	770 円
E51mm ユニバーサル LL ネジ無	長 120 × 幅 60 × 高 63 × 外径 60mm	E51		攝陽工業	SULE3M	SE31UL	オープン
E63mm ユニバーサル LL ネジ無	長 165 × 幅 75 × 高 78 × 外径 72mm	E63		パナソニック	DS62311	DS62311	1,060 円
				攝陽工業	SULE4F	SE39UL	オープン
				攝陽工業	SULE5F	SE51UL	
				攝陽工業	SULE6F	SE63UL	

ネジ無 T ピース



攝陽工業



パナソニック

商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
E19mm T ピース ネジ無	長 90 × 幅 33 × 高 35 × 外径 23.6mm	E19	材質：銅板 電気亜鉛メッキ 横蓋タイプ	パナソニック	DS64191	DS64191	685 円
E25mm T ピース ネジ無	長 95 × 幅 40 × 高 42 × 外径 29.9mm	E25		パナソニック	DS64251	DS64251	905 円
E31mm T ピース ネジ無	長 110 × 幅 45 × 高 47 × 外径 36.3mm	E31		攝陽工業	SUTE3M	SE31UT	オープン
E39mm T ピース ネジ無	長 120 × 幅 60 × 高 62 × 外径 50mm	E39		パナソニック	DS64311	DS64311	1,240 円
E51mm T ピース ネジ無	長 120 × 幅 60 × 高 63 × 外径 60mm	E51		攝陽工業	SUTE4F	SE39UT	オープン
E63mm T ピース ネジ無	長 165 × 幅 75 × 高 78 × 外径 72mm	E63		攝陽工業	SUTE5F	SE51UT	
				攝陽工業	SUTE6F	SE63UT	

ネジ無ブッシング

Panasonic



商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ネジ無ブッシング E19	長 23 × 外径 (大) 19.6 × 外径 (小) 15.6mm	E19	タイプ：管端用 電気亜鉛メッキ メクラ付	DS5419	DS5419	125 円
ネジ無ブッシング E25	長 23 × 外径 (大) 25.9 × 外径 (小) 21.9mm	E25		DS5425	DS5425	151 円
ネジ無ブッシング E31	長 25 × 外径 (大) 32.3 × 外径 (小) 28.3mm	E31		DS5431	DS5431	235 円
ネジ無ブッシング E39	長 35 × 外径 (大) 38.6 × 外径 (小) 34.6mm	E39		DS5439	DS5439	345 円
ネジ無ブッシング E51	長 37 × 外径 (大) 51.3 × 外径 (小) 47.4mm	E51		DS5451	DS5451	450 円
ネジ無ブッシング E63	長 38 × 外径 (大) 64.2 × 外径 (小) 60mm	E63		DS5463	DS5463	1,000 円
ネジ無ブッシング E75	長 38 × 外径 (大) 76.9 × 外径 (小) 72mm	E75		DS5475	DS5475	1,170 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

厚鋼ネジ無カップリング

SETSUYO



タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
厚鋼	E16mm カップリングネジ無	長 57 × 外径 25mm	E16	電気亜鉛メッキ	SCOE1F	SE16C	オープン
	E22mm カップリングネジ無	長 65 × 外径 31mm	E22		SCOE2F	SE22C	
	E28mm カップリングネジ無	長 76 × 外径 39mm	E28		SCOE3F	SE28C	
	E36mm カップリングネジ無	長 85 × 外径 46mm	E36		SCOE4F	SE36C	
	E42mm カップリングネジ無	長 95 × 外径 53mm	E42		SCOE5F	SE42C	
	E54mm カップリングネジ無	長 104 × 外径 65mm	E54		SCOE6F	SE54C	
	E70mm カップリングネジ無	長 115 × 外径 82mm	E70		SCOE7F	SE70C	
	E82mm カップリングネジ無	長 129 × 外径 96mm	E82		SCOE8F	SE82C	
	E92mm カップリングネジ無	長 140 × 外径 110mm	E92		SCOE9F	SE92C	
	E104mm カップリングネジ無	長 175 × 外径 125mm	E104		SCOE10F	SE104C	

厚鋼ネジ無コネクター

大阪コネクター製造



タイプ	商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
厚鋼	E16mm ネジ無コネクター	長 39 × 外径 27mm	E16	電気亜鉛メッキ	NBG16	NBG16KE	オープン
	E22mm ネジ無コネクター	長 44 × 外径 34mm	E22		NBG22	NBG22KE	
	E28mm ネジ無コネクター	長 46 × 外径 40mm	E28		NBG28	NBG28KE	
	E36mm ネジ無コネクター	長 51 × 外径 50mm	E36		NBG36	NBG36KE	
	E42mm ネジ無コネクター	長 55 × 外径 57mm	E42		NBG42	NBG42KE	
	E54mm ネジ無コネクター	長 63 × 外径 69mm	E54		NBG54	NBG54KE	
	E70mm ネジ無コネクター	長 67 × 外径 89mm	E70		NBG70	NBG70KE	
	E82mm ネジ無コネクター	長 83 × 外径 102mm	E82		NBG82	NBG82KE	
	E92mm ネジ無コネクター	長 95 × 外径 114mm	E92		NBG92	NBG92KE	
	E104mm ネジ無コネクター	長 84 × 外径 125mm	E104		NBG104	NBG104KE	

厚鋼防水ネジ無カップリング

Panasonic



タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
厚鋼	防水ネジ無 カップリング G16	長 89 × 外径 34mm	用途：保護管用 材質：亜鉛合金 ゴムパッキン付	電線管：16	DFZ116W	DFZ116W 355 円
	防水ネジ無 カップリング G22	長 95 × 外径 39.5mm		電線管：22	DFZ122W	DFZ122W 451 円
	防水ネジ無 カップリング G28	長 101 × 外径 46.2mm		電線管：28	DFZ128W	DFZ128W 607 円
	防水ネジ無 カップリング G36	長 107 × 外径 54.8mm		電線管：36	DFZ136W	DFZ136W 824 円
	防水ネジ無 カップリング G42	長 107 × 外径 60.8mm		電線管：42	DFZ142W	DFZ142W 978 円

厚鋼防水ネジ無コネクター

Panasonic



タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
厚鋼	防水ネジ無 コネクター G16	長 62 × 外径 34mm	用途：保護管用 材質：亜鉛合金 ゴムパッキン付	電線管：16	DFZ216W	DFZ216W 275 円
	防水ネジ無 コネクター G22	長 65 × 外径 39.5mm		電線管：22	DFZ222W	DFZ222W 354 円
	防水ネジ無 コネクター G28	長 70 × 外径 46.2mm		電線管：28	DFZ228W	DFZ228W 413 円
	防水ネジ無 コネクター G36	長 73 × 外径 54.8mm		電線管：36	DFZ236W	DFZ236W 565 円
	防水ネジ無 コネクター G42	長 75 × 外径 60.7mm		電線管：42	DFZ242W	DFZ242W 788 円

Contents A
電線 //

Contents B
配管 //

Contents C
分電盤 //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HA //

Contents I
照明器具 //

Contents J
工具 //

KANESHIN

ネジ無用トルクビス

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ネジ無用 トルクビス中 6.5	軸長 6.5mm	ネジ無製品対応	※	TRQ65 ※	オープン
ネジ無用 トルクビス大 7.5	軸長 7.5mm		※	TRQ75 ※	

ネジ無径違ニップル

Panasonic



商品名	寸法	呼び	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ネジ無径違 ニップル 25-19	長20×外径25.4×径穴16mm	E25-E19	種類：ネジ無径違ニップル	DS5225	DS5225	100 円
ネジ無径違 ニップル 31-25	長20×外径31.8×径穴22mm	E31-E25		DS5231	DS5231	129 円
ネジ無径違 ニップル 39-31	長25×外径31.8×径穴29mm	E39-E31		DS5239	DS5239	235 円
ネジ無径違 ニップル 51-39	長25×外径50.8×径穴36mm	E51-E39		DS5251	DS5251	305 円

アウトレット BOX (メッキ)



D432



S4040B



S8LMC

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
旭金属工業株式会社	アウトレット極浅 35mm16×3穴 (メッキ)	縦 89 × 横 89 × 深 35mm	種類：中形四角 極浅タイプ 表面仕上：電気亜鉛メッキ		D432	オープン
摂陽工業株式会社	4 角 浅型アウトレット BOX 16-22 (メッキ)	縦 89 × 横 89 × 深 44mm	種類：中形四角 略称：404 表面仕上：電気亜鉛メッキ	S4041M	S4040B	
	5 角 深型アウトレット BOX 22-28 (メッキ)	縦 105 × 横 105 × 深 54mm	種類：大型四角 略称：505 表面仕上：電気亜鉛メッキ	S5052M	S5050B	
	8 角 蛍光灯用 平カバー (メッキ)	縦 103 × 横 103mm	種類：8 角形塗代蛍光灯 平カバー 表面仕上：電気亜鉛メッキ ※製造中止品	※	S8LMC ※	

アウトレット ワニス付

SETSUYO



S404Y



S4040B163Y

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格	
4 角 浅型 アウトレット 16-22 ワニス付	縦 89 × 横 89 × 深 44mm	種類：中形四角 表面仕上：カチオン電着塗装	略称：404	S4041B	S404Y	オープン
4 角 浅型 アウトレット 22×2 穴 ワニス付	縦 89 × 横 89 × 深 44mm		略称：404	S4044B	S4040B222Y	
4 角 浅型 アウトレット 16×3 穴 ワニス付	縦 89 × 横 89 × 深 44mm		略称：404	S4043B	S4040B163Y	
4 角 浅型 ワニス付 16-22 穴 スタット付き	縦 89 × 横 89 × 深 44mm		略称：404		S4045TY	
4 角 浅型 ワニス付 22×2穴スタット付き	縦 89 × 横 89 × 深 44mm		略称：404		S4045T222Y	
4 角 深型 アウトレット 22-28 ワニス付	縦 89 × 横 89 × 深 54mm		略称：405	S4052B	S405Y	
5 角 浅型 アウトレット 16-22 ワニス付	縦 105 × 横 105 × 深 44mm	種類：大形四角 表面仕上：カチオン電着塗装	略称：504	S5041B	S504Y	
5 角 浅型アウトレット 22 × 3 穴 ワニス付	縦 105 × 横 105 × 深 44mm		略称：504	S5045B	S5040B223Y	
5 角 深型アウトレット 22-28 ワニス付	縦 105 × 横 105 × 深 54mm		略称：505	S5052B	S505Y	
5 角 深型アウトレット 22 × 3 穴 ワニス付	縦 105 × 横 105 × 深 54mm		略称：505	S5055B	S505223Y	

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

コンクリート BOX ワニス付

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



S454Y



S844Y

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
4角コンクリートBOX 54mmワニス付16-22	縦 102 × 横 102 × 高 54mm	種類：中形四角 略称：C454 表面仕上：カチオン電着塗装	SC451B	S454Y	オープン
4角コンクリートBOX 75mm(メッキ)16-22	縦 102 × 横 102 × 高 75mm	種類：中形四角 略称：C475 表面仕上：電気亜鉛メッキ	SC471M ※	S475CB ※	
5角コンクリートBOX 44mmワニス付 16-22	縦 119 × 横 119 × 高 44mm	種類：大形四角 表面仕上： カチオン電着塗装	略称：C544	SC541B	S544Y
5角コンクリートBOX 54mmワニス付 22-28	縦 119 × 横 119 × 高 54mm		略称：C554	SC552B	S554Y
5角コンクリートBOX 75mmワニス付 22-28	縦 119 × 横 119 × 高 75mm		略称：C575	SC572B	S575Y
8角コンクリートBOX 44mmワニス付 16-22	縦 95 × 横 95 × 高 44mm	種類：8 角形 表面仕上： カチオン電着塗装	略称：C844	SC841B	S844Y
8角コンクリートBOX 54mmワニス付16-22	縦 95 × 横 95 × 高 54mm		略称：C854	SC851B	S854Y
8角コンクリートBOX 75mmワニス付16-22	縦 95 × 横 95 × 高 75mm		略称：C875	SC871B	S875Y

付属品 4 角メッキ

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



S4MC

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
4 角 メクラ蓋 (メッキ)	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角平ブランク 略称：4MC 種類：中形四角塗代 1 個用 略称：4SC 種類：中形四角塗代 1 個用片寄 略称：S4SCHY 種類：中形四角塗代丸穴 略称：4OC 種類：中形四角塗代大丸穴 略称：4OC2 種類：中形四角塗代平大丸穴 略称：4OMC2	S4MCOM	S4MC	オープン
4 角 小判塗代 カバー (メッキ)	縦 106 × 横 106mm		S4SCOM	S4SC	
4 角 小判塗代 片寄り平カバー(メッキ)	縦 106 × 横 106mm		※	S4SCHY ※	
4 角 丸塗代 カバー (メッキ)	縦 106 × 横 106mm		S4OCOM	S4OC	
4 角 大丸穴塗代 カバー (メッキ)	縦 106 × 横 106mm		※	S4OC2 ※	
4 角 大丸穴 塗代 平カバー (メッキ)	縦 106 × 横 106mm		※	S4OMC2 ※	

付属品 5 角メッキ

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



S5MC

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
5 角 メクラ蓋 (メッキ)	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角平ブランク 略称：5MC 種類：大形四角塗代 1 個用 略称：5SC 種類：大形四角塗代丸孔 略称：5OC 種類：大形四角平 1 個用片寄 略称：S5SMC 種類：大形四角平 1 個用 略称：S5SMCM ※ 種類：大形四角平 2 個用 略称：S5SM2M ※ 種類：大形四角平丸穴 略称：S5OMCM ※ 種類：大形四角平大丸穴 略称：S5OMC2 ※ 種類：大形四角塗代蛍光灯 略称：S5LCOM ※ 種類：平塗代蛍光灯 略称：S5LMC	S5MCOM	S5MC	オープン
5 角 小判塗代 カバー (メッキ)	縦 122 × 横 122mm		S5SCOM	S5SC	
5 角 丸塗代 カバー (メッキ)	縦 122 × 横 122mm		S5OCOM	S5OC	
5 角 小判塗代 片寄り平カバー(メッキ)	縦 122 × 横 122mm		※	S5SCHY ※	
5 角 小判塗代 平カバー (メッキ)	縦 122 × 横 122mm		S5SMCM ※	S5SMC ※	
5 角 2 個用塗代 平カバー (メッキ)	縦 122 × 横 122mm		S5SM2M ※	S5SMC2 ※	
5 角丸塗代 平カバー (メッキ)	縦 122 × 横 122mm		S5OMCM ※	S5OMC ※	
5 角大丸穴塗代口 平カバー (メッキ)	縦 122 × 横 122mm		※	S5OMC2 ※	
5 角 蛍光灯塗代 カバー (メッキ)	縦 122 × 横 122mm		S5LCOM ※	S5LC ※	
5角蛍光灯用塗代 平カバー (メッキ)	縦 122 × 横 122mm		※	S5LMC ※	

Contents A
電線 //

Contents B
配管 //

Contents C
分電盤 //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HIA //

Contents I
照明器具 //

Contents J
工具 //

付属品 4 角ワニス付

SETSUYO



S4MCY



S4OCY



S4OC2Y



S4SCY

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
4 角 メクラカバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角平ブランク 略称：4MC	S4MCOB	S4MCY	オープン
4 角 小判 塗代 カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角塗代 1 個用 略称：4SC	S4SCO B	S4SCY	
4 角 小判 塗代 カバー片寄りワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角塗代 1 個用片寄 略称：4SC		S4SCKY	
4 角 2 個用 塗代 カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角塗代 2 個用 略称：4SC2	S4SC2B	S4SC2Y	
4 角 丸 塗代 カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角塗代丸穴 略称：4OC	S4OCOB	S4OCY	
4 角 大丸穴 塗代 カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角塗代大丸穴 略称：4OC2		S4OC2Y	
4 角 蛍光灯用塗代 カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角塗代蛍光灯 略称：4LC	S4LCOB	S4LCY	
4 角 小判 塗代 平カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角平 1 個用 略称：4SMC	S4SMCB	S4SMCY	
4 角 2 個用 塗代 平カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角平 2 個用 略称：4SMC2	S4SM2B	S4SMC2Y	
4 角 丸 塗代 平カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角平丸穴 略称：4OMC	S4OMCB	S4OMCY	
4 角 大丸穴 塗代 平カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角平大丸穴 略称：4OMC2		S4OMC2Y	
4 角 蛍光灯用塗代 平カバー ワニス付	縦 106 × 横 106mm	種類：中形四角平蛍光灯 略称：4LMC	S4LMCB	S4LMCY	

表面仕上：
カチオン電着塗装

付属品 5 角ワニス付

SETSUYO



S5MCY



S5OCY



S5OC2Y



S5SCY

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
5 角 メクラカバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角平ブランク 略称：5MC	S5MCOB	S5MCY	オープン
5 角 小判 塗代 カバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角塗代 1 個用 略称：5SC	S5SCOB	S5SCY	
5 角 2 個用 塗代 カバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角塗代 2 個用 略称：5SC2	S5SC2B	S5SC2Y	
5 角 丸 塗代 カバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角塗代丸穴 略称：5OC	S5OCOB	S5OCY	
5 角 大丸穴 塗代 カバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角平大丸穴 略称：5OC2		S5OC2Y	
5 角 小判塗代 平カバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角平 1 個用 略称：5SMC	S5SMCB	S5SMCY	
5 角 小判塗代 カバー片寄りワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角塗代 1 個用 略称：5SCK		S5SCKY	
5 角 2 個用塗代 平カバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角平 2 個用 略称：5SMC2	S5SM2B	S5SMC2Y	
5 角 丸 塗代 平カバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角平丸穴 略称：5OMC		S5OMCY	
5 角 大丸穴 塗代 平カバー ワニス付	縦 122 × 横 122mm	種類：大形四角塗代大丸穴 略称：5OMC2		S5OMC2Y	

表面仕上：
カチオン電着塗装

付属品 8 角ワニス付

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



S8SCY



S8OCY

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
8 角 メクラカバー ワニス付	縦 103 × 横 103mm	種類：8 角形平ブランク		S8MCY	オープン
8 角 小判 塗代 カバー ワニス付	縦 103 × 横 103mm	種類：8 角形塗代 1 個用		S8SCY	
8 角 丸 塗代 カバー ワニス付	縦 103 × 横 103mm	種類：8 角形塗代丸穴		S8OCY	
8 角小判塗代 平カバー ワニス付	縦 103 × 横 103mm	種類：8 角形平 1 個用		S8SMCY	
8 角丸塗代 平カバー ワニス付	縦 103 × 横 103mm	種類：8 角形平丸穴		S8OMCY	
8 角 蛍光灯用塗代 カバー ワニス付	縦 103 × 横 103mm	種類：8 角形塗代蛍光灯 カバー ※製造中止品	※	S8LCY ※	

表面仕上：
カチオン電着塗装

シボリ BOX ワニス付

SETSUYO



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1 個用 シボリ BOX ワニス付	材質：鉄 表面仕上：カチオン電着塗装		S1SBY	オープン
2 個用 シボリ BOX ワニス付			S2SBY	

継枠 4 角

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
4×4 継枠 5mm	種類：中形四角 表面仕上：電気亜鉛メッキ	略称：5H	BT405M ※	TS4WK5 ※	オープン
4×4 継枠 10mm		略称：10H	BT410M	TS4WK10	
4×4 継枠 15mm		略称：15H	BT415M ※	TS4WK15 ※	
4×4 継枠 20mm		略称：20H	BT420M ※	TS4WK20 ※	
4×4 継枠 25mm		略称：25H	BT425M ※	TS4WK25 ※	

継枠 5 角

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格	
5×5 継棒 5mm	種類：大形四角 表面仕上：電気亜鉛メッキ	略称：5H	BT505M ※	TS5WK5 ※	オープン
5×5 継棒 10mm		略称：10H	BT510M ※	TS5WK10 ※	
5×5 継棒 15mm		略称：15H	BT515M ※	TS5WK15 ※	
5×5 継棒 20mm		略称：20H	BT520M ※	TS5WK20 ※	
5×5 継棒 25mm		略称：25H	BT525M ※	TS5WK25 ※	
5×5 継棒 30mm		略称：30H	BT530M ※	TS5WK30 ※	

継枠小判

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
継枠 小判 15mm	種類：小判形 表面仕上：電気亜鉛メッキ	略称：15H	BTK15M ※	TSCB15 ※	オープン
継枠 小判 20mm		略称：20H	BTK20M ※	TSCB20 ※	
継枠 小判 25mm		略称：25H	BTK25M ※	TSCB25 ※	


その他

SETSUYO

メーカー品番	兼新ご注文品番	BOXB	メーカー品番	兼新ご注文品番	BOXA
--------	---------	------	--------	---------	------

商 品 名：アウトレット用ビスのみ ユニクロ M4×10ナベ

仕 様：M4 × 10mm ナベ頭ビス



その他

標準価格

オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	TNS
--------	---------	-----

商 品 名：3/8 ノーボルトスタット ロックナット付

仕 様：アウトレット BOX用スタット



商 品 名：真鍮ナベビス M4×6 真鍮ワッシャ(2枚)付

仕 様：真鍮製 M4 × 6mm ナベ頭ビス
(ワッシャ 2 枚付)



その他

標準価格

オープン

シンフエンタープライズ株式会社

標準価格

オープン

セーリス BOX カバー無

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1 個用 セーリス BOX カバー無 ワニス付	縦 117 × 横 70 × 深 44mm	種類：1 個用 略称：SSB 表面仕上：カチオン電着塗装	S1SSHB	S1SSBY	オープン
2 個用 セーリス BOX カバー無 ワニス付	縦 117 × 横 136 × 深 44mm	種類：2 個用 略称：2SSB 表面仕上：カチオン電着塗装	S2SSHB	S2SSBY	
3 個用 セーリス BOX カバー無し ワニス付	縦 117 × 横 182 × 深 44mm	表面仕上：カチオン電着塗装	S3SSHB	S3SSBY	
4 個用 セーリス BOX カバー無し ワニス付	縦 117 × 横 228 × 深 54mm		S4SSHB	S4SSBY	
5 個用 セーリス BOX カバー無し ワニス付	縦 117 × 横 274 × 深 54mm		S5SSHB	S5SSBY	

セーリス塗代カバー

SETSUYO

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1 個用 セーリス 塗代のみ ワニス付	縦 117 × 横 70mm	種類：1 個用 略称：SSB 表面仕上：カチオン電着塗装	S1SSCB	S1SSBCY	オープン
2 個用 セーリス 塗代のみ ワニス付	縦 117 × 横 136mm	種類：2 個用 略称：2SSB 表面仕上：カチオン電着塗装	S2SSCB	S2SSBCY	
3 個用 セーリス 塗代のみ ワニス付	縦 117 × 横 182mm	表面仕上：カチオン電着塗装	S3SSCB	S3SSBCY	
4 個用 セーリス 塗代のみ ワニス付	縦 117 × 横 228mm		S4SSCB	S4SSBCY	
5 個用 セーリス 塗代のみ ワニス付	縦 117 × 横 274mm		S5SSCB	S5SSBCY	
6 個用 セーリス 塗代のみ	縦 117 × 横 323mm		※	S6SSBC ※	

セーリス平塗代カバー

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
攝陽工業株式会社	1個用セーリス平塗代カバー(ベタ) ワニス付	縦 117 × 横 70mm	表面仕上：カチオン電着塗装 平塗代カバー	種類：1 個用	S1SSBHY	オープン
	2個用セーリス平塗代カバー(ベタ) ワニス付	縦 117 × 横 136mm		種類：2 個用	S2SSBHY	
	3個用セーリス平塗代カバー(ベタ) ワニス付	縦 117 × 横 182mm		種類：3 個用	S3SSBHY	
	4個用セーリス平塗代カバー(ベタ) ワニス付	縦 117 × 横 228mm		種類：4 個用	S4SSBHY	
電成興業株式会社	5個用セーリス平塗代カバー(ベタ) ワニス付	縦 120 × 横 275mm		種類：5 個用	CV5PB-F	
攝陽工業株式会社	6 個用セーリス 平塗代カバー(ベタ)	縦 117 × 横 323mm		種類：6 個用	※ S6SSBH ※	

ケーブルブッシング

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ケーブルブッシング 16, 19 用 (100 入)	外径 27.3 × 厚 5mm	ケーブルを引き出す場合 のケーブル保護に使用 取付厚：1.6mm	適合ノック径：22mm・ 16用	CBZ-16	CBZ16	1,800 円
ケーブルブッシング 22, 25 用 (100 入)	外径 32.9 × 厚 5.7mm		適合ノック径：Φ 27mm・ 22(25)用	CBZ-22	CBZ22	2,400 円

メーカー品番 OF-31L 兼新ご注文品番 OF31L

メーカー品番 OF-35S 兼新ご注文品番 OF35S

商品名：BOX 固定釘 L=75M/M(100入)

寸法：長 75mm

仕様：アウトレットBOX、スイッチBOX等、BOXを型枠へ直接固定する場合に便利です。コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、BOX内に釘が残りません。適合BOX：アウトレットBOX浅型(塗代/有・無) 深型(塗代/無) スイッチBOX(カバー付) 1~3個用

未来工業株式会社

標準価格 2,380 円(税抜)

商品名：アウトレット用 スタップースタット付4×500

寸法：高 88mm

仕様：ノック付
適用：鉄製アウトレットBOX
・中型(浅型・深型)
・大型(浅型・深型)

未来工業株式会社

標準価格 150 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防雨材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共線
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

樹脂製アウトレット BOX 付属品 4 角

未来工業株式会社



CDO4A



OF12PM



OF102J

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
4 角 中浅型 アウトレット・BOX	縦 108 × 横 108 × 高 45mm	3分スタート付 耐衝撃性樹脂 (HI) 色: グレー 種類: 中 形四角 (浅型) 側面ノックアウト: 22・22 (25・25) × 4	CDO-4A	CDO4A	230 円
4 角 メクラ (ブランクカバー)	縦 108 × 横 108 × 高 3.1mm	耐衝撃性樹脂 (HI) 色: グレー 種類: ブランク平	OF-12P-M	OF12PM	130 円
4 角 小判 塗代カバー	縦 108 × 横 108 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 小判型塗代付	OF-12P	OF12P	
4 角 2ヶ用 塗代カバー	縦 110 × 横 110 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 2 個用塗代付	OF-12P2	OF12P2	
4 角 丸 塗代カバー	縦 110 × 横 110 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 丸型塗代付	OF-11P	OF11P	
4 角 小判 塗代 平カバー (ベタ)	縦 110 × 横 110 × 高 8mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 小判型平	OF-12P-F	OF12PF	
4 角 2ヶ用 塗代 平カバー (ベタ)	縦 110 × 横 110 × 高 3mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 2 個用平	OF-12P2-F	OF12P2F	
4 角 丸 塗代 平カバー (ベタ)	縦 110 × 横 110 × 高 8mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 丸型平	OF-11P-F	OF11PF	
4 角 BOX 継棒 5mm 厚×24 連	縦 106 × 横 106 × 高 120mm	BOX 用継棒 (樹脂・鉄製 BOX 用) プラスチック製 切 断容易。ナイフでカットするだけ。種類: 中形四角用	OF-102J	OF102J	1,500 円

樹脂製アウトレット BOX 付属品 5 角

未来工業株式会社



CDO5B



OF12PM



OF119J

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
5 角 深型 アウトレット・BOX	縦 122 × 横 122 × 高 54mm	3分スタート付 耐衝撃性樹脂 (HI) 色: グ レー種類: 大形四角 (深型) 側面ノックアウト: 22・16・22 (25・19・25) × 2 28・28 (31・31) × 2	CDO-5B	CDO5B	640 円
5 角 メクラ (ブランクカバー)	縦 108 × 横 108 × 高 3.1mm	耐衝撃性樹脂 (HI) 色: グレー 種類: ブランク平	OFL-12P-M	OFL12PM	200 円
5 角 小判 塗代カバー	縦 126 × 横 126 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 小判型塗代付	OFL-12P	OFL12P	200 円
5 角 2ヶ用 塗代カバー	縦 110 × 横 110 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 2 個用塗代付	OFL-12P2	OFL12P2	200 円
5 角 丸 塗代カバー	縦 110 × 横 110 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 丸型塗代付	OFL-11P	OFL11P	200 円
5 角 小判 塗代 平カバー (ベタ)	縦 110 × 横 110 × 高 8mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 小判型平	OFL-12P-F	OFL12PF	200 円
5 角 2ヶ用 塗代 平カバー (ベタ)	縦 110 × 横 110 × 高 8mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 2 個用平	OFL-12P2-F	OFL12P2F	200 円
5 角 丸 塗代 平カバー (ベタ)	縦 110 × 横 110 × 高 8mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 丸型平	OFL-11P-F	OFL11PF	200 円
5 角 BOX 継棒 5mm 厚 X24 連	縦 122 × 横 122 × 高 120mm	BOX 用継棒 (樹脂・鉄製 BOX 用) プラスチック製 切断容易。ナイフでカットするだけ。種類: 大形四角用	OF-119J	OF119J	2,230 円

樹脂製コンクリート BOX 付属品 8 角

未来工業株式会社



8CB75N



OF12MM

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
8 角 コンクリート・BOX 75M/M	外径 106 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) 色: グレー 種類: 深形 側面ノックアウト: 22(25) × 8	8CB-75N	8CB75N	590 円
8 角 メクラカバー	外径 106 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) 色: グレー 種類: ブランク平	OF-12M-M	OF12MM	130 円
8 角 小判 塗代カバー	外径 106 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 小判型塗代付	OF-12M	OF12M	
8 角 丸 塗代カバー	外径 106 × 高 13mm	耐衝撃性樹脂 (HI) アルミ箔付 色: グレー 種類: 丸型塗代付	OF-11M	OF11M	

樹脂製継棒 5mm 厚

未来工業株式会社



OF12J



OF12J2

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
小判型継棒 5mm 厚×24 連	縦 96 × 横 50 × 高 120mm	塗代カバー継棒 (プラスチック製継棒) 切断容易。ナイフでカットするだけ。	OF-12J	OF12J	1,350 円
2 個用継棒 5mm 厚×24 連	縦 100 × 横 100 × 高 120mm		OF-12J2	OF12J2	1,500 円
丸型継棒 5mm 厚×24 連	外径 78 × 高 120mm		OF-11J	OF11J	1,350 円

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部品Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共線
防火機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

サンピーキャップ

細田電器産業



タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	C19mm サンピーキャップ	外径 21.5 × 高 18.4mm	材質： ポリエチレン ねじ切り不要 ビス止め不要。	サイズ：19mm 内径：14.1mm Sねじ切り不要	SAN19	オープン
	C25mm サンピーキャップ	外径 28.4 × 高 21.6mm		サイズ：25mm 内径：18.6mm	SAN25	
	C31mm サンピーキャップ	外径 35.3 × 高 25.5mm		サイズ：31mm 内径：24.0mm	SAN31	
	C39mm サンピーキャップ	外径 41.6 × 高 32.1mm		サイズ：39mm 内径：30.4mm	SAN39	
	C51mm サンピーキャップ	外径 54.2 × 高 33.4mm		サイズ：51mm 内径：43.7mm	SAN51	
	C63mm サンピーキャップ	外径 67.1 × 高 37.5mm		サイズ：63mm 内径：55.3mm	SAN63	
	C75mm サンピーキャップ	外径 79.8 × 高 49.5mm		サイズ：75mm 内径：66.0mm	SAN75	
厚銅	G16mm サンピーキャップ	外径 24.4 × 高 23.3mm		サイズ：16mm 内径：13.9mm	SAN16	
	G22mm サンピーキャップ	外径 29.7 × 高 25.4mm		サイズ：22mm 内径：20.1mm	SAN22	
	G28mm サンピーキャップ	外径 37.1 × 高 30.4mm		サイズ：28mm 内径：25.5mm	SAN28	
	G36mm サンピーキャップ	外径 45.5 × 高 38.7mm		サイズ：36mm 内径：34.1mm	SAN36	
	G42mm サンピーキャップ	外径 51.0 × 高 35.1mm		サイズ：42mm 内径：38.4mm	SAN42	
	G54mm サンピーキャップ	外径 64.3 × 高 39.0mm		サイズ：54mm 内径：49.8mm	SAN54	
	G70mm サンピーキャップ	外径 80.0 × 高 44.7mm		サイズ：70mm 内径：63.5mm	SAN70	
	G82mm サンピーキャップ	外径 92.6 × 高 42.7mm		サイズ：82mm 内径：76.0mm	SAN82	
	G92mm サンピーキャップ	外径 108.0 × 高 69.5mm		サイズ：92mm 内径：85.3mm	SAN92	
	G104mm サンピーキャップ	外径 119.6 × 高 70.0mm		サイズ：104mm 内径：100.2mm	SAN104	

ポロキャップ

その他



※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄銅	C19mm ポローキャップ	外径 23 × 高 9mm	パイプキャップ 色：黄		T19PRO ※	オープン
	C25mm ポローキャップ	外径 28 × 高 6mm			T25PRO ※	
	C31mm ポローキャップ	外径 33 × 高 7mm			T31PRO ※	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

鉄プル BOX 平ブタ

八州電工株式会社

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防爆材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
100 × 50 プル BOX 鉄平ブタ	縦 100 × 横 100 × 深 50mm	形状：平ふた（非防水仕様）・アース端子無 材質等：鉄・さび止め塗装 色：八州グレー	IP1005SG	PLB10050	オープン
100 × 100 プル BOX 鉄平ブタ	縦 100 × 横 100 × 深 100mm		IP1010SG	PLB100100	
150 × 100 プル BOX 鉄平ブタ	縦 150 × 横 150 × 深 100mm		IP1510SG	PLB150100	
150 × 150 プル BOX 鉄平ブタ	縦 150 × 横 150 × 深 150mm		IP1515SG	PLB150150	
200 × 100 プル BOX 鉄平ブタ	縦 200 × 横 200 × 深 100mm		IP2010SG	PLB200100	
200 × 150 プル BOX 鉄平ブタ	縦 200 × 横 200 × 深 150mm		IP2015SG	PLB200150	
200 × 200 プル BOX 鉄平ブタ	縦 200 × 横 200 × 深 200mm		IP2020SG	PLB200200	
250 × 100 プル BOX 鉄平ブタ	縦 250 × 横 250 × 深 100mm		IP2510SG	PLB250100	
250 × 150 プル BOX 鉄平ブタ	縦 250 × 横 250 × 深 150mm		IP2515SG	PLB250150	
250 × 200 プル BOX 鉄平ブタ	縦 250 × 横 250 × 深 200mm		IP2520SG	PLB250200	
250 × 250 プル BOX 鉄平ブタ	縦 250 × 横 250 × 深 250mm		IP2525SG	PLB250250	
300 × 100 プル BOX 鉄平ブタ	縦 300 × 横 300 × 深 100mm		IP3010SG	PLB300100	
300 × 150 プル BOX 鉄平ブタ	縦 300 × 横 300 × 深 150mm		IP3015SG	PLB300150	
300 × 200 プル BOX 鉄平ブタ	縦 300 × 横 300 × 深 200mm		IP3020SG	PLB300200	
300 × 300 プル BOX 鉄平ブタ	縦 300 × 横 300 × 深 300mm		IP3030SG	PLB300300	
400 × 200 プル BOX 鉄平ブタ	縦 400 × 横 400 × 深 200mm		IP4020SG	PLB400200	
400 × 300 プル BOX 鉄平ブタ	縦 400 × 横 400 × 深 300mm		IP4030SG	PLB400300	
400 × 400 プル BOX 鉄平ブタ	縦 400 × 横 400 × 深 400mm		IP4040SG	PLB400400	
500 × 200 プル BOX 鉄平ブタ	縦 500 × 横 500 × 深 200mm		IP5020SG	PLB500200	
500 × 300 プル BOX 鉄平ブタ	縦 500 × 横 500 × 深 300mm		IP5030SG	PLB500300	
500 × 400 プル BOX 鉄平ブタ	縦 500 × 横 500 × 深 400mm		IP5040SG	PLB500400	
500 × 500 プル BOX 鉄平ブタ	縦 500 × 横 500 × 深 500mm		IP5050SG	PLB500500	

国土交通省 鉄プル BOX 平ブタ

八州電工株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
国土交通省150×100 プル BOX 鉄平ブタ	縦 150 × 横 150 × 深 100mm	形状：平ふた（非防水仕様）・アース端子有 材質等：鉄・さび止め塗装 色：八州グレー	BE1510SG	KNPLB150100	オープン
国土交通省200×100 プル BOX 鉄平ブタ	縦 200 × 横 200 × 深 100mm		BE2010SG	KNPLB200100	
国土交通省200×150 プル BOX 鉄平ブタ	縦 200 × 横 200 × 深 150mm		BE2015SG	KNPLB200150	
国土交通省300×200 プル BOX 鉄平ブタ	縦 300 × 横 300 × 深 200mm		BE3020SG	KNPLB300200	

鉄カブセ防水 プル BOX

八州電工株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
150×100 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 150 × 横 150 × 深 100mm	形状：被せ蓋(簡易防水仕様)・アース端子無 材質等：鉄・さび止め塗装 色：八州グレー	IP1510WG	PLBW150100	オープン
150×150 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 150 × 横 150 × 深 150mm		IP1515WG	PLBW150150	
200×100 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 深 100mm		IP2010WG	PLBW200100	
200×150 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 深 150mm		IP2015WG	PLBW200150	
200×200 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 200 × 横 200 × 深 200mm		IP2020WG	PLBW200200	
250×100 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 250 × 横 250 × 深 100mm		IP2510WG	PLBW250100	
300×100 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 深 100mm		IP3010WG	PLBW300100	
300×150 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 深 150mm		IP3015WG	PLBW300150	
300×200 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 深 200mm		IP3020WG	PLBW300200	
300×300 鉄カブセ防水 プル BOX	縦 300 × 横 300 × 深 300mm		IP3030WG	PLBW300300	

ステンレスカブセ防水 プル BOX

八州電工株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ステンレス 150×100 カブセ防水プル BOX	縦 150 × 横 150 × 深 100mm	形状：被せ蓋 (簡易防水仕様) アース端子無 材質等：ステンレス (SUS304) 仕上：生地	SP1510WN	SPLBW150100	オープン
ステンレス 150×150 カブセ防水プル BOX	縦 150 × 横 150 × 深 150mm		SP1515WN	SPLBW150150	
ステンレス 200×100 カブセ防水プル BOX	縦 200 × 横 200 × 深 100mm		SP2010WN	SPLBW200100	
ステンレス 200×150 カブセ防水プル BOX	縦 200 × 横 200 × 深 150mm		SP2015WN	SPLBW200150	
ステンレス 200×200 カブセ防水プル BOX	縦 200 × 横 200 × 深 200mm		SP2020WN	SPLBW200200	
ステンレス 300×200 カブセ防水プル BOX	縦 300 × 横 300 × 深 200mm		SP3020WN	SPLBW300200	
ステンレス 300×100 カブセ防水プル BOX	縦 300 × 横 300 × 深 100mm		SP3010WN	SPLBW300100	
ステンレス 300×150 カブセ防水プル BOX	縦 300 × 横 300 × 深 150mm		SP3015WN	SPLBW300150	
ステンレス 300×300 カブセ防水プル BOX	縦 300 × 横 300 × 深 300mm		SP3030WN	SPLBW300300	

ゴムブッシング

株式会社 共和化学工業所
KYOWA CHEMICAL



商品名		寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
15mm	ゴムブッシング	外径 22 × 厚 8mm	色：黒	溝径：15mm 内径：12mm 溝幅：1.5mm 取付穴寸法：15mm	GB-15	GMB15	オープン
19mm	ゴムブッシング	外径 26 × 厚 8.5mm		溝径：19mm 内径：15mm 溝幅：1.5mm 取付穴寸法：19mm	GB-19	GMB19	
25mm	ゴムブッシング	外径 32 × 厚 9mm		溝径：25mm 内径：20mm 溝幅：2mm 取付穴寸法：25mm	GB-25	GMB25	
31mm	ゴムブッシング	外径 40 × 厚 10mm		溝径：31mm 内径：25mm 溝幅：2.5mm 取付穴寸法：31mm	GB-31	GMB31	
39mm	ゴムブッシング	外径 47 × 厚 11mm		溝径：39mm 内径：30mm 溝幅：2.5mm 取付穴寸法：39mm	GB-39	GMB39	
51mm	ゴムブッシング	外径 60 × 厚 13mm		溝径：51mm 内径：42mm 溝幅：3mm 取付穴寸法：51mm	GB-51	GMB51	
63mm	ゴムブッシング	外径 75 × 厚 14mm		溝径：63mm 内径：50mm 溝幅：3mm 取付穴寸法：63mm	GB-63	GMB63	
75mm	ゴムブッシング	外径 87 × 厚 14mm		溝径：75mm 内径：60mm 溝幅：3mm 取付穴寸法：75mm	GB-75	GMB75	

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

BN ノズル 黒

アメリカン電機株式会社



Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HIA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

KANESHIN

通線ブッシング (ベージュ)

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
通線ブッシング Φ 22	長 18 × 外径 33mm	ケーブル引き出し用 保護ブッシング 色：ベージュ	適合ノック径：Φ 22 電線管の呼び：16 ネジの呼び：G1/2 取付厚：4mm 迄	PBZ-22J	PBZ22J
通線ブッシング Φ 27	長 17 × 外径 34mm		適合ノック径：Φ 27 電線管の呼び：22・25 ネジの呼び：G3/4 取付厚：4mm 迄	PBZ-27J	PBZ27J
通線ブッシング Φ 34	長 23 × 外径 44mm		適合ノック径：Φ 34 電線管の呼び：28 ネジの呼び：G1 取付厚：9mm 迄	PBZ-34J	PBZ34J
通線ブッシング Φ 42	長 125 × 外径 55mm		適合ノック径：Φ 42 電線管の呼び：36 ネジの呼び：G1 1/4 取付厚：10.5mm 迄	PBZ-42J	PBZ42J
通線ブッシング Φ 48	長 31 × 外径 62mm		適合ノック径：Φ 48 電線管の呼び：42・51 ネジの呼び：G1 1/2 取付厚：15mm 迄	PBZ-48J	PBZ48J
通線ブッシング Φ 60	長 35 × 外径 75.5mm		適合ノック径：Φ 60 電線管の呼び：54・63 ネジの呼び：G2 取付厚：19mm 迄	PBZ-60J	PBZ60J
通線ブッシング Φ 76	長 40 × 外径 90mm		適合ノック径：Φ 76 電線管の呼び：70・75 ネジの呼び：G2 1/2 取付厚：19mm 迄	PBZ-76J	PBZ76J
通線ブッシング Φ 88	長 43 × 外径 104mm		適合ノック径：Φ 88 電線管の呼び：82 ネジの呼び：G3 取付厚：22mm 迄	PBZ-88J	PBZ88J

オープン

CD 管プラフレキ

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14mm プラフレキ 50m	外径 19mm × 長 50m	オレンジ 内径：14mm	CD-14	FCD14	6,950 円
16mm プラフレキ 50m	外径 21mm × 長 50m		CD-16	FCD16	6,600 円
22mm プラフレキ 50m	外径 27.5mm × 長 50m		CD-22	FCD22	10,250 円
28mm プラフレキ 30m	外径 34mm × 長 30m		CD-28	FCD28	8,700 円
36mm プラフレキ 30m	外径 42mm × 長 30m		CD-36	FCD36	14,430 円

ソフトタッチ (ワンタッチ) コネクタ

古河電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14mm ソフトタッチ コネクタ	長42 × 外径(大)29 × 外径 (小)21mm	適合ノック穴径(呼び) : Φ 22mm(16)・Φ 27mm(22) 兼用	CD-14KR ※	CD14KR ※	69 円
16.19mm ソフトタッチ コネクタ	長43 × 外径(大)31 × 外径 (小)21mm		CD-16KR	CD16KR	66 円
16.25mm ワンタッチ コネクタ	長42 × 外径(大)31 × 外径 (小)26mm	Rタイプ 適合ノック穴径(呼び): Φ 27mm(22)	CD-16KLR	CD16KLR	66 円
22mm ソフトタッチ コネクタ	長52 × 外径(大)36 × 外径 (小)26mm		CD-22KR	CD22KR	73 円
28mm ソフトタッチ コネクタ	長64 × 外径(大)45 × 外径 (小)33mm		CD-28KR	CD28KR	133 円
36mm ソフトタッチ コネクタ	長72 × 外径(大)53 × 外径 (小)42mm		CD-36KR	CD36KR	320 円

曲りコネクタ

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm30° 曲り コネクタ	長 50 × 外径 31mm	鉄筋を避けて配管するのに便利 適合ノック 穴径(呼び): Φ 22mm(16)・Φ 27mm(22) 兼用	CD-16MKR	CD16MKR	75 円
22mm30° 曲り コネクタ	長 61 × 外径 36mm	適合ノック穴径 (呼び): Φ 27mm(22)	CD-22MKR	CD22MKR	オープン
28mm30° 曲り コネクタ	長 74 × 外径 45mm	適合ノック穴径 (呼び): Φ 34mm(28)	CD-28MKR	CD28MKR	

ソフトタッチカップリング

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14mm ソフトタッチ カップリング	長 54 × 外径 29mm	Rタイプ 適合サイズ: CD-14	CD-14CR	CD14CR	63 円
16mm ソフトタッチ カップリング	長 59 × 外径 31mm		CD-16CR	CD16CR	52 円
22mm ソフトタッチ カップリング	長 72 × 外径 36mm		CD-22CR	CD22CR	64 円
28mm ソフトタッチ カップリング	長 94 × 外径 45mm		CD-28CR	CD28CR	138 円
36mm ソフトタッチ カップリング	長 111 × 外径 53mm		CD-36CR	CD36CR	250 円

コンビネーションカップリング CD-VE 用

古河電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14mmコンビネーション カップリングCD-VE用	長52×外径(大)29×外径 (小)23mm	Rタイプ ～接着割式 適合サイズ: CD-14/VE-14	CV-14CF ※	CV14CF ※	70 円
16mmコンビネーション カップリングCD-VE用	長 59 × 外径(大)31 × 外径 (小)26mm		CV-16CR	CV16CR	52 円
22mmコンビネーション カップリングCD-VE用	長74×外径(大)36×外径 (小)32mm		CV-22CR	CV22CR	83 円
28mmコンビネーション カップリングCD-VE用	長 88 × 外径(大)45 × 外径 (小)40mm		CV-28CR	CV28CR	152 円
36mmコンビネーション カップリングCD-VE用	長 101 × 外径(大)53 × 外径 (小)49mm		CV-36CF	CV36CF	265 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

薄鋼コンビネーションカップリング

古河電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16.19mm 薄鋼コンビ	長66 × 外径31mm	Rタイプ 適合サイズ：CD-16/ 薄鋼 19、E19	CD-16JR	CD16JR	245 円
22.25mm 薄鋼コンビ	長36 × 外径33mm	適合サイズ：CD-22/ 薄鋼 25、E25	CD-22JC ※	CD22JC ※	226 円
28.31mm 薄鋼コンビ	長92 × 外径45mm	Rタイプ 適合サイズ：CD-28/ 薄鋼 31、E31	CD-28JR	CD28JR	375 円
36.39mm 薄鋼コンビ	長104 × 外径53mm	適合サイズ：CD-36/ 薄鋼 39、E39	CD-36JC ※	CD36JC ※	474 円

メーカー品番	CD-28FJ	兼新ご注文品番	CD28FJ
--------	---------	---------	--------



商品名：FJ30-CD28 異種管
 寸法：長84 × 外径(大)48 × 外径(小)44mm
 仕様：エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻不要となり施工性が大幅に向上。
 適合サイズ：CD-28/ エフレックス 30

古河電工

標準価格 2,300 円 (税抜)

ワンタッチ垂直ブッシング

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm ワンタッチ 垂直ブッシング	高 55 × 外径40mm	Rタイプ トロ防止の底面シール付き。 釘付き。 いんべい側配管の際は、直接コネクタを 取り付けるだけでOK(ジョイントナット 不要)	適合サイズ：CD-16	CD-16SR	CD16SR	115 円
22 mmワンタッチ 垂直ブッシング	高 65 × 外径45mm		適合サイズ：CD-22	CD-22SR	CD22SR	138 円
28 mmワンタッチ 垂直ブッシング	高 78 × 外径50mm		適合サイズ：CD-28	CD-28SR	CD28SR	276 円

エンドカバー

古河電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
16mm エンドカバー	長 134 × 高 51mm	Rタイプ 二重天井への配管と引き込み。 取付用の釘は N38(長さ 38mm) 以下のものをご使用下さい。	適合サイズ：CD-16	CD-16ER ※	CD16ER ※	138 円
22mm エンドカバー	長 142 × 高 60mm		適合サイズ：CD-22	CD-22ER ※	CD22ER ※	150 円

ワンタッチエンドカバー

古河電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
36mm ワンタッチエンドカバー	長 33 × 外径48mm	ほこりや異物の侵入防止や防水用のエンドキャップに。端末保護・外観の仕上げやケーブル引き込み時の外傷防止に。本体にはめ込むだけで確実に固定可能。	CD-36EB ※	CD36EY ※	495 円

カップエンド

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm カップエンド	長 129 ×高 49mm	ジョイントナットとコネクタが不要。 取付用の釘は N38(長さ 38mm) 以下のものをご使用下さい。	適合サイズ：CD-16	CD-16EC	CD16EC	169 円
22mm カップエンド	長 170 ×高 64mm		適合サイズ：CD-22	CD-22EC	CD22EC	192 円
28mm カップエンド	長 232 ×高 72mm		適合サイズ：CD-28	CD-28EC	CD28EC	353 円

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部品Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防火機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

ケーブルエンド

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
16mmケーブルエンド	長 74 × 幅 45 × 高 36mm	型枠取り外し後、底部はペンチで、 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 取り付け用の釘は N38(長さ 38mm) 以下のものをご使用下さい。	適合サイズ：CD-16	CD-16CEF-O	CD16CEFO	102 円
22mmケーブルエンド	長 85 × 幅 51 × 高 40mm		適合サイズ：CD-22	CD-22CEF-O	CD22CEFO	115 円
28mmケーブルエンド	長 105 × 幅 60 × 高 50mm		適合サイズ：CD-28	CD-28CEF-O	CD28CEFO	224 円

両口エンド (送り用エンド)

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm 両口エンド (送り用エンド)	長 94 × 幅 73 × 高 45mm	トロ防止の底面シール付き。 使用ビスはΦ 3.1 ～ 3.8 を ご使用下さい。	適合サイズ：CD-16	CD-16DEF	CD16DEF	207 円
22mm 両口エンド (送り用エンド)	長 94 × 幅 73 × 高 50mm		適合サイズ：CD-22	CD-22DEF	CD22DEF	230 円

プラフレキ 1 重構造

古河電工



アイボリー



グレー



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm プラフレキ 1 重構造 50m	外径 23mm × 長 50m	内径：17mm	アイボリー	PFSI-16	PFSI16	8,650 円
			グレー	PFS-16	PFS16	
22mm プラフレキ 1 重構造 50m	外径 30.5mm × 長 50m	内径：24mm	アイボリー	PFSI-22	PFSI22	12,500 円
			グレー	PFS-22	PFS22	
28mm プラフレキ 1 重構造 30m	外径 36.5mm × 長 30m	内径：30mm	アイボリー	PFSI-28	PFSI28	10,140 円
			グレー	PFS-28	PFS28	
36mm プラフレキ 1 重構造 30m	外径 45.5mm × 長 30m	内径：38mm	アイボリー	PFSI-36	PFSI36	16,560 円
			グレー	PFS-36	PFS36	

プラフレキ 2 重構造

古河電工



アイボリー



グレー



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm プラフレキ 2 重構造 50m	外径 23mm × 長 50m	内径：16mm	アイボリー	PFDI-16	PFDI16	10,500 円
			グレー	PFD-16	PFD16	
22mm プラフレキ 2 重構造 50m	外径 30.5mm × 長 50m	内径：22mm	アイボリー	PFDI-22N	PFDI22N	15,750 円
			グレー	PFD-22N	PFD22N	
28mm プラフレキ 2 重構造 30m	外径 36.5mm × 長 30m	内径：28mm	アイボリー	PFDI-28N	PFDI28N	12,600 円
			グレー	PFD-28N	PFD28N	
36mm プラフレキ 2 重構造 30m	外径 45.5mm × 長 30m	内径：36mm	アイボリー	PFDI-36N	PFDI36N	14,260 円

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ソフトタッチコネクター

古河電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14mm ソフトタッチ コネクター	長42 × 外径(大)32 × 外径 (小)21mm	Rタイプ 色：グレー	適合サイズ 本体：PFS-14 適合ノック穴径（呼び）：Φ 22mm(16)・Φ 27mm(22) 兼用	PFS-14KR ※ PFS14KR ※	87 円
16mm ソフトタッチ コネクター	長44 × 外径(大)33 × 外径 (小)21mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-16 適合ノック穴径（呼び）：Φ 22mm(16)・Φ 27mm(22) 兼用	PFS-16KR PFS16KR	83 円
22mm ソフトタッチ コネクター	長53 × 外径(大)41 × 外径 (小)26mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-22 適合ノック穴径（呼び）：Φ 27mm(22)	PFS-22KR PFS22KR	103 円
28mm ソフトタッチ コネクター	長66 × 外径(大)47 × 外径 (小)33mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-28 適合ノック穴径（呼び）：Φ 34mm(28)	PFS-28KR PFS28KR	195 円
36mm ソフトタッチ コネクター	長76 × 外径(大)57 × 外径 (小)42mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-36 適合ノック穴径（呼び）：Φ 42mm(36)	PFS-36KR PFS36KR	475 円

30°タイプ曲リコネクター

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm30°タイプ 曲リコネクター	長 52 × 外径33mm	Rタイプ	適合サイズ 本体：PFD、PFS-16 適合ノック穴径（呼び）：Φ 22mm(16)・Φ 27mm(22) 兼用	PFS-16MKR PFS16MKR	97 円
22mm30°タイプ 曲リコネクター	長 66 × 外径41mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-22 適合ノック穴径（呼び）：Φ 27mm(22)	PFS-22MKR PFS22MKR	117 円
28mm30°タイプ 曲リコネクター	長 78 × 外径47mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-28 適合ノック穴径（呼び）：Φ 34mm(28)	PFS-28MKR PFS28MKR	220 円

ソフトタッチカップリング

古河電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14mm ソフトタッチ カップリング	長 60 × 外径32mm	Rタイプ 色：グレー	適合サイズ：PFS-14	PFS-14CR ※ PFS14CR ※	78 円
16mm ソフトタッチ カップリング	長 60 × 外径33mm		適合サイズ：PFD、PFS-16	PFS-16CR PFS16CR	74 円
22mm ソフトタッチ カップリング	長 79 × 外径41mm		適合サイズ：PFD、PFS-22	PFS-22CR PFS22CR	92 円
28mm ソフトタッチ カップリング	長 97 × 外径47mm		適合サイズ：PFD、PFS-28	PFS-28CR PFS28CR	183 円
36mm ソフトタッチ カップリング	長 119 × 外径57mm		適合サイズ：PFD、PFS-36	PFS-36CR PFS36CR	430 円

コンビネーションカップリング PF-VE 用

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mmコンビネーション カップリングPF-VE用	長63 × 外径(大)33 × 外径 (小)26mm	Rタイプ ～接着剤式 色：グレー	適合サイズ：PFD、PFS-16/VE-16	PV-16CR PV16CR	90 円
22mmコンビネーション カップリングPF-VE用	長77 × 外径(大)41 × 外径 (小)32mm		適合サイズ：PFD、PFS-22/VE-22	PV-22CR PV22CR	110 円
28mmコンビネーション カップリングPF-VE用	長91 × 外径(大)47 × 外径 (小)41mm		適合サイズ：PFD、PF	PV-28CR PV28CR	200 円

コンビネーションカップリング

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mmコンビネーション カップリング	長60 × 外径(大)33 × 外径 (小)31mm	Rタイプ	適合サイズ：PFD、PFS-16/CD-16	PSC-16CR PSC16CR	74 円
22mmコンビネーション カップリング	長78 × 外径(大)41 × 外径 (小)36mm		適合サイズ：PFD、PFS-22/CD-22	PSC-22CR PSC22CR	92 円
28mmコンビネーション カップリング	長95 × 外径(大)47 × 外径 (小)45mm		適合サイズ：PFD、PFS-28/CD-28	PSC-28CR PSC28CR	183 円

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部品Contents G
配線器具Contents H
住宅用HA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

薄鋼コンビ

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16.19mm薄鋼コンビ	長50×外径(大)32×外径(小)23mm	適合サイズ：PFD、PFS-16/ 薄鋼、E19	PFS-16JC	PFS16JC	179 円
22.25mm薄鋼コンビ	長62×外径(大)40×外径(小)30mm	適合サイズ：PFD、PFS-22/ 薄鋼、E25	PFS-22JC	PFS22JC	229 円
28.31mm薄鋼コンビ	長70×外径(大)47×外径(小)36mm	適合サイズ：PFD、PFS-28/ 薄鋼、E31	PFS-28JC	PFS28JC	317 円

ソフトタッチコネクタ アイボリー

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm ソフトタッチ コネクタアイボリー	長44 × 外径(大)33 × 外径 (小)21mm	Rタイプ 色：アイボリー	適合サイズ 本体：PFD、PFS-16 適合ノック穴径 (呼び)：Φ 22mm(16)・Φ 27mm(22) 兼用	PFS-16KR-I	PFS16KRI	83 円
22mmソフトタッチ コネクタアイボリー	長53 × 外径(大)41 × 外径 (小)26mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-22 適合ノック穴径 (呼び)：Φ 27mm(22)	PFS-22KR-I	PFS22KRI	103 円
28mmソフトタッチ コネクタアイボリー	長66 × 外径(大)47 × 外径 (小)33mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-28 適合ノック穴径 (呼び)：Φ 34mm(28)	PFS-28KR-I	PFS28KRI	195 円
36mmソフトタッチ コネクタアイボリー	長76 × 外径(大)57 × 外径 (小)42mm		適合サイズ 本体：PFD、PFS-36 適合ノック穴径 (呼び)：Φ 42mm(36)	PFS-36KR-I	PFS36KRI	475 円

ソフトタッチカップリング アイボリー

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
16mmソフトタッチ カップリングアイボリー	長 60 × 外径 33mm	Rタイプ 色：アイボリー	適合サイズ：PFD、PFS-16	PFS-16CR-I	PFS16CRI	74 円
22mmソフトタッチ カップリングアイボリー	長 79 × 外径 41mm		適合サイズ：PFD、PFS-16	PFS-22CR-I	PFS22CRI	92 円
28mmソフトタッチ カップリングアイボリー	長 97 × 外径 47mm		適合サイズ：PFD、PFS-28	PFS-28CR-I	PFS28CRI	183 円
36mmソフトタッチ カップリングアイボリー	長 119 × 外径 57mm		適合サイズ：PFD、PFS-36	PFS-36CR-I	PFS36CRI	430 円

コンビネーションカップリング アイボリー

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
16mmコンビネーション カップリングアイボリー	長63 × 外径(大)33 × 外径 (小)26mm	Rタイプ ～接着剤式 色：アイボリー	適合サイズ：PFD、PFS-16/VE-16	PV-16CR-I	PV16CRI	90 円
22mmコンビネーション カップリングアイボリー	長77 × 外径(大)41 × 外径 (小)32mm		適合サイズ：PFD、PFS-22/VE-22	PV-22CR-I	PV22CRI	110 円
28mmコンビネーション カップリングアイボリー	長91 × 外径(大)47 × 外径 (小)41mm		適合サイズ：PFD、PFS-28/VE-28	PV-28CR-I	PV28CRI	200 円
36mmコンビネーション カップリングアイボリー	長105 × 外径(大)57 × 外径 (小)49mm		適合サイズ：PFD、PFS-36/VE-36	PV-36CR-I	PV36CRI	500 円

薄鋼ジョイント アイボリー

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
16mm 薄鋼 ジョイント アイボリー	長68 × 外径(大)33 × 外径 (小)26mm	Rタイプ	適合サイズ： PFDI、PFSI-16/ 薄鋼 19、E19	PFS-16JR-I	PFS16JRI	264 円
22mm 薄鋼 ジョイント アイボリー	長80 × 外径(大)41 × 外径 (小)33mm		適合サイズ： PFDI、PFSI-22/ 薄鋼 25、E25	PFS-22JR-I	PFS22JRI	330 円
28mm 薄鋼 ジョイント アイボリー	長95 × 外径(大)47 × 外径 (小)40mm		適合サイズ： PFDI、PFSI-28/ 薄鋼 31、E31	PFS-28JR-I	PFS28JRI	470 円

異種管

古河電工



PFS-22FJ

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)	
FP30-PFS22 異種管	長82 × 外径(大)48 × 外径 (小)40mm	エフレックス側に不織 布を採用し、テープ巻 不要となり、施工性が 大幅に向上。	適合サイズ：PFD、PFS- 22/ エフレックス 30	PFS-22FJ	PFS22FJ	2,300 円
FP30-PFS28 異種管	長82 × 外径(大)48 × 外径 (小)47mm		適合サイズ：PFD、PFS- 28/ エフレックス 30	PFS-28FJ	PFS28FJ	2,300 円

Contents

電線
架線引込
端材

Contents

配管
防振材

Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

Contents

制御機器

Contents

消耗品

Contents

換気扇
空調部材

Contents

記録器具

Contents

住宅用 HA
共結
防火機器

Contents

照明器具
ランプ

Contents

工具
計器

ジョイントナット グレー

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
16mm ジョイントナット	幅 25 × 深 24mm	ブラフレキ用 コネクタ相互 の接続に。	適合サイズ：PFS-14KR、16KR	PF-16J	PF16J	35.2 円
22mm ジョイントナット	幅 31 × 深 29mm		適合サイズ：PFS-22KR、16KLR	PF-22J	PF22J	41 円
28mm ジョイントナット	幅 41 × 深 30mm		適合サイズ：PFS-28KR	PF-28J	PF28J	54 円

垂直ブッシング グレー

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
16mm垂直ブッシング	高 58 × 外径40mm	Rタイプ トロ防止の底面 シール付き。 いんぺい側配管の際は、直接 コネクタを取り付けるだけで OK（ジョイントナット不要）	適合サイズ：PFD、PFS-16	PFS-16SR	PFS16SR	123 円
22mm垂直ブッシング	高 69 × 外径45mm		適合サイズ：PFD、PFS-22	PFS-22SR	PFS22SR	147 円
28mm垂直ブッシング	高 82 × 外径50mm		適合サイズ：PFD、PFS-28	PFS-28SR	PFS28SR	288 円

ワンタッチカップエンド グレー

古河電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
16mm ワンタッチ カップエンド	長 130 ×高 52mm	ブラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。 取付用の釘は N38(長さ 38mm) 以下のものをご使用下さい。	適合サイズ：PFD、PFS-16	PFS-16EC	PFS16EC	183 円
22mm ワンタッチ カップエンド	長 175 ×高 65mm		適合サイズ：PFD、PFS-22	PFS-22EC	PFS22EC	208 円
28mm ワンタッチ カップエンド	長 242 ×高 78mm		適合サイズ：PFD、PFS-28	PFS-28EC	PFS28EC	385 円

ワンタッチエンドカバー グレー

古河電工



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm ワンタッチ エンドカバー	長 23 × 外径 29mm	ほこりや異物の侵入防止や防水用のエンドキャップに。 端末保護・外観の仕上げやケーブル引き込み時の 外傷防止に。 本体にはめ込むだけで確実に固定可能。	PFS-16EY ※	PFS16EY ※	145 円
22mm ワンタッチ エンドカバー	長 25 × 外径 36.5mm		PFS-22EY ※	PFS22EY ※	156 円
28mm ワンタッチ エンドカバー	長 29 × 外径 42.5mm		PFS-28EY ※	PFS28EY ※	305 円

エンドカバー グレー

古河電工



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
16mm エンドカバー	長 137 × 高 54mm	Rタイプ 二重天井への 配管と引き込み。	適合サイズ：PFD、PFS-16	PFS-16ER ※	PFS16ER ※	145 円
22mm エンドカバー	長 144 × 高 62mm		適合サイズ：PFD、PFS-22	PFS-22ER ※	PFS22ER ※	156 円

ケーブルエンド 黄色

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16mm ケーブル エンド黄色	長 78 × 高 39mm	適合サイズ：PFD、PFS-16	PFS-16CEF-Y	PFS16CEFY	144 円
22mm ケーブル エンド黄色	長 92 × 高 45mm	適合サイズ：PFD、PFS-22	PFS-22CEF-Y	PFS22CEFY	158 円
28mm ケーブル エンド黄色	長 108 × 高 52mm	適合サイズ：PFD、PFS-28	PFS-28CEF-Y	PFS28CEFY	266 円

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防振材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部材Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HIA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

TL フレキシブル線入

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14mmTL フレキ 呼び線入 50m	外径 18mm × 長 50m	TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電 流電線及び通信線の配管に使用します。 TLフレキ (呼び線入)	TCN-14S	TCN14S	5,700 円
16mmTL フレキ 呼び線入 50m	外径 22mm × 長 50m		TCN-16S	TCN16S	7,700 円

ミラフレキ CD

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
14 ミラフレキ CD50m 巻	外径 19mm × 長 50m	コンクリート埋設専用 色：オレンジ	MFCD-14 ※	MFCD14 ※	オープン
16 ミラフレキ CD50m 巻	外径 21mm × 長 50m		MFCD-16	MFCD16	
22 ミラフレキ CD50m 巻	外径 27.5mm × 長 50m		MFCD-22	MFCD22	
28 ミラフレキ CD30m 巻	外径 34mm × 長 30m		MFCD-28	MFCD28	
36 ミラフレキ CD30m 巻	外径 42mm × 長 30m		MFCD-36 ※	MFCD36 ※	

CD 管コネクタ

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



CDK14GS



CDK16G

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14 CD 管 コネクタ	長 42.6 × 外径 26.9mm	Gタイプ 適合管：CD 単層波付管 14 適合ノック径：Φ 22 Φ 27 電線管の呼び：16・22(25) 兼用	CDK-14GS ※	CDK14GS ※	69 円
16 CD 管 コネクタ G1/2	長 45.1 × 外径 28.4mm		CDK-16GS	CDK16GS	76 円
16 CD 管 コネクタ G3/4 22(25)	長 45.6 × 外径 28.4mm		CDK-16G	CDK16G	76 円
22 CD 管 コネクタ	長 52.1 × 外径 36.1mm		CDK-22G	CDK22G	96 円
28CD 管 コネクタ	長 64.1 × 外径 44.0mm		CDK-28G	CDK28G	183 円
36CD 管 コネクタ	長 72.1 × 外径 53.5mm		CDK-36G ※	CDK36G ※	329 円

CD 管カップリング

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14 CD 管 カップリング	長 55.2 × 外径 26.9mm	Gタイプ 適合管：CD 単層波付管 14	CDC-14G ※	CDC14G ※	62 円
16 CD 管 カップリング	長 60.0 × 外径 28.4mm		CDC-16G	CDC16G	65 円
22 CD 管 カップリング	長 73.2 × 外径 36.1mm		CDC-22G	CDC22G	88 円
28 CD 管 カップリング	長 92.8 × 外径 44.0mm		CDC-28G	CDC28G	164 円
Gタイプ 適合管：CD単層波付管36	長 105 ± 4 × 外径 50mm		CDC-36G ※	CDC36G ※	273 円

CD-VE コンビネーションカップ

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16 CD-VE コンビネー ションカップリング	長 61.9 × 外径 28.4mm	Gタイプ 適合管：CD単層波付管 16 ⇄ VE 管 16	CDVE-16G	CDVE16G	65 円
22 CD-VE コンビネー ションカップリング	長 74.1 × 外径 36.1mm		CDVE-22G	CDVE22G	88 円
28 CD-VE コンビネー ションカップリング	長 88.6 × 外径 44mm		CDVE-28G	CDVE28G	164 円
36 CD-VE コンビネー ションカップリング	長 100 × 外径 53.5mm		CDVE-36G ※	CDVE36G ※	273 円

A Contents

電線
架線引込
端素材

B Contents

配管
防雨材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共線
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

CD-PF コンビネーションカップ G タイプ アイボリー

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
CD-PFコンビネーション カップGタイプアイボリー	長 60.4 × 外径 28.4mm	適合管：CD 単層波付管 16 ⇄ VE 管 16 (ミラフレキ MF は除く)	CDMFS-16G	CDMFS16G	65 円
CD-PFコンビネーション カップGタイプアイボリー	長 76.3 × 外径 36.1mm	適合管：CD 単層波付管 22 ⇄ VE 管 22 (ミラフレキ MF は除く)	CDMFS-22G	CDMFS22G	88 円
CD-PFコンビネーション カップGタイプアイボリー	長 95.1 × 外径 44mm	適合管：CD 単層波付管 28 ⇄ VE 管 28 (ミラフレキ MF は除く)	CDMFS-28G	CDMFS28G	164 円
CD-PFコンビネーション カップGタイプアイボリー	長 113 × 外径 53.5mm	適合管：CD 単層波付管 36 ⇄ VE 管 36 (ミラフレキ MF は除く)	CDMFS-36G	CDMFS36G	273 円

CD 管 F ころエンド 釘付

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
CD16 用 F ころエンド 釘付	長 94 ×幅 27.5mm	WF ケーブルころがし配線用 エンドカバー 釘 1 本打ち込 むだけで固定できます。 トロ防止シール付。	適合管：CD 単層波付管 16	CDE-16FK	CDE16FK	96 円
CD22 用 F ころエンド 釘付	長 105 ×幅 34mm		適合管：CD 単層波付管 22	CDE-22FK	CDE22FK	122 円
CD28 用 F ころエンド 釘付	長 110 ×幅 39mm		適合管：CD 単層波付管 28	CDE-28FK	CDE28FK	240 円

CD 管送りエンド

未来工業株式会社



CDE16WGK



CDE16W2

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
CD16 用送りエンド 釘付	長 112.4 × 幅 46 × 高 45.8mm	送り配管による感知器等の取付に使用します。 トロ防止シール付です。	CDE-16WGK	CDE16WGK	190 円
CD16 用ダブル(2 連) 送りエンド	長 102 × 幅 64 × 高 43.8mm	ダブル送りエンド (4 方出) 付属の釘を打ち込 むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。 適合管：CD 単層波付管 16	CDE-16W2	CDE16W2	215 円
CD16 用 F ころトリオ (3 連) 釘付	長 110 × 幅 84 × 高 47mm	VF ケーブルころがし配線用 3 連エンドカバー トロ防止シール・トロ防止キャップ (1 個) 付です。 適合管：CD 単層波付管 16 × 3 連用	CDE-16F3	CDE16F3	240 円

CD 管エンドカバー

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



※仕庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
16 CD 管用 エンドカバー	長163.5×幅72.5×高45.5mm	標準タイプ 二重天井への 引き込み等に 使用します。	適合管：CD 単層波付管 16 コネクタネジのサイズ： 呼び 16 用 (G1/2)	CDE-16GS	CDE16GS	131 円
22 CD 管用 エンドカバー	長 197 × 幅 78 × 高 51mm		適合管：CD 単層波付管 22 コネクタネジのサイズ： 呼び 22 用 (G3/4)	CDE-22G	CDE22G	151 円
28 CD 管用 エンドカバー	長 245 × 幅 90 × 高 64mm		適合管：CD 単層波付管 28 コネクタネジのサイズ： 呼び 28 用 (G1)	CDE-28G ※	CDE28G ※	278 円
36 CD 管用 エンドカバー	長 254 × 幅 90 × 高 74mm		適合管：CD 単層波付管 36 コネクタネジのサイズ： 呼び 36 用 (G1 1/4)	CDE-36G ※	CDE36G ※	439 円

CD 管エンド・カップリング

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
16 CD 管 エンド・ カップリング	長149.6×幅64.4×高56.6mm	Gタイプ 付属の釘 1 本で固定で きます。（打設後、釘は 簡単に外せます） トロ防止シール付です。 カバー色：グレー	適合サイズ：埋設側（CD 単層波付管 16）⇒露出 側（CD 単層波付管 16）	CDE-16CG	CDE16CG	172 円
22 CD 管 エンド・ カップリング	長183.7×幅75.4×高69.4mm		適合サイズ：埋設側（CD 単層波付管 22）⇒露出 側（CD 単層波付管 22）	CDE-22CG	CDE22CG	191 円
28 CD 管 エンド・ カップリング	長216.5×幅 87.5×高83.8mm		適合サイズ：埋設側（CD 単層波付管 28）⇒露出 側（CD 単層波付管 28）	CDE-28CG	CDE28CG	397 円

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部材Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

CD-PF ジョイントナット アイボリー・CD バインド

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
CD-PFジョイントナット 16mm アイボリー	長 24 × 幅 25mm	エンドカバー・仮枠ブッシング等から配管する場合の コネクタ相互の接続に 使用します。 (厚銅電線管との接続にも使 用できます。) ネジの呼び: 28 用 (G1) CD 管・PF 管適合コネクタ: 28< 呼び 28 用 (G1)>	CDJ-16S	CDJ16S	35 円
CD-PFジョイントナット 22mm アイボリー	長 29 × 幅 31mm		CDJ-22	CDJ22	41 円
CD-PFジョイントナット 28mm アイボリー	長 30 × 幅 41mm		CDJ-28	CDJ28	54 円

ケーブルハンガー

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ケーブルハンガー (14~22)	内径 35 × 高 72 × 幅 16mm	ACL・木材用 (特殊釘付)	ACH-1K	ACH1K	610 円
ケーブルハンガー (14~36)	内径 55 × 高 95 × 幅 16mm		ACH-1LK	ACH1LK	890 円

メーカー品番	CB-1B	兼新ご注文品番	CB1B
--------	-------	---------	------



商品名: CD バインド 黒 100 本入り (1 袋)
 寸法: 長 450 × 外径 0.9mm
 仕様: CD 管、PF 管を鉄筋等に結束する
 場合に使用。
 色: 黒

未来工業株式会社

標準価格 656 円 (税抜)

ミラフレキ

未来工業株式会社



アイボリー



グレー



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
14 ミラフレキ 50m 巻	外径 21.5mm × 50m	近似内径: Φ 14mm	グレー	MFS-14H ※	MFS14H ※	オープン
16 ミラフレキ 50m 巻	外径 23mm × 長 50m	近似内径: Φ 16mm	アイボリー	MFS-16	MFS16	
			グレー	MFS-16H	MFS16H	
22 ミラフレキ 50m 巻	外径 30.5mm × 長 50m	近似内径: Φ 22mm	アイボリー	MFS-22	MFS22	
			グレー	MFS-22H	MFS22H	
28 ミラフレキ 30m 巻	外径 36.5mm × 長 30m	近似内径: Φ 28mm	アイボリー	MFS-28	MFS28	
			グレー	MFS-28H	MFS28H	
36 ミラフレキ 30m 巻	外径 45.5mm × 長 30m	近似内径: Φ 36mm	アイボリー	MFS-36	MFS36	
			グレー	MFS-36H	MFS36H	

塩ビ全ネジパイプ アイボリー

未来工業株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

※在庫品取付。なるべくワタ第1とご注意。						
商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
エンビ全ネジパイプ 16 L=160mm アイボリー	長 160 × 外径 30mm	必要な長さに切断 して使用できる全 ネジパイプです。	全長：160mm 呼び：G1/2 取付穴径：Φ 21 ～ 22mm 最小内径：Φ 14mm	CDP-16S ※	CDP16S ※	239 円
エンビ全ネジパイプ 28 L=160mm アイボリー	長 160 × 外径 44mm	分電盤の建て込 み、BOX の送り配 管等に最適です。	全長：160mm 呼び：G1 取付穴径：Φ 33 ～ 34mm 最小内径：Φ 25.5mm	CDP-28 ※	CDP28 ※	549 円

Contents

電線
架線弓込
端材

Contents

配管
防振材

Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents

制御機器

Contents

消耗品

Contents

換気扇
空調部材

Contents

配線器具

Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

Contents

照明器具
ランプ


Contents

工具
計器

KANESHIN

MFS 管コネクター G タイプ

未来工業株式会社



アイボリー



グレー


※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
14MFS 管 コネクター G タイプ	長 42 × 外径 29.9mm	適合管: PF 管 14 (ミラフレキ MF は除く) 適合ノック径: Φ22 Φ27	グレー	MFSK-14GSH ※	MFSK14GSH ※	69 円
16MFS 管 コネクター G タイプ	長 43 × 外径 31.4mm	適合管: PF 管 16 (ミラフレキ MF は除く) 適合ノック径: Φ22 Φ27	アイボリー グレー	MFSK-16GS MFSK-16GSH	MFSK16GS MFSK16GSH	76 円
22 MFS 管 コネクター G タイプ	長 51 × 外径 39.3mm	適合管: PF 管 22 (ミラフレキ MF は除く) 適合ノック径: Φ27	アイボリー グレー	MFSK-22G MFSK-22GH	MFSK22G MFSK22GH	96 円
28MFS 管 コネクター G タイプ	長 62.5 × 外径 46.9mm	適合管: PF 管 28 (ミラフレキ MF は除く) 適合ノック径: Φ34	アイボリー グレー	MFSK-28G MFSK-28GH	MFSK28G MFSK28GH	183 円
36MFS 管 コネクター G タイプ	長 77 × 外径 57.7mm	適合管: PF 管 36 (ミラフレキ MF は除く) 適合ノック径: Φ42	アイボリー グレー	MFSK-36G MFSK-36GH	MFSK36G MFSK36GH	329 円
42MFS 管 コネクター G タイプ	長 93.5 × 外径 65.5mm	適合管: PF 管 42 (ミラフレキ MF は除く) 適合ノック径: Φ48	アイボリー	MFSK-42G	MFSK42G	604 円
54MFS 管 コネクター G タイプ	長 112.4 × 外径 77.9mm	適合管: PF 管 54 (ミラフレキ MF は除く) 適合ノック径: Φ60	アイボリー	MFSK-54G	MFSK54G	724 円

キャップ付です
から、トロ侵入
がありません。

MFS 管カップリング G タイプ

未来工業株式会社



アイボリー



グレー

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16 MFS 管カップリング G タイプ	長 62.2 × 外径 31.4mm	適合管: PF 管 16 (ミラフレキ MF は除く)	アイボリー グレー	MFSC-16G MFSC-16GH	MFSC-16G MFSC-16GH	65 円
22MFS 管カップリング G タイプ	長 79.6 × 外径 39.3mm	適合管: PF 管 22 (ミラフレキ MF は除く)	アイボリー グレー	MFSC-22G MFSC-22GH	MFSC-22G MFSC-22GH	88 円
28 MFS 管カップリング G タイプ	長 98.2 × 外径 57.7mm	適合管: PF 管 28 (ミラフレキ MF は除く)	アイボリー グレー	MFSC-28G MFSC-28GH	MFSC28G MFSC-28GH	164 円
36MFS 管カップリング G タイプ	長 119.6 × 外径 57.7mm	適合管: PF 管 36 (ミラフレキ MF は除く)	アイボリー グレー	MFSC-36G MFSC-36GH	MFSC36G MFSC-36GH	273 円

G タイプ

PF-VE コンビネーションカップリング

未来工業株式会社



アイボリー



グレー

商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16 コンビネーション カップリング PF-VE	長 62.5 × 外径 31.4mm	適合管: PF 管 16 (ミラフレキ MF は除く) ⇔ VE 管 16	アイボリー グレー	MFSVE-16G MFSVE-16GH	MFSVE16G MFSVE16GH	65 円
22 コンビネーション カップリング PF-VE	長 77.2 × 外径 39.3mm	適合管: PF 管 22 (ミラフレキ MF は除く) ⇔ VE 管 22	アイボリー グレー	MFSVE-22G MFSVE-22GH	MFSVE22G MFSVE22GH	88 円
28 コンビネーション カップリング PF-VE	長 91.7 × 外径 46.9mm	適合管: PF 管 28 (ミラフレキ MF は除く) ⇔ VE 管 28	アイボリー グレー	MFSVE-28G MFSVE-28GH	MFSVE28G MFSVE28GH	164 円
36 コンビネーション カップリング PF-VE	長 106.2 × 外径 57.7mm	適合管: PF 管 36 (ミラフレキ MF は除く) ⇔ VE 管 36	アイボリー グレー	MFSVE-36G MFSVE-36GH	MFSVE36G MFSVE36GH	273 円
42 コンビネーション カップリング PF-VE	長 124.5 × 外径 65.5mm	適合管: PF 管 42 (ミラフレキ MF は除く) ⇔ VE 管 42	アイボリー	MFSVE-42G	MFSVE42G	483 円
54 コンビネーション カップリング PF-VE	長 147.4 × 外径 77.9mm	適合管: PF 管 54 (ミラフレキ MF は除く) ⇔ VE 管 54	アイボリー	MFSVE-54G	MFSVE54G	604 円

G タイプ

MFS 管-CP アダプター G タイプ

未来工業株式会社

アイボリー



グレー



商品名	寸法	仕様		色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
MFS 管-CPアダプター (19) Gタイプ	長 67 × 外径 31.4mm	Gタイプ CD管・PF管と薄銅電線 管(ネジ付・ネジ無)相 互の接続に使用します。	適合管: PF 管16(ミラフレキ MF は除く) ⇒薄銅 19	アイボリー	MFSCP-16G	MFSCP16G	173 円
				グレー	MFSCP-16GH	MFSCP16GH	
MFS 管-CPアダプター (25) Gタイプ	長 78 × 外径 39.3mm		適合管: PF 管 22(ミラフレキ MF は除く) ⇒薄銅 25	アイボリー	MFSCP-22G	MFSCP22G	221 円
				グレー	MFSCP-22GH	MFSCP22GH	
MFS 管-CPアダプター (31) Gタイプ	長 89.5 × 外径 46.9mm		適合管: PF 管 28(ミラフレキ MF は除く) ⇒薄銅 31	アイボリー	MFSCP-28G	MFSCP28G	300 円
				グレー	MFSCP-28GH	MFSCP28GH	
MFS 管-CPアダプター (39) Gタイプ	長 106.5 × 外径 57.7mm		適合管: PF 管 36(ミラフレキ MF は除く) ⇒薄銅 39	グレー	MFSCP-36GH	MFSCP36GH	466 円

MFS 管エンドカバー

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16 PFS 管用 エンドカバーグレー	長 200 × 幅 78 × 高 54mm	標準タイプ 二重天井への 引き込み等に 使用します。	適合管: PF 管 16(ミラフレキ MF は除く) コネクタネジのサイズ: 呼び 16 用	MFSE-16GS ※	MFSE16GS ※	131 円
22 PFS 管用 エンドカバーグレー	長 246 × 幅 90 × 高 68mm		適合管: PF 管 22(ミラフレキ MF は除く) コネクタネジのサイズ: 呼び 22 用	MFSE-22G ※	MFSE22G ※	151 円
28 PFS 管用 エンドカバーグレー	長 258 × 幅 90 × 高 79mm		適合管: PF 管 28(ミラフレキ MF は除く) コネクタネジのサイズ: 呼び 28 用	MFSE-28G ※	MFSE28G ※	278 円

MFS 管カップエンド グレー

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
16 MFS 管カップ エンドグレー	長149.6×幅64.4×高56.6mm	Gタイプ エンドカバーとカップ リングがドッキング。 付属の釘1本で固定で きます。(打設後、釘は 簡単に外せます) トロ防止シール付です。 カバー色: グレー	適合サイズ: 埋設側PF 管16 (ミラフレキMFは除く) ⇒露出側 PF 管16 (ミラ フレキ MFは除く)	MFSE-16CG	MFSE16CG	172 円
22 MFS 管カップ エンドグレー	長183.7×幅75.4×高69.4mm		適合サイズ: 埋設側PF 管22 (ミラフレキMFは除く) ⇒露出側 PF 管22 (ミラ フレキ MFは除く)	MFSE-22CG ※	MFSE22CG ※	191 円
28 MFS 管カップ エンドグレー	長216.5×幅87.5×高83.8mm		適合サイズ: 埋設側PF 管28 (ミラフレキMFは除く) ⇒露出側 PF 管28 (ミラ フレキ MFは除く)	MFSE-28CG ※	MFSE28CG ※	397 円

F ころエンド 釘付

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
PF16 用 F ころエンド 釘付	長 93.5 × 幅 29.5 × 高 41.5mm	VVF ケーブルころがし 配線用エンドカバー 釘1本打ち込むだけ で固定できます。 トロ防止シール付。	適合管: PF 単層波付管 16	MFSE-16FK	MFSE16FK	96 円
PF22 用 F ころエンド 釘付	長 108 × 幅 37 × 高 50mm		適合管: PF 単層波付管 22	MFSE-22FK	MFSE22FK	122 円
PF28 用 F ころエンド 釘付	長 116.5 × 幅 42 × 高 59mm		適合管: PF 単層波付管 28	MFSE-28FK	MFSE28FK	240 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防雨材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

プリカチューブ

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
プリカチューブ # 17	長 50m/巻×外径 21.5mm	重：16.5kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー 呼び：17 適合電線管：C19, G16	DA117SR	DA117SR	オープン
プリカチューブ # 17 (10M 巻)	長 50m/巻×外径 21.5mm	重：16.5kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー 呼び：17 適合電線管：C19, G16	DA1171SR	DA1171SR	
プリカチューブ # 24	長 25m/巻×外径 28.8mm	重：11.25kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー タイプ：小巻 呼び：24 適合電線管：C25, G22	DA124SR	DA124SR	
プリカチューブ # 24 (10M 巻)	長 10m/巻× 外径 28.8mm	重：4.5kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー タイプ：小巻 呼び：24 適合電線管：C25, G22	DA1241SR	DA1241SR	
プリカチューブ # 30	長 25m/巻× 外径 34.9mm	重：15.7kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー 呼び：30 適合電線管：C31, G28	DA130SR	DA130SR	
プリカチューブ # 30 (10M 巻)	長 10m/巻×外径 34.9mm	重：6.2kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー タイプ：小巻 呼び：30 適合電線管：C31, G28	DA1301SR	DA1301SR	
プリカチューブ # 38	長 15m/巻×外径 42.9mm	重：11.2kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー 呼び：38 適合電線管：C39, G36	DA138SR	DA138SR	
プリカチューブ # 50	長 15m/巻×外径 54.9mm	重：14.2kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー 呼び：50 適合電線管：C51, G42	DA150SR	DA150SR	
プリカチューブ # 63	長 10m/巻×外径 69.1mm	重：12.1kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー 呼び：63 適合電線管：C63, G54	DA163SR	DA163SR	
プリカチューブ # 76	長 10m/巻× 外径 82.9mm	重：16.0kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー 呼び：76 適合電線管：C75, G70	DA176SR	DA176SR	
プリカチューブ # 83	長 10m/巻×外径 88.1mm	重：16.6kg/ 巻 JIS 規格：JIS C8309 種類：ハイレックススルー 呼び：83 適合電線管：G82	DA183SR	DA183SR	

プリカ BOX コン



DA52171

メーカー	タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
パナソニック	薄銅	#17 × C19 プリカ BOX コン	長33.4 × 外径 29mm	適合プリカサイズ：17 ネジ：C19	DA50171	DA50171	オープン
		#24 × C25 プリカ BOX コン	長36.2 × 外径 36.6mm	適合プリカサイズ：24 ネジ：C25	DA50241	DA50241	
		#30 × C31 プリカ BOX コン	長39.4 × 外径 43.5mm	適合プリカサイズ：30 ネジ：C31	DA50301	DA50301	
		#38 × C39 プリカ BOX コン	長44.1 × 外径 53.8mm	適合プリカサイズ：38 ネジ：C39	DA50381	DA50381	
		#50 × C51 プリカ BOX コン	長45.1 × 外径 66.2mm	適合プリカサイズ：50 ネジ：C51	DA50501	DA50501	
		#63 × C63 プリカ BOX コン	長59.4 × 外径 80.8mm	適合プリカサイズ：63 ネジ：C63	DA50631	DA50631	
		#76 × C75 プリカ BOX コン	長61.1 × 外径 95.3mm	適合プリカサイズ：76 ネジ：C75	DA50761	DA50761	
	厚銅	#17 × G16 プリカ BOX コン	長 34 × 外径 25.5mm	適合プリカチューブ：PZ17 適合ケーブル外径：Φ (最大)15mm	DA52171	DA52171	
		#24 × G22 プリカ BOX コン	長 36 × 外径 32.8mm	適合プリカチューブ：PZ24 適合ケーブル外径：Φ (最大)20mm	DA52241	DA52241	
		#30 × G28 プリカ BOX コン	長 42 × 外径 38.9mm	適合プリカチューブ：PZ30 適合ケーブル外径：Φ (最大)26mm	DA52301	DA52301	
		#38 × G36 プリカ BOX コン	長 46 × 外径 48.1mm	適合プリカチューブ：PZ38 適合ケーブル外径：Φ (最大)33mm	DA52381	DA52381	
		#50 × G42 プリカ BOX コン	長 48 × 外径 60.1mm	適合プリカチューブ：PZ50 適合ケーブル外径：Φ (最大)39mm	DA52501	DA52501	
		#50 × G54 プリカ BOX コン	長 49.6 × 外径 74mm	適合プリカチューブ：PZ50 適合ケーブル外径：Φ (最大)50.5mm	BG50-54	BG5054	
		#63 × G54 プリカ BOX コン	長 57 × 外径 74.3mm	適合プリカチューブ：PZ63 適合ケーブル外径：Φ (最大)50mm	DA52631	DA52631	
大阪コネクタ		#76 × G70 プリカ BOX コン	長 57 × 外径 88.1mm	適合プリカチューブ：PZ76 適合ケーブル外径：Φ (最大)65mm	DA52761	DA52761	
パナソニック		#83 × G82 プリカ BOX コン	長 65 × 外径 93.3mm	適合プリカチューブ：PZ83 適合ケーブル外径：Φ (最大)77mm	DA52831	DA52831	

プリカコンビネーションカップ



KC17



DA5317

メーカー	タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
大阪コネクター	薄鋼	#17XC19 プリカコンビネーションカップ	長37 × 外径 27.2mm	適合プリカサイズ:17 ネジ:C19	KC17-19	KC17	オープン
		#24XC25 プリカコンビネーションカップ	長40.5 × 外径 34.2mm	適合プリカサイズ:24 ネジ:C25	KC24-25	KC24	
		#30XC31 プリカコンビネーションカップ	長44 × 外径 40.3mm	適合プリカサイズ:30 ネジ:C31	KC30-31	KC30	
		#38XC39 プリカコンビネーションカップ	長56.4 × 外径 49mm	適合プリカサイズ:38 ネジ:C39	KC38-39	KC38	
		#50XC51 プリカコンビネーションカップ	長53.2 × 外径 61.8mm	適合プリカサイズ:50 ネジ:C51	KC50-51	KC50	
		#63XC63 プリカコンビネーションカップ	長65.2 × 外径 75.5mm	適合プリカサイズ:63 ネジ:C63	KC63-63	KC63	
パナソニック	厚鋼	#17XG16 プリカコンビネーションカップ	長40 × 外径 25.5mm	適合プリカ:17 適合電線管:G16	DA5317	DA5317	
		#24XG22 プリカコンビネーションカップ	長45 × 外径 34mm	適合プリカ:24 適合電線管:G22	DA5324	DA5324	
		#30XG28 プリカコンビネーションカップ	長50 × 外径 40mm	適合プリカ:30 適合電線管:G28	DA5330	DA5330	
		#38XG36 プリカコンビネーションカップ	長56 × 外径 48.6mm	適合プリカ:38 適合電線管:G36	DA5338	DA5338	
		#50XG42 プリカコンビネーションカップ	長56 × 外径 60.3mm	適合プリカ:50 適合電線管:G42	DA5350	DA5350	
		#63XG54 プリカコンビネーションカップ	長72.5 × 外径 76.2mm	適合プリカ:63 適合電線管:G54	DA5363	DA5363	
大阪コネクター		#50XG54 プリカコンビネーションカップ	長52.3 × 外径 64.8mm	適合プリカ:50 適合電線管:G54	KG50-54	KG5054	
パナソニック		#76XG70 プリカコンビネーションカップ	長80.5 × 外径 88.9mm	適合プリカ:76 適合電線管:G70	DA5376	DA5376	
		#83XG82 プリカコンビネーションカップ	長85.5 × 外径 98mm	適合プリカ:83 適合電線管:G82	DA5383	DA5383	

プリカネジ無コンビネーション

Panasonic



タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	# 17-E19 プリカネジ無コンビネーション	長 45 × 外径 24.5mm	適合プリカチューブ: 17 適合電線管:(ネジ無/薄鋼)E19/C19	DA5117	DA5117	オープン
	# 24-E25 プリカネジ無コンビネーション	長 47 × 外径 31.8mm	適合プリカチューブ: 24 適合電線管:(ネジ無/薄鋼)E25/C25	DA5124	DA5124	
	# 30-E31 プリカネジ無コンビネーション	長 49 × 外径 37.9mm	適合プリカチューブ: 30 適合電線管:(ネジ無/薄鋼)E31/C31	DA5130	DA5130	
	# 38-E39 プリカネジ無コンビネーション	長 59 × 外径 47.1mm	適合プリカチューブ: 38 適合電線管:(ネジ無/薄鋼)E39/C39	DA5138	DA5138	
	# 50-E51 プリカネジ無コンビネーション	長 59 × 外径 59.1mm	適合プリカチューブ: 50 適合電線管:(ネジ無/薄鋼)E51/C51	DA5150	DA5150	
	# 63-E63 プリカネジ無コンビネーション	長 78 × 外径 73.3mm	適合プリカチューブ: 63 適合電線管:(ネジ無/薄鋼)E63/C63	DA5163	DA5163	
	# 76-E75 プリカネジ無コンビネーション	長 78 × 外径 87.1mm	適合プリカチューブ: 76 適合電線管:(ネジ無/薄鋼)E75/C75	DA5176	DA5176	

プリカブッシング

三桂製作所
SANKEI



タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	プリカブッシング # 17	長 16.6 × 外径 29.4mm	プリカチューブ端末に取り付ける ブッシング。 取付できるプリカチューブ	BP17	BPP17	オープン
	プリカブッシング # 24	長 18.0 × 外径 36.7mm		BP24	BPP24	
	プリカブッシング # 30	長 20.3 × 外径 43.2mm		BP30	BPP30	
	プリカブッシング # 38	長 21.4 × 外径 52.7mm		BP38	BPP38	
	プリカブッシング # 50	長 22.3 × 外径 65.2mm		BP50	BPP50	
	プリカブッシング # 63	長 24.0 × 外径 79.6mm		BP63	BPP63	
	プリカブッシング # 76	長 25.0 × 外径 94.3mm		BP76	BPP76	
	プリカブッシング # 83	長 27.0 × 外径 103mm		BP83	BPP83	

プリカナイフ

三桂製作所
SANKEI

メーカー品番	PTTL201	兼新ご注文品番	PTTL201
--------	---------	---------	----------------

商品名: プリカナイフ

 寸法: 全長 333mm

 仕様: プリカチューブを切断するための
 専用ナイフです。



三桂製作所
SANKEI

標準価格 オープン

A Contents
 電線
 架線引込
 端末材

B Contents
 配管
 防振材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品

F Contents
 換気扇
 空調部材

G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器

防水型プリカ

Panasonic

Contents A
電線 //

Contents B
配管 //

Contents C
分電盤 //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HA //

Contents I
照明器具 //

Contents J
工具 //

Contents K
計器 //

KANESHIN



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
防水型プリカ チューブ # 17	長 50m/ 巻 × 外径 23.1mm	重: 22.2kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート 呼び: 17 適合電線管: C19、G16 色: グレー	DA217SRH	DA217SRH	オープン
防水プリカ # 17 (10M 巻)	長 10m/ 巻 × 外径 23.1mm	重: 4.4kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート タイプ: 小巻 呼び: 17 適合電線管: C19、G16 色: グレー	DA2171SRH	DA2171SRH	
防水型プリカ チューブ # 24	長 25m/ 巻 × 外径 30.4mm	重: 14.7kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート 呼び: 24 適合電線管: C25、G22 色: グレー	DA224SRH	DA224SRH	
防水プリカ # 24 (10M 巻)	長 10m/ 巻 × 外径 30.4mm	重: 5.9kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート タイプ: 小巻 呼び: 24 適合電線管: C25、G22 色: グレー	DA2241SRH	DA2241SRH	
防水型プリカ チューブ # 30	長 25m/ 巻 × 外径 36.9mm	重: 20.2kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート 呼び: 30 適合電線管: C31、G28 色: グレー	DA230SRH	DA230SRH	
防水プリカ # 30 (10M 巻)	長 10m/ 巻 × 外径 36.9mm	重: 8.0kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート タイプ: 小巻 呼び: 30 適合電線管: C31、G28 色: グレー	DA2301SRH	DA2301SRH	
防水型プリカ チューブ # 38	長 15m/ 巻 × 外径 44.9mm	重: 15.8kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート 呼び: 38 適合電線管: C39、G36 色: グレー	DA238SRH	DA238SRH	
防水型プリカ チューブ # 50	長 15m/ 巻 × 外径 56.9mm	重: 19.6kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート 呼び: 50 適合電線管: C51、G42 色: グレー	DA250SRH	DA250SRH	
防水型プリカ チューブ # 63	長 10m/ 巻 × 外径 71.5mm	重: 17.4kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート 呼び: 63 適合電線管: C63、G54 色: グレー	DA263SRH	DA263SRH	
防水型プリカ チューブ # 76	長 10m/ 巻 × 外径 85.3mm	重: 22.8kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート 呼び: 63 適合電線管: C75、G70 色: グレー	DA276SRH	DA276SRH	
防水型プリカ チューブ # 83	長 10m/ 巻 × 外径 90.9mm	重: 24.2kg/巻 JIS規格: JIS C8309 種類: ハイフレックススルー樹脂コート 呼び: 83 適合電線管: G82 色: グレー	DA283SRH	DA283SRH	

防水プリカ用 BOX コン



WBG5054



DA424K

メーカー	タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格		
パナニック	薄鋼	# 17 × C19 防水 プリカ用 BOX コン	長 45.2 × 外径 19.1mm	種類： 適合防水プリカチューブ	適合ケーブル外径： Φ 14mm	DA4417K	DA4417K	オープン	
		# 24 × C25 防水 プリカ用 BOX コン	長 48.2 × 外径 25.4mm		適合ケーブル外径： Φ 20mm	DA4424K	DA4424K		
		# 30 × C31 防水 プリカ用 BOX コン	長 54.2 × 外径 31.8mm		適合ケーブル外径： Φ 26mm	DA4430K	DA4430K		
		# 38 × C39 防水 プリカ用 BOX コン	長 58.7 × 外径 38.1mm		適合ケーブル外径： Φ 31mm	DA4438K	DA4438K		
		# 50 × C51 防水 プリカ用 BOX コン	長 61.2 × 外径 50.8mm		適合ケーブル外径： Φ 44mm	DA4450K	DA4450K		
		# 63 × C63 防水 プリカ用 BOX コン	長 71.2 × 外径 63.5mm		適合ケーブル外径： Φ 53mm	DA4463K	DA4463K		
		# 76 × C75 防水 プリカ用 BOX コン	長 71.2 × 外径 76.2mm		適合ケーブル外径： Φ 66mm	DA4476K1	DA4476K1		
	厚鋼	# 17 × G16 防水 プリカ用 BOX コン	長45.2×外径 20.95mm		適合ケーブル外径： Φ 14mm	DA417K	DA417K		
		# 24 × G22 防水 プリカ用 BOX コン	長48.2×外径 26.44mm		適合ケーブル外径： Φ 20mm	DA424K	DA424K		
		# 30 × G28 防水 プリカ用 BOX コン	長54.2×外径 33.24mm		適合ケーブル外径： Φ 26mm	DA430K	DA430K		
		# 38 × G36 防水 プリカ用 BOX コン	長 58.7 × 外径 41.9mm		適合ケーブル外径： Φ 33mm	DA438K	DA438K		
		# 50 × G42 防水 プリカ用 BOX コン	長 61.2 × 外径 47.8mm		適合ケーブル外径： Φ 40mm	DA450K	DA450K		
		大阪コネクター	# 50 × G54 防水 プリカ用 BOX コン		長 61.0 × 外径 75.1mm	適合ケーブル外径： Φ 44mm	WBG5054		WBG5054
		パナニック	# 63 × G54 防水 プリカ用 BOX コン		長71.2×外径 59.61mm	適合ケーブル外径： Φ 53mm	DA463K		DA463K
# 76 × G70 防水 プリカ用 BOX コン	長71.2×外径 75.2mm		適合ケーブル外径： Φ 66mm	DA476K1	DA476K1				
# 83 × G82 防水 プリカ用 BOX コン	長 73 × 外径 87.9mm		適合ケーブル外径： Φ 75mm	DA483K1	DA483K1				

防水プリカ用 カップコネクター



WUG5054



DA524K

	タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格	
パナソニック	薄鋼	#17×C19 防水プリカ用 カップコネクター	長 51.2 × 外径 18mm	種類: 適合防水プリカチューブ	適合ケーブル外径: Φ(最大)14.5mm	DA5417K	DA5417K	オープン
		#24×C25 防水プリカ用 カップコネクター	長 57.2 × 外径 24.3mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)20mm	DA5424K	DA5424K	
		#30×C31 防水プリカ用 カップコネクター	長 62.2 × 外径 30.7mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)26mm	DA5430K	DA5430K	
		#38×C39 防水プリカ用 カップコネクター	長 69.7 × 外径 37mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)34mm	DA5438K	DA5438K	
		#50×C51 防水プリカ用 カップコネクター	長 70.2 × 外径 49.7mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)45mm	DA5450K	DA5450K	
		#63×C63 防水プリカ用 カップコネクター	長 84.2 × 外径 62.4mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)50mm	DA5463K	DA5463K	
		#76×C75 防水プリカ用 カップコネクター	長 88.2 × 外径 75.1mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)58mm	DA5476K1	DA5476K1	
	厚鋼	#17×G16 防水プリカ用 カップコネクター	長 51.2 × 外径 19.3mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)14.5mm	DA517K	DA517K	
		#24×G22 防水プリカ用 カップコネクター	長 57.2 × 外径 24.8mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)20mm	DA524K	DA524K	
		#30×G28 防水プリカ用 カップコネクター	長 62.2 × 外径 31mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)26mm	DA530K	DA530K	
		#38×G36 防水プリカ用 カップコネクター	長 69.7 × 外径 39.7mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)34mm	DA538K	DA538K	
		#50×G42 防水プリカ用 カップコネクター	長 70.2 × 外径 45.6mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)45mm	DA550K	DA550K	
		#50×G54 防水プリカ用 カップコネクター	長 69.6 × 外径 75.1mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)50mm	WUG50-54	WUG5054	
		#63×G54 防水プリカ用 カップコネクター	長 84.2 × 外径 57.5mm		適合ケーブル外径: Φ(最大)58mm	DA563K	DA563K	
大阪コネクター		#76×G70 防水プリカ用 カップコネクター	長 88.2 × 外径 73mm	適合ケーブル外径: Φ(最大)72mm	DA576K1	DA576K1		
パナソニック		#83×G82 防水プリカ用 カップコネクター	長 95 × 外径 85.7mm	適合ケーブル外径: Φ(最大)77mm	DA583K1	DA583K1		

防水プリカ ネジ無コンビネーション



WKE17



DFZ5536

	タイプ	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格	
三柱製作所	薄鋼	防水ブリカ # 17-E19 ネジ無コンビネーション	長 49.7 × 外径 37.2mm	適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)16mm	WKE17	WKE17	オープン	
		防水ブリカ # 24-E25 ネジ無コンビネーション	長 53.2 × 外径 46mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)23mm	WKE24		WKE24
		防水ブリカ # 30-E31 ネジ無コンビネーション	長 58.5 × 外径 54mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ (最大)29mm	WKE30		WKE30
		防水ブリカ # 38-E39 ネジ無コンビネーション	長 64.5 × 外径 64mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)35mm	WKE38		WKE38
		防水ブリカ # 50-E51 ネジ無コンビネーション	長 66.8 × 外径 78.1mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)48mm	WKE50		WKE50
		防水ブリカ # 63-E63 ネジ無コンビネーション	長 65.8 × 外径 92.4mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)55mm	WKE63		WKE63
		防水ブリカ # 76-E75 ネジ無コンビネーション	長 69 × 外径 107.6mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)70mm	WKE76		WKE76
パナソニック	厚鋼	防水ブリカ # 17-G16 ネジ無コンビネーション	長 76 × 外径 34mm	適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)14.5mm	DFZ5516	DFZ5516	305 円	
		防水ブリカ # 24-G22 ネジ無コンビネーション	長 82 × 外径 39.5mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)20mm	DFZ5522	DFZ5522	388 円
		防水ブリカ # 30-G28 ネジ無コンビネーション	長 87 × 外径 46mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)26mm	DFZ5528	DFZ5528	509 円
		防水ブリカ # 38-G36 ネジ無コンビネーション	長 94 × 外径 55mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)34mm	DFZ5536	DFZ5536	682 円
		防水ブリカ # 50-G42 ネジ無コンビネーション	長 94.5 × 外径 60.5mm		適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)45mm	DFZ5542	DFZ5542	1,066 円
三柱製作所		防水ブリカ # 50-G54 ネジ無コンビネーション	長 67.8 × 外径 78.1mm	適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)48mm	WKI5054	WKI5054	オープン	
パナソニック	厚鋼	防水ブリカ # 63-G54 ネジ無コンビネーション	長 109 × 外径 72.5mm	適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)58mm	DFZ5554	DFZ5554	1,842 円	
		防水ブリカ # 76-G70 ネジ無コンビネーション	長 115 × 外径 88mm	適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)72mm	DFZ5570	DFZ5570	2,974 円	
		防水ブリカ # 83-G82 ネジ無コンビネーション	長 120 × 外径 101mm	適 合 ケ ー ブ ル 外 径 : Φ(最大)77mm	DFZ5582	DFZ5582	4,637 円	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共結
防火機器

I Contents

照明器具

J Contents

工具
計器

ビニールスイッチ BOX

メーカー品番		DM81101	兼新ご注文品番		DM81101
	商 品 名：住宅用スイッチBOX 標準F付1個用 木ネジ付				
	寸 法：深 36mm				
	仕 様：種類：住宅用スイッチ BOX タイプ：標準型・フランジ付 仕様：1 個用 木ねじ 1 本付 色：ブラック				
					
標準価格		121 円(税抜)			

メーカー品番		CB1 ※	兼新ご注文品番		CB1 ※
	※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。				
	商 品 名：クリップ BOX 1 個用				
	寸 法：縦 92 × 横 55mm				
	仕 様：片手で簡単・手早く施工。 壁内空間 40mm あれば施工可能。 9.5mm ～ 25mm の厚みのボード に対応。				
		 日動電工株式会社			
標準価格		140 円(税抜)			


鉄 耳付 BOX

ASAHI

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
鉄1個用 耳付 BOX	縦52 × 横100 × 厚 35mm	鋼板製、1 個用		TMB1	オープン
鉄2個用 耳付 BOX	縦100 × 横100 × 厚 35mm	鋼板製、2 個用		TMB2	

配管取付枠

Panasonic



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
配管取付枠 1 個用	厚 23mm	種類：らくワーク タイプ：配管取付部一体型	仕様：1 個用 呼び：CD16(14) 用	DM801	DM801	77 円
配管取付枠 2 個用	厚 27mm		仕様：2 個用 呼び：CD16(14) 用	DM802	DM802	270 円
配管取付枠 3 個用	厚 27mm		仕様：3 個用 呼び：CD16(14) 用	DM803	DM803	685 円

耳付 BOX

株式会社川口電機製作所

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2個用 耳付 BOX	縦116 × 横 134 × 厚 28mm	樹脂製、ビス付、2 個用	SBM2 ※	SBM2 ※	298 円
3個用 耳付 BOX	縦162 × 横 134 × 厚 28mm	樹脂製、ビス付、3 個用	SBM3 ※	SBM3 ※	764 円


センサー BOX

IZUMI

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
センサー BOX 1個用	縦102.4×横 58.4×厚 36.3mm	ABS 素材 タッピングビス 2 本付 コンデンサー内臓 一発差込	SB-1	SB1	127 円
センサー BOX 2個用	縦102.4×横 102.4×厚 36.3mm		SB-2M	SB2M	393 円

耳付 BOX


日動電工株式会社



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
1 個用 耳付 BOX (CD.PF16.22ノック付)	縦 147.5 × 横 68mm	前から簡単取付け コネクタ不要で CD 管・PFS 管の直接配管ができます。	1 個用	SM36HC	SM36HC	100 円
2 個用 耳付 BOX (CD.PF16.22ノック付)	縦 147.5 × 横 114mm		2 個用	SM36HC2	SM36HC2	330 円
3 個用 耳付 BOX (CD.PF16.22ノック付)	縦 147.5 × 横 160mm		3 個用	SM36HC3	SM36HC3	870 円

耳無 BOX

日動電工株式会社



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
1 個用 耳無 BOX (CD. PF16.22ノック)	縦 101 × 横 62.5mm	コネクタ不要 CD 管・PFS 管の直接 配管ができます。	1 個用	SM36B	SM36B	90 円
2 個用 耳無 BOX (CD. PF16.22ノック)	縦 101 × 横 114mm		2 個用	SM36B2	SM36B2	300 円
3 個用 耳無 BOX (CD. PF16.22ノック)	縦 101 × 横 160mm		3 個用	SM36B3	SM36B3	800 円

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部品Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防火機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

耳付スライド BOX

未来工業株式会社




SBM

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
耳付 1 個用スライド BOX H = 36 ビス付	縦 126 × 横 65 × 深 36mm	アルミ箔付 1 個用	SBM	SBM	107 円
耳付 2 個用スライド BOX セパ付 H = 36 ビス付	縦 126 × 横 109 × 深 36mm	アルミ箔付 1 個用 左右仕切用:2M付	SBM-WM	SBMWM	390 円

小判スライド BOX

未来工業株式会社



SBG

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1 個用小判穴スライド BOX 磁石付 H=36 ビス付	縦 106 × 横 70 × 深 36mm	アルミ箔付 1 個用	SBG	SBG	110 円
2 個用小判穴スライド BOX 磁石付 H=36 ビス付	縦 106 × 横 116 × 深 36mm	アルミ箔付 2 個用セパレーター付	SBG-WM	SBGWM	410 円
3 個用小判穴スライド BOX 磁石付 H=36 ビス付	縦 106 × 横 162 × 深 36mm	アルミ箔付 3 個用セパレーター付	SBG-3W	SBG3W	920 円

鋼製カバー付スライド BOX

未来工業株式会社



SBG1F

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1 個用鋼製カバー付スライド BOX 磁石付 H=36 ビス付	縦 140 × 横 83 × 深 38mm	省令準耐火対応 アルミ箔付 1 個用	SBG-1F	SBG1F	280 円
2 個用鋼製カバー付スライド BOX 磁石付 H=36 ビス付	縦 140 × 横 129 × 深 38mm	省令準耐火対応 アルミ箔付 2 個用 セパレーター付	SBG-2F	SBG2F	630 円

スライド BOX

未来工業株式会社

メーカー品番	SBS
兼新ご注文品番	SBS



商品名: 浅型スライド BOX H = 28 ビス付
寸 法: 縦 102 × 横 59 × 深 28mm
仕 様: 種類: 1 個用
適合後付け磁石:
NBS-3A・NBS-40S

未来工業株式会社

標準価格 107 円 (税抜)

メーカー品番	SBO
兼新ご注文品番	SBO




商品名: 耳無 1 個用スライド BOX H=36 ビス付
寸 法: 縦 102 × 横 57 × 深 36mm
仕 様: 種類: 1 個用

未来工業株式会社

標準価格 107 円 (税抜)

メーカー品番	SBS-WM
兼新ご注文品番	SBSWM



商品名: 浅型 2 個用スライド BOX H=28 セパ付
寸 法: 縦 102 × 横 103 × 深 28mm
仕 様: 種類: 2 個用
適合後付け磁石:
NBS-3A・NBS-40S

未来工業株式会社

標準価格 390 円 (税抜)

メーカー品番	NBS-3A
兼新ご注文品番	NBS-3A



商品名: ポイントアッター 赤色ダグマ穴用 10 個入
寸 法: 長 83.5mm
仕 様: 適合: ナットピッチ 83.5mm 色: 黄
ミライ工業製スライドボックス用
※小判穴ホルソーをご使用下さい。

未来工業株式会社

標準価格 オープン

メーカー品番	NBS-3B
兼新ご注文品番	NBS-3B



商品名: ポイントアッター (センター磁石タイプ) 10 個入
寸 法: 長 83.5mm
仕 様: 適合: ナットピッチ 83.5mm 色: 黄
ミライ工業製スライドボックス用
※小判穴ホルソーをご使用下さい。

未来工業株式会社

標準価格 オープン

パネル BOX

未来工業株式会社



SBP

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1 個用 パネル BOX H=35 あと付けBOX	縦 98 × 横 52.5 × 深 35mm	材質: 本体: PVC 種類: 1 個用 適合: 大角形用	SBP	SBP	260 円
1 個用 深型 パネル BOX H=50 (あと付け)	縦 98 × 横 52.5 × 深 50mm	材質: 本体: PVC 種類: 1 個用 適合: 大角形用	SBP-Y	SBPY	310 円
2 個用 パネル BOX H=35	縦 98 × 横 108 × 深 35mm	材質: 本体: PVC 種類: 2 個用 適合: 大角形 2 個用	SBP-W	SBPW	780 円
2 個用 深型 パネル BOX H=50 (あと付け)	縦 98 × 横 108 × 深 50mm	材質: 本体: PVC 種類: 2 個用 適合: 大角形用	SBP-WY	SBPWY	950 円

スライド TLBOX

未来工業株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
スライド TLBOX CD 管 14.16 兼用	縦 120 × 横 55 × 深 33.4mm	電話、TV、インターホン、チャイム等の配管用の 端末、中継 BOX に使用。	SBT-C	SBTC	450 円
2 個用スライド TLBOX CD 管 14.16 兼用	縦 146 × 横 97 × 深 41.5mm	アルミ箔付 適合管: 14.16 (兼用)	SBT-WC ※	SBTWC ※	760 円

VA モール

未来工業株式会社



白



茶



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
VA 0 号モール	外幅 12.5 × 外高 6.5 (内幅 8.2 × 内高 4.2)mm × 長 1m	適合：Φ 4 以下の通信線・ケーブル	白	PML-0W	PML0W	170 円
			茶	PML-0B	PML0B	
VA 1 号モール	外幅 16 × 外高 10 (内幅 12 × 内高 7.8)mm × 長 1m	適合：Φ7.7以下の通信線・ケーブル(VVF(1.6×2C-1条2.0×2C-1条) LAN ケーブル(UTP0.5×4P-1条) 同軸ケーブル(5C-FB-1 条))	白	PML-1W	PML1W	210 円
			茶	PML-1B	PML1B	
VA 2 号モール	外幅 21 × 外高 10.2 (内幅 16.2 × 内高 7.8)mm × 長 1m	適合：VVF(2.0 × 3C-1 条 2.6 × 2C-1 条) LAN ケーブル (UTP0.5×4P-2 条)	白	PML-2W	PML2W	280 円
			茶	PML-2B	PML2B	
VA 3 号モール	外幅 26 × 外高 13 (内幅 21.2 × 内高 10.6)mm × 長 1m	適合：VVF(1.6×2C-3条 2.0 × 3C-2 条 2.6×2C-1 条 2.6×3C-1 条) LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)同軸ケーブル(7C-FB-1 条)	白	PML-3W	PML3W	390 円
			茶	PML-3B	PML3B	
VA 0 号モール テープ付	外幅 12.5 × 外高 6.5 (内幅 8.2 × 内高 4.2)mm × 長 1m	適合：Φ 4 以下の通信線・ケーブル	白	PML-0WT	PML0WT	260 円
VA 1 号モール テープ付	外幅 16 × 外高 10 (内幅 12 × 内高 7.8)mm × 長 1m	適合：Φ7.7以下の通信線・ケーブル(VVF(1.6×2C-1 条 2.0×2C-1条)LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) 同軸ケーブル(5C-FB-1条) テープ付	白	PML-1WT	PML1WT	290 円
			茶	PML-1BT	PML1BT	
VA 2 号モール テープ付	外幅 21 × 外高 10.2 (内幅 16.2 × 内高 7.8)mm × 長 1m	適合：VVF(2.0 × 3C-1 条 2.6 × 2C-1 条) LAN ケーブル (UTP0.5 × 4P-2 条) テープ付	白	PML-2WT	PML2WT	350 円
			茶	PML-2BT	PML2BT	
VA 3 号モール テープ付	外幅 26 × 外高 13 (内幅 21.2 × 内高 10.6)mm × 長 1m	適合：VVF(1.6×2C-3条 2.0 × 3C-2 条 2.6×2C-1 条 2.6×3C-1条) LANケーブル(UTP0.5×4P-3 条) 同軸ケーブル(7C-FB-1条) テープ付	白	PML-3WT	PML3WT	590 円

F モール

未来工業株式会社



白



茶



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
Fモール 1 個用 BOX	縦 120.5 × 横 68 × 深 38mm	規格：1 個用 適合モール 1～3号 壁ぎわに配線出来る様、サイドにもノックアウトが設けてあります。	白	MSB-1W	MSB1W	440 円
			茶	MSB-1B	MSB1B	
Fモール 2 個用 BOX	縦 120.5 × 横 114 × 深 38mm	規格：2 個用 適合モール 1～4号 壁ぎわに配線出来る様、サイドにもノックアウトが設けてあります。	白	MSB-2W	MSB2W	1,000 円
			茶	MSB-2B	MSB2B	
Fモール 3 個用 BOX	縦 120.5 × 横 166 × 深 38mm	規格：3 個用 適合モール 1～4号 壁ぎわに配線出来る様、サイドにもノックアウトが設けてあります。	白	MSB-3W	MSB3W	1,320 円

F モール ストレート


未来工業株式会社



白





茶



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1号モールストレート	幅 18 × 長 25 × 高 11.2mm	モールの蓋の上からはめ込み モールテープ又は接着剤で固定。	白	MLS-1W	MLS1W	140 円
			茶	MLS-1B	MLS1B	
2号モールストレート	幅 23.2 × 長 33 × 高 11.5mm		白	MLS-2W	MLS2W	160 円
			茶	MLS-2B	MLS2B	
3号モールストレート	幅 28.6 × 長 39 × 高 14.4mm		白	MLS-3W	MLS3W	180 円
			茶	MLS-3B	MLS3B	

F モール 曲り



未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1号モール 曲り	幅 18 × 長 45 × 高 11.4mm	ブラモールの蓋の上からかぶせるだけで取付可能。	白	MLM-1W	MLM1W	140 円
			茶	MLM-1B	MLM1B	
2号モール 曲り	幅 23.2 × 長 53 × 高 11.7mm		白	MLM-2W	MLM2W	160 円
			茶	MLM-2B	MLM2B	
3号モール 曲り	幅 28.6 × 長 60 × 高 14.6mm		白	MLM-3W	MLM3W	180 円
			茶	MLM-3B	MLM3B	

F モール 入ズミ



未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1号モール 入ズミ	幅 18 × 長 30 × 高 11.4mm	コーナーの内側からかぶせるだけで取付可能。	白	MLI-1W	MLI1W	140 円
			茶	MLI-1B	MLI1B	
2号モール 入ズミ	幅 23.2 × 長 31 × 高 11.7mm		白	MLI-2W	MLI2W	160 円
			茶	MLI-2B	MLI2B	
3号モール 入ズミ	幅 28.6 × 長 35 × 高 14.6mm		白	MLI-3W	MLI3W	180 円
			茶	MLI-3B	MLI3B	

F モール 出ズミ



未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1号モール 出ズミ	幅 18 × 長 30 × 高 11.4mm	コーナーの外側からかぶせるだけで取付可能。	白	MLD-1W	MLD1W	140 円
			茶	MLD-1B	MLD1B	
2号モール 出ズミ	幅 23.2 × 長 31 × 高 11.7mm		白	MLD-2W	MLD2W	160 円
			茶	MLD-2B	MLD2B	
3号モール 出ズミ	幅 28.6 × 長 35 × 高 14.6mm		白	MLD-3W	MLD3W	180 円
			茶	MLD-3B	MLD3B	

F モール コーナージョイント

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1号モール コーナージョイント	幅 18 × 長 40 × 高 (最大)18 (最小)11.4mm	モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は 接着剤で固定。	白	MLC-1W	MLC1W	140 円
			茶	MLC-1B	MLC1B	
2号モール コーナージョイント	幅 23.2 × 長 54 × 高 (最大)23 (最小)11.7mm		白	MLC-2W	MLC2W	160 円
			茶	MLC-2B	MLC2B	
3号モール コーナージョイント	幅 28.6 × 長 65 × 高 (最大)25 (最小)14.6mm		白	MLC-3W	MLC3W	180 円
			茶	MLC-3B	MLC3B	

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

F モール フリージョイント

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
フリージョイント VA モール 1 号用	幅 19 × 長 165 × 高 13mm	乗り越え箇所や、曲がり箇所等に最適 モールの蓋の上からはめ込み、両面テープ又は 接着剤等で固定。	白	MLF-1W	MLF1W	210 円
			茶	MLF-1B	MLF1B	
フリージョイント VA モール 2 号用	幅 25.8 × 長 175 × 高 13.2mm		白	MLF-2W	MLF2W	230 円
			茶	MLF-2B	MLF2B	
フリージョイント VA モール 3 号用	幅 28.6 × 長 180 × 高 16.4mm		白	MLF-3W	MLF3W	250 円
			茶	MLF-3B	MLF3B	

F モール エンド

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
1 号モール エンド	幅 18 × 長 40 × 高 11.4mm	モールの蓋の上からはめ込み、 モールテープ又は接着剤で固定。	白	MLE-1W	MLE1W	140 円
			茶	MLE-1B	MLE1B	
2 号モール エンド	幅 23.2 × 長 50 × 高 11.7mm		白	MLE-2W	MLE2W	160 円
			茶	MLE-2B	MLE2B	
3 号モール エンド	幅 28.6 × 長 60 × 高 14.6mm		白	MLE-3W	MLE3W	180 円
			茶	MLE-3B	MLE3B	

ワゴンモール 2M ベージュ

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様		色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
		センター	両サイド				
4 型ワゴンモール 2M	外幅 45 × 外高 11(内幅 16 × 内高 7)mm × 長 2m	VVF(2.0 × 2C-1 条) VVF(2.0 × 3C-1 条) VCTFK(2.0 × 2C-2 条) VCTF(1.25 × 2C-1 条)	Φ 3 以下の通信線	ベージュ	OP4-2J	OP42J	1,770 円
				グレー	OP4-2G	OP42G	
5 型ワゴンモール 2M	外幅 54 × 外高 12(内幅 18 × 内高 8)mm × 長 2m	VVF(1.6 × 2C-2 条) VVF(2.6 × 2C-1 条) VVF(2.6 × 3C-1 条) VCTF(1.25 × 3C-1 条) VCTF(2.0 × 2C-1 条)	Φ 4 以下の通信線	ベージュ	OP5-2J	OP52J	2,100 円
				グレー	OP5-2G	OP52G	
7 型ワゴンモール 2M	外幅 68.5 × 外高 13.5(内幅 19 × 内高 9)mm × 長 2m	VVF(2.0 × 2C-2 条) VVF(2.6 × 2C-1 条) VVF(2.6 × 3C-1 条) VCTF(2.0 × 3C-2 条)	Φ 7 以下の通信線	ベージュ	OP7-2J	OP72J	2,810 円
				グレー	OP7-2G	OP72G	
8 型ワゴンモール 2M	外幅 78 × 外高 15.5(内幅 19 × 内高 11.5)mm × 長 2m	VVF(1.6 × 3C-2 条) VVF(2.0 × 2C-3 条) VVF(2.6 × 2C-2 条) VVF(2.6 × 3C-1 条)	Φ 9 以下の通信線 VVF(2.0 × 3C-1 条) VVF(2.6 × 2C-1 条)	ベージュ	OP8-2J	OP82J	3,240 円
				グレー	OP8-2G	OP82G	
12 型ワゴンモール 2M	外幅 117 × 外高 23.5(内幅 36 × 内高 21)mm × 長 2m	VVF(2.6 × 2C-5 条) VVF(2.6 × 3C-4 条)	Φ 12 以下の通信線 VVF(2.6 × 2C-2 条) VVF(2.6 × 3C-1 条)	ベージュ	OP12-2J	OP122J	7,510 円
				グレー	OP12-2G	OP122G	

曲り


未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税別）
4 型曲り	幅 50.4 × 長 69.2 × 高 12.7mm	基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ（エンド・テーパースタンドは除く）位置合わせが容易。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽。	ベージュ	OPM-4J	OPM4J	220 円
			グレー	OPM-4G	OPM4G	
5 型曲り	幅 60 × 長 85.5 × 高 13.6mm		ベージュ	OPM-5J	OPM5J	320 円
			グレー	OPM-5G	OPM5G	
7 型曲り	幅 75 × 長 102.5 × 高 15.2mm		ベージュ	OPM-7J	OPM7J	370 円
			グレー	OPM-7G	OPM7G	
8 型曲り	幅 85 × 長 115 × 高 17.2mm		ベージュ	OPM-8J	OPM8J	410 円
			グレー	OPM-8G	OPM8G	
12 型曲り	幅 125 × 長 164 × 高 25.7mm		ベージュ	OPM-12J	OPM12J	1,130 円
			グレー	OPM-12G	OPM12G	

ティー

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税別）
4 型ティー	幅 50.4 × 高 12.7 × 長 (大)88 × (小)69.2mm	基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ（エンド・テーパースタンドは除く）位置合わせが容易。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽。	ベージュ	OPT-4J	OPT4J	320 円
			グレー	OPT-4G	OPT4G	
5 型ティー	幅 60 × 高 13.6 × 長 (大)111 × (小)85.5mm		ベージュ	OPT-5J	OPT5J	520 円
			グレー	OPT-5G	OPT5G	
7 型ティー	幅 75 × 高 15.2 × 長 (大)126 × (小)102.5mm		ベージュ	OPT-7J	OPT7J	550 円
			グレー	OPT-7G	OPT7G	
8 型ティー	幅 85 × 高 17.2 × 長 (大)143 × (小)115mm		ベージュ	OPT-8J	OPT8J	660 円
			グレー	OPT-8G	OPT8G	
12 型ティー	幅 125 × 高 25.7 × 長 (大)203 × (小)125mm		ベージュ	OPT-12J	OPT12J	1,230 円
			グレー	OPT-12G	OPT12G	

ワイヤープロテクター

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	色	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税別）
1 号ワイヤープロテクター	外幅 16.7 × 外高 7.0(内幅 8.0 × 内高 4.8) × 長 1m	耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に出来ます。	グレー	YP-1XG	YP1XG	210 円
2 号ワイヤープロテクター	外幅 21.7 × 外高 10.0(内幅 9.4 × 内高 7.2)mm × 長 1m			YP-2XG	YP2XG	370 円
3 号ワイヤープロテクター	外幅 26.2 × 外高 12.2(内幅 12.0 × 内高 9.0)mm × 長 1m			YP-3XG	YP3XG	490 円
4 号ワイヤープロテクター	外幅 30.7 × 外高 14.1(内幅 16.2 × 内高 10.5)mm × 長 1m			YP-4XG	YP4XG	530 円
5 号ワイヤープロテクター	外幅 33.2 × 外高 18.0(内幅 15.2 × 内高 14.0)mm × 長 1m			YP-5XG	YP5XG	660 円

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

メタルモール



DZA100KW



M100W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型メタルモール本体 白 L=1.8M	幅 25.4×深 11.5mm ×縦 1.8m	重: 1.2kg 種類: A型 色: ホワイト 仕様: ケーブルクランプ 2個内蔵。	DZA100KW	DZA100KW	1,430 円
	B型メタルモール本体 白 L=1.8M	幅 40.4 ×深 20mm ×縦 1.8m	重: 2.4kg 種類: B型 色: ホワイト 仕様: ケーブルクランプ 2個内蔵。	DZB200KW	DZB200KW	3,080 円
外山電気株式会社	A型メタルモール 白 1.8M	幅 25.4 ×深 12.0mm ×長 1.8m	重: 1.1kg 種類: A型 色: ホワイト ベース(本体)とカバー(蓋)の組合せによる構造ですから電線の損傷の心配がありません。	M100	M100W	1,100 円
	B型メタルモール 白 1.8M	幅 40 ×深 20mm ×長 1.8m	重: 2.22kg 種類: B型 色: ホワイト ベース(本体)とカバー(蓋)の組合せによる構造ですから電線の損傷の心配がありません。	M200	M200W	2,400 円

ジョイントカップリング



DZA110W



M110W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型ジョイントカップリング 白	幅 28 ×高 13.0 ×長 44mm	重: 0.03kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: メタルモール相互の直線接続に使用。	DZA110W	DZA110W	98 円
	B型ジョイントカップリング 白	幅 43.4 ×高 21.5 ×長 60mm	重: 0.07kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: メタルモール相互の直線接続に使用。	DZB210W	DZB210W	176 円
外山電気株式会社	A型ジョイントカップ 白	幅 28 ×高 13 ×長 38mm	重: 0.025kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: メタルモール直線同士を継ぎ合わせる接続金具。	M110	M110W	75 円
	B型ジョイントカップ 白	幅 43.4 ×高 21.2 ×長 55mm	重: 0.025kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: メタルモール直線同士を継ぎ合わせる接続金具。	M210	M210W	140 円

フラットエルボ



DZA120W



M120W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型フラットエルボ 白	幅 28 ×高 13 ×長 64mm	重: 0.05kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 直角平面曲がり部分の接続に使用。	DZA120W	DZA120W	197 円
	B型フラットエルボ 白	幅 43.4 ×高 21.5 ×長 92mm	重: 0.14kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 直角平面曲がり部分の接続に使用。	DZB220W	DZB220W	475 円
外山電気株式会社	A型フラットエルボ 白	幅 28 ×高 13 ×長 45mm	重: 0.05kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 平面での 90°接続に使用するコーナー金具。	M120	M120W	160 円
	B型フラットエルボ 白	幅 43.4 ×高 21.2 ×長 91.7mm	重: 0.165kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 平面での 90°接続に使用するコーナー金具。	M220	M220W	370 円

インターナルエルボ



DZA121W



M121W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型インターナルエルボ 白	幅 28 ×高 13 ×長 57mm	重: 0.03kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用。	DZA121W	DZA121W	176 円
	B型インターナルエルボ 白	幅 43.4 ×高 21.5 ×長 89mm	重: 0.14kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用。	DZB221W	DZB221W	415 円
外山電気株式会社	A型インターナルエルボ 白	幅 28 ×高 13 ×長 58mm	重: 0.061kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 平面での90°内曲がり部に使用するコーナー金具。	M121	M121W	140 円
	B型インターナルエルボ 白	幅 43.5 ×高 21.2 ×長 76.2mm	重: 0.155kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 平面での90°内曲がり部に使用するコーナー金具。	M221	M221W	330 円

Contents A
電線
架線引込
端材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HIA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

エクスターナルエルボ



DZA125W



M125W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型 エクスターナルエルボ 白	幅 28 × 高 13 × 長 60mm	重: 0.04kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用。	DZA125W	DZA125W	176 円
	B型 エクスターナルエルボ 白	幅 43.4 × 高 21.5 × 長 92mm	重: 0.14kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用。	DZB225W	DZB225W	415 円
外山電気株式会社	A型 エクスターナルエルボ 白	幅 28 × 高 13 × 長 60mm	重: 0.065kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 90°曲がり部に使用するコーナー金具。	M125	M125W	140 円
	B型 エクスターナルエルボ 白	幅 43.4 × 高 21.2 × 長 81.2mm	重: 0.180kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 90°曲がり部に使用するコーナー金具。	M225	M225W	330 円

ティー



DZA130W



M130W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型 ティー 白	幅 28 × 高 13 × 長 (大)100 × 長 (小)64mm	重: 0.07kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 平面状のT形分岐部分に使用。	DZA130W	DZA130W	255 円
	B型 ティー 白	幅 43.4 × 高 21.5 × 長 (大)140 × 長 (小)92mm	重: 0.21kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 平面状のT形分岐部分に使用。	DZB230W	DZB230W	625 円
外山電気株式会社	A型 ティー 白	幅 28 × 高 13 × 長 (大)90 × (小)73mm	重: 0.07kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 平面でのT型分岐部に使用する接続金具。	M130	M130W	200 円
	B型 ティー 白	幅 43.4 × 高 21.2 × 長 (大)140 × (小)113.4mm	重: 0.23kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 平面でのT型分岐部に使用する接続金具。	M230	M230W	490 円

ブッシング



DZA111W



M111W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型 ブッシング 白	幅 28 × 高 13 × 長 22mm	重: 0.01kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: 電線損傷防止のため、メタルモールとBOXとの接続部分に使用。	DZA111W	DZA111W	75 円
	B型 ブッシング 白	幅 43.4 × 高 21.2 × 長 26mm	重: 0.02kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: 電線損傷防止のため、メタルモールとBOXとの接続部分に使用。	DZB211W	DZB211W	117 円
外山電気株式会社	A型 ブッシング 白	幅 28 × 高 13 × 長 21mm	重: 0.009kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: BOX類との接続箇所に必要な電線保護金具。	M111	M111W	65 円
	B型 ブッシング 白	幅 43.4 × 高 21.2 × 長 26mm	重: 0.023kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: BOX類との接続箇所に必要な電線保護金具。	M211	M211W	85 円

ストレート BOX コネクター



DZA151KW



M151W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型 ストレート BOX コネクター 白	幅 28 × 高 (大)27 × 高 (小)13 × 長 36mm	重: 0.05kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: プレBOX類とメタルモールとの接続に使用。	DZA151KW	DZA151KW	365 円
	B型 ストレート BOX コネクター 白	幅 43.4 × 高 (大)42 × 高 (小)21.5 × 長 60mm	重: 0.13kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: プレBOX類とメタルモールとの接続に使用。	DZB251KW	DZB251KW	525 円
外山電気株式会社	A型 ストレート BOX コネクター 白	幅 28 × 高 13 × 長 38mm	重: 0.046kg 種類: A型 色: ホワイト 接続ネジ: C19 用途: 配電盤やプルBOX等への電線引き込み部に用いる接続金具。	M151	M151W	260 円
	B型 ストレート BOX コネクター 白	幅 43.4 × 高 21.2 × 長 63.2mm	重: 0.13kg 種類: B型 色: ホワイト 接続ネジ: C31 用途: 配電盤やプルBOX等への電線引き込み部に用いる接続金具。	M251	M251W	オープン

A Contents
電線
架線弓込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

コンビネーションコネクター

DZA150KW



M150W



メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型コンビネーションコネクター 白	幅 (大)34(小)28 × 高 (大)38(小)13 × 長 65.5mm	重: 0.06kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: メタルモールと電線管またはメタルモールとBOXなどとの接続箇所に使用。	DZA150KW	DZA150KW	380 円
	B型コンビネーションコネクター 白	幅 (大)48(小)44.2 × 高 (大)50(小)21.9 × 長 70.5mm	重: 0.13kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: メタルモールと電線管またはメタルモールとBOXなどとの接続箇所に使用。	DZB250KW	DZB250KW	570 円
外山電気株式会社	A型コンビネーションコネクター 白	幅 34 × 高 13.5 × 長 76mm	重: 0.065kg 種類: A型 色: ホワイト 接続孔: G16(Φ21.5) 用途: 天井面からの電線引き込み部等に用いる接続金具。	M150	M150W	300 円

フリージョイント

DZA177W



M930AW



メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型フリージョイント 連結・後付兼用 樹脂製	長 230mm	色: ホワイト 用途: S時曲げや柱へののりあげなどの複雑な曲がり箇所に使用。	DZA177W	DZA177W	330 円
	B型フリージョイント 連結・後付兼用 樹脂製	長 230mm	色: ホワイト 用途: S時曲げや柱へののりあげなどの複雑な曲がり箇所に使用。	DZB277W	DZB277W	570 円
外山電気株式会社	A型 Mフレキ(フリージョイント)白 L=440	幅 26 × 高 13.5 × 長 440mm	樹脂製 用途: 起伏や曲面部に使用。	M180	M180	200 円
	B型 Mフレキ(フリージョイント)白 L=440	幅 40.6 × 高 21 × 長 440mm	樹脂製 用途: 起伏や曲面部に使用。	M280	M280	オープン

コーナー BOX

DZA145W



M146W



メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A型コーナーBOX 白	幅 60 × 高 25 × 長 70mm	重: 0.2kg 種類: A型 色: ホワイト 裏面ノックアウトΦ: 21.5mm 用途: 天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用。	DZA145W	DZA145W	710 円
	A,B共用コーナーBOX 白	幅 78 × 高 30 × 長 105mm	重: 0.5kg 種類: A型B型共用 色: ホワイト 裏面ノックアウトΦ: 21.5mm 用途: 天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用。	DZB245W	DZB245W	1,080 円
外山電気株式会社	A型コーナーBOX 角切白	幅 60 × 高 70 × 長 70mm	重: 0.215kg 種類: A型 色: ホワイト 底面ノック (G22・G22) 用途: 天井面の隅部分で電線の分岐や接続を行う際に用いるBOX。	M146	M146W	570 円
	B型コーナーBOX 角切白	幅 78 × 高 105 × 長 105mm	重: 0.49kg 種類: A・B型 色: ホワイト 底面ノック (C31・C31) 用途: 天井面の隅部分で電線の分岐や接続を行う際に用いるBOX。	M246	M246W	860 円

天井引き出しアダプター

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
A型 天井引き出しアダプター 白	幅 (大)34(小)28 × 高 (大)38(小)13 × 長 74mm	重: 0.06kg 種類: A型 色: ホワイト 用途: ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用。	DZA190KW	DZA190KW	400 円
B型 天井引き出しアダプター 白	幅 (大)48(小)44.2 × 高 (大)50(小)21.9 × 長 79mm	重: 0.06kg 種類: B型 色: ホワイト 用途: ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用。	DZB290KW	DZB290KW	585 円

Mフレキカップ

外山電気株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
A型 Mフレキカップ 白	幅 28 × 高 13 × 長 38mm	用途: A型メタルモールとモールフレキを接続する金具。	M181	M931AW	80 円
B型 Mフレキカップ 白	幅 43.4 × 高 21.2 × 長 55mm	用途: B型メタルモールとモールフレキを接続する金具。	M281	M931BW	オープン

エンド及びエンドキャップ

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
A 型 エンド 白	幅 28 × 高 13 × 長 30mm	重: 0.014kg 種類: A 型 色: ホワイト 用途: メタルモール終端の閉そくに使用。	DZA154W	DZA154W	215 円
A 型 エンドキャップ (フィードイン兼用) 白	幅 28 × 高 13 × 長 100mm	重: 0.04kg 種類: A 型 色: ホワイト 用途: メタルモール本体カバーの上からはめ込んで使用。 本体端部へのケーブル引込み、 及び端末保護と化粧用として使用できます	DZA157W	DZA157W	169 円
B 型 エンドキャップ (フィードイン兼用) 白	幅 43.5 × 高 21 × 長 100mm	重: 0.09kg 種類: B 型 色: ホワイト 用途: メタルモール本体カバーの上からはめ込んで使用。 本体端部へのケーブル引込み、 及び端末保護と化粧用として使用できます。	DZB257W	DZB257W	330 円

クロス BOX

外山電気株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
A 型 クロス BOX 白	幅 28 × 高 13 × 長 (大) 90 × 長 (小) 73mm	重: 0.07kg 種類: A 型 色: ホワイト 用途: 平面での T 型分岐部に使用する接続金具。	M140 ※	M140W ※	550 円

ジャンクション BOX



DZA152W



M152W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	A 型 ジャンクション BOX 白	直径 95 × 高 25mm	重: 0.21kg 種類: A 型 色: ホワイト 用途: メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用。	DZA152W	DZA152W	695 円
	B 型 ジャンクション BOX (角型) 白	直径 95 × 高 25mm	重: 0.21kg 種類: A・B 型 色: ホワイト 用途: メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用。	DZB154W	DZB154W	1,470 円
外山電気株式会社	A 型 ジャンクション BOX 白	直径 90 × 高 25mm	重: 0.23kg 種類: A 型 色: ホワイト 底面ノック: C39(Φ38.8) 用途: 電線の接続を行う時に用いる分岐 BOX です。	M152	M152W	540 円
	B 型 ジャンクション BOX 白	縦 123 × 横 123 × 高 44mm	重: 0.23kg 種類: A・B 型 色: ホワイト 底面ノック: C39(Φ38.8) 用途: 電線の接続を行う時に用いる分岐 BOX です。	M252	M252W	1,150 円

スイッチ BOX



DZB271KW



DZB272W



DZB273W



DZB274W



M262W



M263W



M274W

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
パナソニック	A 型 1 個用 スイッチ BOX(浅型) 白	縦 124 × 横 75 × 高 40.5mm	重: 0.35kg 種類: A 型 浅型 色: ホワイト 用途: 1 個用	DZA161W	DZA161W	915 円	
	AB 型 1 個用スイッチ BOX(浅型) 白	縦 124 × 横 75 × 高 40.5mm	重: 0.35kg 種類: A 型 B 型共用 浅型 色: ホワイト 用途: 1 個用	DZB261KW	DZB261KW	915 円	
	AB 型 1 個用スイッチ BOX(深型) 白	縦 124 × 横 75 × 高 50.5mm	重: 0.41kg 種類: A 型 B 型共用 深型 色: ホワイト 用途: 1 個用	DZB271KW	DZB271KW	1010 円	
	AB 型 2 個用スイッチ BOX(浅型) 白	縦 124 × 横 120 × 高 40.5mm	重: 0.51kg 種類: A 型 B 型共用 浅型 色: ホワイト 用途: 3 個用	DZB262W	DZB262W	1,230 円	
	AB 型 2 個用スイッチ BOX(深型) 白	縦 124 × 横 120 × 高 50.5mm	重: 0.58kg 種類: A 型 B 型共用 深型 色: ホワイト 用途: 2 個用	DZB272W	DZB272W	1,360 円	
	AB 型 3 個用スイッチ BOX(浅型) 白	縦 166.5 × 横 124 × 高 40.5mm	重: 0.69kg 種類: A 型 B 型共用 浅型 色: ホワイト 用途: 3 個用	DZB263W	DZB263W	1,810 円	
	AB 型 3 個用スイッチ BOX(深型) 白	縦 166.5 × 横 124 × 高 50.5mm	重: 0.85kg 種類: A 型 B 型共用 深型 色: ホワイト 用途: 3 個用	DZB273W	DZB273W	2,200 円	
	AB 型 4 個用スイッチ BOX(深型) 白	縦 212.5 × 横 124 × 高 50.5mm	重: 0.94kg 種類: A 型 B 型共用 深型 色: ホワイト 用途: 4 個用	DZB274W	DZB274W	3,540 円	
外山電気株式会社	A 型 1 個用 スイッチ BOX 白	幅 77 × 高 44 × 長 101mm	用途: 配線器具の取り付けを行うBOX。 色: ホワイト	重: 0.345kg 種類: A 型 底面ノック C39(Φ38.8)	M161	M161W	680 円
	B 型 1 個用 SWBOX 白	幅 77 × 高 44 × 長 101mm		重: 0.345kg 種類: A・B 型 底面ノック C39(Φ38.8)	M261	M261W	700 円
	B 型 1 個用 スイッチ BOX 深型 白	幅 77 × 高 54 × 長 101mm		重: 0.385kg 種類: A・B 型 底面ノック C39(Φ38.8)	M271	M271W	770 円
	B 型 2 個用 スイッチ BOX 白	縦 123 × 横 123 × 高 44mm		重: 0.47kg 種類: A・B 型 底面ノック C39(Φ38.8)	M262	M262W	950 円
	B 型 2 個用 スイッチ BOX 深型 白	縦 123 × 横 123 × 高 54mm		重: 0.51kg 種類: A・B 型 底面ノック C39(Φ38.8)	M272	M272W	1,050 円
	AB 型 3 個用 スイッチ BOX 白	幅 169 × 高 44 × 長 123mm		重: 0.615kg 種類: A・B 型 底面ノック C39(Φ38.8)	M263	M263W	1,400 円
	B 型 3 個用 スイッチ BOX 深型 白	幅 169 × 高 54 × 長 123mm		重: 0.685kg 種類: A・B 型 底面ノック C39(Φ38.8)	M273	M273W	1,900 円
	B 型 4 個用 スイッチ BOX 深型 白	幅 215 × 高 54 × 長 123mm		重: 0.895kg 種類: A・B 型 底面ノック C31(Φ38.8)	M274	M274W	3,100 円

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

エムケーダクト

マサル工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
合成樹脂製ダクト エムケーダクト 0 号	幅 40 × 高 20 × 長 2000mm	材質：塩化ビニル 色：ホワイト (N9.0) 厚：1.5mm (0 号) 1.5mm (1 号) 2.5mm (2 号)	MD02	MD02	1,260 円
合成樹脂製ダクト エムケーダクト 1 号	幅 40 × 高 30 × 長 2000mm		MD12	MD12	1,380 円
合成樹脂製ダクト エムケーダクト 2 号	幅 60 × 高 40 × 長 2000mm		MD22	MD22	2,450 円

ポリ台丸

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ポリ台丸 109M/M ページュ	直径 108 × 29mm	色：ページュ 用途：通気孔には、ツバ管と塩ビ管が適合し、 絶縁もバッチリです。	POW-105J	POW105J	390 円
ポリ台丸 118M/M ページュ	直径 117 × 20mm		POW-120J	POW120J	410 円
ポリ台丸 139M/M ページュ	直径 139 × 20mm		POW-135J	POW135J	470 円
ポリ台丸 150M/M ページュ	直径 150 × 20mm		POW-150J	POW150J	530 円
ポリ台丸 184M/M ページュ	直径 184 × 20mm		POW-180J	POW180J	690 円
ポリ台丸 204M/M ページュ	直径 204 × 25mm		POW-200J	POW200J	1,140 円

ポリ台角

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ポリ台角 80×100M/M ページュ	幅 80 × 長 100 × 高 20mm	色：ページュ 用途：メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの 木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス 金属板と器具金属部分との絶縁に最適。	POW-0810J	POW0810J	340 円
ポリ台角 84×134M/M ページュ	幅 84 × 長 134 × 高 20mm		POW-0813J	POW0813J	390 円
ポリ台角 100×120M/M ページュ	幅 100 × 長 120 × 高 20mm		POW-1012J	POW1012J	450 円
ポリ台角 104×164M/M ページュ	幅 104 × 長 164 × 高 20mm		POW-1016J	POW1016J	590 円
ポリ台角 118×118M/M ページュ	幅 118 × 長 118 × 高 20mm		POW-1111J	POW1111J	450 円
ポリ台角 124×124M/M ページュ	幅 124 × 長 124 × 高 20mm		POW-1212J	POW1212J	530 円
ポリ台角 110×140M/M ページュ	幅 110 × 長 140 × 高 20mm		POW-1114J	POW1114J	550 円
ポリ台角 124×164M/M ページュ	幅 124 × 長 164 × 高 20mm		POW-1216J	POW1216J	620 円
ポリ台角 135×185M/M ページュ	幅 135 × 長 185 × 高 20mm		POW-1318J	POW1318J	690 円
ポリ台角 110×430M/M ページュ	幅 110 × 長 430 × 高 20mm		POW-1143J	POW1143J	1,360 円
ポリ台角 140×680M/M ページュ	幅 140 × 長 680 × 高 20mm		POW-1468J	POW1468J	2,560 円

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

ケーブルカッシャー

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



CK01



CK14



CK101

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
メッセン用 ケーブルカッシャー 10~20Φ	直径 48 × 幅 151 × 長 48mm	適合メッセンジャーワイヤー：5.5 ~ 38mm ² 適合ケーブル径 (mm)：Φ10~20 吊り数：1	CK-01	CK01	1,210 円
メッセン用 ケーブルカッシャー 10~20Φ×2本	直径 48 × 幅 177 × 長 48mm	適合メッセンジャーワイヤー：5.5 ~ 38mm ² 適合ケーブル径 (mm)：Φ10~20 吊り数：2	CK-02 ※	CK02 ※	1,610 円
メッセン用 ケーブルカッシャー 20~30Φ	直径 48 × 幅 159 × 長 48mm	適合メッセンジャーワイヤー：5.5 ~ 38mm ² 適合ケーブル径 (mm)：Φ20~30 吊り数：1	CK-03 ※	CK03 ※	1,680 円
メッセン用 ケーブルカッシャー	直径 68 × 幅 194 × 長 51mm	適合メッセンジャーワイヤー：14~150mm ² 適合ケーブル径 (mm)：Φ30~45 吊り数：1	CK-14ZZ ※	CK14 ※	オープン
I 型鋼用 ケーブルカッシャー 10~20Φ	幅 212 × 長 41 × 高 52mm	I 形鋼用 適合ケーブル径 (mm)：Φ10~20 吊り数：1 適応：シングルローラー100型 (I 形鋼 75/100mm 用)	CK-101 ※	CK101 ※	4,180 円
I 型鋼用 ケーブルカッシャー 10~20Φ×2本	幅 238 × 長 168 × 高 52mm	I 形鋼用 適合ケーブル径 (mm)：Φ10~20 吊り数：1 適応：シングルローラー100型 (I 形鋼 75/100mm 用)	CK-102 ※	CK102 ※	4,570 円

ビームラックル

未来工業株式会社



SC1



SL1



SG1



SM1

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
SC1 ビームラックル C 型鋼 60 ~ 100 用	幅 82.5 × 長 40.5 × 高 36.5mm	C 形鋼用 適合寸法：60~100mm 許容静荷重：49N(5kgf) 用途：蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用。	SC-1	SC1	200 円
SL1 ビームラックル H.L 型鋼板厚 4 ~ 7mm 用	幅 84 × 長 33 × 高 27mm	H・L 形鋼・吊りボルト用 適合寸法：鋼材厚4~7mm 吊りボルト (W3/8・W1/2) 用途：蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用。	SL-1	SL1	200 円
SG-1 ビームラックル H.L 型鋼板厚20mm 迄	幅 87 × 長 27 × 高 64mm	電気亜鉛メッキ仕様 (金属部) 適合鋼材：H・L 形鋼 (鋼材厚20mm 迄) C 形鋼 (ツバ 20mm 迄) 許容静荷重：49N(5kgf) 用途：蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用。	SG-1	SG1	390 円
SM-1 ビームラックル C 型鋼 15 ~ 20 用	幅 87 × 長 69 × 高 69mm	電気亜鉛メッキ仕様 (金属部) 適合鋼材：C 形鋼 (ツバ15~20mm) 許容静荷重：49N(5kgf) 用途：蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用。	SM-1	SM1	390 円

KK フレキ

NIPPON-SEAM



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
日本シーム工業KKフレキ 12 呼び 3/8 定尺	内径 12.3 × 外径 17.8mm × 定尺 50m	耐油性ビニール被覆フレキシブルチューブ 亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、 耐油性ビニールを被覆しております。	KLV-12	KLV12T	オープン
日本シーム工業KKフレキ 12 呼び 3/8 乱尺	内径 12.3 × 外径 17.8mm × 乱尺			KLV12S	
日本シーム工業KKフレキ 16 呼び 1/2 定尺	内径 15.8 × 外径 21.1mm × 定尺 50m		KLV-16	KLV16T	
日本シーム工業KKフレキ 16 呼び 1/2 乱尺	内径 15.8 × 外径 21.1mm × 乱尺			KLV16S	
日本シーム工業KKフレキ 22 呼び 3/4 定尺	内径 20.8 × 外径 26.5mm × 定尺 30m		KLV-22	KLV22T	
日本シーム工業KKフレキ 22 呼び 3/4 乱尺	内径 20.8 × 外径 26.5mm × 乱尺			KLV22S	
日本シーム工業KKフレキ 28 呼び 1 定尺	内径 26.4 × 外径 33.2mm × 定尺 30m		KLV-28	KLV28T	
日本シーム工業KKフレキ 28 呼び 1 乱尺	内径 26.4 × 外径 33.2mm × 乱尺			KLV28S	
日本シーム工業KKフレキ 36 呼び 1-1/4 定尺	内径 35.0 × 外径 42.0mm × 定尺 20m		KLV-36	KLV36T	
日本シーム工業KKフレキ 36 呼び 1-1/4 乱尺	内径 35.0 × 外径 42.0mm × 乱尺			KLV36S	
日本シーム工業KKフレキ 42 呼び 1-1/2 定尺	内径 40.0 × 外径 48.1mm × 定尺 20m		KLV-42	KLV42T	
日本シーム工業KKフレキ 42 呼び 1-1/2 乱尺	内径 40.0 × 外径 48.1mm × 乱尺			KLV42S	
日本シーム工業KKフレキ 54 呼び 2 定尺	内径 51.3 × 外径 60.1mm × 定尺 20m		KLV-54	KLV54T	
日本シーム工業KKフレキ 54 呼び 2 乱尺	内径 51.3 × 外径 60.1mm × 乱尺			KLV54S	

A Contents

電線
架線号込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電線
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ストレート・BOX コネクター

NIPPON-SEAM

銅厚	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	ストレート・BOX コネクター #12-C19	内径11×外径 30 ×全長 32mm	重: 50g フレキ: 12 接続ネジサイズ: CTC19 取付ネジ長: 12mm	W-PCB-12-19	WPCB1219	オープン
	ストレート・BOX コネクター #16-C19	内径14.5×外径 36 ×全長 32mm	重: 80g フレキ: 16 接続ネジサイズ: CTC19 取付ネジ長: 12mm	W-PCB-19	WPCB19	
	ストレート・BOX コネクター #22-C25	内径19.5×外径 43 ×全長 39mm	重: 105g フレキ: 22 接続ネジサイズ: CTC25 取付ネジ長: 14mm	W-PCB-25	WPCB25	
	ストレート・BOX コネクター #28-C31	内径 25.5 × 外径 50.5 × 全長 45mm	重: 165g フレキ: 28 接続ネジサイズ: CTC31 取付ネジ長: 16mm	W-PCB-31	WPCB31	
	ストレート・BOX コネクター #36-C39	内径33×外径 60 ×全長 45mm	重: 205g フレキ: 36 接続ネジサイズ: CTC39 取付ネジ長: 16mm	W-PCB-39	WPCB39	
	ストレート・BOX コネクター #42-C51	内径 38 × 外径 64 ×全長 50mm	重: 275g フレキ: 42 接続ネジサイズ: CTC51 取付ネジ長: 18mm	W-PCB-51	WPCB51	
	ストレート・BOX コネクター #54-C63	内径47.5×外径 77 ×全長 53mm	重: 380g フレキ: 54 接続ネジサイズ: CTC63 取付ネジ長: 18mm	W-PC-B63	WPCB63	
厚鋼	ストレート・BOX コネクター #12-G16	内径 11 × 外径 30 ×全長 32mm	重: 50g フレキ: 12 接続ネジサイズ: CTG16 取付ネジ長: 12mm	W-PCB-12-16	WPCB1216	
	ストレート・BOX コネクター #16-G16	内径14.5×外径 36 ×全長 32mm	重: 80g フレキ: 16 接続ネジサイズ: CTG16 取付ネジ長: 12mm	W-PCB-16	WPCB16	
	ストレート・BOX コネクター #22-G22	内径19.5×外径 43 ×全長 39mm	重: 105g フレキ: 22 接続ネジサイズ: CTG22 取付ネジ長: 14mm	W-PCB-22	WPCB22	
	ストレート・BOX コネクター #28-G28	内径25.5×外径 50.5 ×全長 45mm	重: 175g フレキ: 28 接続ネジサイズ: CTG28 取付ネジ長: 16mm	W-PCB-28	WPCB28	
	ストレート・BOX コネクター #36-G36	内径 33 × 外径 60 ×全長 45mm	重: 215g フレキ: 36 接続ネジサイズ: CTG36 取付ネジ長: 16mm	W-PCB-36	WPCB36	
	ストレート・BOX コネクター #42-G42	内径 38 × 外径 64 ×全長 50mm	重: 255g フレキ: 42 接続ネジサイズ: CTG42 取付ネジ長: 18mm	W-PCB-42	WPCB42	
	ストレート・BOX コネクター #54-G54	内径47.5 × 外径 77 ×全長 53mm	重: 350g フレキ: 54 接続ネジサイズ: CTG54 取付ネジ長: 18mm	W-PCB-54	WPCB54	

本体は、亜鉛ダイカスト製で、亜鉛
電気メッキ処理を施しております。

オープン

ストレート コンビネーションコネクター

NIPPON-SEAM

銅厚	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
薄鋼	ストレート コンビネーション コネクター12-C19	内径 11 × 外径 30 ×全長 39mm	重: 50g フレキ: 12 接続ネジサイズ: CTC19 取付ネジ長: 12mm	W-PCC-12-19	WPCC1219	オープン
	ストレート コンビネーション コネクターC19	内径 14.5 × 外径 36 ×全長 40mm	重: 80g フレキ: 16 接続ネジサイズ: CTC19 取付ネジ長: 12mm	W-PCC-19	WPCC19	
	ストレート コンビネーション コネクターC25	内径 19.5 × 外径 43 ×全長 40mm	重: 110g フレキ: 22 接続ネジサイズ: CTC25 取付ネジ長: 14mm	W-PCC-25	WPCC25	
	ストレート コンビネーション コネクターC31	内径 25.5 × 外径 50.5 ×全長 46mm	重: 170g フレキ: 28 接続ネジサイズ: CTC31 取付ネジ長: 16mm	W-PCC-31	WPCC31	
	ストレート コンビネーション コネクターC39	内径 33 × 外径 60 ×全長 49mm	重: 220g フレキ: 36 接続ネジサイズ: CTC39 取付ネジ長: 16mm	W-PCC-39	WPCC39	
	ストレート コンビネーション コネクターC51	内径 38 × 外径 64 ×全長 54mm	重: 255g フレキ: 42 接続ネジサイズ: CTC51 取付ネジ長: 18mm	W-PCC-51	WPCC51	
	ストレート コンビネーション コネクターC63	内径 47.5 × 外径 77 ×全長 57mm	重: 350g フレキ: 54 接続ネジサイズ: CTC63 取付ネジ長: 18mm	W-PCC-63	WPCC63	
厚鋼	ストレート コンビネーション コネクター 12-G16	内径 11 × 外径 30 ×全長 39mm	重: 50g フレキ: 12 接続ネジサイズ: CTG16 取付ネジ長: 12mm	W-PCC-12-16	WPCC1216	
	ストレート コンビネーション コネクター G16	内径 14.5 × 外径 36 ×全長 40mm	重: 80g フレキ: 16 接続ネジサイズ: CTG16 取付ネジ長: 12mm	W-PCC-16	WPCC16	
	ストレート コンビネーション コネクター G22	内径 19.5 × 外径 43 ×全長 40mm	重: 100g フレキ: 22 接続ネジサイズ: CTG22 取付ネジ長: 14mm	W-PCC-22	WPCC22	
	ストレート コンビネーション コネクター G28	内径 25.5 × 外径 50.5 ×全長 46mm	重: 160g フレキ: 28 接続ネジサイズ: CTG28 取付ネジ長: 16mm	W-PCC-28	WPCC28	
	ストレート コンビネーション コネクター G36	内径 33 × 外径 60 ×全長 49mm	重: 210g フレキ: 36 接続ネジサイズ: CTG36 取付ネジ長: 16mm	W-PCC-36	WPCC36	
	ストレート コンビネーション コネクター G42	内径 38 × 外径 64 ×全長 54mm	重: 250g フレキ: 42 接続ネジサイズ: CTG42 取付ネジ長: 18mm	W-PCC-42	WPCC42	
	ストレート コンビネーション コネクター G54	内径 47.5 × 外径 77 ×全長 57mm	重: 350g フレキ: 54 接続ネジサイズ: CTG54 取付ネジ長: 18mm	W-PCC-54	WPCC54	

本体は、亜鉛ダイカスト製で、
亜鉛電気メッキ処理を施し
ております。

オープン

Contents A

電線
架線引込
端材

Contents B

配管
防振材

Contents C

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D

制御機器

Contents E

消耗品

Contents F

換気扇
空調部材

Contents G

配線器具

Contents H

住宅用HA
共聴
防災機器

Contents I

照明器具
ランプ

Contents J

工具
計器

ネジ無コンビネーション

NIPPON-SEAM



銅厚	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
薄銅	薄銅ネジ無 コンビネーション #12-E19	内径 11 × 外径 31.5 × 全長 36mm	本体は、亜鉛ダイカスト製で、 亜鉛電気メッキ処理を施して おります。	重: 65g フレキ: 12 接続電線管サイズ: E19 取付部長: 12mm	W-LC-12-19	WLC1219	360 円
	薄銅ネジ無 コンビネーション #16-E19	内径 14.5 × 外径 36 × 全長 39mm		重: 85g フレキ: 16 接続電線管サイズ: E19 取付部長: 12mm	W-LC-16-19	WLC1619	360 円
	薄銅ネジ無 コンビネーション #22-E25	内径 19.5 × 外径 43 × 全長 40mm		重: 110g フレキ: 22 接続電線管サイズ: E25 取付部長: 14mm	W-LC-22-25	WLC2225	490 円
	薄銅ネジ無 コンビネーション #28-E31	内径 25.5 × 外径 50.5 × 全長 48mm		重: 170g フレキ: 28 接続電線管サイズ: E31 取付部長: 16mm	W-LC-28-31	WLC2831	600 円
	薄銅ネジ無 コンビネーション #36-E39	内径 33 × 外径 60 × 全長 50mm		重: 225g フレキ: 36 接続電線管サイズ: E39 取付部長: 16mm	W-LC-36-39	WLC3639	940 円
	薄銅ネジ無 コンビネーション #42-E51	内径 38 × 外径 64 × 全長 54mm		重: 270g フレキ: 42 接続電線管サイズ: E51 取付部長: 18mm	W-LC-42-51	WLC4251	1,170 円
	薄銅ネジ無 コンビネーション #54-E63	内径 47.5 × 外径 77 × 全長 58mm		重: 355g フレキ: 54 接続電線管サイズ: E63 取付部長: 18mm	W-LC-54-63	WLC5463	1,760 円
厚銅	厚銅ネジ無 コンビネーション #16-G16	内径 14.5 × 外径 36 × 全長 39mm		重: 85g フレキ: 16 接続電線管サイズ: G16 取付部長: 12mm	W-LC-16-16	WLC1616	360 円
	厚銅ネジ無 コンビネーション #22-G22	内径 19.5 × 外径 43 × 全長 40mm		重: 110g フレキ: 22 接続電線管サイズ: G22 取付部長: 14mm	W-LC-22-22	WLC2222	490 円
	厚銅ネジ無 コンビネーション #28-G28	内径 25.5 × 外径 51 × 全長 48mm		重: 170g フレキ: 28 接続電線管サイズ: G28 取付部長: 16mm	W-LC-28-28	WLC2828	600 円
	厚銅ネジ無 コンビネーション #36-G36	内径 33 × 外径 60 × 全長 50mm		重: 235g フレキ: 36 接続電線管サイズ: G36 取付部長: 16mm	W-LC-36-36	WLC3636	940 円
	厚銅ネジ無 コンビネーション #42-G42	内径 38 × 外径 64 × 全長 54mm		重: 270g フレキ: 42 接続電線管サイズ: G42 取付部長: 18mm	W-LC-42-42	WLC4242	1,170 円
	厚銅ネジ無 コンビネーション #54-G54	内径 47.5 × 外径 77 × 全長 58mm		重: 360g フレキ: 54 接続電線管サイズ: G54 取付部長: 18mm	W-LC-54-54	WLC5454	1,760 円

ターミナルキャップ (フレキ端末処理)

NIPPON-SEAM



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ターミナルキャップ TC12WP	内径 11 × 外径 19mm	本体は、鉄+亜鉛メッキ 製で鉄原管のKK-TUBEに、 ご使用になれます。	重：4g フレキ：12 接続フレキサイズ：12 つば部長：8.5mm	TC-12WP	TC12WP	オープン
ターミナルキャップ TC16WP	内径 14.5 × 外径 23mm		重：6g フレキ：16 接続フレキサイズ：16 つば部長：9.5mm	TC-16WP	TC16WP	
ターミナルキャップ TC22WP	内径 19.5 × 外径 28mm		重：8g/ フレキ：22 接続フレキサイズ：22 つば部長：10.5mm	TC-22WP	TC22WP	
ターミナルキャップ TC28WP	内径 25.5 × 外径 35mm		重：10g フレキ：28 接続フレキサイズ：28 つば部長：11mm	TC-28WP	TC28WP	
ターミナルキャップ TC36WP	内径 33 × 外径 43.5mm		重：16g フレキ：36 接続フレキサイズ：36 つば部長：12.5mm	TC-36WP	TC36WP	
ターミナルキャップ TC42WP	内径 38 × 外径 49mm		重：20g/ フレキ：42 接続フレキサイズ：42 つば部長：14mm	TC-42WP	TC42WP	
ターミナルキャップ TC54WP	内径 47.5 × 外径 61mm		重：29g フレキ：54 接続フレキサイズ：54 つば部長：17mm	TC-54WP	TC54WP	

BOX コン



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格	
ABS-1608 BOX コン	全長 42.0 × 外径 29.0mm	BOX 用ストレートコネクタ ABS 形	適応ケーブル直径： 4～8mm	ABS-1608	ABS1608	オープン
ABS-2212 BOX コン	全長 39.0 × 外径 40.0mm		適応ケーブル直径： 8～12mm	ABS-2212	ABS2212	
ABS-2216 BOX コン	全長 45.5 × 外径 37.0mm		適応ケーブル直径： 12～16mm	ABS-2216	ABS2216	
ABS-2220 BOX コン	全長 48.5 × 外径 40.0mm		適応ケーブル直径： 16～20mm	ABS-2220	ABS2220	
ABS-2824 BOX コン	全長 56.0 × 外径 45.0mm		適応ケーブル直径： 20～24mm	ABS-2824	ABS2824	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

エフレックス

古河電工

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
30mm エフレックス	外径約 40 × 内径約 30mm	概要：波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	重：約 0.2kg/m 把巻き標準条長300(100.50)m	FP-30	FP30	660 円
40mm エフレックス	外径約 54 × 内径約 42mm		重：約 0.3kg/m 把巻き標準条長200(100.50)m	F-P40	FP40	720 円
50mm エフレックス	外径約 65 × 内径約 50mm		重：約 0.4kg/m 把巻き標準条長200(100.50)m	FP-50	FP50	850 円
65mm エフレックス	外径約 85 × 内径約 66mm		重：約 0.6kg/m 把巻き標準条長 100(50)m	FP-65	FP65	1,050 円
80mm エフレックス	外径約 102 × 内径約 80mm		重：約 0.7kg/m 把巻き標準条長 100(50)m	FP-80	FP80	1,360 円
100mm エフレックス	外径約 130 × 内径約 100mm		重：約 1.0kg/m 把巻き標準条長 100(50)m	FP-100	FP100	1,850 円



エフレックス用直線材

古河電工


商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
30mm エフレックス用直線材	外径約 44 × 長約 52mm	アクアフィット 概要: エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。難燃エフレックスにもお使い頂けます。 注) 水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。	FSA-30	FSA30	1,760 円
40mm エフレックス用直線材	外径約 60 × 長約 72mm		FSA-40	FSA40	1,940 円
50mm エフレックス用直線材	外径約 70 × 長約 90mm		FSA-50	FSA50	2,120 円
65mm エフレックス用直線材	外径約 90 × 長約 115mm		FSA-65	FSA65	2,320 円
80mm エフレックス用直線材	外径約 111 × 長約 135mm		FSA-80	FSA80	2,440 円
100mm エフレックス用直線材	外径約 140 × 長約 175mm		FSA-100	FSA100	3,270 円



エフレックス ベルマウス

古河電工

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
エフレックスベルマウス 30mm	外径約 50 × 内径約 26 × 長約 40mm	概要: エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止・外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。ベルマウスは、端材にねじ込むだけです。	FM-30	FM30	660 円
エフレックスベルマウス 40mm	外径約 65 × 内径約 36 × 長約 50mm		FM-40	FM40	690 円
エフレックスベルマウス 50mm	外径約 78 × 内径約 45 × 長約 60mm		FM-50	FM50	700 円
エフレックスベルマウス 65mm	外径約 97 × 内径約 60 × 長約 75mm		FM-65	FM65	770 円
エフレックスベルマウス 80mm	外径約 115 × 内径約 74 × 長約 85mm		FM-80	FM80	820 円
エフレックスベルマウス 100mm	外径約 144 × 内径約 93 × 長約 105mm		FM-100	FM100	1,160 円



エフレックス クランプ

古河電工

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
エフレックス クランプ 30mm	クランプスリーブ外径約50×長約76mm	概要：エフレックスを端子箱へ 取り付けの際に使用します。	端子箱の孔径： 42.7mm	CL-30	CL30	4,650 円
エフレックス クランプ 40mm	クランプスリーブ外径約74×長約96mm		端子箱の孔径： 60.4mm	CL-40	CL40	4,980 円
エフレックス クランプ 50mm	クランプスリーブ外径約90×長約105mm		端子箱の孔径： 76.0mm	CL-50	CL50	5,270 円
エフレックス クランプ 65mm	クランプスリーブ外径約105×長約136mm		端子箱の孔径： 88.7mm	CL-65	CL65	6,920 円
エフレックス クランプ 80mm	クランプスリーブ外径約117×長約151mm		端子箱の孔径： 102.7mm	CL-80	CL80	8,530 円
エフレックス クランプ 100mm	クランプスリーブ外径約137×長約178mm		端子箱の孔径： 115.4mm	CL-100	CL100	13,350 円



Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B
配管 //
防塵材 //

Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //
空調部材 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //

Contents I
照明器具 //
ランプ //

Contents J
工具 //
計器 //

異種管材

古河電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税別)
30mm1 型 異種管材 VE28	スリーブ径 51 × 長 76mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 25(34.0)mm 電線管(ライニング厚銅): 28(34.5)mm 厚銅 (G): 28(33.3)mm 塩ビ管 (VE・HIVE): 28(34)mm	FT-30AQ-1	FT30AQ1	6,360 円
FP30-G36 異種管材 VE36	スリーブ径 48 × 長 90mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 32(42.7)mm 電線管(ライニング厚銅): 36(43.1)mm 厚銅 (G): 36(41.9)mm 塩ビ管 (VE・HIVE): 36(42)mm	FT-30AQ-2B	FT30AQ2B	6,360 円
FP30-G22 異種管材 VE22	スリーブ径 48 × 長 90mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 20(27.2)mm 電線管(ライニング厚銅): 22(27.2)mm 厚銅 (G): 22(26.5)mm 塩ビ管 (VP・VU):20(26)mm (VE・HIVE): 20(26)mm	FT-30AQ-3B	FT30AQ3B	6,360 円
40mm1 型 異種管材 VE42	スリーブ径 73 × 長 96mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 40(48.6)mm 電線管(ライニング厚銅): 42(49.0)mm 厚銅 (G): 42(47.8)mm 塩ビ管 (VP・VU):40(48)mm (VE・HIVE): 42(48)mm	FT-40AQ-1	FT40AQ1	7,030 円
FP40-G36 異種管材 VE36	スリーブ径 63 × 長 102mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 32(42.7)mm 電線管(ライニング厚銅): 36(43.1)mm 厚銅 (G): 36(41.9)mm 塩ビ管 (VE・HIVE): 36(42)mm	FT-40AQ-2B	FT40AQ2B	7,030 円
50mm1 型 異種管材 VE54	スリーブ径 82 × 長 116mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 50(60.5)mm 電線管(ライニング厚銅): 54(60.8)mm 厚銅 (G): 54(59.6)mm 塩ビ管 (VP・VU): 60(60)mm (VE・HIVE): 50(60)mm (PV): 50(60)mm	FT-50AQ-1	FT50AQ1	7,690 円
FP50-C51 異種管材	スリーブ径 74 × 長 116mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 電線管薄銅 (C)・E パイプ: 51(50.8)	FT-50AQ-2	FT50AQ2	オープン
FP50-G42 異種管材 VE42	スリーブ径 74 × 長 116mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 40(48.6)mm 電線管(ライニング厚銅): 42(49.0)mm 厚銅 (G): 42(47.8)mm 塩ビ管 (VP・VU): 40(48)mm (VE・HIVE): 42(48)mm	FT-50AQ-3	FT50AQ3	7,690 円
65mmG70 異種管材 VE70	スリーブ径 104 × 長 135mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 65(76.3) mm 電線管(ライニング厚銅): 70(76.4)mm 厚銅 (G): 70(75.2)mm 塩ビ管薄銅 (C)・E パイプ: 75(76.2)mm (VP・ VU): 65(76)mm(VE・HIVE): 70(76)mm	FT-65AQ-1	FT65AQ1	9,020 円
80mmG82 異種管材 VE82	スリーブ径 117 × 長 155mm	異種管継手 アクアタイプ 異種管側の差込み目安: 50mm 銅管 (SGP): 80(89.1)mm 電線管(ライニング厚銅): 82(89.1)mm 厚銅 (G): 82(87.9)mm 塩ビ管薄銅 (VP・VU): 75(89) mm(VE・HIVE): 82(89)mm	FT-80AQ-1	FT80AQ1	10,350 円
FP80-G70 異種管材 VE70	スリーブ径 112 × 長 155mm	銅管 (SGP): 65(76.3)mm 電線管 (ライニング厚銅): 70(76.4)mm 厚銅 (G): 70(75.2)mm 薄銅 (C)・E パイプ: 75(76.2)mm 塩ビ管薄銅 (VP・VU): 65(76)mm(VE・HIVE): 70(76)mm	FT-80H-2	FT80H2	10,350 円
100mm1 型 異種管材 G104	スリーブ径 141 × 長 185mm	銅管 (SGP): 100(114.3)mm 電線管 (ライニング厚銅): 104(114.6)mm 厚銅 (G): 104(113.4)mm 塩ビ管薄銅 (VP・VU): 100(114)mm	FT-100AQ-1	FT100AQ1	15,950 円
FP65-G54 異種管材 VE54	長 140 × 外径 (大)94 × 外径 (小)82mm	H型は防水テープを直線継手と同様に巻き付けます。	FT-65H-2B	FT65H2B	9,020 円

A Contents

電線
架線引込
端素材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
絶縁ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ドブ ダクターベース

東洋ベース株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
DV150 ドブ ダクターベース H100	長 150 × 上部幅 80 × 下部幅 110 × 高 100mm	レール材料: スチール 特徴: 電気配管支持用ブロック 用途: ケーブルラック等の支持に使用。 各種の露出配管設備支持に便利なブロック。 携帯基地局・太陽光発電現場等、多用途にて使用していただいております。	DV150	DV150	オープン
DV200 ドブ ダクターベース H100	長 200 × 上部幅 80 × 下部幅 110 × 高 100mm		DV200	DV200	
DV300 ドブ ダクターベース H100	長 300 × 上部幅 80 × 下部幅 110 × 高 100mm		DV300	DV300	
DV400 ドブ ダクターベース H100	長 400 × 上部幅 80 × 下部幅 110 × 高 100mm		DV400	DV400	
DV500 ドブ ダクターベース H100	長 400 × 上部幅 80 × 下部幅 110 × 高 100mm		DV500	DV500	
DV600 ドブ ダクターベース H120	長 600 × 上部幅 100 × 下部幅 130 × 高 120mm		DV600	DV600	

ダクター・タイガーベース用ゴム

東洋ベース株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
150 ダクター・タイガーベース用 ゴム 3T	長 160 × 幅 125 × 厚 3mm	ベースマット 天然ゴムタイプ 屋上に塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。	TM150	TM150	オープン
200 ダクター・タイガーベース用 ゴム 3T	長 210 × 幅 125 × 厚 3mm		TM200	TM200	
300 ダクター・タイガーベース用 ゴム 3T	長 310 × 幅 125 × 厚 3mm		TM300	TM300	
400 ダクター・タイガーベース用 ゴム 3T	長 410 × 幅 125 × 厚 3mm		TM400	TM400	
500 ダクター・タイガーベース用 ゴム 3T	長 510 × 幅 125 × 厚 3mm		TM500	TM500	
600 ダクター・タイガーベース用 ゴム 3T	長 610 × 幅 140 × 厚 3mm		TM600	TM600	

ケーブルラック用 SR タイプ金具 (スーパーダイヤ)

ネクロス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
SD-SRS-1 スーパーダイヤ SR 用 振れ止め金具 (片側)	幅 40 × 長 32mm	支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具。 仕様: ボルト・DKSN/ ステンレス鋼製 材質: スーパーダイヤ ②⑩	SD-SRS1	SD-SRS1	200 円
SD-SRG-1 スーパーダイヤ SR 用 継ぎ金具 (片側)	幅 155 × 長 72mm	ラック同士の接続に用いる金具 材質: スーパーダイヤ ②⑩	SD-SRG1	SD-SRG1	430 円

ケーブルラック用 SR タイプ金具

ネクロス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
SRH-1N SR ラック用寸切用吊り金具 (片側)	幅 40 × 長 68mm	許容静荷重: 980(100)(N[kgf]) 種別: メラミン樹脂焼付塗装 用途: 親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具。 付属品: 座付ナット / 六角ナット・座金 ②⑩	SRH1N	SRH1N	275 円
SRFG-1 上下自在継ぎ金具 (左右片側セット品)	幅 240 × 長 72mm	種別: メラミン樹脂焼付塗装 用途: 上下方向に自在に振れる接続金具。 付属品: フランジナット・座付ナット / 六角ナット・座金 ②⑩	SRFG1	SRFG1	620 円
SRS-1 SR 用振れ止め金具 (片側)	幅 40 × 長 32mm	種別: メラミン樹脂焼付塗装 用途: 支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具。 仕様: ボルト・DKSN/ 電気亜鉛メッキ処理 ②⑩	SRS1	SRS1	160 円
SRG-1 SR 用継ぎ金具 (片側)	幅 155 × 長 72mm	種別: メラミン樹脂焼付塗装 用途: ラックどうしの接続に用いる金具。 ②⑩	SRG1	SRG1	360 円
端末保護キャップ	幅 55 × 長 76mm	親桁の端部を保護するキャップ。 材質: 軟質塩化ビニル 色: 黒 1 対左右組 ⑩	SRBC	SRBC	210 円
S-DKSN-1 ラック止めボルト・ナット	ナベ M6 × 20mm	材質: ステンレス製 用途: ラック固定用 販売: 袋単位 (20 箱)	S-DKSN-1	S-DKSN-1	2,720 円

ハンガーレール



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ハンガーレール BP1 4m	幅 40 × 高 30mm × 長 4m	材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板		BP1	2,000 円
ハンガーレール B2 2.5m	幅 40 × 高 45mm × 長 2.5m	用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーレール。	※	B2 ※	1,660 円
ハンガーレール BP2 4m	幅 40 × 高 45mm × 長 4m			BP2	2,700 円
ステンレス B2 ハンガーレール 2.5m	幅 40 × 高 45mm × 長 2.5m	材質: ステンレス鋼 用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラックダクトなどの支持に用いるハンガーレール。	※	SB2 ※	オープン

ダクターチャンネル





商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
D-15(2.5m)ダクターチャンネル	幅 40 × 高 15mm × 長 2.5m	材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板	D15	D15	1,050 円
D-1(2.5m)ダクターチャンネル	幅 40 × 高 30mm × 長 2.5m	用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーレール。	D1	D1	1,150 円
D-2(2.5m)ダクターチャンネル	幅 40 × 高 45mm × 長 2.5m		D2	D2	1,660 円

レースウェイ





商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DP-1 (4M) レースウェイ	幅 40 × 高 30mm × 長 4m	材質: JIS G3302 溶融亜鉛メッキ鋼板	DP1	DP1	2,000 円
DP-2 (4M) レースウェイ	幅 40 × 高 45mm × 長 4m	表面処理: (ボルト・ナット) 電気亜鉛メッキ処理	DP2	DP2	2,700 円


メーカー品番	兼新ご注文品番	NSD1
 <p>商品名: ステンレス D1 レースウェイ 2.5m 寸法: 幅 40 × 高 30 × 長 2500mm 仕様: 材質: ステンレス鋼 用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーレール。</p> <p>◆◆ 電成興業株式会社</p> <p>標準価格 オープン</p>		


メーカー品番	兼新ご注文品番	SDD1
 <p>商品名: スーパーダイマ D-1 2.5m 寸法: 幅 40 × 高 30 × 長 2500mm 仕様: 重: 1.25kg/m 材質: 高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ) 用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラックダクトなどの支持に用いるハンガーレール。</p> <p>KANESHIN</p> <p>標準価格 1,510 円(税抜)</p>		

メーカー品番	兼新ご注文品番	SD1S10
 <p>商品名: S-D1S10 穴あきステン D-1 L=100mm 寸法: 幅 40 × 高 30 × 長 100mm 仕様: 表面処理: ステンレス鋼 厚さ: 1.5mm ダクターチャンネル D1 を短く切断し、ボルト取付穴を設けた短尺ダクター。</p> <p>KANESHIN</p> <p>標準価格 430 円(税抜)</p>		

メーカー品番	兼新ご注文品番	SD2
 <p>商品名: S-D2 (2.5m) ステンレスダクターチャンネル 寸法: 幅 40 × 高 45 × 長 2500mm 仕様: 重: 1.65kg/m 材質: ステンレス鋼 用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーレール。</p> <p>KANESHIN</p> <p>標準価格 7,600 円(税抜)</p>		

メーカー品番	兼新ご注文品番	DPF1
 <p>商品名: DPF-1(2M) 蓋のみ 寸法: 幅 41 × 高 8.2 × 長 2000mm 仕様: 重: 0.54kg/m 材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板 表面処理: (ボルト・ナット) 電気亜鉛メッキ処理 適合規格: (PS)E</p> <p>KANESHIN</p> <p>標準価格 580 円(税抜)</p>		

メーカー品番	兼新ご注文品番	SD-D15
 <p>商品名: SD-D15 (2.5m)ダクターチャンネル(穴無しタイプ) 寸法: 幅 40 × 高 15 × 長 2500mm 仕様: 重: 1.05kg/m 材質: 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーレール。</p> <p>KANESHIN</p> <p>標準価格 1,380 円(税抜)</p>		

メーカー品番	兼新ご注文品番	S-D15
 <p>商品名: S-D15 (2.5m)ダクターチャンネル(穴無しタイプ) 寸法: 幅 40 × 高 15 × 長 2500mm 仕様: 重: h 2.03kg/m 材質: ステンレス鋼 (SUS) 用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーレール。</p> <p>KANESHIN</p> <p>標準価格 4,650 円(税抜)</p>		

A Contents

電線
架線号込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents


照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

レースウェイ付属品

ナフコ電工



DI1

DI1F

DO1

DO1F

DL1

DL1FN

DT1

DT1FN

DX1

DX1FN

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
エルボ 立面内曲り DP1 用	高 74 × 長 74mm	許容静荷重: 980(100)(N[kgf]) 種別: メラミン樹脂焼付塗装 用途: 親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具。 附属品: 座付ナット/六角ナット・座金	DI-1	DI1	620 円
DI-1 用 フタ	高 65 × 長 65mm	適合: DI-1, DI-2 材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具の蓋。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DI-1F	DI1F	116 円
エルボ 立面外曲り DP1 用	高 95 × 長 95mm	適合: DP1 形状: 立面外曲り 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DO-1	DO1	650 円
DO-1 用 フタ	高 111 × 長 111mm	適合: DO-1, DO-2 材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具の蓋。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DO-1F	DO1F	146 円
エルボ 水平 L 形曲り DP1 用	幅 107 × 長 107mm	適合: DP1 形状: 水平 L 形曲り 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DL-1	DL1	640 円
DL-1 用 フタ	幅 121mm	適合: DL1, DL2 形状: 水平 L 形曲り 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具の蓋。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DL-1FN	DL1FN	116 円
エルボ 水平 T 形曲り DP1 用	幅 136 × 長 86mm	適合: DP1 形状: 水平 T 形曲り 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DT-1	DT1	700 円
DT-1 用 フタ	幅 200mm	適合: DT1, DT2 形状: 水平 T 形曲り 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具の蓋。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DT-1FN	DT1FN	140 円
エルボ 水平 X 形曲り DP1 用	幅 136 × 長 86mm	適合: DP1 形状: 水平 X 形曲り 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DX-1	DX1	910 円
DX-1 フタ	幅 200mm	適合: DX1, DX2 形状: 水平 T 形曲り 用途: 金属線びのコーナー部や分岐部分に用いる接続金具の蓋。 ※施工時には別売の蓋とめ金具 DF1C を使用して下さい。	DX-1FN	DX1FN	140 円

ダクタークリップ

ナフコ電工

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DC-15 ダクター クリップ	幅 32 × 長 32 × 高 22mm	適合: (ダクター)DI5, D20, D1, D2, D3タイプ 表面処理: 本体/溶融亜鉛メッキ鋼板 ねじ/電気亜鉛メッキ (C) 適合管の呼び: 鋼製電線管/15 適合管外径 (D): 鋼製電線管/15.9mm ⑩	DC15	DC15	77 円
DC-16 ダクター クリップ	幅 37 × 長 32 × 高 27mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 16mm、外径: 21.0mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 49[5]~784[80] ⑩	DC16	DC16	64 円
DC-19 ダクター クリップ	幅 36 × 長 32 × 高 26mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 19mm、外径: 19.1mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 49[5]~784[80] ⑩	DC19	DC19	50 円
DC25, DC22 ダクター クリップ	幅 43 × 長 32 × 高 33mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 25/22mm、外径: 25.4/26.5mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 49[5]~784[80] ⑩	DC25DC22	DC25DC22	55 円
DC31, DC28 ダクター クリップ	幅 50 × 長 32 × 高 40mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 31/28mm、外径: 31.8/33.3mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 49[5]~784[80] ⑩	DC31DC28	DC31DC28	58 円
DC-36 ダクター クリップ	幅 59 × 長 32 × 高 48mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 36mm、外径: 41.9mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 147[15]~784[80] ⑩	DC36	DC36	80 円
DC-39 ダクター クリップ	幅 55 × 長 32 × 高 45mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 39mm、外径: 38.1mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 147[15]~784[80] ⑩	DC39	DC39	67 円
DC-42 ダクター クリップ	幅 65 × 長 32 × 高 54mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 42mm、外径: 47.8mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 147[15]~784[80] ⑩	DC42	DC42	85 円
DC-51 ダクター クリップ	幅 67 × 長 32 × 高 57mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 51mm、外径: 50.8mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 147[15]~784[80] ⑩	DC51	DC51	80 円
DC-54 ダクター クリップ	幅 76 × 長 32 × 高 66mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 54mm、外径: 59.6mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20]~1176[120] ⑩	DC54	DC54	111 円
DC-63 ダクター クリップ	幅 81 × 長 32 × 高 70mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 63mm、外径: 63.5mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20]~1176[120] ⑩	DC63	DC63	111 円
DC75, DC70 ダクター クリップ	幅 93 × 長 32 × 高 83mm	適合: 鋼製電線管 呼び: 75/70mm、外径: 76.2/75.2mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20]~1176[120] ⑩	DC75DC70	DC75DC70	123 円
DC-82 ダクター クリップ	幅 105 × 長 32 × 高 94mm	適合: 鋼製電線管/82 外径 (D): 鋼製電線管/87.9mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) ⑩	DC82	DC82	150 円
DC-92 ダクター クリップ	幅 119 × 長 32 × 高 107mm	適合: 鋼製電線管/92 外径 (D): 100.7mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) ⑩	DC92	DC92	172 円
DC-104 ダクター クリップ	幅 131 × 長 32 × 高 120mm	適合: 鋼製電線管/104 外径 (D): 113.4mm 材質/仕上: (本体)鉄/溶融亜鉛メッキ (HDZ) ⑩	DC104	DC104	195 円



Contents A

電線
架線引込
端素材

Contents B

配管
防塵材

Contents C

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D

制御機器

Contents E

消耗品

Contents F

換気扇
空調部材

Contents G

配線器具

Contents H

住宅用 HA
共設
防災機器

Contents I

照明器具
ランプ

Contents J

工具
計器

ステンレス ダクタークリップ

KANESE



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
S-DC-16 ステンレス ダクタークリップ	幅 37 × 長 32 × 高 27mm	適合: 銅製電線管 呼び:16mm、外径:21.0mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 49[5] ~ 784[80] ⑩	S-DC16	SDC16	182 円
S-DC-19 ステンレス ダクタークリップ	幅 36 × 長 32 × 高 26mm	適合: 銅製電線管 呼び:19mm、外径:19.1mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 49[5] ~ 784[80] ⑩	S-DC19	SDC19	188 円
S-DC-25.DC22 ステン ダクタークリップ	幅 43 × 長 32 × 高 33mm	適合: 銅製電線管 呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 49[5] ~ 784[80] ⑩	S-DC25DC22	SDC25DC22	200 円
S-DC-31.DC28 ステン ダクタークリップ	幅 50 × 長 32 × 高 40mm	適合: 銅製電線管 呼び:31/28mm、外径:31.8/33.3mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 49[5] ~ 784[80] ⑩	S-DC31DC28	SDC31DC28	220 円
S-DC-36 ステンレス ダクタークリップ	幅 59 × 長 32 × 高 48mm	適合: 銅製電線管 呼び:36mm、外径:41.9mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 147[15] ~ 784[80] ⑩	S-DC36	SDC36	240 円
S-DC-39 ステンレス ダクタークリップ	幅 55 × 長 32 × 高 45mm	適合: 銅製電線管 呼び:39mm、外径:38.1mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 147[15] ~ 784[80] ⑩	S-DC39	SDC39	230 円
S-DC-42 ステンレス ダクタークリップ	幅 65 × 長 32 × 高 54mm	適合: 銅製電線管 呼び:42mm、外径:47.8mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 147[15] ~ 784[80] ⑩	S-DC42	SDC42	250 円
S-DC-51 ステンレス ダクタークリップ	幅 67 × 長 32 × 高 57mm	適合: 銅製電線管 呼び:51mm、外径:50.8mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 147[15] ~ 784[80] ⑩	S-DC51	SDC51	260 円
S-DC-54 ステンレス ダクタークリップ	幅 76 × 長 32 × 高 66mm	適合: 銅製電線管 呼び:54mm、外径:59.6mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20] ~ 1176[120] ⑩	S-DC54	SDC54	290 円
S-DC-63 ステンレス ダクタークリップ	幅 81 × 長 32 × 高 70mm	適合: 銅製電線管 呼び:63mm、外径:63.5mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20] ~ 1176[120] ⑩	S-DC63	SDC63	300 円
S-DC-75.DC70 ステン ダクタークリップ	幅 93 × 長 32 × 高 83mm	適合: 銅製電線管 呼び:75/70mm、外径:76.2/75.2mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20] ~ 1176[120] ⑩	S-DC75DC70	SDC75DC70	330 円
S-DC-82 ステンレス ダクタークリップ	幅 105 × 長 32 × 高 94mm	適合: 銅製電線管 呼び:82mm、外径:87.9mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20] ~ 1176[120] ⑩	S-DC82	SDC82	400 円
S-DC-92 ステンレス ダクタークリップ	幅 119 × 長 32 × 高 107mm	適合: 銅製電線管 呼び:92mm、外径:100.7mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20] ~ 1176[120] ⑩	S-DC92	SDC92	430 円
S-DC104 ステンレス ダクタークリップ	幅 121 × 長 32 × 高 200mm	適合: 銅製電線管 呼び:104mm、外径:113.4mm 材質 (本体): ステンレス鋼 (SUS) 許容静荷重 (N[kgf]): 196[20] ~ 1176[120] ⑩	S-DC104	SDC104	480 円

スーパーダイマ ダクタークリップ

KANESE



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
SD-DC16 スーパーダイマ	幅 37 × 長 32 × 高 27mm	適合: 銅製電線管 呼び:16mm、外径:21.0mm 材質 (ねじ部): ステンレス鋼 (もらい錆抑制策) タイプ: 高耐食性メッキ銅板 (スーパーダイマ) 用途: ダクターチャンネルに管を支持する金具。 ⑩	SD-DC16	SDDC16	111 円
SD-DC19 スーパーダイマ	幅 36 × 長 32 × 高 26mm	適合: 銅製電線管 呼び:19mm、外径:19.1mm 材質 (ねじ部): ステンレス鋼 (もらい錆抑制策) タイプ: 高耐食性メッキ銅板 (スーパーダイマ) 用途: ダクターチャンネルに管を支持する金具。 ⑩	SD-DC19	SDDC19	116 円
SD-DC25DC22 スーパーダイマ	幅 43 × 長 32 × 高 33mm	適合: (銅製電線管) 呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm 材質 (ねじ部): ステンレス鋼 (もらい錆抑制策) タイプ: 高耐食性メッキ銅板 (スーパーダイマ) 用途: ダクターチャンネルに管を支持する金具。 ⑩	SD-DC25DC22	SDDC25DC22	125 円
SD-DC31DC28 スーパーダイマ	幅 50 × 長 32 × 高 40mm	適合: (銅製電線管) 呼び:31/28mm、外径:31.8/33.3mm 材質 (ねじ部): ステンレス鋼 (もらい錆抑制策) タイプ: 高耐食性メッキ銅板 (スーパーダイマ) 用途: ダクターチャンネルに管を支持する金具。 ⑩	SD-DC31DC28	SDDC31DC28	128 円
SD-DC36 スーパーダイマ	幅 59 × 長 32 × 高 48mm	適合: (銅製電線管) 呼び:36、外径:41.9mm 材質 (ねじ部): ステンレス鋼 (もらい錆抑制策) タイプ: 高耐食性メッキ銅板 (スーパーダイマ) 用途: ダクターチャンネルに管を支持する金具。 ⑩	SD-DC36	SDDC36	134 円
SD-DC42 スーパーダイマ	幅 65 × 長 32 × 高 54mm	適合: (銅製電線管) 呼び:42、外径:47.8mm 材質 (ねじ部): ステンレス鋼 (もらい錆抑制策) タイプ: 高耐食性メッキ銅板 (スーパーダイマ) 用途: ダクターチャンネルに管を支持する金具。 ⑩	SD-DC42	SDDC42	オープン
SD-DC54 スーパーダイマ	幅 76 × 長 32 × 高 66mm	適合: (銅製電線管) 呼び:54、外径:59.6mm 材質 (ねじ部): ステンレス鋼 (もらい錆抑制策) タイプ: 高耐食性メッキ銅板 (スーパーダイマ) 用途: ダクターチャンネルに管を支持する金具。 ⑩	SD-DC54	SDDC54	179 円
SD-DC75DC70 スーパーダイマ	幅 93 × 長 32 × 高 83mm	適合: (銅製電線管) 呼び:75/70mm、外径:76.2/75.2mm 材質 (ねじ部): ステンレス鋼 (もらい錆抑制策) タイプ: 高耐食性メッキ銅板 (スーパーダイマ) 用途: ダクターチャンネルに管を支持する金具。 ⑩	SD-DC75DC70	SDDC75DC70	オープン

ダクタークリップ付属品

KANESE

メーカー品番	DCCP-W	兼新ご注文品番	DCCPW	メーカー品番	DCCP-E	兼新ご注文品番	DCCPE
--------	--------	---------	-------	--------	--------	---------	-------



商品名: ダクタークリップ保護キャップ(10個入)白
仕様: 適合: ダクタークリップ
材質: 軟質塩化ビニル 色: 白
用途: ダクタークリップの突起部をカバー。

KANESE

標準価格 690 円(税抜)



商品名: ダクタークリップ保護キャップ(10個入)グレー
仕様: 適合: ダクタークリップ
材質: 軟質塩化ビニル 色: グレー
用途: ダクタークリップの突起部をカバー。

KANESE

標準価格 690 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共結
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材

Contents B
配管 //
防爆材

Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇 //
空調部品

Contents G
配線器具






Contents H
住宅用 HIA //
共聴 //
防災機器

Contents I
照明器具 //
ランプ


Contents J
工具 //
計器

レースウェイ付属品 BOX

ネクス電工

	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
 DB1E	DP1 用 BOX 1 方出	幅 102 × 長 102 × 高 44mm	タイプ: 標準 材質: 電気亜鉛メッキ処理	適合: DP1	DB1E	780 円
 DB1S	DP1 用 BOX 直 2 方出	幅 102 × 長 102 × 高 44mm		適合: DP1	DB1S	930 円
 DB1L	DP1 用 BOX L2 方出	幅 102 × 長 102 × 高 44mm		適合: DP1	DB1L	930 円
 DB1T	DP1 用 BOX 3 方出	幅 102 × 長 102 × 高 44mm		適合: DP1	DB1T	1,070 円
 DB1X	DP1 用 BOX 4 方出	幅 102 × 長 102 × 高 44mm		適合: DP1	DB1X	1,250 円
	DP2 用 BOX 1 方出	幅 102 × 長 102 × 高 54mm		適合: DP2	DB2E	890 円
	DP2 用 BOX 直 2 方出	幅 102 × 長 102 × 高 54mm		適合: DP2	DB2S	1,050 円
	DP2 用 BOX L2 方出	幅 102 × 長 102 × 高 54mm		適合: DP2	DB2L	1,050 円
	DP2 用 BOX 3 方出	幅 102 × 長 102 × 高 54mm		適合: DP2	DB2T	1,200 円
	DP2 用 BOX 4 方出	幅 102 × 長 102 × 高 54mm		適合: DP2	DB2X	1,380 円

メーカー品番	DBC1	兼新ご注文品番	DBC1
--------	------	---------	------




商 品 名 : DBC-1 コンセント BOX
.....
寸 法 : 幅 183(117) × 長 44 × 高 70mm
.....
仕 様 : 適合: DP1、DP2
材質: 電気亜鉛メッキ処理
横向き用
用途: 横向きに各種コンセントを
取り付ける BOX です。

ネクス電工

標準価格 620 円(税抜)

メーカー品番	EC1C22 ※	兼新ご注文品番	EC1C22 ※
--------	----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商 品 名 : EC-1C22 エンドコネクターパイプ接続金具
.....
寸 法 : 幅 41 × 長 44 × 高 32mm
.....
仕 様 : 適合: DP1、電線管 19
用途: ダクターチャンネル末端部
と電線管の接続に用いる金具です。
⑳

ネクス電工

標準価格 123 円(税抜)

レースウェイ継金具

KANESE



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DG-1 DP-1 用 継金具	幅 36 × 長 150 × 高 25mm	材質: 電気亜鉛メッキ処理 用途: 金属線びどうしの接続に用いる。	適合: DP1	DG1	250 円
DG-2 DP-2 用 継金具	幅 36 × 長 150 × 高 40mm	継ぎ金具です。 ダクターチャンネル。 ⑩	適合: DP2	DG2	290 円

レースウェイエンドキャップ

KANESE



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
EC-1 エンドキャップ (D-1 用)	幅 35 × 長 28 × 高 18mm	適合: D1タイプ 材質: 電気亜鉛メッキ処理 用途: ダクターチャンネル用のエンドキャップです。 ⑩	EC1	EC1	39 円
S-EC1 ステンレス・ エンドキャップ (D-1 用)	幅 41 × 長 30 × 高 18mm	適合: D1タイプ 材質: ステンレス鋼 (SUS) 用途: ダクターチャンネル用のエンドキャップです。 ⑩	S-EC1	SEC1	134 円
EC-2 エンドキャップ (D-2 用)	幅 44 × 長 35 × 高 18mm	適合: D2 タイプ 材質: 電気亜鉛メッキ処理 用途: ダクターチャンネル用のエンドキャップです。 ⑩	EC2	EC2	43 円
ECW-1 壁面取り付け用 エンドキャップ	幅 41 × 長 40 × 高 80mm	適合: DP1, DP2 用途: ダクターチャンネルを壁面に固 定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。 ※裏面から 1m 以内に吊り金具にて支持してください。 地震の揺れで外れ、落下の恐れがあります。 ⑩	ECW1	ECW1	170 円

レースウェイ吊り金具

KANESE



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DPY1-W3 寸切用 レースウェイ吊り金具	幅 46 × 長 35 × 高 78mm	適合: DP1, DP2 表面処理: 電気亜鉛メッキ処理 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 392N[40kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊りボルトで支持す る吊り金具です。 ⑩	DPY1-W3	DPY1W3	184 円
DPY2-W3 寸切用 レースウェイ吊り金具	幅 45 × 長 34 × 高 99mm	適合: DP1, DP2 表面処理: 電気亜鉛メッキ処理 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 490N[50kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊りボルトで支持す る吊り金具です。 ⑩	DPY2-W3	DPY2W3	230 円

ダクターチャンネル用吊り金具セット

KANESE



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DH-U(3/8)ダクター用 吊り金具セット	幅 45 × 長 36 × 径穴 13.5mm	適合: (ダクター)D1、D2、D3タイプ 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 1470N[150kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊る金具です。 ⑩	DHU-W3	DHUW3	1,000 円
S-DH-U(3/8)ダクター用 吊り金具セット		適合: (ダクター)D1、D2、D3タイプ 材質: ス テンレス鋼 (SUS) 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 1470N[150kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊る金具です。 ⑩	S-DHU-W3	SDHUW3	3,600 円
ダクターチャンネル 中間支持金具・開口 横向き	幅 45 × 長 70 × 高 8mm	適合: (ダクター)D1、D2、D3タイプ 表面処理: 電気亜鉛メッキ (C) 適合吊りボルト: W3/8 既 設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けるダクター中間吊り金具。	DHBY-W3	DHBY-W3	320 円
DH-1 (3/8)吊り金具	幅 48 × 長 38 × 高 38 × 径穴 2- Φ 14mm	適合: (ダクター)D1タイプ 表面処理: 電気亜鉛 メッキ (U) 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 1470N[150kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊る金具です。 ⑩	DH1-W3	DH1W3	220 円
DH-2(W3/8) D2用 吊り金具	幅 48 × 長 38 × 高 53 × 径穴 2- Φ 14mm	適合: (ダクター)D1タイプ 表面処理: 電気亜鉛 メッキ (U) 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 1470N[150kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊る金具です。 ⑩	DH2-W3	DH2W3	240 円
DH-U-B DH-U 用 上部カバーのみ	幅 45 × 長 36 × 径穴 13.5mm	適合: (ダクター)D1、D2、D3タイプ 表面処理: 電 気亜鉛メッキ (U) 適合吊りボルト: W3/8、M10、 W1/2、M12 許容静荷重: 1470N[150kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊る金具です。20 入	DHUB	DHUB	1,040 円
ステンレス DH-U 用 上部カバーのみ(20個入)	幅 45 × 長 36 × 径穴 13.5mm	適合: (ダクター)D1、D2、D3タイプ 表面処理: ステンレス鋼 適合吊りボルト: W3/8、M10、 W1/2、M12 許容静荷重: 1470N[150kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊る金具です。20 入	S-DHUB	SDHUB	3,500 円
DH-U 用 中ナットのみ	幅 34 × 長 32mm	表面処理: 電気亜鉛メッキ (C) 適合吊りボルト: W3/8 用途: ワールドダクター専用のナットです。10 入	DHN-W3	DHNW3	840 円
W3/8ダクター中ナット 開口部可能形	幅 19 × 長 34mm	ダクターチャンネル (D15、D20、D1 タイプ) 開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えま す。10 入	DHNC-W3	DHNCW3	4200 円
ステンレス 3 分 中ナット(10 個入)	幅 34 × 長 32mm	表面処理: 電気亜鉛メッキ (C) 適合吊りボルト: W3/8 用途: ワールドダクター専用のナットです。10 入	S-DHNR-W3	SDHNRW3	1,600 円
ステンレス M10 中ナット(10 個入)	幅 34 × 長 32mm	材質: ステンレス鋼 (SUS) 適合ボルト: M10 厚さ: 4mm 10 入	S-DHNR-M10	S-DHNR-M10	1,600 円
SD-DHUB(W3/8、M10、W1/2、M12) ワールドダクターハンガー 吊り金具(20 個入)	幅 45 × 長 36 × 径穴 13.5mm	適合(ダクター)D1D2D3タイプ 表面処理: 高耐食性めつ き銅板 (スーパーダイヤ) 適合吊りボルト: W3/8、 M10、W1/2、M12 許容静荷重: 1470N[150kgf] 用途: ダクターチャンネルを吊る金具です。20 入	SD-DHUB	SD-DHUB	1,700 円

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共線
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

H 鋼用支持金具

ネコノス電工



DHH1



BHICH




Z-BHICH

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DH-1-UL H鋼用レースウェイ交差支持金具	幅 62 × 長 70 × 高 16.5mm	適合: DP1 適合フランジ厚: 3~10mm 許容静荷重: 490N[50kgf] 開口上向き・下向き用 用途: ダクターチャンネルを造営材等の形鋼に直接、交差支持できる金具です。 ㊹	DH1UL	DH1UL	230 円
DH-2-UL H鋼用DP2用交差支持金具	幅 62 × 長 70 × 高 16.5mm	適合: DP2 適合フランジ厚: 3~10mm 許容静荷重: 490N[50kgf] 開口上向き・下向き・横向き用 用途: ダクターチャンネルを造営材等の形鋼に直接、交差支持できる金具です。 ㊹	DH2UL	DH2UL	260 円
DH-H1 H 鋼用ダクター支持金具 2 個組	幅 30 × 高 85mm	適合: D1、D2、D15、D20 表面処理: 電気亜鉛メッキ 許容静荷重: 196N[20kgf] ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm]): 3.92[40] 用途: H 形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。 ㊹	DHH1	DHH1	182 円
H.I 型鋼用ダクターチャンネル支持金具 片側 1 個	幅 51 × 長 32 × 高 35mm	適合: D1、D2、D3、D41 表面処理: 電気亜鉛メッキ (C) 適合フランジ厚: 7~28mm 許容静荷重: 980N[100kgf] 適合フランジ幅: 100~400mm 用途: H 形鋼・I 形鋼のフランジ部にチャンネルを支持し、吊りボルトを下げる金具です。 ㊹	BHICH	BHICH	380 円
Z-BHICH 吊り金具 吊りボルト用チャンネル支持金具	幅 51 × 高 32 × 長 35mm	表面処理: 溶融亜鉛メッキ (HDZ) 適合フランジ厚: 100~400mm 用途: H 形鋼・I 形鋼のフランジ部にチャンネルを支持し、吊りボルトを下げる金具です。	Z-BHICH	Z-BHICH	520 円

分電盤接続金具

ネコノス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DU-1 分電盤接続金具 (D-1 用)	幅 90 × 長 22 × 高 72mm	表面処理: 電気亜鉛メッキ 適合: DP1 用途: 分電盤などの接続に用いる金具です。	DU1	DU1	220 円
DU-2 分電盤接続金具 (D-2 用)	幅 90 × 長 36 × 高 72mm	適合: DP2	DU2	DU2	260 円

器具取付金具

ネコノス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DK-1-6 器具取付金具 M6	幅 40 × 長 18mm	適合: DP1、DP2 許容静荷重: 735N[75kgf] 用途: 照明器具の取り付けの際、ダクターチャンネルの開口部が下向きの時に用いる金具です。 ㊹	DK1-6	DK16	80 円
DK-1UK-6 器具取付金具 M6	幅 43 × 長 26 × 高 36mm	適合: DP1 許容静荷重: 98N[10kgf]	DK1UK-6	DK1UK6	145 円
DK-1-9(3/8) 器具取り付け金具	幅 40 × 長 22mm	適合: DP1、DP2 許容静荷重: 980N[100kgf]	DK1-9	DK19	95 円

蓋止め金具

ネコノス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DF-1C DP-1 用 蓋止め金具	幅 15mm	材質: ステンレス鋼 適合: DP1 用途: ダクターチャンネルに蓋をとめる金具です。 ㊹	DF1C	DF1C	52 円
DF-2C DP-2 用 蓋止め金具	幅 15mm	適合: DP2	DF2C	DF2C	60 円

保護キャップ

ネコノス電工



D1BC



D1BC-E

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
D-15 用 端末保護キャップ 白	幅 17mm	適合: D15タイプ	D15BC	D15BC	1,200 円
D-1 用 保護キャップ 白	幅 17mm	材質: 軟質塩化ビニル 色: 白 適合: D1タイプ 用途: 作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くするキャップです。 販売単位: 20 個	D1BC	D1BC	1,160 円
D-1 用 保護キャップ グレー	幅 17mm	適合: D1タイプ	D1BC-E	D1BC-E	1,160 円
D-2 用 保護キャップ 白	幅 17mm	適合: D2タイプ	D2BC	D2BC	1,500 円

H 鋼用吊りボルト支持金具

ネクスエ電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
H 鋼用 吊りボルト支持金具 150M/M 幅用	幅 150 × 長 35 × 高 70mm	適合フランジ幅: 150mm 適合吊りボルト: W3/8、M10 許容静荷重: 392N[40kgf] ②	BHIL150 ※	BHIL150 ※	オープン
H 鋼用 吊りボルト支持金具 175M/M 幅用	幅 175 × 長 35 × 高 70mm	表面処理: 電気亜鉛メッキ (C) 用途: H形鋼・I形鋼のフランジ中心部から吊りボルトを下げて照明器具などを支持する金具です。	BHIL175 ※	BHIL175 ※	
H 鋼用 吊りボルト支持金具 200M/M 幅用	幅 200 × 長 35 × 高 70mm	適合フランジ幅: 200mm 適合吊りボルト: W3/8、M10 許容静荷重: 392N[40kgf] ②	BHIL200 ※	BHIL200 ※	

パイラック本体

ネクスエ電工



材質: 電気亜鉛メッキ



材質: ステンレス製



PH1T-W3

※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パイラック 1S 本体	幅 27 × 長 40 × 高 37mm	材質: 電気亜鉛メッキ 処理: 電気亜鉛メッキ (C) ねじ寸法: M6×25 適合フランジ厚: 3~12mm 用途: 一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 ②	PH1S	PH1S	54 円
パイラック 1 型本体	幅 34 × 長 46 × 高 42mm	材質: 電気亜鉛メッキ 処理: 電気亜鉛メッキ (C) ねじ寸法: M6×25 適合フランジ厚: 3~16mm 用途: 一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。※みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具 PHRCsq を併用してください。落下の恐れがあります。 ②	PH1	PH1	63 円
パイラック W3/8 本体	幅 34 × 長 42 × 高 46mm	材質: 電気亜鉛メッキ 処理: 電気亜鉛メッキ (C) ねじ寸法: M6×25 適合フランジ厚: 3~16mm 用途: 形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。 ②	PH1T-W3	PH1T-W3	86 円
ステンレス パイラック 1 型本体	幅 34 × 長 46 × 高 42mm	材質: ステンレス製(SUS) ねじ寸法: M6×25 適合フランジ厚: 3~16mm 用途: 一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 ②	S-PH1	SPH1	300 円
Z-PH1 パイラック 本体 溶融亜鉛メッキ	幅 34 × 長 46 × 高 42mm	材質: ステンレス鋼 処理: 溶融亜鉛メッキ仕上げ (HDZ) ねじ寸法: M6×25 適合フランジ厚: 3~16mm 用途: 一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 ②	Z-PH1	ZPH1	163 円
パイラック 1W 本体	幅 34 × 長 46 × 高 50mm	材質: 電気亜鉛メッキ 処理: 電気亜鉛メッキ (C) ねじ寸法: M6×25 適合フランジ厚: 9~24mm 用途: 一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。※みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具 PHRCsq を併用してください。落下の恐れがあります。 ②	PH1W	PH1W	108 円
パイラック 2W 本体	幅 40 × 長 60 × 高 64mm	材質: 電気亜鉛メッキ 処理: 電気亜鉛メッキ (C) ねじ寸法: M8×30 適合フランジ厚: 17~32mm 用途: 一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 ②	PH2W	PH2W	220 円
パイラック 3W 本体	幅 39 × 長 72 × 高 80.5mm	材質: 電気亜鉛メッキ 処理: 電気亜鉛メッキ (C) ねじ寸法: M8×45 適合フランジ厚: 20~45mm 用途: 一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 ⑩	PH3W	PH3W	280 円

メーカー品番	PNH1-W3	兼新ご注文品番	PNH1W3
--------	---------	---------	--------

商品名: PNH1-W3 PH-1 用 3 分寸切ボルト支持具

寸法: 幅 32 × 長 28 × 高 7mm

仕様: 適合パイラック: PH1, PH1W 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 196N[20kgf] 用途: パイラックと併用する吊りボルト支持具です。※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。 ⑩



ネクスエ電工

標準価格 52 円 (税抜)

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

パイラッククリップ

ナカドス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
15-C パイラック クリップ	幅 13 × 高 36mm	材質：電気亜鉛メッキ 表面処理(本体)：溶融亜鉛メッキ鋼板 用途：パイラックと併用して各種形鋼材 へ電線管を支持するクリップです。	適合：銅製電線管 呼び：15mm 外径：15.9mm ねじ寸法：M5×20 ⑳	15C	15C	28 円
16-G パイラック クリップ	幅 14 × 高 41mm		適合：銅製電線管 呼び：16mm 外径：21mm ねじ寸法：M5×20 ⑳	16C	16C	28 円
19-C パイラック クリップ	幅 14 × 高 39mm		適合：銅製電線管 呼び：19mm 外径：19.1mm ねじ寸法：M5×20 ⑳	19C	19C	28 円
25.22G パイラック クリップ	幅 14 × 高 48mm		適合：銅製電線管 呼び：25/22mm 外径：25.4/26.5mm ねじ寸法：M5×20 ⑳	25C22C	25C22C	33 円
31.28G パイラック クリップ	幅 18 × 高 57mm		適合：銅製電線管 呼び：31/28mm 外径：31.8/33.3mm ねじ寸法：M5×20 ※パイラックPH1Sには 使用できません。 ㉑	31C28C	31C28C	46 円
G-36 パイラック クリップ	幅 22 × 高 74mm		適合：銅製電線管 呼び：36mm 外径：41.9mm ねじ寸法：M5×25 ※パイラックPH1Sには 使用できません。 ㉑	36C	36C	75 円
C-39 パイラック クリップ	幅 20 × 高 62mm		適合：銅製電線管 呼び：39mm 外径：38.1mm ねじ寸法：M5×20 ※パイラック PH1Sには 使用できません。 ㉑	39C	39C	60 円
G-42 パイラック クリップ	幅 21 × 高 80mm		適合：銅製電線管 呼び：42mm 外径：47.8mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1Sには 使用できません。 ㉑	42C	42C	84 円
C-51 パイラック クリップ	幅 21 × 高 78mm		適合：銅製電線管 呼び：51mm 外径 50.8mm ねじ寸法：M5×20 ※パイラックPH1Sには 使用できません。 ㉑	51C	51C	80 円
G-54 パイラック クリップ	幅 20 × 高 90mm		適合：銅製電線管 呼び：54mm 外径：59.6mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1Sには 使用できません。 ㉑	54C	54C	98 円
C-63 パイラック クリップ	幅 20 × 高 92mm		適合：銅製電線管 呼び：63mm 外径：63.5mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ㉑	63C	63C	98 円
75.G70 パイラック クリップ	幅 20 × 高 105mm		適合：銅製電線管 呼び：75/70mm 外径：76.2/75.2mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラック PH1S には 使用できません。 ㉑	75C70C	75C70C	108 円
G-82 パイラック クリップ	幅 20 × 高 119mm		適合：銅製電線管 呼び：82mm 外径：100.7mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1Sには 使用できません。 ⑩	82C	82C	145 円
G-92 パイラック クリップ	幅 20 × 高 132mm		適合：銅製電線管 呼び：92mm 外径：100.7mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ⑩	92C	92C	180 円
G-104 パイラック クリップ	幅 20 × 高 146mm	適合：銅製電線管 呼び：104mm 外径：113.4mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラック PH1S には 使用できません。 ⑩	104C	104C	220 円	

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用HA //
共聴 //
防災機器 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

ステンレス パイラッククリップ

ネクスス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
S-16C ステンレス パイラッククリップ	幅 14 × 高 41mm	適合：銅製電線管 呼び：16mm、外径：21mm ねじ寸法：M5×20 ②⑩	S-16C	SC16	85 円
S-19C ステンレス パイラッククリップ	幅 14 × 高 41mm	適合：銅製電線管 呼び：19mm、外径：19.1mm ねじ寸法：M5×20 ②⑩	S-19C	SC19	85 円
S-25C22C ステンレス パイラッククリップ	幅 14 × 高 48mm	適合：銅製電線管 呼び：25/22mm、外径： 25.4/26.5mm ねじ寸法：M5×20 ②⑩	S-25C22C	SC25C22	97 円
S-31C28C ステンレス パイラッククリップ	幅 20 × 高 57mm	適合：銅製電線管 呼び：31/28mm、外径： 31.8/33.3mm ねじ寸法：M5×20 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ②⑩	S-31C28C	SC31C28	120 円
S-36C ステンレス パイラッククリップ	幅 20 × 高 68mm	適合：銅製電線管 呼び：36mm、外径：41.9mm ねじ寸法：M5×20 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ②⑩	S-36C	SC36	180 円
S-39C ステンレス パイラッククリップ	幅 20 × 高 65mm	適合：銅製電線管 呼び：39mm、外径：38.1mm ねじ寸法：M5×20 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ②⑩	S-39C	SC39	145 円
S-42C ステンレス パイラッククリップ	幅 22 × 高 76mm	適合：銅製電線管 呼び：42mm、外径：47.8mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ②⑩	S-42C	SC42	190 円
S-51C ステンレス パイラッククリップ	幅 21 × 高 78mm	適合：銅製電線管 呼び：51mm、外径：50.8mm ねじ寸法：M5×20 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ②⑩	S-51C	SC51	185 円
S-54C ステンレス パイラッククリップ	幅 22 × 高 91mm	適合：銅製電線管 呼び：54mm、外径：59.6mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ②⑩	S-54C	SC54	230 円
S-63C ステンレス パイラッククリップ	幅 22 × 高 92mm	適合：銅製電線管 呼び：63mm、外径：63.5mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ②⑩	S-63C	SC63	230 円
S-75C70C ステンレス パイラッククリップ	幅 22 × 高 107mm	適合：銅製電線管 呼び：75/70mm、外径： 76.2/75.2mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ②⑩	S-75C70C	SC75C70	260 円
S-82C ステンレス パイラッククリップ	幅 20 × 高 119mm	適合：銅製電線管 呼び：82mm、外径： 100.7mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ⑩	S-82C	SC82	380 円
S-92C ステンレス パイラッククリップ	幅 20 × 高 132mm	適合：銅製電線管 呼び：92mm、外径： 100.7mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ⑩	S-92C	SC92	420 円
S-104C ステンレス パイラッククリップ	幅 20 × 高 146mm	適合：銅製電線管 呼び：104mm、外径： 113.4mm ねじ寸法：M6×25 ※パイラックPH1S には 使用できません。 ⑩	S-104C	SC104	460 円

タイプ：ステンレス鋼(SUS)
材質(ねじ部)：ステンレス鋼(SUS)
表面処理(ねじ部)：ステンレス鋼(SUS)
材質(ナット)：ステンレス鋼(SUS)
表面処理(本体)：ステンレス鋼(SUS)
用途：パイラックと併用して各種形鋼材
へ電線管を支持するクリップです。

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

TF1 チャンネル

ナカシエ

メーカー品番	TF1-4	兼新ご注文品番	TF14
--------	-------	---------	------



商品名：TF1-4 4m チャンネル
 寸法：幅 12 × 高 38 × 長 4000mm
 仕様：重：2kg
 材質：溶融亜鉛メッキ鋼
 用途：金属天井地下用の野ぶち受け材です。 ⑩

標準価格 850 円(税抜)

メーカー品番	TFG1	兼新ご注文品番	TFG1
--------	------	---------	------



商品名：TFG-1 TF1-4 用 ジョイント金具
 寸法：長 100mm
 仕様：適合：野ぶち受け材 TF1-1、TF1-4、HSP125
 材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
 用途：野ぶち受け材の接続に用いるジョイント金具です。 ②⑩

標準価格 52 円(税抜)

TF1-4 用パイプ支持具

ナカシエ



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
TF1-4 用 パイプ支持具 19 用	外径 19.1mm	適合：銅製電線管 呼び：19 表面処理：ダクロタイズド塗装 用途：スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 ※交差金具に荷重(W)が加わる向きに取り付け ないでください。脱落的の恐れがあります。 ⑨	U19	U19	39 円
TF1-4 用 パイプ支持具 25 用	外径 25.4mm	適合：銅製電線管 呼び：25	U25	U25	42 円
TF1-4 用 パイプ支持具 31 用	外径 31.8mm	適合：銅製電線管 呼び：31	U31	U31	47 円

TF1-4 用交差支持金具

ナカシエ



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
U-38C TF1-4 用 交差支持金具	外径 2mm	表面処理：ダクロタイズド塗装 用途：軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。 ※交差金具に荷重(W)が加わる向きに取り付け ないでください。脱落的の恐れがあります。 50 入	U38C	U38C	1,650 円
U-38D TF1-4 用 交差支持金具	外径 2mm		U38D	U38D	2,100 円


TF1-4 用ダクターチャンネル交差金具

ナカシエ



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
U38W ダクター開口 下向き用交差金具	適合野縁受け： 38 × 12mm ダクター： 16D1、D1、DP1	表面処理：ダクロタイズド塗装。 用途：重い照明器具の支持など。 販売単位：20個	U38W	U38W	39 円

メーカー品番	HR9H	兼新ご注文品番	HR9H
--------	------	---------	------



商品名：HR-9H TF1-4 用器具吊り金具 3/8 用
 仕様：適合：軽みぞ形鋼 38 × 12
 表面処理：ダクロタイズド塗装
 許容静荷重：294[30kgf]
 用途：軽みぞ形鋼から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。

ナカシエ

標準価格 140 円(税抜)

TF1-4 用 BOX 支持具

ナカシエ



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
TF1-4 用 BOX 支持具	幅 25 × 高 96mm	表面処理：電気亜鉛メッキ 用途：軽みぞ形鋼(野ぶち受け)に電線管や BOX を 取り付ける金具です。 ②⑩	T38B	T38B	107 円
TF1-4 用 BOX 支持金具	幅 15.5 × 高 37 × 長 25mm	表面処理：溶融亜鉛メッキ鋼板 用途：野ぶち受け材にBOXを支持する金具です。 ②⑩	T38U	T38U	60 円

メーカー品番	T38M	兼新ご注文品番	T38M
--------	------	---------	------




商品名：埋込み型蛍光灯器具用 支持バー固定金具
 寸法：幅 35 × 高 45 × 長 32mm
 仕様：適合：(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
 表面处理(本体)：溶融亜鉛メッキ銅板
 表面处理(ナット)：電機亜鉛メッキ (C)
 用途：野ぶち受け材に埋込み型蛍光灯器具を取り付ける金具です。 ㊟

ネクスエス

標準価格 97 円(税抜)

メーカー品番	TFH1	兼新ご注文品番	TFH1
--------	------	---------	------



商品名：TF1-4 用 寸切ボルト吊り金具
 寸法：幅 35 × 高 98 × 長 22mm
 仕様：適合：野ぶち受け 38 × 12
 適合吊りボルト：W3/8
 材質：溶融亜鉛メッキ銅板
 許容静荷重：490[50kgf]
 用途：天井スラブからの吊りボルトに野ぶち受け材を吊る金具です。 ㊟

ネクスエス

標準価格 60 円(税抜)

TF1-4 用器具用吊り具

ネクスエス




T38H9H

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
TF1-4 用 器具用吊り具 M6×90 ボルト付	幅 17 × 高 51 × 長 20mm	材質/仕上：本体/溶融亜鉛メッキ銅板、ボルト/電機亜鉛メッキ 用途：軽みぞ形鋼から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。 ㊟	T38H6-90	T38H690	114 円
TF1-4 用 器具用吊り具 M6×120 ボルト付	幅 17 × 高 51 × 長 20mm	適合：軽みぞ形鋼38×12 ねじ寸法：M6 × 90 許容静荷重：294[30kgf]	T38H6-120	T38H6120	120 円
T38H-W3/8 用 本体ノミ (20 入)	幅 17 × 高 54 × 長 23mm	適合：軽みぞ形鋼38×12 ねじ寸法：M6×90 許容静荷重：490[50kgf]	T38H9H	T38H9H	2,040 円
TF1-4 用 器具用吊り具 3分×110 ボルト付	幅 17 × 高 54 × 長 23mm	適合：軽みぞ形鋼38×12 ねじ寸法：W3/8×110 許容静荷重：490[50kgf]	T38H9-110	T38H9110	145 円

メーカー品番	T38 ※	兼新ご注文品番	T38 ※
--------	-------	---------	-------

※在庫品限り。
 なくなり次第終了となります。



商品名：TF1-4 用パイプ支持具
 寸法：幅 27 × 高 63 × 長 27mm
 仕様：適合：野ぶち受け材 38×12
 表面处理：電機亜鉛メッキ (C)
 用途：軽みぞ形鋼(野ぶち受け)に電線管やBOXを取り付ける金具です。 ㊟

ネクスエス

標準価格 86 円(税抜)

メーカー品番	HR69	兼新ご注文品番	HR69
--------	------	---------	------



商品名：寸切用 TF1-4 支持金具 50 入
 寸法：幅 20 × 高 99mm
 仕様：適合：吊りボルト W1/4・W3/8、丸鋼 Φ6・Φ9
 表面处理：ダクロタイズド塗装
 許容静荷重：245[25kgf]
 用途：吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。

ネクスエス

標準価格 4,000 円(税抜)

A Contents

電線
 架線引込
 端材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

吊りバンド

NEC

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部品Contents G
配線器具Contents H
住宅用HA
共巻
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

SB15A



SB19C



AKB-65A

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
SB-15A 吊りバンド G16 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 23.9)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 21.7(鋼製電線管) 呼び: 16 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です。	SB15A	SB15A	190 円
SB19C 吊りバンド C19 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 23.2)mm	適合: 鋼製電線管 外径: 19(鋼製電線管) 呼び: 19.1 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です。	SB19C	SB19C	190 円
SB-20A 吊りバンド G22 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 26.8)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 27.2(鋼製電線管) 呼び: 22 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です。	SB20A	SB20A	195 円
SB25C 吊りバンド C25 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 26.6)mm	適合: 鋼製電線管 外径: 25(鋼製電線管) 呼び: 25.4 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です。	SB25C	SB25C	195 円
SB-25A 吊りバンド G28 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 30.3)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 34(鋼製電線管) 呼び: 28 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です。	SB25A	SB25A	205 円
SB31C 吊りバンド C31 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 29.8)mm	適合: 鋼製電線管 外径: 31(鋼製電線管) 呼び: 31.8 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です。	SB31C	SB31C	205 円
吊りバンド C39 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 36)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 38(鋼製電線管) 呼び: 39 適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M6×20 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-30A	AKB30A	205 円
吊りバンド G36 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 39)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 42.7(鋼製電線管) 呼び: 36 適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M6×20 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-32A	AKB32A	215 円
SB39C 吊りバンド C39 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 32.7)mm	適合: 鋼製電線管 外径: 39(鋼製電線管) 呼び: 31.8 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です。	SB39C	SB39C	オープン
吊りバンド G42 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 42)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 48.6(鋼製電線管) 呼び: 42 適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M6×20 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-40A	AKB40A	225 円
SB51C 吊りバンド C51 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 39.1)mm	適合: 鋼製電線管 外径: 51(鋼製電線管) 呼び: 50.8 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です	SB51C	SB51C	245 円
吊りバンド G54 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 49)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 60.5(鋼製電線管) 呼び: 54 適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M8×25 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-50A	AKB50A	235 円
SB63C 吊りバンド C63 用	幅 22(径の中心から ネジ部まで 45.6)mm	適合: 鋼製電線管 外径: 63(鋼製電線管) 呼び: 63.5 適合吊りボルト: W3/8 許容静荷重: 539[55kgf] 用途: 吊りボルトによる単独配管を行う金具です。	SB63C	SB63C	260 円
吊りバンド C75、G70 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 57)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 76.3(鋼製電線管) 呼び: 75・70 適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M8×25 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-65A	AKB65A	275 円
吊りバンド G82 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 64)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 89.1(鋼製電線管) 呼び: 82 適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M8×25 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-80A	AKB80A	295 円
吊りバンド G92 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 66)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 101.6(鋼製電線管) 呼び: 92 適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M8×25 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-90A	AKB90A	320 円
吊りバンド G104 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 79)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 114.3(鋼製電線管) 呼び: 104 適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M8×25 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-100A	AKB100A	330 円
吊りバンド Φ140 用	幅 25(径の中心から ネジ部まで 91)mm	適合: 配管用鋼管 外径: 139.8(鋼製電線管) 適合吊りボルト: W1/2 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト寸法: M10×30 許容静荷重: 588[60kgf] 用途: 吊りボルトによる配管用鋼管の支持等を行う金具です。	AKB-125A ※	AKB125A ※	920 円

M バー

ナカシエ電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
NTB-1 M バー シングル 3m	幅 25 × 高 19mm × 長 3m	材質：溶融亜鉛メッキ銅板 用途：金属天井下地用の野ぶち材です。	重：0.8kg	NTB1	NTB1	430 円
NTB-2 M バー ダブル 3m	幅 50 × 高 19mm × 長 3m		重：1.1kg	NTB2	NTB2	540 円

交差支持金具

ナカシエ電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
AKC-1 NTB-1 用 交差支持金具	幅 28mm	野ぶち受け/38 × 12 材質：溶融亜鉛メッキ銅板 用途：野ぶち材と野ぶち受け 材を交差支持する金具です。 100 入	適合：野ぶち/ NTB1（シングル）	AKC1	AKC1	2,100 円
AKC-2 NTB-2 用 交差支持金具	幅 51mm		適合：野ぶち/ NTB2（ダブル）	AKC2	AKC2	2,800 円

寸切用パイプ交差支持金具

ナカシエ電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
PL-19-3 寸切用パイプ 交差支持金具 19 用	幅 22 × 高 41 × 長 24mm	用途：吊りボルトや丸鋼に 電線管を交差支持する金具 です。 表面処理：電気亜鉛メッキ ②⑩	適合：鋼製電線管 呼び：19mm、 外径19.1mm 吊りボルト W3/8 丸鋼Φ9 ねじ寸法：なべ M6× 13 許容静荷重：Φ9：49N[5kgf] W3/8:147N[15kgf]	PL19-W3	PL19W3	54 円
PL-25-3 寸切用パイプ 交差支持金具 25 用	幅 29 × 高 47 × 長 24mm		適合：鋼製電線管 呼び：22mm、 外径 25.4mm 吊りボルト W3/8 丸鋼Φ9 ねじ寸法：なべ M6×13 許容静荷重：Φ9：49N[5kgf] W3/8:147N[15kgf]	PL25-W3	PL25W3	58 円
PL-31-3 寸切用パイプ 交差支持金具 31 用	幅 39 × 高 54 × 長 24mm		適合：鋼製電線管 呼び：31mm、 外径 31.8mm 吊りボルト W3/8 丸鋼Φ9 ねじ寸法：なべ M6×13 許容静荷重：Φ9：49N[5kgf] W3/8:147N[15kgf]	PL31-W3	PL31W3	65 円

吊りボルト V A ケーブル支持具

ナカシエ電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
TW-1-9N 吊りボルト VA ケーブル支持具	幅 15 × 高 22mm	用途：吊りボルトに ケーブルをとめる樹 脂製の支持具です。	適合：吊りボルト W3/8、丸鋼Φ 9、 VVF ケーブル 1.6/2.0 × 2C/3C 各 1 回線 100 入	TW1-9N	TW19N	3,300 円
TW3-9N 吊りボルト VA. 丸ケーブル支持具	幅 15 × 高 24mm		適合：吊りボルト W3/8、丸鋼Φ 9、 VVF ケーブル 2.6/3.2 × 2C 2.0/2.6 × 3C 各 1 回線 丸形：Φ 8 ～ 15 100 入	TW3-9N	TW39N	3,900 円
TW-4-9N 吊りボルト VA ケーブル支持具	幅 15 × 高 52mm		適合：吊りボルト 1.6・2.0 × 2C 各 6 回線まで、1.6・2.0 × 3C 各 4 回 線まで、吊りボルト W3/8、丸鋼Φ 9 50 入	TW4-9N	TW49N	3,250 円

吊りボルト用 パイプ支持具

ナカシエ電工



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
TPC-3 吊りボルト用 パイプ支持具	幅 47 × 高 27mm	表面処理：電気亜鉛メッキ (C) 用途：パイラッククリップ、SCク リップと併用して吊りボルトへ電 線管を支持します。 ㊿	適合：丸鋼Φ6、Φ9 適合吊りボルト：W1/4、 W3/8	TPC3	TPC3	75 円
TPC-4 吊りボルト用 パイプ支持具	幅 63 × 高 32mm		適合： 丸鋼Φ9、Φ12、Φ15 適合吊りボルト：W3/8、 W1/2、W5/8	TPC4	TPC4	133 円

支持バー固定金具

ナカシエ電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
TKH-6支持バー固定金具 M6×90 ボルト付	幅 25 × 高 27 × 長 18mm	表面処理：電気亜鉛メッキ (C) 用途：野ぶち受け材に埋込型 蛍光灯器具を取り付ける金具 です。 ②⑩	適合：(支持バー)TK315、 TK315S、TK415、TK415D、 TK515 適合ねじ：W3/8	TKH6	TKH6	93 円
TKH-9支持バー固定金具 3分×110 ボルト付	幅 25 × 高 27 × 長 22.6mm		適合：(支持バー)TK315、 TK315S、TK415、TK415D、 TK515 適合ねじ：W3/8	TKH9	TKH9	107 円

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防雨材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ステンレスバンド ラチェット締め金具


ナカフス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ステンレスバンド 10ミリ用 ラチェット 締め金具	幅 20 × 長 41mm	材質: ステンレス鋼 締め金具 用途: ラチェット構造の金具とバンドにより銅管や電柱への取り付けが可能。	適合バンド幅:10mm U3-1S	U31S	200 円
ステンレスバンド 20ミリ用 ラチェット 締め金具	幅 20 × 長 43mm	②⑩	適合バンド幅:20mm U4-1S	U41S	290 円

トロフック組

ナカフス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
TB-1-9 型枠用 トロフック組	長 110mm	適合: アウトレット BOX 表面処理: 電気亜鉛メッキ (U) ボルト: 電気亜鉛メッキ (C) TOB1: ポリエチレン製 用途: 型枠に BOX を固定する金具です。※トロ侵入を防ぐ、トロブッシュ TOB1 が付いています。	TB1	TB1	105 円
TB-2- 型枠用 トロフック組	長 100mm	適合: アウトレット BOX、スイッチ BOX (カバー付き) 表面処理: 電気亜鉛メッキ (C)、U-6PW25: 電気亜鉛メッキ (U) TOB1: ポリエチレン製 用途: 型枠に BOX を固定する金具です。	TB2	TB2	110 円

メーカー品番	TB1H	兼新ご注文品番	TB1H	メーカー品番	T38UB	兼新ご注文品番	T38UB
--------	------	---------	------	--------	-------	---------	-------




商品名: TB-1-9 用 3 分スタートのみ

寸法: 外径 38mm

仕様: 適合: アウトレット BOX
表面処理: 電気亜鉛メッキ
TOB1: ポリエチレン製
用途: 型枠に BOX を固定する金具です。※トロ侵入を防ぐ、トロブッシュ TOB1 が付いています。 ②⑩

ナカフス電工

標準価格 58 円 (税抜)



商品名: アウトレット BOX 用 器具吊り金具 M6

寸法: 幅 15 × 長 54mm

仕様: 適合: アウトレット BOX 材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板 許容静荷重: 147[15kgf]
用途: アウトレット BOX の中心より、照明器具用の支持ボルトを吊り下げる金具です。※合成樹脂製 BOX には使用できません。 ②⑩

ナカフス電工

標準価格 89 円 (税抜)

メーカー品番	TPC4B	兼新ご注文品番	TPC4B	メーカー品番	69B	兼新ご注文品番	69B
--------	-------	---------	-------	--------	-----	---------	-----



商品名: TPC-4B 吊りボルト用 BOX 固定金具

寸法: 幅 28 × 高 50mm

仕様: 適合: 吊りボルト W1/4、W3/8、W1/2
丸鋼Φ6、Φ9、Φ12
表面処理: 電気亜鉛メッキ (C)
用途: 吊りボルトや丸鋼にアウトレット BOX を支持します。 ②⑩

ナカフス電工

標準価格 55 円 (税抜)



商品名: 6-9B 吊りボルト用 BOX 支持金具

寸法: 幅 25 × 高 95mm

仕様: 適合: 丸鋼Φ6、Φ9 適合吊りボルト: W1/4、W3/8
表面処理: ダクロタイズド塗装 許容静荷重量: Φ3.1、Φ6、Φ9、Φ12/19N[2kgf]
用途: 吊り鉄線、吊りボルト、丸鋼にアウトレット BOX を支持する金具です。 ②⑩

ナカフス電工

標準価格 60 円 (税抜)

スラブ壁面用 BOX 固定金具

ナカフス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
TR4-12 スラブ、壁面用 BOX 固定金具	幅 30 × 高 96 × 長 60mm	適合: 鋼製・樹脂製アウトレットBOX 表面処理: 溶融亜鉛メッキ鋼板 TOB1: ポリエチレン製 トロ侵入を防ぐ、トロブッシュTOB1付。	TR412	TR412	150 円
TR4-15 スラブ、壁面用 BOX 固定金具	幅 30 × 高 126 × 長 60mm	用途: スラブや壁にアウトレット BOX を固定する金具です。浅形、深形に兼用。 ②⑩	TR415	TR415	155 円

リップ溝型鋼用 パイプ支持金具

ナカフス電工




商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
K10-L リップ溝型鋼用 パイプ支持金具	幅 60 × 高 56 × 長 29mm	材質: 電気亜鉛メッキ 用途: クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 ②⑩	K10L	K10L	115 円
K10-AP リップ鋼用 パイプ支持金具	幅 40 × 高 10 × 長 100mm		K10AP	K10AP	200 円

鋼材用碍子支持金具

ネクス電工



K10LA



A1L

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
K10-LA アングラック リップ鋼用碍子支持金具	幅 60 × 高 56 × 長 29mm	表面処理: 電気亜鉛メッキ 用途: リップみぞ形鋼にがいしを支持する金具です。 ㊟	K10LA	K10LA	140 円
A-1L アングラック 鋼材用碍子支持金具	幅 33 × 高 36 × 長 34mm	表面処理: 電気亜鉛メッキ 適合フランジ厚: 3~11mm 用途: 一般形鋼にがいしを支持する金具です。 ㊟	A1L	A1L	160 円

寸切支持金具


ネクス電工



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
HB-1SU 寸切支持金具 フランジ厚 3~20	幅 20 × 高 66 × 長 55mm	適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ 用途: 形鋼から吊りボルトを下げ、 各種の設備を支持する金具です。 ㊟	HB1SU	HB1SU	200 円
HB-1U(3/8)寸切支持金具 フランジ厚 3~24	幅 21.5 × 高 71 × 長 60mm	適合吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ 用途: 形鋼から吊りボルトを下げ、 各種の設備を支持する金具です。 ㊟	HB1U	HB1U	205 円

寸切ボルト支持金具

ネクス電工



HB □ W3



HB1SW3

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
HB-1 (W3/8) 寸切ボルト支持金具 下部金具付	幅 21.5 × 高 (上部 71)(下部 79) × 長 60mm	適合: フランジ厚: 3~20mm ねじ寸法: 六角 M8×40	HB1-W3	HB1W3	250 円
HB-1S (W3/8) 寸切支持金具 下部金具付	幅 20 × 高 (上部 66)(下部 49) × 長 55mm	吊りボルト: W3/8 表面処理: 電気亜鉛メッキ 用途: 形鋼から吊りボルトを 下げ、各種の設備を支持する 金具です。 ※ HB1T-W3に取り付ける 吊りボルトは、タップねじ上 端より3山以上突出させて ください。 ゆるみ、落下の恐れがあり ます。 ㊟	HB1S-W3	HB1SW3	260 円
HB-2 (W3/8) 寸切支持金具 下部金具付	幅 21.5 × 高 (上部 71)(下部 57) × 長 60mm	適合: フランジ厚: 3~24mm ねじ寸法: 六角 M8×45	HB2-W3	HB2W3	340 円

FV ラック VA ケーブル支持金具

ネクス電工



LF1



LF2~5

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
LF-1 FV ラック VA ケーブル支持金具	幅 20 × 高 41 × 長 56mm	適合: フランジ厚3~6mm VVFケーブル1.6・2.0 × 2C、1.6・2.0 × 3C 各1回線まで 表面処理: 電気亜鉛メッキ 用途: 一般形鋼に VV ケーブル 1 本を支持する金具です。 ㊟	LF1	LF1	108 円
LF-2 FV ラック VA ケーブル支持金具	幅 20 × 長 45mm	適合: フランジ厚 5 ~ 12mm VVF ケーブル 1.6・2.0 × 2C 各 3 回線まで、 1.6・2.0 × 3C 各 2 回線まで	LF2	LF2	49 円
LF-3 FV ラック VA ケーブル支持金具	幅 20 × 長 53mm	表面処理: ダクロタイズド塗装 用途: 一般形鋼に VVFケーブルを支持 する金具です。 ㊟	LF3	LF3	52 円
LF-4 FV ラック VA ケーブル支持金具	幅 12.5 × 長 42mm	適合: フランジ厚3~6mm VVF ケーブル 1.6・2.0 × 2C、1.6・2.0 × 3C 各 1 回線まで	LF4	LF4	29 円
LF-5 FV ラック VA ケーブル支持金具	幅 12.5 × 長 49mm	適合: フランジ厚6~12mm VVF ケーブル 1.6・2.0 × 2C、1.6・2.0 × 3C 各 1 回線まで	LF5	LF5	33 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防振材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共栓
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

FV ラック 丸ケーブル支持金具

ネクス電工


商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
LR-1 FV ラック 丸ケーブル支持金具	幅 15 × 長 36mm	表面処理: ダクロタイズド塗装 用途: 一般形鋼に丸形、VVF ケーブルを支持する金具です。 ②⑩	LR1	LR1	33 円
LR-2 FV ラック 丸ケーブル支持金具	幅 15 × 長 36mm	適合: フランジ厚 3 ~ 6mm VVF ケーブル丸形 Φ 8 ~ 15 各 1 回線まで	LR2	LR2	33 円



メーカー品番	FX1 ※	兼新ご注文品番	FX1 ※	メーカー品番	FZ1	兼新ご注文品番	FZ1
--------	-------	---------	-------	--------	-----	---------	-----

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名: FX-1 FV ラックジョイントBOX 支持金具
寸法: 凸部大 20 × 凸部小 14 × Φ 71mm
仕様: 適合: ジョイント BOX
表面処理: 電気亜鉛メッキ (C)
用途: LF1 と併用して、一般形鋼に
ジョイントBOX を支持する金具です。
②⑩



ネクス電工

標準価格 77 円 (税抜)

商品名: FZ-1 FV ラック 感知器支持金具
仕様: 適合: LF1、L10LA (BOX) ジョイント
BOX (感知器) 取付穴ピッチ 40 ~ 70
材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板
用途: LF1、K10LA と併用して、火災感
知器やジョイント BOX を支持します。



ネクス電工

標準価格 65 円 (税抜)

メーカー品番	FH9	兼新ご注文品番	FH9	メーカー品番	MSRB5	兼新ご注文品番	MSRB5
--------	-----	---------	-----	--------	-------	---------	-------

商品名: FH-9 3 分切用 ケーブル支持具 黒
寸法: 幅 25 × 高 60 × 長 26mm
仕様: 適合: (吊りボルト) W3/8 (丸鋼) Φ 9
表面処理: ダクロタイズド塗装
許容静重: 29N [3kgf]
用途: 吊りボルトにケーブルをとめる
支持金具です。



ネクス電工

標準価格 125 円 (税抜)

商品名: MSRB5 寸切用 BOX 支持金具 鉄・樹脂兼用
寸法: 幅 16 × 高 47mm
仕様: 適合: (支持材) 全ねじ W3/8 (丸鋼) Φ 9
適合BOX: 鋼製・樹脂製アウトレットBOX
表面処理: 電気亜鉛メッキ (U)
用途: 鋼製・合成樹脂製を問わず使用
できる BOX 支持金具です。 ②⑩



ネクス電工

標準価格 42 円 (税抜)

メーカー品番	MB200M	兼新ご注文品番	MB200M	メーカー品番	HT45W3	兼新ご注文品番	HT45W3
--------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	--------

商品名: 鋼製・樹脂製兼用 BOX 用支持金具 (20ヶ入)
寸法: 幅 30 × 高 60 × 長 188mm
仕様: 適合: アウトレット BOX / 鋼製浅形
材質: (本体) 溶融亜鉛メッキ鋼板
用途: 軽量間柱から BOX を話して
支持します。



ネクス電工

標準価格 3,600 円 (税抜)

商品名: 3 分切用 樹脂製ケーブル支持具 (10ヶ入)
寸法: 幅 18 × 高 67 × 長 66.5mm
仕様: 適合吊りボルト: W3/8
材質: ポリプロピレン
ケーブル: 1.6・2.0×2C・1.6・2.0×3C 各 6
回線まで (推奨) 許容静重: 19N [2kgf]
用途: 吊りボルトにケーブルをとめる樹脂
製の支持具です。



ネクス電工

標準価格 500 円 (税抜)

メーカー品番	HKF9	兼新ご注文品番	HKF9	メーカー品番	6WC	兼新ご注文品番	6WC
--------	------	---------	------	--------	-----	---------	-----

商品名: 3 分 吊ボルト用 感知器取付金具
寸法: 幅 35mm
仕様: 適合: 感知器 / 取付穴ピッチ / 66.7
(34 ~ 76)
適合吊りボルト: W3/8
材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板
用途: 吊りボルトに各種の感知器
を取り付ける支持金具です。 ⑩



ネクス電工

標準価格 175 円 (税抜)

商品名: 吊りボルト・一般形鋼用ケーブル支持具
寸法: 幅 35mm
仕様: 材質: 表面処理 / 電気亜鉛メッキ (C)、
フック部被覆 (軟質塩化ビニル)
用途: ネグロックファスナーと併
用して吊りボルトや一般形鋼に
ケーブル支持できます。 ②⑩



ネクス電工

標準価格 1,900 円 (税抜)

メーカー品番	8WC	兼新ご注文品番	8WC
--------	-----	---------	-----

商品名: 吊りボルト・一般形鋼用ケーブル支持具
寸法: 幅 80mm
仕様: 材質: 表面処理 / 電気亜鉛メッキ (C)、
フック部被覆 (軟質塩化ビニル)
用途: ネグロックファスナーと併
用して吊りボルトや一般形鋼に
ケーブル支持できます。 ②⑩



ネクス電工

標準価格 2,600 円 (税抜)

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防犯材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部品 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共線 //
防災機器 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

パイプ支持金具

ネクス電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
PP-1-19 パイプ支持金具 19.1Φ用	幅 25 × 高 47 × 内径 19.1mm	表面処理：電気亜鉛メッキ (C) 用途：クリップと併用して構造鋼管に電線管を支持する金具です。	PP19 ※	PP19 ※	91 円
PP-1-27 パイプ支持金具 27.2Φ用	幅 25 × 高 53 × 内径 27.2mm		PP27 ※	PP27 ※	97 円
PP-1-34 パイプ支持金具 34Φ用	幅 25 × 高 62 × 内径 34.0mm		PP34	PP34	107 円
PP-1-42 パイプ支持金具 42.7Φ用	幅 25 × 高 71 × 内径 42.7mm		PP42	PP42	114 円
PP-1-48 パイプ支持金具 48.6Φ用	幅 25 × 高 76 × 内径 48.6mm		PP48 ※	PP48 ※	140 円
PP-1-54 パイプ支持金具 54.4Φ用	幅 25 × 高 83 × 内径 54.4mm		PP54 ※	PP54 ※	145 円
PP-1-60 パイプ支持金具 60.5Φ用	幅 25 × 高 89 × 内径 60.5mm		PP60 ※	PP60 ※	155 円
PP-1-76 パイプ支持金具 76.3Φ用	幅 25 × 高 106 × 内径 76.3mm		PP76 ※	PP76 ※	176 円

吊りボルト用電線管交差支持金具

ネクス電工




商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
K-19 吊りボルト用電線管交差支持金具 19 用	幅 27 × 高 81mm	適合：鋼製電線管 呼び：19/16mm、外径：19.1/21.0mm 吊りボルト W1/4・W3/8 丸鋼Φ6・Φ9 許容静荷重：Φ6:98N[10kgf]、 Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]	K19	K19	54 円
K-25 吊りボルト用電線管交差支持金具 25 用	幅 24 × 高 92mm	表面処理：ダクロタイズド塗装 用途：吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 ㊦ 適合：鋼製電線管 呼び：25/22mm、外径：25.4/26.5mm 吊りボルト W1/4・W3/8 丸鋼Φ6・Φ9 許容静荷重：Φ6:98N[10kgf]、 Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]	K25	K25	58 円
K-31 吊りボルト用電線管交差支持金具 31 用	幅 24 × 高 126mm	適合：鋼製電線管 呼び：31/28mm、外径：31.8/33.3mm 吊りボルト W1/4・W3/8 丸鋼Φ6・Φ9 許容静荷重：Φ6:98N[10kgf]、 Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]	K31	K31	65 円

ケーブラー

ネクス電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
K15/1A ケーブラー 10～15Φケーブル用	幅 15 × 高 40 × 長 25mm	適合ケーブル外径(Φ)：10～15mm ㊦	K15-1A ※	K151A ※	147 円
K25/1A ケーブラー 20～25Φケーブル用	幅 25 × 高 50 × 長 25mm	適合ケーブル外径(Φ)：20～25mm ㊦	K25-1A	K251A	172 円
K30/1A ケーブラー 25～30Φケーブル用	幅 30 × 高 55 × 長 25mm	適合ケーブル外径(Φ)：25～30mm ㊦	K30-1A	K301A	185 円
K35/1A ケーブラー 30～35Φケーブル用	幅 35 × 高 62 × 長 25mm	適合：ダクターチャンネル・ケーブルラック、各メーカーのパイプハンガー 適合ケーブル外径(Φ)：30～35mm ㊦	K35-1A	K351A	200 円
K40/1A ケーブラー 35～40Φケーブル用	幅 40 × 高 67 × 長 25mm	表面処理：電気亜鉛メッキ銅板 用途：ダクターチャンネルやケーブルラックの子桁にケーブルを支持する金具です。 ※垂直配線の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。 適合ケーブル外径(Φ)：35～40mm ㊦	K40-1A	K401A	220 円
K45/1A ケーブラー 40～45Φケーブル用	幅 45 × 高 72 × 長 35mm	適合ケーブル外径(Φ)：40～45mm ㊦	K45-1A	K451A	270 円
K50/1A ケーブラー 45～50Φケーブル用	幅 50 × 高 78 × 長 35mm	適合ケーブル外径(Φ)：45～50mm ㊦	K50-1A	K501A	290 円
K55/1A ケーブラー 50～55Φケーブル用	幅 55 × 高 83 × 長 35mm	適合ケーブル外径(Φ)：50～55mm ㊦	K55-1A ※	K551A ※	310 円
K60/1A ケーブラー 55～60Φケーブル用	幅 60 × 高 88 × 長 35mm	適合ケーブル外径(Φ)：55～60mm ㊦	K60-1A ※	K601A ※	310 円

A Contents

電線
架線弓込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

おめかしキャップ

ネクロス電工

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



※在庫品限り。なくなったら第2期ととなります。

商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
W3/8 M10 用 おめかしキャップ クリーム色	幅 50 × 高 10 × 長 50mm	材質：ポリプロピレン 色：クリーム 用途：打放しのスラブや、 天井ボードから出ている 吊りボルトの貫通穴 を美的にカバー。	適合吊りボルト：W3/8、M10	OMK9N	OMK9N	75 円
OMK-75 おめかしキャップ クリーム色	幅 138 × 高 7 × 長 138mm		適合：鋼製電線管 呼び：75、外径76.2	OMK75 ※	OMK75 ※	280 円

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //


Contents J

工具 //
計器 //

フラットバーメッキ付

株式会社 篠原電機

メーカー品番	B-25E ※	兼新ご注文品番	B25E ※
--------	---------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名: B-25E フラットバー メッキ付 1.8m
寸法: 幅 25 × 長 1800mm
仕様: 重: 0.6kg 材質: SPHC 鋼製
表面処理: 三価クロメートメッキ
盤用構造材厚: 2.3mm

株式会社 篠原電機

標準価格 オープン

C型チャンネル メッキ付

株式会社 篠原電機

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
C-22E-6CR C型 チャンネルメッキ付	幅 22.2 × 高 7mm × 長 1.8m	重: 0.6kg 材質: SPHC 鋼製 盤用構造材厚: 1.6mm 表面処理: 三価クロメートメッキ	C-22E ※	C22E ※	オープン
C-30E-6CR C型 チャンネルメッキ付	幅 30.6 × 高 11mm × 長 1.8m	重: 1.25kg 材質: SPHC 鋼製 盤用構造材厚: 2.3mm 表面処理: 三価クロメートメッキ 2.3mm	C-30E ※	C30E ※	
C-44E-6CR C型 チャンネルメッキ付	幅 44.4 × 高 17mm × 長 2.4m	重: 3.4kg 材質: SPHC 鋼製 盤用構造材厚: 3.2mm 表面処理: 三価クロメートメッキ	C-44E3CR	C44E3CR	

両(片)穴アングル メッキ付

※ 篠原電機株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
A-25WE-6CR 両穴アングルメッキ付	幅 25 × 高 25mm × 長 1.8m	重: 1.15kg 材質: SPHC 鋼製 スリット: 両穴 表面処理: 六価クロメートメッキ 盤用構造材厚: 2.3mm	A-25WE ※	A25WE ※	オープン
A-30WE-3CR 両穴アングルメッキ付	幅 30 × 高 30mm × 長 2.4m	重: 2.5kg 材質: SPHC 鋼製 スリット: 両穴 表面処理: 三価クロメートメッキ 盤用構造材厚: 3.2mm	A-30WE-3CR	A30WE-3CR	
A-40WE-3CR 両穴アングルメッキ付	幅 40 × 高 40mm × 長 2.4m	重: 3.4kg 材質: SPHC 鋼製 スリット: 両穴 表面処理: 三価クロメートメッキ 盤用構造材厚: 3.2mm	A-40WE-3CR	A40WE-3CR	
A-40SE-3CR 片穴アングルメッキ付	幅 40 × 高 40mm × 長 2.4m	重: 3.4kg 材質: SPHC 鋼製 スリット: 片穴 表面処理: 三価クロメートメッキ 盤用構造材厚: 3.2mm	A-40SE-3CR	A40SE-3CR	



4角ナット

※ 篠原電機株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
O-10 4角ナット	幅 34 × 長 23 × 厚 2.3mm	適用金具: C-29、A-25、C-30、A-30C-44、A-40 ISOネジ: M-10	OM-10 ※	O10 ※	オープン
N-5 4角ナット	幅 23 × 長 17 × 厚 1.6mm	材質: 鋼鉄製三価クロメートメッキ仕上げ 用途: ABC チャンネルの裏面より廻り止めナットとしてご利用ください。	N-5 ※	N5 ※	
N-6 4角ナット	幅 23 × 長 17 × 厚 1.6mm	適用金具: C-20、C-22、C-23、C-29、C-30、A-25 ISOネジ: M-6	N-6 ※	N6 ※	



メーカー品番	2I ※	兼新ご注文品番	2I ※	メーカー品番	I-140 ※	兼新ご注文品番	I140 ※
--------	------	---------	------	--------	---------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名: 2I 組立金具チャンネル
寸法: 幅100×長25×(長円穴7×40)mm
仕様: 仕様: (鋼板厚)2.3mmA-25・C-29・C-30 組立用
材質: 鋼鉄製三価クロメートメッキ仕上げ
用途: ABC チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。

※ 篠原電機株式会社

標準価格 オープン

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名: I-140 補助チャンネル
寸法: 幅140×長16×厚3.2mm
仕様: 材質: 鋼鉄製三価クロメートメッキ仕上げ
用途: ABC チャンネルと併用してお使いください。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご利用ください。

※ 篠原電機株式会社

標準価格 オープン

メーカー品番	S-2-8.4 ※	兼新ご注文品番	S284 ※
--------	-----------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名: S-2-8.4 スペーサー (L8.4mm)
寸法: 長 8.4 × 外径 17.3 × 内径 12.7mm
仕様: 適用金具: C-29、C-30
材質: 三価クロメートメッキ仕上げ
用途: ABC チャンネル締め付けのとき空間の補強にご使用ください。

※ 篠原電機株式会社

標準価格 オープン

インサート

※ 篠原電機株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
3/8ビニールインサート (赤)コンパネ用 釘付	頭径 28 × 高 32.5mm	名称: ニューアボロ 適合型枠: 木製合板 タイプ: 釘付 ねじ径: W3/8 有効埋設: 30mm 用途: 電設・防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 ◎	色: 赤 NA-3030	NA3030R	オープン
3/8ビニールインサート (黄)コンパネ用 釘付	頭径 28 × 高 32.5mm		色: 黄 NA-3030	NA3030Y	
3/8ビニールインサート (青)コンパネ用 釘付	頭径 28 × 高 32.5mm		色: 青 NA-3030 ※	NA3030B ※	
3/8ビニールインサート (白)コンパネ用 釘付	頭径 28 × 高 32.5mm		色: 白 NA-3030 ※	NA3030W ※	




スプリングハンガー



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
デッキ用 3/8 スプリングハンガー 赤 下穴 16Φ	頭径 22 × 高 35mm	名称：キーストマン 適合型枠：デッキ・キーストンプレート用 ねじ径：W 3/8 有効埋設：30mm ドリル径(Φ)：16mm 用途： 電設・防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 ⑩	色：赤	KM-3030	KM3030R	オープン
デッキ用 3/8 スプリングハンガー 黄 下穴 16Φ	頭径 22 × 高 35mm		色：黄		KM3030Y	

NT ハンガー M



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
NT ハンガー M バインド付 赤(50入)	バインド/全長 270 ビニタイ/全長 220mm	材質：ポリエチレン 用途：二重天井の先行配線に 使用するケーブル支持材です。	許容静荷重：49N[5kgf] 色：赤	NTM-RB	NTMRB	2,250 円
NT ハンガー M バインド付 黄(50入)	バインド/全長 270 ビニタイ/全長 220mm		許容静荷重：49N[5kgf] 色：黄	NTM-YB	NTMYB	2,250 円

防爆フレキ オス・メス



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
G16×500 防爆フレキ オス・メス	長 500mm	防爆構造：d2G4 ※ステンレス製シームレスチューブに、ステンレス鋼線をブレード掛し、両端にコネクタ 端末を溶接し、ユニオンをセットしています。	接続ネジサイズ：PF1/2 最少内径：15mm	WEX-0516	WEX0516	オープン
G16×1000 防爆フレキ オス・メス	長 1000mm		接続ネジサイズ：PF1/2 最少内径：15mm	WEX-1016	WEX1016	
G22×500 防爆フレキ オス・メス	長 500mm		接続ネジサイズ：PF3/4 最少内径：20mm	WEX-0522	WEX0522	
G22×1000 防爆フレキ オス・メス	長 1000mm		接続ネジサイズ：PF3/4 最少内径：20mm	WEX-1022	WEX1022	
G28×500 防爆フレキ オス・メス	長 500mm		接続ネジサイズ：PF1 最少内径：26.5mm	WEX-0528	WEX0528	
G28×1000 防爆フレキ オス・メス	長 1000mm		接続ネジサイズ：PF1 最少内径：26.5mm	WEX-1028	WEX1028	

防爆 縦フィッティング



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
G16 防爆 縦フィッティング	全高 72 × 全長 100 × 外径 30mm	材質：鋳鉄 表面処理：溶融亜鉛メッキ 型式：縦型 防爆構造：d2G4	重：0.6kg N：PF1/2	SFT-16H	SFT16H	1,450 円
G22 防爆 縦フィッティング	全高 77 × 全長 100 × 外径 35mm		重：0.7kg N：PF3/4	SFT-22H	SFT22H	1,650 円
G28 防爆 縦フィッティング	全高 89 × 全長 110 × 外径 43mm		重：0.8kg N：PF1	SFT-28H	SFT28	2,000 円

防爆 自在フィッティング



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
G16 防爆 自在フィッティング	全高 75 × 全長 90 × 外径 30mm	材質：鋳鉄 表面処理：溶融亜鉛メッキ 型式：自由型 防爆構造：d2G4	重：0.6kg N：PF1/2	SFG-16H	SFG16H	1,750 円
G22 防爆 自在フィッティング	全高 80 × 全長 90 × 外径 35mm		重：0.5kg N：PF3/4	SFG-22H	SFG22H	2,000 円
G28 防爆 自在フィッティング	全高 88 × 全長 100 × 外径 42mm		重：0.6kg N：PF1	SFG-28H	SFG28H	2,650 円

防爆 BOX

Shimada



SGT16H



SGX16H

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）	
G28 防爆 丸 2 方出 直通	全高94×全長134×外径100mm	材質：鑄鉄 表面处理：溶融亜鉛メッキ 防爆構造：d2G4	重：1.8kg N：PF1/2	SGI-28H	SGI28	3,600 円
G16 防爆 丸 3 方出 BOX	全高78×全長134×外径100mm		重：1.8kg N：PF1/2	SGT-16H	SGT16H	4,500 円
G22 防爆 丸 3 方出 BOX	全高78×全長134×外径100mm		重：1.8kg N：PF3/4	SGT-22H	SGT22H	5,000 円
G28 防爆 丸 3 方出 BOX	全高94×全長134×外径100mm		重：2.1kg N：PF1	SGT-28H	SGT28H	6,000 円
G16 防爆 丸 4 方出 BOX	全高78×全長134×外径100mm		重：1.8kg N：PF1/2	SGX-16H	SGX16H	5,000 円
G22 防爆 丸 4 方出 BOX	全高78×全長134×外径100mm		重：1.8kg N：PF3/4	SGX-22H	SGX22H	5,500 円
G28 防爆 丸 4 方出 BOX	全高94×全長134×外径100mm		重：2.1kg N：PF1	SGX-28H	SGX28	4,500 円

防爆ユニオン M 型

Shimada



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
G16 防爆 ユニオン M 型	全幅35×全長 54×外径 37mm	材質：銅 表面処理：電気亜鉛メッキ 防爆構造：d2G4	重：0.18kg N：G1/2	SUM-16	SUM16	1,200 円
G22 防爆 ユニオン M 型	全幅 41×全長 54×外径 43mm		重：0.23kg N：G3/4	SUM-22	SUM22	1,600 円
G28 防爆 ユニオン M 型	全幅 50×全長 59×外径 53mm		重：0.35kg N：G1	SUM-28	SUM28	2,300 円

防爆 盲栓

Shimada



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
G16 防爆 盲栓	全幅 16.7 × 全長 20 × 外径 28mm	材質：アルミ合金ダイカスト 表面处理：ニッケルメッキ（シルバー） 防爆構造：d2G4	重：0.01kg N：PF1/2	SBP-16	SBPN16	270 円
G22 防爆 盲栓	全幅 16.7 × 全長 22 × 外径 33mm		重：0.02kg N：PF3/4	SBP-22	SBP22	330 円
G28 防爆 盲栓	全幅 19 × 全長 25 × 外径 40mm		重：0.03kg N：PF1	SBP-28	SBP28	490 円

メーカー品番	兼新ご注文品番
	SCRC



商品名：シーリングコンパウンド 1KG 入
仕 様：用途：防爆配管用
シーリングフィッティング充てん物
※ドレンフィッティングには使用し
ないで下さい。

Shimada

標準価格 2,000 円 (税抜)

ボイド管

米谷商産



BKS

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ボイド管 Φ 50	外径 54mm × 長 4m	用途：紙製スリーブ材 呼び内径：50mm 参考肉厚：2.2mm		B50	オープン
ボイド管 Φ 75	外径 80mm × 長 4m	用途：紙製スリーブ材 呼び内径：75mm 参考肉厚：2.6mm		B75	
ボイド管 Φ 90	外径 95mm × 長 4m	用途：紙製スリーブ材 呼び内径：90mm 参考肉厚：2.6mm		B90	
ボイド管 Φ 100	外径 105mm × 長 4m	用途：紙製スリーブ材 呼び内径：100mm 参考肉厚：2.7mm		B100	
ボイド管 Φ 125	外径 131mm × 長 4m	用途：紙製スリーブ材 呼び内径：125mm 参考肉厚：3.1mm		B125	
ボイド管 Φ 150	外径 157mm × 長 4m	用途：紙製スリーブ材 呼び内径：150mm 参考肉厚：3.5mm		B150	
ボイド管 Φ 200	外径 208mm × 長 4m	用途：紙製スリーブ材 呼び内径：200mm 参考肉厚：4.0mm		B200	
ボイド管 止め金具 (外側用)	適合ボイド管厚：2.0 ～ 7.0mm	ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイ プ。ボイド管が幕板に簡単に固定できます。固定 は小さな釘で OK。	BK-S	BKS	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共結
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

SS ポール

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
SS ポール CS-1 本体 4.5m	長 4500mm	直管ストレートタイプ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上げ (メッキ付着面 350g/㎡以上) 瞬時施設専用ポール中部電気工事 協力会連合会推奨品	DD103KPN	DD103KPN	15,100 円
SS ポール CS-2 ストレート 6.3m	長 6300mm	直管ストレートタイプ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上げ (メッキ付着面 350g/㎡以上) 瞬時施設専用ポール中部電気工事 協力会連合会推奨品	DD102KPN	DD102KPN	23,200 円
SS ポール CJ-2 直管ジョイントタイプ 6.3m	長 6300mm	直管ジョイントタイプ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上げ (メッキ付着面 350g/㎡以上) 瞬時施設専用ポール中部電気工事 協力会連合会推奨品	DD101KPN	DD101KPN	28,400 円

メーカー品番	DDE202W	兼新ご注文品番	DDE202W	メーカー品番	DDE302H	兼新ご注文品番	DDE302H
--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------



商品名：先端キャップ アイボリー
寸法：89 用
仕様：SS ポール・EL ポール用別売部材



商品名：引留フック
寸法：89 用
仕様：SS ポール・EL ポール用別売部材

Panasonic

標準価格 520 円 (税抜)

Panasonic


標準価格 1,540 円 (税抜)

メーカー品番	DDF042W	兼新ご注文品番	DDF042W	メーカー品番	※	兼新ご注文品番	YCARF ※
--------	---------	---------	---------	--------	---	---------	---------



商品名：ジョイントカバー 89 用
寸法：径 89 × 高 22mm
仕様：SS ポール・EL ポール用別売部材
材質：EVA 樹脂
呼び：89
色：アイボリー
ポール呼び径：Φ89mm

※在庫限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：カラーポール用フックのみ
仕様：適用ポール径：Φ60

Panasonic

標準価格 680 円 (税抜)

ヨシモトボール

標準価格 オープン

89 メーターバンド

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
89 メーターバンド 片面用	径 89 × 高 25mm	品名：メーターバンド片面(プラスチック BOX など用) 材質：鋼板 (13.2) 表面処理：電気亜鉛メッキ ポール呼び径：Φ89mm	DD043P	DD043P	980 円
89 メーターバンド 両面用	径 89 × 高 25mm		DD053P	DD053P	1,090 円

ポールバンド

未来工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
POB-1S ポールバンド 60 ~ 160Φ	幅 132 × 長 31 × 高 25mm	適合パイプ：Φ60 ~ 160mm 規格：器具取付溝 適用木ネジ(Φ 3.5 ~ 4.1mm) 許容静荷重 (垂直方向) = 49N(5kgf))	POB-1S	POB1S	550 円
POB-2S ポールバンド 87.9 ~ 89.1Φ	幅 180 × 長 48 × 高 25mm	適合パイプ：Φ87.9 ~ 89.1mm 規格：器具取付溝 適用木ネジ(Φ 3.5 ~ 4.1mm) 許容静荷重 (垂直方向) = 98N(10kgf)) ステンレス製バンド付 (19mm×t)	POB-2S	POB2S	690 円

L アングル

その他



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
4L アングル 5.5m 赤サビ止め付	縦 50 × 横 50mm × 長 5.5m	鋼材 赤サビ止め		L450	オープン
6L アングル 5.5m 赤サビ止め付	縦 50 × 横 50mm × 長 5.5m	鋼材 赤サビ止め		L650	オープン

標示杭

メーカー品番	209054	兼新ご注文品番	209054	メーカー品番	※	兼新ご注文品番	KNK992P ※
--------	--------	---------	--------	--------	---	---------	-----------



商品名：埋設杭用Eマークアクリル板
 寸法：縦58×横58×厚5mm
 仕様：材質：樹脂



標準価格 オープン

※在庫限り。
 なくなり次第終了となります。



商品名：公団標示杭用方向表示プレート米
 寸法：縦58×横58×厚5mm
 仕様：材質：樹脂



標準価格 オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	209052
--------	--	---------	--------



商品名：埋設杭（表示プレートなし）
 寸法：縦90×横90×長300mm
 仕様：埋設用標示杭
 ※方向表示プレートは別売



標準価格 オープン

埋設標示シート



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
低圧電力用 150 幅 S	幅 150mm × 長 50m	地色：橙 文字：赤色 危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。	ND-SL	ND-SL	オープン
低圧電力用 150 幅 W	幅 150mm × 長 50m	地色：橙 文字：赤色 折込幅 2 倍 危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。	ND-WL	ND-WL	
高圧電力用 150 幅 S	幅 150mm × 長 50m	地色：橙 文字：赤色 危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。	ND-SH	ND-SH	

フレームパイプ用部材



メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	フレームパイプ	フレームパイプ本体 長：5.5m		FLM55	オープン
湯浅化成株式会社	直角クランプ プレス	フレームパイプ用接続部材	Y-3Z	Y3Z	
	直角クランプ 鋳物		Y-3D	Y3D	
	床付フレンチ ネジ込		Y-5	Y5	
	床付フレンチビス止め		Y-5BB	Y5BB	
	壁付クランプ イモノ		Y-10	Y10	
	片面クランプ プレス		Y-1P	Y1P	
	両面クランプ プレス		Y-2P	Y2P	
	交叉クランプ イモノ		Y-11	Y11	
	割フランジ イモノ		Y-15	Y15	
	直角 3方出クランプ イモノ		Y-7	Y7	
	4 方出クランプ イモノ		Y-8	Y8	
	5 方出クランプ イモノ		Y-9	Y9	
	U ボルト (メッキ) フレームパイプ用		Y-U	FLMUW	

A Contents
 電線
 架線引込
 端材

B Contents
 配管
 防雨材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品


F Contents
 換気扇
 空調部材

G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防火機器


I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器



C 分電盤 BOX 電路 碍子 SOG 配線ダクト

- P130 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P131 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P132 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P133 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P134 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P135 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P136 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P137 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P138 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P139 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P140 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P141 漏電・ノーヒューズブレーカー
- P142 電磁開閉器
- P143 電磁開閉器
- P144 電磁開閉器・押釦開閉器
- P145 押釦開閉器
- P146 分電盤・BOX
- P147 BOX
- P148 BOX
- P149 BOX
- P150 木台・メーター BOX
- P151 メーター BOX
- P152 フリープレート・電力量計・アース
- P153 アース・碍子
- P154 碍子
- P155 碍子・高圧碍子
- P156 高圧碍子
- P157 高圧碍子・高圧ヒューズ・機器
- P158 ライティングレール
- P159 ライティングレール



DNB532RPL

1φ 2W3P2E 50AF 50/60Hz

30A

AC100/200V I_n=5000A



AC100/200V

30A

単3中性線欠相保護付
定格動作過電圧 135V
連続使用可能形

1208HC

東芝ライテック株式会社

負荷側



LOAD

NF シリーズ ノーヒューズブレーカー



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
NF30CS2P15A	縦 96 × 横 67.5 × 高 67mm	NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 2P 定格電流: 15A ※端子カバーは別売	NF30-CS 2P 15A	NF30CS2P15A	5,450 円
NF30CS2P20A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 2P 定格電流: 20A ※端子カバーは別売	NF30-CS 2P 20A	NF30CS2P20A	
NF30CS 2P30A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 2P 定格電流: 30A ※端子カバーは別売	NF30-CS 2P 30A	NF30CS2P30A	
NF30CS 3P10A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 10A ※端子カバーは別売	NF30-CS 3P 10A	NF30CS3P10A	7,660 円
NF30CS 3P15A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 15A ※端子カバーは別売	NF30-CS 3P 15A	NF30CS3P15A	
NF30CS 3P20A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 20A ※端子カバーは別売	NF30-CS 3P 20A	NF30CS3P20A	
NF30CS 3P30A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 30A ※端子カバーは別売	NF30-CS 3P 30A	NF30CS3P30A	
NF50CW 3P15A	縦 130 × 横 75 × 高 90mm	NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 15A ※端子カバーは別売 生産完了品	NF50-CW 3P 15A ※	NF50CW3P15A ※	11,000 円
NF63CV2P15A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 2P 定格電流: 15A ※端子カバーは別売	NF63-CV 2P 15A	NF63CV2P15A	8,940 円
NF63CV 2P20A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 2P 定格電流: 20A ※端子カバーは別売	NF63-CV 2P 20A	NF63CV2P20A	
NF63CV 2P30A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 2P 定格電流: 30A ※端子カバーは別売	NF63-CV 2P 30A	NF63CV2P30A	
NF63CV 2P40A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 2P 定格電流: 40A ※端子カバーは別売	NF63-CV 2P 40A	NF63CV2P40A	
NF63CV 2P50A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 2P 定格電流: 50A ※端子カバーは別売	NF63-CV 2P 50A	NF63CV2P50A	
NF63CV 3P20A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 20A ※端子カバーは別売	NF63-CV 3P 20A	NF63CV3P20A	12,100 円
NF63CV 3P30A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 30A ※端子カバーは別売	NF63-CV 3P 30A	NF63CV3P30A	
NF63CV 3P40A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 40A ※端子カバーは別売	NF63-CV 3P 40A	NF63CV3P40A	
NF63CV 3P50A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 50A ※端子カバーは別売	NF63-CV 3P 50A	NF63CV3P50A	
NF125CV 3P60A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 60A ※端子カバーは別売	NF125-CV 3P 60A	NF125CV3P60A	27,300 円
NF125CV 3P75A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 75A ※端子カバーは別売	NF125-CV 3P 75A	NF125CV3P75A	
NF125CV 3P100A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 100A ※端子カバーは別売	NF125-CV 3P 100A	NF125CV3P100A	
NF125CV 3P125A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 1125A ※端子カバーは別売	NF125-CV 3P 125A	NF125CV3P125A	42,400 円
NF250CV 3P125A	縦 165 × 横 105 × 高 92mm	NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 125A ※端子カバーは別売	NF250-CV 3P 125A	NF250CV3P125A	53,200 円
NF250CV 3P150A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 150A ※端子カバーは別売	NF250-CV 3P 150A	NF250CV3P150A	
NF250CV 3P200A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 200A ※端子カバーは別売	NF250-CV 3P 200A	NF250CV3P200A	
NF250CV 3P225A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス極数: 3P 定格電流: 225A ※端子カバーは別売	NF250-CV 3P 225A	NF250CV3P225A	
NF400CW 3P300A	縦 257 × 横 140 × 高 134mm	NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス フレーム: 400A/F 極数: 3P 定格電流: 300A ※端子カバーは別売	NF400-CW 3P 300A	NF400CW3P300A	127,000 円
NF400CW 3P400A		NF 型 ノーヒューズ遮断器 C クラス フレーム: 400A/F 極数: 3P 定格電流: 400A ※端子カバーは別売	NF400-CW 3P 400A	NF400CW3P400A	

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

端子カバー



TCS03CS2W



TCS03CS3W

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
NF・NV225CW/SW 用 端子カバー 3P 白	内容量: 1 パック (2 個入) 適合: (NFB)NF225-CW/SW、MB225-SW、(NV)NV225-CW/SW/HW、NV225-SEW/HEW 遮断器の極数: 2・3 種別: 大形	TCL-4SW3	TCL4SW3	4,480 円
NF30CS 用 端子カバー 2P 白	内容量: 1 パック (2 個入) 適合: (NFB)NF30-CS、MB30-CS 遮断器の極数: 2 種別: 小形	TCS-03CS2W	TCS03CS2W	170 円
NF30CS 用 端子カバー 3P 白	内容量: 1 パック (2 個入) 適合: (NFB)NF30-CS、MB30-CS、(NV)NV30-CS、NV50-CSA、MN30-CS、MN50-CSA 遮断器の極数: 3 種別: 小形	TCS-03CS3W	TCS03CS3W	
NF63CV 2P 用 端子カバー 白	内容量: 1 パック (2 個入) 適合: (NFB)NF32-SV、NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF 遮断器の極数: 2 種別: 小形	TCS-05SV2	TCS05SV2	340 円
NF63CV 3P 用 端子カバー 白	内容量: 1 パック (2 個入) 適合: (NFB/3 極)NF32-SV、NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、(NFB/2・3 極)NF125-SVF、(NV/3 極)NV32-SV、NV63-HV、NV125-CVF/SVF、(NV/2・3 極)NV63-CV/SV 遮断器の極数: 3、2・3 種別: 小形	TCS-05SV3	TCS05SV3	
NF125CV 3P 用 端子カバー 白	内容量: 1 パック (2 個入) 適合: (NFB/3 極)NF125-CV/SV、(NFB/2・3 極)NF63-HRV、NF125-HV/UV、(NV/3 極)NV125-CV/SV/HV 遮断器の極数: 3、2・3 種別: 小形	TCS-15V3	TCS15V3	360 円
NF100CW/SW 用 端子カバー 3P 黒	内容量: 1 パック (2 個入) 適合: (NFB)NF100-CW/SW、MB100-SW、(NV)NV100-CW/SW/HW 遮断器の極数: 3 種別: 小形	TCS-15W3B	TCS15W3B	330 円
NF225CV 3P 用 端子カバー 白	内容量: 1 パック (2 個入) 適合: (NFB)NF250-CV/SV/HV、NF250-SEV/HEV、NF125-SEV/HEV、NF125-RV、NF250-RV/UV、(NV)NV250-CV/SV/HV、NV250-SEV/HEV、NV125-SEV/HEV 遮断器の極数: 2・3 種別: 小形	TCS-25V3	TCS25V3	410 円

端子カバー



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
端子カバー 300A/400A 用	GB403EA、B403EA 用	TMC403EA	TMC403EA	1,200 円

スリムノーヒューズブレーカー



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P1E20A スリム ノーヒューズブレーカー	縦 95 × 横 25 × 高 77mm	N 型式: BH-C1 定格絶縁電圧: 110V 定格電流: 20A 極数・素子数: 2P1E	BH-C1 20A	BHC120A	3,030 円
2P2E20A スリム ノーヒューズブレーカー		型式: BH-C2 定格絶縁電圧: 110V 定格電流: 20A 極数・素子数: 2P2E	BH-C2 20A	BHC220A	
2P2E30A スリム ノーヒューズブレーカー		定格電圧: AC265V 定格電流: 30A 極数・素子数: 2P2E	BH-C2 30A	BHC230A	4,330 円

BHシリーズ分電盤用遮断器



BHK1P



BHK2P

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
BH-K 1P15A ブレーカー	縦 95 × 横 25 × 高 77.5mm	JIS 協寸法品 極数: 1P フレーム: 30A/F 定格電流: 15A 定格絶縁電圧: 300V 型式: BH-K 重: 0.15kg	BH-K 1P 15A	BHK1P15A	2,170 円
BH-K 1P20A ブレーカー		JIS 協寸法品 極数: 1P フレーム: 30A/F 定格電流: 20A 定格絶縁電圧: AC: 300V 型式: BH-K 重: 0.15kg	BH-K 1P 20A	BHK1P20A	
BH-K 1P30A ブレーカー		JIS 協寸法品 極数 (P): 1P フレーム: 30A/F 定格電流: 30A 定格絶縁電圧: 300V 型式: BH-K 重: 0.15kg	BH-K 1P 30A	BHK1P30A	
BH-K 2P15A ブレーカー	縦 95 × 横 50 × 高 77.5mm	JIS 協寸法品 極数: 2P フレーム: 30A/F 定格電流: 15A 定格絶縁電圧: AC: 500V 型式: BH-K 重: 0.30kg	BH-K 2P 15A	BHK2P15A	4,330 円
BH-K 2P20A ブレーカー		JIS 協寸法品 極数: 2P フレーム: 30A/F 定格電流: 20A 定格絶縁電圧: AC: 500V 型式: BH-K 重: 0.30kg	BH-K 2P 20A	BHK2P20A	
BH-K 2P30A ブレーカー		JIS 協寸法品 極数: 2P フレーム: 30A/F 定格電流: 30A 定格絶縁電圧: AC: 500V 型式: BH-K 重: 0.30kg	BH-K 2P 30A	BHK2P30A	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具

J Contents

工具
計器

LCB シリーズハンドルロック



LCBH1R

LCBH2R
LCBH3R 共通

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
BHK 1P 用 ハンドルロック 赤	JIS 協約形サーキットブレーカー用	LCBH1R	LCBH1R	55 円
BHK 2P 用 ハンドルロック 赤		LCBH2R	LCBH2R	110 円
BHK 3P 用 ハンドルロック 赤		LCBH3R	LCBH3R	170 円

ハンドルロック

メーカー品番	LCBL	兼新ご注文品番	LCBL	メーカー品番	LC-03	兼新ご注文品番	LC03
--------	------	---------	------	--------	-------	---------	------



商品名：安全ブレーカー用 ハンドルロック 赤
仕様：BL1C、BL2C 用

標準価格 60 円 (税抜)



商品名：安全ブレーカー用 ハンドルロック 赤
寸法：縦70×横32×高40×高(パネルカット部まで)57mm
仕様：B1EA、B2EA、BC1HEA、B2HEA、BC2HEA 用

標準価格 120 円 (税抜)

メーカー品番	NP-2PHL	兼新ご注文品番	NP2PHL
--------	---------	---------	--------



商品名：NPS ブレーカー用 ハンドルロック 赤
仕様：NPS プラグインブレーカー用

標準価格 157 円 (税抜)

連接取付板

メーカー品番	BB9910	兼新ご注文品番	BB9910
--------	--------	---------	--------



商品名：JIS 協約形盤用連接取付板 10P
仕様：N-BAK 型
(JIS 協約形モジュール品用)

標準価格 460 円 (税抜)

NE シリーズ配線用遮断器



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
NE53C3P20A 協約型ブレーカー	縦 98 × 横 75 × 高 60mm	フレーム：50A/F 定格電流：20A 極数・素子数：3P3E 定格絶縁電圧：AC500 基準周囲温度：40℃	NE53C3P20A	NE53C3P20A	3,850 円
NE53C3P30A 協約型ブレーカー	縦 98 × 横 75 × 高 60mm	フレーム：50A/F 定格電流：30A 極数・素子数：3P3E 定格絶縁電圧：AC500 基準周囲温度：40℃	NE53C3P30A	NE53C3P30A	
NE53C3P40A 協約型ブレーカー	縦 98 × 横 75 × 高 60mm	フレーム：50A/F 定格電流：40A 極数・素子数：3P3E 定格絶縁電圧：AC500 基準周囲温度：40℃	NE53C3P40A	NE53C3P40A	5,350 円
NE53C3P50A 協約型ブレーカー	縦 98 × 横 75 × 高 60mm	フレーム：50A/F 定格電流：50A 極数・素子数：3P3E 定格絶縁電圧：AC500V 基準周囲温度：40℃	NE53C3P50A	NE53C3P50A	
NE63C3P60A 協約型ブレーカー	縦 78 × 横 75 × 高 60mm	フレーム：60A/F 定格電流：60A 極数・素子数：3P3E 定格絶縁電圧：AC250V 基準周囲温度：40℃	NE63C3P60A	NE63C3P60A	12,000 円
NE103CA3P75A 協約型ブレーカー	縦 98 × 横 75 × 高 60mm	フレーム：100A/F 定格電流：75A 極数・素子数：3P3E 定格絶縁電圧：AC250V/DC125 基準周囲温度：40℃	NE103CA3P75A	NE103CA3P75A	
NE103CA3P100A 協約型ブレーカー	縦 98 × 横 75 × 高 60mm	フレーム：100A/F 定格電流：100A 極数・素子数：3P3E 定格絶縁電圧：AC250V/DC125 基準周囲温度：40℃	NE103CA3P100A	NE103CA3P100A	21,000 円
NE153A3P150A 経済型ブレーカー	縦 155 × 横 90 × 高 60mm	フレーム：150A/F 定格電流：150A 極数・素子数：3P3E 定格絶縁電圧：AC500V 適合電動機：37kw	NE153A3P150A	NE153A3P150A	

B32,33 シリーズ配線用遮断器

テンパール



B32 シリーズ



B33 シリーズ

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
B32EC 2P2E 20A ブレーカー	縦 105 × 横 47 × 高 49 × 高 (パネルカット部まで) 67.5 mm	重: 0.22 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200-200-415V 定格電流: 20A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-32EC 20A	B32EC20A	2,590 円
B32EC 2P2E30A ブレーカー		重: 0.22 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200-200-415V 定格電流: 30A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-32EC 30A	B32EC30A	
B33MEC 3P1.3A モーターブレーカー	縦 105 × 横 70 × 高 49 × 高 (パネルカット部まで) 67.5 mm	重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 1.3A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 13A	B33MEC13A	3,690 円
B33MEC 3P2.6A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 2.6A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 26A	B33MEC26A	
B33MEC 3P4.2A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 4.2A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 42A	B33MEC42A	
B33MEC 3P5.5A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 5.5A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 55A	B33MEC55A	
B33MEC 3P7.4A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 7.4A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 74A	B33MEC74A	
B33MEC 3P10A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 10A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 10A	B33MEC10A	
B33MEC 3P15A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 15A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 15A	B33MEC15A	
B33MEC 3P20A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 20A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 20A	B33MEC20A	
B33MEC 3P25A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 25A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 25A	B33MEC25A	
B33MEC 3P30A モーターブレーカー		重: 0.37 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100-200V 定格電流: 30A 圧着端子最大: 5.5-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-33MEC 30A	B33MEC30A	

単三中性欠相保護付ブレーカー

テンパール

メーカー品番	BU-53・1EC	兼新ご注文品番	BU5301EC30V
--------	-----------	---------	-------------



商品名: 単三中性欠相保護付3P2E30Aブレーカー
 寸法: 縦105×横70×高49mm×高(パネルカット部まで)67.5mm
 仕様: 重: 0.33 kg フレーム: 50AF
 極数・素子数: 3P2E
 定格使用電圧: Ue100/200V
 定格電流: 30A 端子カバー付属
 端子ねじの大きさ M5 逆接続不可

標準価格 7,500 円(税抜)

A Contents

電線
 架線引込
 端材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共聴
 防災機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

B52,53,63,103,123,153,223,253,403 シリーズ配線用遮断器



B52EC



B53EC



B53KC



B103EC ~ B153EC



B223EA ~ B253EA



B403EA

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
B52EC 2P40A ブレーカー	縦 105 × 横 70 × 高 49 × 高 (パネルカット部まで) 67.5 mm	重: 0.22kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200-200-415V 定格電流: 40A 圧着端子: 最大 14-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-52EC 40A	B52EC40A	4,220 円
B52EC 2P50A ブレーカー		重: 0.22kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200-200-415V 定格電流: 50A 圧着端子: 最大 14-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-52EC 50A	B52EC50A	
B53EC 3P15A ブレーカー		重: 0.31kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 15A 圧着端子: 最大 14-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-53EC 15A	B53EC15A	5,120 円
B53EC 3P20A ブレーカー	縦 98 × 横 75 × 高 60 × 高 (パネルカット部まで) 79 mm	重: 0.31kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 20A 圧着端子: 最大 14-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-53EC 20A	B53EC20A	
B53EC 3P30A ブレーカー		重: 0.31kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 30A 圧着端子: 最大 14-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-53EC 30A	B53EC30A	
B53KC 3P30A 協約型 ノーヒューズブレー カー	縦 98 × 横 75 × 高 60 × 高 (パネルカット部まで) 79 mm	重: 0.39kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 30A 圧着端子: 最大 40312 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-53KC 30A	B53KC30A	6,000 円
B53EC 3P40A ブレーカー	縦 105 × 横 70 × 高 49 × 高 (パネルカット部まで) 67.5 mm	重: 0.31kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 40A 圧着端子: 最大 14-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-53EC 40A	B53EC40A	5,120 円
B53EC 3P50A ブレーカー		重: 0.31kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 50A 圧着端子: 最大 14-5 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-53EC 50A	B53EC50A	
B63EC 3P60A ブレーカー		重: 0.33kg フレーム: 60AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 60A 圧着端子: 最大 22-6S 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M5 逆接続可能	B-63EC 60A	B63EC60A	6,010 円
B103EC 3P75A ブレーカー	縦 130 × 横 75 × 高 60 × 高 (パネルカット部まで) 80 mm	重: 0.65kg フレーム: 100AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 75A 圧着端子: 最大 22-8 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-103EC 75A	B103EC75A	13,700 円
B103EC 3P100A ブレーカー		重: 0.65kg フレーム: 100AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 100A 圧着端子: 最大 38-8S 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-103EC 100A	B103EC100A	
B123EC 3P125A ブレーカー		重: 0.65kg フレーム: 125AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 125A 圧着端子: 最大 CB60-8 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-123EC 125A	B123EC125A	19,700 円
B153EC 3P150A ブレーカー		重: 0.65kg フレーム: 150AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 150A 圧着端子: 最大 CB60-8 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-153EC 150A	B153EC150A	
B223EA 3P150A ブレーカー	縦 165 × 横 105 × 高 60 × 高 (パネルカット部まで) 82 mm	重: 1.4kg フレーム: 225AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 150A 圧着端子: 最大 CB60-8 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-223EA 150A	B223EA150A	32,300 円
B223EA 3P175A ブレーカー		重: 1.4kg フレーム: 225AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 175A 圧着端子: 最大 CB100-8 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-223EA 175A	B223EA175A	
B223EA 3P200A ブレーカー		重: 1.4kg フレーム: 225AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 200A 圧着端子: 最大 CB100-8 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-223EA 200A	B223EA200A	
B223EA 3P225A ブレーカー		重: 1.4kg フレーム: 225AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 225A 圧着端子: 最大 CB150-8 (225A) 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-223EA 225A	B223EA225A	
B253EA 3P250A ブレーカー		重: 1.4kg フレーム: 250AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 250A 圧着端子: 最大 CB150-8 (250A) 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	B-253EA 250A	B253EA250A	39,200 円
B403EA 3P300A ブレーカー	縦 257 × 横 140 × 高 103 × 高 (パネルカット部まで) 130 mm	重: 4.6kg フレーム: 400AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 300A 端子カバー表面形 別売端子ねじの大きさ: M10 逆接続可能	B-403EA 300A	B403EA300A	57,000 円
B403EA 3P400A ブレーカー		重: 4.6kg フレーム: 400AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200-415V 定格電流: 400A 端子カバー表面形 別売端子ねじの大きさ: M10 逆接続可能	B-403EA 400A	B403EA400A	72,000 円

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部品 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //
防火機器 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

B1,B2,B2HE,BC シリーズ配線用遮断器

テンパール

B1 シリーズ
B2E シリーズ
(黒ハンドル)B2EA シリーズ
(白ハンドル)B2HEA30A
(グレーハンドル)BC1HEA20A
BC2HEA20A
(グレーハンドル)

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
B-1EA 2P1E5A ブレーカー	縦 70 × 横 32 × 高 40 × 高 (パネルカット部まで)57mm	重: 0.09 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue100V 定格電流: 5A 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ ソルダレス逆接続可能	B-1EA 5A	B1EA5A	1,800 円
B-1EA 2P1E6A ブレーカー		重: 0.09 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue100V 定格電流: 6A 端子カバー表面形 付属端子ねじの大きさ ソルダレス逆接続可能	B-1EA 6A	B1EA6A	940 円
B-1EA 2P1E10A ブレーカー		重: 0.09 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue100V 定格電流: 10A 逆接続可能	B-1EA 10A	B1EA10A	
B-1EA 2P1E15A ブレーカー		重: 0.09 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue100V 定格電流: 15A 逆接続可能	B-1EA 15A	B1EA15A	900 円
B-1EA 2P1E20A ブレーカー		重: 0.09 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue100V 定格電流: 20A 逆接続可能	B-1EA 20A	B1EA20A	
B-1EA 2P1E30A ブレーカー		重: 0.09 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue100V 定格電流: 30A 逆接続可能	B-1EA 30A	B1EA30A	940 円
B-2EA 2P2E10A ブレーカー		重: 0.1 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200V 定格電流: 10A 逆接続可能	B-2EA 10A	B2EA10A	1,330 円
B-2EA 2P2E15A ブレーカー		重: 0.1 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200V 定格電流: 15A 逆接続可能	B-2EA 15A	B2EA15A	1,300 円
B-2EA 2P2E20A ブレーカー		重: 0.1 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200V 定格電流: 20A 逆接続可能	B-2EA 20A	B2EA20A	
B-2EA 2P2E30A ブレーカー		重: 0.1 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200V 定格電流: 30A 逆接続可能	B-2EA 30A	B2EA30A	1,330 円
B-2EA 2P2E6A ブレーカー		重: 0.1 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200V 定格電流: 6A 逆接続可能	B-2EA 6A	B2EA6A	
2P2E30A 瞬時遮断機能付 グレーハンドル		重: 0.1 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200-200V 定格電流: 30A 逆接続可能	B-2HEA 30A	B2HEA30A	1,520 円
2P1E20A 瞬時遮断機能付 グレーハンドル		重: 0.1 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue100V 定格電流: 20A 逆接続可能	BC-1HEA 20A	BC1HEA20A	1,100 円
2P2E20A 瞬時遮断機能付 グレーハンドル		重: 0.1 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200-200V 定格電流: 20A 逆接続可能	BC-2HEA 20A	BC2HEA20A	1,700 円

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

安全ブレーカー



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P1E20A 安全ブレーカー	縦 70 × 横 32 × 高 55mm	取付方式: 表面 (埋込兼用) 重: 0.08kg 基準周囲温度 (°C): 25 フレーム: 30A/F 定格遮断容量: 1500A 極数・素子数: 2P1E 電圧: AC100V 電流: 20A	BL-1C 20A	BL1C20A	880 円
2P2E20A 安全ブレーカー		取付方式: 表面 (埋込兼用) 重: 0.08kg 基準周囲温度 (°C): 25 フレーム: 30A/F 定格遮断容量: 1500A 極数・素子数: 2P2E 電圧: AC100/200V 電流: 20A	BL-2C 20A ※	BL2C20A ※	1,250 円

メーカー品番	CB32X 20A	兼新ご注文品番	CB32X20A	メーカー品番	2P2E50A ※	兼新ご注文品番	CKE50 ※
--------	-----------	---------	----------	--------	-----------	---------	---------



商品名: 2P2E20A 安全ブレーカー
寸法: 縦 69 × 横 30 × 高 26mm
仕様: 極数: 2P 定格電流: 20A
極数・素子数: 2P2E

NITTO 日東工業株式会社

標準価格 1,150 円 (税抜)



※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名: 2P2E50A ブレーカー
寸法: 縦 105 × 横 45 × 高 55mm
仕様: 極数・素子数: 2P2E フレーム: 50AF 定格電圧: 100/200V 定格電流: 50A

中部精機株式会社

標準価格 4,000 円 (税抜)

HB ブレーカー

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
HB ブレーカー 2P1E110V15A	縦 70 × 横 32 × 高 36 (ハンドル含む 55.5) mm	重: 0.07kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格電流: 15A 定格電圧・遮断容量: AC100V 1.5kA 引外し方式 熱動式	BS1111	BS1111	1080 円
HB ブレーカー 2P1E100V20A		重: 0.07kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格電流: 20A 定格電圧・遮断容量: AC100V 1.5kA 引外し方式 熱動式	BS1112	BS1112	
HB ブレーカー 2P1E110V30A		重: 0.07kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格電流: 30A 定格電圧・遮断容量: AC100V 1.5kA 引外し方式 熱動式	BS1113	BS1113	1100 円
HB ブレーカー 2P2E220V15A		重: 0.08kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格電流: 15A 定格電圧・遮断容量: AC100/200V 1.5kA 引外し方式 熱動式	BS2021	BS2021	1,560 円
HB ブレーカー 2P2E220V20A		重: 0.08kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格電流: 20A 定格電圧・遮断容量: AC100/200V 1.5kA 引外し方式 熱動式	BS2022	BS2022	
HB ブレーカー 2P2E220V30A		重: 0.08kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格電流: 30A 定格電圧・遮断容量: AC100/200V 1.5kA 引外し方式 熱動式	BS2023	BS2023	1,590 円

パールミニブレーカー

テンパール

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P1E20A パールミニ ブレーカー 上列	縦 75.5 × 横 16 × 高 38 × 高 (パネルカット部まで) 53.5 mm	重: 0.06 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue 100V 定格電流: 20A 電源側: プラグイン端子 負荷側: 速結端子 逆接続 不可	B1N120 ※	B1N120 ※	1,100 円
2P1E20A パールミニ ブレーカー 下列		重: 0.06 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue 100-100/200V 定格電流: 20A 電源側: プラグイン端子 負荷側: 速結端子 逆接続 不可	B1N220 ※	B1N220 ※	
2P2E20A パールミニ ブレーカー 上列		重: 0.06 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200V 定格電流: 20A 電源側: プラグイン端子 負荷側: 速結端子 逆接続 不可	B2N120 ※	B2N120 ※	1,560 円
2P2E30A パールミニ ブレーカー 上列		重: 0.06 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200V 定格電流: 30A 電源側: プラグイン端子 負荷側: 速結端子 逆接続 不可	B2N130 ※	B2N130 ※	1,620 円
2P2E20A パールミニ ブレーカー 下列		重: 0.06 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200V 定格電流: 20A 電源側: プラグイン端子 負荷側: 速結端子 逆接続 不可	B2N220 ※	B2N220 ※	1,560 円

パールテクトブレーカー

テンパール



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P1E20A パールテクトブレーカー	縦 88.5×横 16.6×高 46.5 ×高 (パネルカット部まで) 56 mm	重: 0.06 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue100V 定格電流: 20A 電源側: プラグイン端子 負荷側: 速結端子 逆接続不可	BC1NA20	BC1NA20	1,100 円
2P2E20A パールテクトブレーカー		重: 0.07 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200V 定格電流: 20A 電源側: プラグイン端子 負荷側: 速結端子 逆接続不可	BC2NA20	BC2NA20	1,560 円
2P2E30A パールテクトブレーカー		重: 0.07 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue100-100/200V 定格電流: 30A 電源側: プラグイン端子 負荷側: 速結端子 逆接続不可	BC2NA30	BC2NA30	1,620 円

プラグインブレーカー

Energy Management Engineering
内外電機株式会社

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P2E20A プラグインブレーカー	縦 90 × 横 18 × 高 55mm	極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: 100-100/200V 定格電流: 20A	NPS-22	NPS22	1,450 円
2P2E30A プラグインブレーカー		極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: 100-100/200V 定格電流: 30A	NPS-23	NPS23	
2P1E20A プラグインブレーカー 上段用		極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: 100V 定格電流: 20A 分電盤: 上段取付	NPS-12-R	NPS12R	1,020 円
2P1E20A プラグインブレーカー 下段用		極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: 100V 定格電流: 20A 分電盤: 下段取付	NPS-12-T	NPS12T	

ケースブレーカー

Panasonic

BCD340K,BCD350K,BCD360K
BCD215K,BCD230K,BCD230K
BCD315K,BCD320K,BCD330KBCD375K
BCD3100K

BCB3200NK

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ケースブレーカー NCD-30 2P15A	縦 188 × 横 118 × 高 85 mm	フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格電流: 15A モータ容量: AC100V/0.75kW 定格電圧・遮断容量: AC200V/2.5kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器: サーキットブレーカー BCW215	BCD215K	BCD215K	5,210 円
ケースブレーカー NCD-30 2P30A	縦 188 × 横 118 × 高 85 mm	フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格電流: 30A 定格電圧・遮断容量: AC200V/2.5kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器 サーキットブレーカー BCW230	BCD230K	BCD230K	
ケースブレーカー NCD-30 3P15A	縦 188 × 横 118 × 高 85 mm	フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 15A モータ容量: AC200V/3.7kW 定格電圧・遮断容量: AC200V/2.5kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器: サーキットブレーカー BCW315	BCD315K	BCD315K	6,400 円
ケースブレーカー NCD-30 3P20A	縦 188 × 横 118 × 高 85 mm	フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 20A 定格電圧・遮断容量: AC200V/2.5kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器 サーキットブレーカー BCW320	BCD320K	BCD320K	
ケースブレーカー NCD-30 3P30A	縦 188 × 横 118 × 高 85 mm	フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 30A モータ容量: AC200V/7.5kW 定格電圧・遮断容量: AC200V/2.5kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器: サーキットブレーカー BCW330	BCD330K	BCD330K	
ケースブレーカー NCD-50 3P40A	縦 250 × 横 165 × 高 90 mm	フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 40A 定格電圧・遮断容量: AC200V/2.5kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器: サーキットブレーカー BCW340	BCD340K	BCD340K	8,430 円
ケースブレーカー NCD-50 3P50A	縦 250 × 横 165 × 高 90 mm	フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 50A モータ容量: AC200V/11kW 定格電圧・遮断容量: AC200V/2.5kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器: サーキットブレーカー BCW350	BCD350K	BCD350K	
ケースブレーカー NCD-60 3P60A	縦 250 × 横 165 × 高 90 mm	フレーム: 60AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 60A モータ容量: AC200V/15kW 定格電圧・遮断容量: AC200V/5kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器: サーキットブレーカー BCW360	BCD360K	BCD360K	9,390 円
ケースブレーカー NCD-100 3P75A	縦 380 × 横 280 × 高 119 mm	フレーム: 100AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 75A モータ容量: AC200V/19kW 定格電圧・遮断容量: AC200V/25kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器: サーキットブレーカー BCW375K	BCD375K	BCD375K	21,500 円
ケースブレーカー NCD-100 3P100A	縦 380 × 横 280 × 高 119 mm	フレーム: 100AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 100A モータ容量: AC200V/22kW 定格電圧・遮断容量: AC200V/25kA 材質: プラスチックケース 設置場所: 屋内 収納機器: サーキットブレーカー BCW3100K	BCD3100K	BCD3100K	
エンクロ BR NC 3P200A	縦 565 × 横 310 × 高 93 (ハンドル含む 114) mm	フレーム: 225AF 極数・素子数: 3P3E 定格電流: 200A 定格電圧・遮断容量: AC200V50kA 材質: スチールケース 設置場所: 屋内 搭載ブレーカ BCW3200K	BCB3200NK ※	BCB3200NK ※	41,500 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防爆材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

漏電ケースブレーカー

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ケースブレーカー ED-30K 3P15A	縦 188 × 横 118 × 高 85 mm	フレーム：30AF 極数・素子数：3P3E 定格電流：15A モータ容量：AC200V/3.7kW 漏電感度電流：30mA 定格電圧・遮断容量：AC100-200V 両用 /2.5kA 材質：プラスチックケース 設置場所：屋内 収納機器：漏電ブレーカー BJW3153	BED3153K	BED3153K	12,100 円
ケースブレーカー ED-30K 3P20A		フレーム：30AF 極数・素子数：3P3E 定格電流：20A 漏電感度電流：30mA 定格電圧・遮断容量：AC100-200V 両用 /2.5kA 材質：プラスチックケース 設置場所：屋内 収納機器：漏電ブレーカー BJW3203	BED3203K	BED3203K	
ケースブレーカー ED-30K 3P30A		フレーム：30AF 極数・素子数：3P3E 定格電流：30A モータ容量：AC200V/7.5kW 漏電感度電流：30mA 定格電圧・遮断容量：AC100-200V 両用 /2.5kA 材質：プラスチックケース 設置場所：屋内 収納機器：漏電ブレーカー BJW3303	BED3303K	BED3303K	
ケースブレーカー ED-50 3P40A	縦 250 × 横 165 × 高 90 mm	フレーム：50AF 極数・素子数：3P3E 定格電流：40A 漏電感度電流：30mA 定格電圧・遮断容量：AC100-200V 両用 /2.5kA 材質：プラスチックケース 設置場所：屋内 収納機器：漏電ブレーカー BJW3403	BED3403K	BED3403K	14,750 円
ケースブレーカー ED-50 3P50A		フレーム：50AF 極数・素子数：3P3E 定格電流：50A モータ容量：AC200V/11kW 漏電感度電流：30mA 定格電圧・遮断容量：AC100-200V 両用 /2.5kA 材質：プラスチックケース 設置場所：屋内 収納機器：漏電ブレーカー BJW3503	BED3503K	BED3503K	

コンパクトブレーカー

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
コンパクト ブレーカー SH 型 2P1E20AT	縦 82.8 × 横 16 × 高 43 mm	フレーム：30AF 極数・素子数：2P1E 定格電流：20A 定格電圧・遮断容量：2.5kA 引外し方式 熱動・電磁式 重：0.057kg 色 ホワイト	BSH2201	BSH2201	900 円
コンパクト ブレーカー SH 型 2P2E20AT		フレーム 30AF 極数・素子数：2P2E 定格電流：20A 定格電圧・遮断容量：2.5kA 引外し方式 熱動・電磁式 重：0.065kg 色 ホワイト	BSH2202	BSH2202	1,300 円
コンパクト ブレーカー SH 型 2P2E30AT		フレーム 30AF 極数・素子数：2P2E 定格電流：30A 定格電圧・遮断容量：2.5kA 引外し方式 熱動・電磁式 重：0.065kg 色 ホワイト	BSH2302	BSH2302	1,740 円

ブレーカー用部材

メーカー品番	BS80	兼新ご注文品番	BS80	メーカー品番	BS23028031	兼新ご注文品番	BS23028031
--------	------	---------	------	--------	------------	---------	------------



商品名：HB ブレーカー型スイッチボックス取付枠
仕様：適用プレート：WN9561、WN9061

標準価格 75 円(税抜)



商品名：HB/S-HBJ 型用ハンドルロック
仕様：HBS-HBJ 型用

標準価格 40 円(税抜)

メーカー品番	BSH23028031	兼新ご注文品番	BSH23028031	メーカー品番	NA4030A	兼新ご注文品番	NA4030A
--------	-------------	---------	-------------	--------	---------	---------	---------



商品名：BSH ハンドルロック
仕様：コンパクトブレーカー BSH 型用

標準価格 40 円(税抜)



商品名：CB32X 用ハンドルロック 赤
仕様：CB32X・CB31SJA・32SJA 型用

標準価格 115 円(税抜)

メーカー品番	GR-XB	兼新ご注文品番	GRXB
--------	-------	---------	------



テンパ-ル

商品名：2P1E15A ELB OC 無ビリビリガード
寸法：縦 99 × 横 43 × 高 43mm
仕様：定格電流：15A 定格電圧：
AC100V 定格感度電流：15mA
定格不動作電流：7.5mA
屋内専用

標準価格 4,100 円(税抜)

Contents A
電線 //Contents B
配管 //Contents C
分電盤 //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HA //Contents I
照明器具 //Contents J
工具 //

BVシリーズ漏電ブレーカー






商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
BV-C1 2P1E 15A 30mA	縦 95 × 横 25 × 高 77 mm	定格電流: 15A 定格感度電流: 30mA 定格使用電圧: AC100V	BV-C1 2P1E 15A 30MA	BVC1-15A30MA	8,360 円
BV-C1 2P1E 20A 30MA		定格電流: 20A 定格感度電流: 30mA 定格使用電圧: AC100V	BV-C1 2P1E 20A 30MA	BVC1-20A30MA	
BV-C1 2P1E 30A 30MA		定格電流: 30A 定格感度電流: 30mA 定格使用電圧: AC100V	BV-C1 2P1E 30A 30MA	BVC1-30A30MA	
BV-C2 2P2E 15A 30MA		定格電流: 15A 定格感度電流: 30mA 定格使用電圧: AC100-200V タイプ	BV-C2 2P2E 15A 30MA	BVC2-15A30MA	12,000 円
BV-C2 2P2E 20A 30MA		定格電流: 20A 定格感度電流: 30mA 定格使用電圧: AC100-200V タイプ	BV-C2 2P2E 20A 30MA	BVC2-20A30MA	
BV-C2 2P2E 30A 30MA		定格電流: 30A 定格感度電流: 30mA 定格使用電圧: AC100-200V タイプ	BV-C2 2P2E 30A 30MA	BVC2-30A30MA	

GB1ZA,GB2ZA シリーズ



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
GB1ZA 2P20A ELB 15MA	縦 70 × 横 32 × 高 40 × 高 (パネルカット部まで) 57 mm	重: 0.13kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue 100V 定格電流: 20A 感度電流: 15mA 逆接続可能	GB-1ZA 20A 15MA	GB1ZA20A15MA	4,000 円
GB1ZA 2P20A ELB 30MA		重: 0.13kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue 100V 定格電流: 20A 感度電流: 30mA 逆接続可能	GB-1ZA 20A 30MA	GB1ZA20A30MA	
GB1ZA 2P30A ELB 30MA		重: 0.13kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P1E 定格使用電圧: Ue 100V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 逆接続可能	GB-1ZA 30A 30MA	GB1ZA30A30MA	
GB2ZA 2P20A ELB 30MA		重: 0.13kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200-200V 定格電流: 20A 感度電流: 30mA 逆接続可能	GB-2ZA 20A 30MA	GB2ZA20A30MA	4,600 円
GB2ZA 2P30A ELB 30MA		重: 0.13kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200-200V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 逆接続可能	GB-2ZA 30A 30MA	GB2ZA30A30MA	

GB2EA,GB3ME,GB33EC~GB103EC,GB123ED,GB223EA~GB403EAシリーズ



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
GB2EA 2P20A ELB 30MA	縦 70 × 横 68 × 高 40 × 高 (パネルカット部まで) 57mm	重: 0.18kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200-200V 定格電流: 20A 感度電流: 30mA 逆接続可能	GB-2EA20A 30MA	GB2EA20A30MA	4,800 円
GB2EA 2P30A ELB 30MA		重: 0.18kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-100/200-200V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 逆接続可能	GB-2EA30A 30MA	GB2EA30A30MA	
GB32EC 2P2E 20A 30MA	縦 105 × 横 47 × 高 49 × 高 (パネルカット部まで) 67.5mm	重: 0.24kg フレーム: 20AF 極数・素子数: 2P2E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M5 逆接続不可	GB-2EC20A 30MA	GB32EC20A30MA	8,340 円
GB3MEC 3P15A ELB 30mm		重: 0.4kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 15A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M5 逆接続不可	GB-3MEC15A 30MA	GB3MEC15A30MA	
GB3MEC 3P20A ELB 30mm	縦 105 × 横 70 × 高 49 × 高 (パネルカット部まで) 67.5mm	重: 0.4kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 20A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M5 逆接続不可	GB-3MEC20A 30MA	GB3MEC20A30MA	8,880 円
GB3MEC 3P30A ELB 30mm		重: 0.4kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M5 逆接続不可	GB-3MEC30A 30MA	GB3MEC30A30MA	
GB33EC 3P30A ELB 30mm		重: 0.34kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M5 逆接続不可	GB-33EC30A 30MA	GB33EC30A30MA	
GB53EC 3P40A ELB 30mm		重: 0.35kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 40A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M5 逆接続不可	GB-53EC40A 30MA	GB53EC40A30MA	10,850 円
GB53EC 3P50A ELB 30mm		重: 0.35kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 50A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M5 逆接続不可	GB-53EC50A 30MA	GB53EC50A30MA	
GB63EC 3P60A ELB 30mm		重: 0.37kg フレーム: 60AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 60A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M6 逆接続不可	GB-63EC60A 30MA	GB63EC60A30MA	11,660 円
GB73EC 3P75A ELB 30mm	縦 130 × 横 75 × 高 60 × 高 (パネルカット部まで) 80 mm	重: 0.75kg フレーム: 75AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 75A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	GB-73EC 75A	GB73EC75A	16,200 円
GB103EC 3P 100A ELB 30mm		重: 0.75kg フレーム: 100AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 100A 感度電流: 30mA 端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	GB-103EC100A 30MA	GB103EC 100A30MA	21,200 円
GB123ED 3P125A ELB100~500		重: 0.75kg フレーム: 125AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 100-200V 定格電流: 125A 感度電流: 100、200、500mA 端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	GB-123ED 125A	GB123ED125A	
GB123ED 3P125A ELB100~500		重: 0.75 kg フレーム: 150AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 200-415V 定格電流: 150A 感度電流: 100、200、500mA 端子ねじの大きさ: M8 逆接続可能	GB-153EC 150A	GB153EC150A	28,700 円
GB223EA 3P175A ELB100~500		重: 1.6kg フレーム: 225AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 200-415V 定格電流: 175A 感度電流: 100、200、500mA 端子ねじの大きさ: M8 逆接続不可	GB-223EA 175A	GB223EA175A	38,400 円
GB223EA 3P200A ELB100~500		重: 1.6kg フレーム: 225AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 200-415V 定格電流: 200A 感度電流: 100、200、500mA 端子ねじの大きさ: M8 逆接続不可	GB-223EA 200A	GB223EA200A	
GB223EA 3P225A ELB100~500	縦 165 × 横 105 × 高 60 × 高 (パネルカット部まで) 82 mm	重: 1.6kg フレーム: 225AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 200-415V 定格電流: 225A 感度電流: 100、200、500mA 端子ねじの大きさ: M8 逆接続不可	GB-223EA 225A	GB223EA225A	41,800 円
GB253EA 3P250A ELB100~500		重: 1.6kg フレーム: 250AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 200-415V 定格電流: 250A 感度電流: 100、200、500mA 端子ねじの大きさ: M8 逆接続不可	GB-253EA 250A	GB253EA250A	
GB403EA 3P300A ELB100~500		重: 5.2kg フレーム: 400AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 200-415V 定格電流: 300A 感度電流: 100、200、500mA 端子カバー別売 端子ねじの大きさ: M12 逆接続可能	GB-403EA 300A	GB403EA300A	84,300 円
GB403EA 3P400A ELB100~500	縦 257 × 横 140 × 高 103 × 高 (パネルカット部まで) 132mm	重: 5.2kg フレーム: 400AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue 200-415V 定格電流: 400A 感度電流: 100、200、500mA 端子カバー別売 端子ねじの大きさ: M12 逆接続可能	GB-403EA 400A	GB403EA400A	91,500 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防壁材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

記録器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

GBU シリーズ

TENARIL



GBU3.1EA シリーズ

GBU53.1EC,
GBU63.1EC
シリーズ,
太陽光発電用単3欠相

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
GBU3.1EA 3P30A単3欠相 正接	縦 80 × 横 90 × 高 40 × 高 (パネルカット部まで)57mm	重: 0.21 kg フレーム: 30AF 極数・素子数: 3P2E 定格使用電圧: Ue100/200V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 端子カバー付属 端子ねじの大きさ M5 逆接続不可	GBU-3・1EA 30A	GBU31EA30A	9,200 円
GBU53.1EC 3P30A単3欠相	縦 105 × 横 70 × 高 49 × 高 (パネルカット部まで)675mm	重: 0.35 kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P2E 定格使用電圧: Ue100/200V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 端子カバー付属 端子ねじの大きさ M5 逆接続不可	GBU-53・1EC 30A	GBU531EC30A	11,900 円
GBU53.1EC 3P40A単3欠相		重: 0.35 kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P2E 定格使用電圧: Ue100/200V 定格電流: 40A 感度電流: 30mA 端子カバー付属 端子ねじの大きさ M5 逆接続不可	GBU-53・1EC 40A	GBU531EC40A	
GBU53.1EC 3P50A単3欠相		重: 0.35 kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P2E 定格使用電圧: Ue100/200V 定格電流: 50A 感度電流: 30mA 端子カバー付属 端子ねじの大きさ M5 逆接続不可	GBU-53・1EC 50A	GBU531EC50A	
太陽光発電用 単3欠相保護付 ELB		重: 0.35 kg フレーム: 50AF 極数・素子数: 3P3E 定格使用電圧: Ue100/200V 定格電流: 30A 感度電流: 30mA 端子カバー付属 端子ねじの大きさ M5 逆接続可能	GBU-53EC 30A	GBU53EC30A	12,500 円
GBU63.1EC 3P60A単3欠相	縦 98 × 横 75 × 高 60 × 高 (パネルカット部まで)80mm	重: 0.37 kg フレーム: 60AF 極数・素子数: 3P2E 定格使用電圧: Ue100/200V 定格電流: 60A 感度電流: 30mA 端子カバー付属 端子ねじの大きさ M6 逆接続不可	GBU-63・1EC 60A	GBU631EC60A	
GBU73.1KC 3P75A単3欠相		重: 0.58 kg フレーム: 75AF 極数・素子数: 3P2E 定格使用電圧: Ue100/200V 定格電流: 75A 感度電流: 30mA 端子カバー付属 端子ねじの大きさ M8 逆接続不可	GBU-73・1KC 75A	GBU731KC75A	17,600 円
GBU103.1KC 3P100A単3欠相		重: 0.58 kg フレーム: 100AF 極数・素子数: 3P2E 定格使用電圧: Ue100/200V 定格電流: 100A 感度電流: 30mA 端子カバー付属 端子ねじの大きさ M8 逆接続不可	GBU-103・1KC 100A	GBU1031KC100A	22,800 円

NV シリーズ

MITSUBISHI
ELECTRIC

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
NV30CS 3P 15A 30MA	縦 96 × 横 67.5 × 高 67mm	高調波サージ対応形極数: 3P 定格感度電流: 30mA 定格遮断容量 (kA): AC200V: 2.5/AC100V: 2.5(JIS C8371) 定格電圧: AC100-230V	NV-30CS 3P 15A 30MA	NV30CS 3P 15A 30MA	15,800 円
NV30CS 3P 20A 30MA		定格電流: 20A 端子カバー別売	NV-30CS 3P 20A 30MA	NV30CS 3P 20A 30MA	
NV30CS 3P 30A 30MA		定格電流: 30A 端子カバー別売	NV-30CS 3P 30A 30MA	NV30CS 3P 30A 30MA	
NV50CSA 3P 20A 30MA		極数: 3P 定格感度電流: 30mA 定格遮断容量 (kA): AC200V/2.5kA 定格電圧: AC100-230V	NV-50CSA 3P 20A 30MA	NV50CSA 3P 20A 30MA	17,300 円
NV50CSA 3P 30A 30MA	縦 130 × 横 75 × 高 90mm	定格電流: 30A 端子カバー別売	NV-50CSA 3P 30A 30MA	NV50CSA 3P 30A 30MA	
NV50CSA 3P 40A 30MA		定格電流: 40A 端子カバー別売	NV-50CSA 3P 40A 30MA	NV50CSA 3P 40A 30MA	
NV50CSA 3P 50A 30MA		定格電流: 50A 端子カバー別売	NV-50CSA 3P 50A 30MA	NV50CSA 3P 50A 30MA	
NV63CV 3P 30A 30MA	縦 130 × 横 90 × 高 90mm	極数: 3P 定格遮断容量 (kA): AC200V/7.5/7.5kA 定格感度電流: 30mA 定格電圧: 100-230V	NV-63CV 3P 30A 30MA	NV63CV 3P 30A 30MA	20,100 円
NV63CV 3P 40A 30MA		定格電流: 40A 端子カバー別売	NV-63CV 3P 40A 30MA	NV63CV 3P 40A 30MA	
NV63CV 3P 50A 30MA		定格電流: 50A 端子カバー別売	NV-63CV 3P 50A 30MA	NV63CV 3P 50A 30MA	
NV63CV 3P 60A 30MA		定格電流: 60A 端子カバー別売	NV-63CV 3P 60A 30MA	NV63CV 3P 60A 30MA	
NV125CV 3P 60A 30MA	縦 130 × 横 90 × 高 90mm	定格遮断容量 (kA): AC200V/30/15kA 定格感度電流: 30mA	NV-125CV 3P 60A 30MA	NV125CV 3P 60A 30MA	32,700 円
NV125CV 3P 75A 30MA		定格電流: 75A 端子カバー別売	NV-125CV 3P 75A 30MA	NV125CV 3P 75A 30MA	
NV125CV 3P 100A 30MA		定格電流: 100A 端子カバー別売	NV-125CV 3P 100A 30MA	NV125CV 3P 100A 30MA	
NV125CV 3P 125A 切替	縦 165 × 横 105 × 高 92mm	定格遮断容量 (kA): AC200V/30/15 定格感度電流 (mA): 100・ 200・500 切替	NV-125CV 3P 125A	NV125CV 3P 125A	49,600 円
NV250CV 3P 150A 切替		定格電流: 250A 端子カバー別売	NV-250CV 3P 150A	NV250CV 3P 150A	61,600 円
NV250CV 3P 200A 切替		定格電流: 200A 端子カバー別売	NV-250CV3P 200A	NV250CV 3P 200A	

GE-C シリーズ

NITO 日東工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
GE53C3P 20A F30 協約型 ELB	縦 75 × 横 104 × 高 60	極数: 3P 定格電流: 20A 定格感度電流 mA : : F30 極数・素子数: 3P3E	GE53C3P20AF30	GE53C3P20AF30	9,450 円
GE53C3P 30A F30 協約型 ELB		極数: 3P 定格電流: 30A 定格感度電流 mA : : F30 極数・素子数: 3P3E	GE53C3P30AF30	GE53C3P30AF30	
GE53C3P 40A F30 協約型 ELB		極数: 3P 定格電流: 40A 定格感度電流 mA : : F30 極数・素子数: 3P3E	GE53C3P40AF30	GE53C3P40AF30	11,000 円
GE53C3P 50A F30 協約型 ELB		極数: 3P 定格電流: 50A 定格感度電流 mA : : F30 極数・素子数: 3P3E	GE53C3P50AF30	GE53C3P50AF30	
GE63C3P 60A F30 協約型 ELB	縦 75 × 横 124 × 高 60	極数: 3P 定格電流: 60A 定格感度電流 mA : : F30 極数・素子数: 3P3E	GE63C3P60AF30	GE63C3P60AF30	19,000 円
GE103CA3P 75A F30 協約型 ELB		極数: 3P 定格電流: 75A 定格感度電流 mA : : F30 極数・素子数: 3P3E	GE103CA3P75AF30	GE103CA3P75AF30	
GE103CA3P 100A F30 協約型 ELB		極数: 3P 定格電流: 100A 定格感度電流 mA : : F30 極数・素子数: 3P3E	GE103CA3P100AF30	GE103CA3P100AF30	

MSN(MS-T) シリーズ



※在庫限り。なくなり次第終了となります。



MS-N1004



MS-T12-22-200

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
MSN-10 200V 0.4KW 1A ケース入	縦 76 × 横 165 × 高 97.5mm	金属ケース入 電磁接触器 適用モーター容量： 0.4kw 定格使用電流：200V/11A 補助接点 1a	MS-N1004 ※	MSN1004 ※	7,330 円
MST-10 200V 0.75KW 1A ケース入		金属ケース入 電磁接触器 適用モーター容量： 0.75kw 定格使用電流：200V/11A 補助接点 1a	MS-T10075	MS-T10-075-200	
MST-12 200V 2.2KW 1A ケース入		金属ケース入 電磁接触器 適用モーター容量： 2.2kw 定格使用電流：200V/13A 補助接点 1a	MS-T1222	MS-T12-22-200	8,030 円
MST-20 200V 3.7KW 2A2B ケース入	縦 104 × 横 176 × 高 110 mm	金属ケース入 電磁接触器 適用モーター容量 3.7kw 定格使用電流：200V/13A 補助接点 2a2b	MS-T2137	MS-T21-37-200	14,550 円

メーカー品番	MS-2 × N20 ※	兼新ご注文品番	MS2XN20 ※
--------	--------------	---------	-----------

※在庫限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：200V 3.7KW 正逆マグネットケース入 2A2B
 寸法：縦 220 × 横 196 × 高 115 mm
 仕様：適用モーター容量：3.7kw
 定格使用電流：200V/18A
 補助接点 2a2b



標準価格 27,320 円 (税抜)

MSO シリーズ

MSO-T10 0.2KW ~
MSO-T10 1.5KW

MSO-T12 2.2KW

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
MSO-T10 0.2KW 200V 1A ケース無	縦 45 × 横 115 × 高 79 mm	適用モーター容量：0.2kw 定格使用電流：200V/11A 補助接点 1a	MSO-T1002200	MSOT1002200	5,630 円
MSO-T10 0.4KW 200V 1A ケース無		適用モーター容量：0.4kw 定格使用電流：200V/11A 補助接点 1a	MSO-T1004200	MSOT1004200	
MSO-T10 0.75KW 200V 1A ケース無		適用モーター容量：0.75kw 定格使用電流：200V/11A 補助接点 1a	MSO-T10075200	MSOT10075200	
MSO-T10 1.5KW 200V 1A ケース無		適用モーター容量：1.5kw 定格使用電流：200V/11A 補助接点 1a	MSO-T1015200	MSOT1015200	
MSO-T12 2.2KW 200V 1A ケース無	縦 63 × 横 127 × 高 81 mm	適用モーター容量：2.2kw 定格使用電流：200V/10A 補助接点 1a1b	MSO-T1222 200	MSOT12-22-200	7,680 円
MSO-T20 3.7KW 200V 1A1B ケース無		適用モーター容量：3.7kw 定格使用電流：200V/18A 補助接点 1a1b	MSO-T2037200	MSOT2037200	10,410 円
MSO-T25 5.5KW 200V 2A2B ケース無		適用モーター容量：5.5kw 定格使用電流：200V/26A 補助接点 2a2b	MSO-T2555200	MSOT2555200	15,570 円
MSO-T35 7.5KW 200V 2A2B ケース無	縦 74.3 × 横 157.5 × 高 91 mm	適用モーター容量：7.5kw 定格使用電流：200V/34A 補助接点 2a2b	MSO-T3575200	MSOT3575200	17,710 円

マグネット SW




※在庫限り。なくなり次第終了となります。



MUE 80 H 190

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
100V 0.4KW マグネット SW ケース無	縦 98.5 × 横 43 × 高 481mm	AC-3 定格容量：1Φ 0.2kW AC-1 定格使用電流：20A 開放熱電流：20A 適用モーター容量：単相 110V 0.4kW ケース無	MUF10-4HB104 ※	MUF10-4HB104 ※	3,480 円
100V 0.2KW マグネット SW ケース入	縦 153 × 横 80 × 高 91mm	AC-3 定格容量：1Φ 0.2kW AC-1 定格使用電流：20A 開放熱電流：20A 適用モーター容量：単相 110V 0.2kW ケース付	MUF 7 H 102 ※	MUF7H102 ※	4,030 円
200V 19KW マグネット SW ケース入	縦 365 × 横 215 × 高 163mm	AC-3 定格容量：3Φ 19kW 定格使用電流：80AAC-1 定格使用電流：110A 開放熱電流：110A 適用モーター容量：三相 220V/19kW ケース付	MUE 80 H 190 ※	MUE80H190 ※	23,800 円
200V 11KW マグネット SW ケース入	縦 290 × 横 163 × 高 146mm	AC-3 定格容量：3Φ 11kW 定格使用電流：50AAC-1 定格使用電流：80A 開放熱電流：80A 適用モーター容量：三相：220V/11kW ケース付	MUF 50 H 110 ※	MUF50H110 ※	16,100 円
200V 15KW マグネット SW ケース入		AC-3 定格容量：3Φ 15kW 定格使用電流：65AAC-1 定格使用電流：100A 開放熱電流：100A 適用モーター容量：三相：220V/15kW ケース付	MUF 65 H 150 ※	MUF65H150 ※	19,800 円

正逆マグネット SW



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
200V 2.2KW 正逆 マグネット ケース入	縦 184 × 横 139 × 高 110mm	AC-3 定格容量：3 Φ 2.2kW 定格使用電流：13AAC-1 定格使用電流：20A 開放熱電流：20A 適用モーター容量：三相：220V 2.2kW ケース付	HMUF 10 H 022	HMUF10H022	11,000 円

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録タクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ST シリーズ



S-T10 ~ S-T12



S-T25 100

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
S-T10 コイル 100V 11A 1A ケース無	縦 43 × 横 78 × 高 78 mm	定格使用電流：200V/11A 補助接点 1a コイル電圧：100V	S-T10 100	ST10-100	3,650 円
S-T10 コイル AC200V 11A 1A ケース無		定格使用電流：200V/11A 補助接点 1a コイル電圧：200V	S-T10 200	ST10-200	
S-T12 コイル 100V 13A 1A1B ケース無	縦 45 × 横 75 × 高 78 mm	定格使用電流：200V/13A 補助接点 1a1b コイル電圧：100V	S-T12 100	ST12-100	5,100 円
S-T12 コイル 200V 13A 1A1B ケース無		定格使用電流：200V/13A 補助接点 1a1b コイル電圧：200V	S-T12 200	ST12-200	
S-T20 コイル 100V 20A 1A1B ケース無	縦 63 × 横 81 × 高 81 mm	定格使用電流：200V/20A 補助接点 1a1b コイル電圧：100V	S-T20 100	ST20-100	7,500 円
S-T20 AC200V 20A 1A1B ケース無		定格使用電流：200V/20A 補助接点 1a1b コイル電圧：200V	S-T20 200	ST20-200	
S-T25 コイル 100V 26A 2A2B ケース無	縦 75 × 横 89 × 高 91 mm	定格使用電流：200V/26A 補助接点 2a2b コイル電圧：100V	S-T25 100	ST25-100	12,080 円
S-T25 コイル 200V 26A 2A2B ケース無		定格使用電流：200V/26A 補助接点 2a2b コイル電圧：200V	S-T25 200	ST25-200	
S-T35 コイル 100V 35A 2A2B ケース無		定格使用電流：200V/26A 補助接点 2a2b コイル電圧：100V	S-T35 100	ST35-100	14,300 円
S-T35 コイル AC200V 35A 2A2B ケース無		定格使用電流：200V/35A 補助接点 2a2b コイル電圧：200V	S-T35 200	ST35-200	
S-T50 コイル AC200V 50A 2A2B ケース無	縦 88 × 横 106 × 高 106 mm	定格使用電流：200V/50A 補助接点 2a2b コイル電圧：200V	S-T50 200	ST50-200	17,200 円

電磁接触器

メーカー品番	RS 60 ※	兼新ご注文品番	RS60 ※
--------	---------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



◎ 春日電機株式会社

商品名：3P60A 正逆開閉器 7.5kW

寸法：138×143(ハンドルまで193)×144 mm

仕様：定格絶縁電圧：AC250V
 定格通電電流：60A
 最大適用電動機容量：
 3Φ 200/220V 7.5kW

標準価格 17,500 円(税抜)

CKL シリーズ



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
CKL2P60A カバースイッチ	縦 170 × 横 59 × 高 113 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：60A 端子ねじ：M6 適合圧着端子最大：R22-6 重：0.5kg	CKL 2P 60A ※	CKL2P60A ※	3,150 円
CKL2P100A カバースイッチ	縦 199 × 横 71 × 高 141.5 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：100A 端子ねじ：M8 適合圧着端子最大：R38-8 重：0.84kg	CKL 2P 100A ※	CKL2P100A ※	5,650 円
CKL2P150A カバースイッチ	縦 240 × 横 88 × 高 198 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：150A 端子ねじ：M10 適合圧着端子最大：R60-10 重：1.7kg	CKL 2P 150A ※	CKL2P150A ※	11,500 円
CKL2P200A カバースイッチ	縦 260 × 横 98 × 高 206 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：200A 端子ねじ：M10 適合圧着端子最大：R100-10 重：2.1kg	CKL 2P 200A ※	CKL2P200A ※	13,000 円
CKL2P300A カバースイッチ	縦 300 × 横 122 × 高 236 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：300A 端子ねじ：M12 適合圧着端子最大：R200-12 重：3.4kg	CKL 2P 300A ※	CKL2P300A ※	26,500 円
CKL3P60A カバースイッチ	縦 170 × 横 88 × 高 113 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：60A 端子ねじ：M6 適合圧着端子最大：R22-6 重：0.72kg	CKL 3P 60A ※	CKL3P60A ※	4,200 円
CKL3P100A カバースイッチ	縦 199 × 横 106 × 高 141.5 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：100A 端子ねじ：M8 適合圧着端子最大：R38-8 重：1.25kg	CKL 3P 100A ※	CKL3P100A ※	8,000 円
CKL3P150A カバースイッチ	縦 240 × 横 133 × 高 198 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：150A 端子ねじ：M10 適合圧着端子最大：R60-10 重：2.4kg	CKL 3P 150A ※	CKL3P150A ※	16,500 円
CKL3P300A カバースイッチ	縦 300 × 横 182 × 高 236 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ：300A 端子ねじ：M12 適合圧着端子最大：R200-12 重：5.1kg	CKL 3P 300A ※	CKL3P300A ※	33,000 円



CKS シリーズ

NITO 日東工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
CKS2P20A カバースイッチ	縦 125.5 × 横 44 × 高 82 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ: 20 A 端子ねじ: 線押え端子 M5 適用取付電線最大: $\Phi 1.6 \sim \Phi 2.6$ 、 $3.5 \sim 8\text{mm}^2$ 重: 0.2kg	CKS 2P 20A ※	CKS2P20A ※	1,700 円
CKS2P30A カバースイッチ		付属ヒューズ: 30 A 端子ねじ: 線押え端子 M5 適用取付電線最大: $\Phi 1.6 \sim \Phi 2.6$ 、 $3.5 \sim 8\text{mm}^2$ 重: 0.2kg	CKS 2P 30A ※	CKS2P30A ※	
CKS2P100A カバースイッチ	縦 199 × 横 71 × 高 137 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ: 100A 端子ねじ: ソルダーレス端子 適用取付電線最大: $22 \sim 38\text{mm}^2$ 重: 0.85kg	CKS 2P 100A ※	CKS2P100A ※	5,650 円
CKS2P150A カバースイッチ	縦 240 × 横 88 × 高 198 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ: 150A 端子ねじ: ソルダーレス端子 適用取付電線最大: $38 \sim 60\text{mm}^2$ 重: 1.8kg	CKS 2P 150A ※	CKS2P150A ※	11,500 円
CKS3P15A カバースイッチ	縦 103.5 × 横 60 × 高 73 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ: 15 A 端子ねじ: 線押え端子 M4 適用取付電線最大: $\Phi 1.6 \sim \Phi 2$ 、 $2 \sim 5.5\text{mm}^2$ 重: 0.2kg	CKS 3P 15A ※	CKS3P15A ※	1,800 円
CKS3P100A カバースイッチ	縦 199 × 横 106 × 高 137 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ: 100A 端子ねじ: ソルダーレス端子 適用取付電線最大: $22 \sim 38\text{mm}^2$ 重: 1.28kg	CKS 3P 100A ※	CKS3P100A ※	8,000 円
CKS3P150A カバースイッチ	縦 240 × 横 133 × 高 198 mm (ハンドル高含)	付属ヒューズ: 150A 端子ねじ: ソルダーレス端子 適用取付電線最大: $38 \sim 60\text{mm}^2$ 重: 2.4kg	CKS 3P 150A ※	CKS3P150A ※	16,500 円

DCS シリーズ

NITO 日東工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
DCS2P60A 切換スイッチ	縦 155 × 横 61 × 高 140 mm (ハンドル高含)	端子ねじ: ソルダーレス端子 適用取付電線最大: $8 \sim 22\text{mm}^2$	DCS 2P 60A ※	DCS2P60A ※	4,750 円
DCS2P200A 切換スイッチ	縦 220 × 横 97.5 × 高 227 mm (ハンドル高含)	端子ねじ: ソルダーレス端子 適用取付電線最大: 100mm^2	DCS 2P 200A ※	DCS2P200A ※	21,500 円
DCS3P15A 切換スイッチ	縦 86 × 横 60 × 高 78.5 mm (ハンドル高含)	端子ねじ: 線押え端子 M4 適用取付電線最大: $\Phi 1.6 \sim \Phi 2$ 、 $2 \sim 5.5\text{mm}^2$	DCS 3P 15A ※	DCS3P15A ※	2,800 円

ハイプロ

NITO 日東工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P60A ハイプロ	縦 224 × 横 142 × 高 113.5 mm (ハンドル高含)	プラスチック配電箱 定格電流: 60A	PS2P60A ※	PS 2P 60A ※	4,750 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

鉄箱開閉器メーターナシ

NTO 日東工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P60A 鉄箱開閉器 メーターナシ	縦190×横132×高90 mm (ハンドル高含)	鉄製配電箱 定格電流: 60A	SB2P60A ※	SB 2P 60A ※	4,750 円
3P60A 鉄箱開閉器 メーターナシ	縦240×横167×高110 mm (ハンドル高含)	鉄製配電箱 定格電流: 60A	SB3P60A ※	SB 3P60A ※	6,900 円

鉄箱開閉器メーター付

NTO 日東工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
3P60A 鉄箱開閉器 30A メーター付	縦240×横167×高110 mm (ハンドル高含)	鉄製配電箱 モーター容量: 5.5kw 定格電流: 60A メーター: 30A	SBM3P60A30A ※	SBM3P60A30A ※	8,250 円
3P60A 鉄箱開閉器 40A メーター付		鉄製配電箱 モーター容量: 5.5kw 定格電流: 60A メーター: 40A	SBM3P60A40A ※	SBM3P60A40A ※	
3P60A 鉄箱開閉器 60A メーター付		鉄製配電箱 定格電流: 60A メーター: 60A	SBM3P60A60A ※	SBM3P60A60A ※	9,700 円

操作用押釦

KASUGA

メーカー品番	BSH 222	兼新ご注文品番	BSH222
--------	---------	---------	--------



商品名: マグネット 操作用押釦 (ON/OFF)

 寸 法: 縦 90 × 横 50 × 高 41mm

 仕 様: 種類: 一般開閉ボタン文字: ON、
 OFF 材質: ケース、カバー: ABS
 樹脂色: ケース: 黒 (N-1.5 相当)
 カバー: アイボリー (5Y 7/1 相当)
 定格通電電流: 5A 定格使用電圧 /
 電流: AC110V/4A、AC220V/2A

 標準価格 860 円 (税抜)

動力用押釦

KASUGA



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P10A 動力用押釦 単相用	縦 89.5 × 横 43 × 高 47.5mm	種別: 鉄ケース 定格: 2P10A 1Φ100/110V 0.2kW 1Φ200/220V 1.1kW	BS210B2	BS210B2	1,100 円
3P10A 動力用押釦 1.5kW		種別: 鉄ケース 定格: 3P10A 3Φ200/220V 1.5kW 3Φ400/440V 1.5kW	BS210B3	BS210B3	1,210 円
2P15A 動力用押釦 単相用	縦 92.5 × 横 52 × 高 53.5mm	種別: 鉄ケース 定格: 2P15A 1Φ100/110V 0.4kW 1Φ200/220V 1.1kW	BS215B2	BS215B2	1,300 円
2P15A 動力用押釦 2.2kW		種別: 鉄ケース 定格: P15A 3Φ200/220V 2.2kW 3Φ400/440V 2.2kW	BS215B3	BS215B3	1,430 円
P30A 動力用押釦 KW	縦 113 × 横 61 × 高 54.5mm	種別: 鉄ケース 定格: 3Φ 200/220V 3.7kW 3Φ400/440V 3.7kW	BS230B3	BS230B3	2,060 円

動力用押釦正逆

KASUGA



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
3P15A 動力用押釦 正逆 2.2kW	縦 164 × 横 64 × 高 68mm	種別: 可逆用鉄ケース 定格: 3P15A 3 Φ 200/220V 2.2kW 3 Φ 400/440V 2.2kW	BS3153	BS3153	3,080 円
3P30A 動力用押釦 正逆 3.7kW	縦 176 × 横 74 × 高 69.5mm	種別: 可逆用鉄ケース 定格: 3P30A 3 Φ 200/220V 3.7kW 3 Φ 400/440V 3.7kW	BS330B3	BS330B3	4,510 円

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //Contents B
配管 //
防爆材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部材 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HIA //
共聴 //
防火機器 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //

動力用押釦防雨形

KASUGA



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
3P15A 動力用押釦 防雨形 2.2KW	縦 151 × 横 66 × 高 66mm	種別：防雨型ケース 定格：3P15A 3Φ 200/220V 2.2kW	BSW215B3	BSW215B3	3,950 円
3P30A 動力用押釦 防雨形 3.7KW	縦 174 × 横 80 × 高 74mm	種別：防雨型ケース 定格：3P30A 3Φ 200/220V 3.7kW	BSW230B3	BSW230B3	5,610 円

メーカー品番	BSW330B3 ※	兼新ご注文品番	BSW330B3 ※
--------	------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



KASUGA

商品名：3P30A 動力用押釦 防雨形 正逆 3.7KW
仕様：種別：可逆防雨型ケース
定格：3P30A 3Φ 200/220V
3.7kW

標準価格 8,560 円 (税抜)

メーカー品番	BSWH2153 ※	兼新ご注文品番	BSWH2153 ※
--------	------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



KASUGA

商品名：3P15A 動力用押釦 普及防雨形 2.2KW
仕様：種別：防雨型ケース
定格：3P15A 3Φ 200/220V
2.2kW

標準価格 3,080 円 (税抜)

ホイスト押釦

KASUGA



ホイスト押釦
直接操作作用 (2 点),
ホイスト押釦
間接操作作用 (2 点)



ホイスト押釦
直接操作作用 (4 点),
ホイスト押釦
間接操作作用 (4 点)



ホイスト押釦
直接操作作用 (6 点),
ホイスト押釦
間接操作作用 (6 点)

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ホイスト押釦 直接操作作用 (2 点)	縦 225 × 横 67 × 高 58mm	クレーン操作用の押ボタン開閉器 材質 / 色：ケース：高衝撃性 ABS 樹脂 / 橙色 (マンセル 7.5YR7/1 三相当) ケース締め付けねじ：ステンレス (土ねじ) ケーブルブッシング：合成ゴム / 黒色 使用電圧：3 Φ 200/220V 3 Φ 400/440V 定格絶縁電圧：AC 500V 定格通電電流：15A	COB271 ※	COB271 ※	5,430 円
ホイスト押釦 直接操作作用 (4 点)	縦 303 × 横 67 × 高 58mm		COB272 ※	COB272 ※	10,200 円
ホイスト押釦 直接操作作用 (6 点)	縦 363 × 横 67 × 高 58mm		COB273 ※	COB273 ※	15,200 円
ホイスト押釦 間接操作作用 (2 点)	縦 225 × 横 60 × 高 46mm	間接操作用の押ボタン開閉器 材質 / 色：ケース：高衝撃性 ABS 樹脂 / 橙色 (マンセル 7.5YR7/1 三相当) ケース締め付けねじ：ステンレス (土ねじ) ケーブルブッシング：合成ゴム / 黒色 使用電圧 / 使用電流 (AC15 誘導負荷)：AC 220V 2A, AC 440V 1A 定格絶縁電圧：AC 500V 定格通電電流：5A	COB61	COB61	2,110 円
ホイスト押釦 間接操作作用 (4 点)	縦 305 × 横 60 × 高 46mm		COB62	COB62	4,010 円
ホイスト押釦 間接操作作用 (6 点)	縦 365 × 横 60 × 高 46mm		COB63	COB63	6,330 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録タクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

住宅分電盤 パールテクト扉付

テンパール



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
30A 4+2 リミッター SP 無 扉付	縦320×横347×高103 mm	リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 3 2P2E 20A × 1 予備回路× 2	MAG33042	MAG33042	14,600 円
30A 6+2 リミッター SP 無 扉付		リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 4 2P2E 20A × 2 予備回路× 2	MAG33062	MAG33062	17,800 円
40A 6+2 リミッター SP 無 扉付		リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 4 2P2E 20A × 2 予備回路× 2	MAG34062	MAG34062	21,600 円
40A 8+2 リミッター SP 無 扉付		リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 6 2P2E 20A × 2 予備回路× 2	MAG34082	MAG34082	24,500 円
40A 10+2 リミッター SP 無 扉付		リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 8 2P2E 20A × 2 予備回路× 2	MAG34102	MAG34102	27,500 円
40A12+2 リミッター SP 無 扉付	縦320×横381×高103 mm	リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 8 2P2E 20A × 4 予備回路× 2	MAG34122	MAG34122	30,300 円
40A 14+2 リミッター SP 無 扉付		リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 10 2P2E 20A × 4 予備回路× 2	MAG34142	MAG34142	33,300 円
50A 10+2 リミッター SP 無 扉付	縦320×横347×高103 mm	リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 6 2P2E 20A × 2 予備回路× 2	MAG35082	MAG35082	24,500 円
50A 8+2 リミッター SP 無 扉付		リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 8 2P2E 20A × 2 予備回路× 2	MAG35102	MAG35102	27,500 円
50A 12+2 リミッター SP 無 扉付	縦320×横381×高103 mm	リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 8 2P2E 20A × 4 予備回路× 2	MAG35122	MAG35122	30,300 円
50A 14+2 リミッター SP 無 扉付		リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 10 2P2E 20A × 4 予備回路× 2	MAG35142	MAG35142	33,300 円
50A 16+2 リミッター SP 無 扉付	縦320×横415×高103 mm	リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 12 2P2E 20A × 4 予備回路× 2	MAG35162	MAG35162	35,600 円
50A18+2 リミッター SP 無 扉付		リミッタースペース無 分岐回路：2P1E 20A × 14 2P2E 20A × 4 予備回路× 2	MAG35182	MAG35182	38,000 円

住宅分電盤 グレーハンドル

テンパール



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
30A 4+2 住宅分電盤 グレーハンドル リミッター SP 付	縦 320 × 横 449 × 高 98 mm	リミッタースペース付 露出・半埋込形 主幹型式：GBU-3・1HEA 主幹容量：30A 主幹ブレーカ感度電流：30mA	VALG33042	VALG33042	13,400 円
30A 6+2 住宅分電盤 グレーハンドル リミッター SP 付		分岐回路数：(2P1E20A) × 3 (2P2E20A) × 1 予備回路数：2	VALG33062	VALG33062	18,000 円
30A 8+2 住宅分電盤 グレーハンドル リミッター SP 付	縦 320 × 横 483 × 高 98 mm	分岐回路数：(2P1E20A) × 4 (2P2E20A) × 2 予備回路数：2	VALG33082	VALG33082	20,500 円

メーカー品番	FP-1	兼新ご注文品番	FP1	メーカー品番	BB-1J	兼新ご注文品番	BB1J
--------	------	---------	-----	--------	-------	---------	------



NITO 日東工業株式会社

商 品 名：FP-1 屋内用フリー BOX
 寸 法：縦 310 × 横 160 × 深 74 mm
 仕 様：有効深：44.5mm 木製基板：縦
 210 × 横 90 × 板厚 15mm (鉄製
 基板への交換が可能です。)
 重：0.6 kg

標準価格 1,850 円 (税抜)



未来工業株式会社

商 品 名：プレーカーボックス
 寸 法：縦 74 × 横 141 × 高 84 mm
 仕 様：適用プラスチック製 BOX (ペー
 ジュ) 分岐プレーカー× 1、2 個
 用コンセント× 1

標準価格 720 円 (税抜)

屋内 BOX

NITO 日東工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
A12-43 屋内 BOX	縦300×横400×深 120mm	鉄製スイッチボックス木板ベース： 縦 250 × 横 350 × 高 15 mm	A12-43 ※	A1243 ※	8,450 円
A12-44 屋内 BOX	縦400×横400×深 120mm	鉄製スイッチボックス木板ベース： 縦 350 × 横 350 × 高 15 mm	A12-44 ※	A1244 ※	9,700 円

制御盤 BOX

NITO 日東工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
B12-33 制御盤 BOX	縦300×横300× 深 120mm	基板寸法：縦 220 × 横 220mm 扉寸法：縦 254 × 横 254mm 有効深：88mm 重：6.5 kg	B12-33	B1233	11,500 円
B12-44 制御盤 BOX	縦400×横400× 深 120mm	基板寸法：縦 320 × 横 320mm 扉寸法：縦 354 × 横 354mm 有効深：88mm 重：9.9kg	B12-44	B1244	15,500 円
B12-46 制御盤 BOX	縦600×横400× 深 120mm	基板寸法：縦 520 × 横 320mm 扉寸法：縦 554 × 横 354mm 有効深：88mm 重：13.7 kg	B12-46	B1246	21,000 円
B12-64 制御盤 BOX	縦400×横600× 深 120mm	基板寸法：縦 320 × 横 520mm 扉寸法：354 × 横 554mm 有効深：88mm 重：13.7 kg	B12-64 ※	B1264 ※	23,500 円

屋外制御盤 BOX

NITO 日東工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
OAB12-33 屋外制御盤 BOX	縦320 × 横300 × 深 120mm	基板寸法：縦 250 × 横 250mm 有効深：90 mm 重：4.8kg	OAB12-33	OAB1233	12,000 円
OAB12-44 屋外制御盤 BOX	縦420 × 横400 × 深 120mm	基板寸法：縦 350 × 横 350mm 有効深：90 mm 重：7.4kg	OAB12-44	OAB1244	17,000 円

メーカー品番 ORB12-64 ※ 兼新ご注文品番 ORB1264 ※

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



NITO 日東工業株式会社

商品名：ORB12-64 BOX

メーカー：日東工業

仕様：基板寸法：縦 320 × 横 520mm 有効深：89mm 重：13.8kg 設置場所：屋外 IP規格：IP44 塗装色：ライトベージュ塗装 (5Y7/1) 材質：鉄取付基板 木製基板 (15mm) キャビネット板厚 扉 1.6mm ボデー 1.6mm ハンドル 防水平面ハンドル (H-85)(キー No.N200:2 コ) 構造 水切構造、防塵・防水パッキン付

標準価格 27,500 円 (税抜)

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防爆材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録タクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

Contents A	電線 // 架線引込 // 端素材 //
Contents B	配管 // 防塵材 //
Contents C	分電盤 // BOX // 電路 // 端子 // SOG // 配線ダクト //
Contents D	制御機器 //
Contents E	消耗品 //
Contents F	換気扇 // 空調部材 //
Contents G	配線器具 //
Contents H	住宅用 HA // 共聴 //
Contents I	照明器具 // ランプ //
Contents J	工具 // 計器 //



屋外プラ BOX

NTO 日東工業株式会社

商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
OP12-1525A 屋外プラ BOX	縦 264 × 横 150 × 深 120 mm	基板寸法：縦 160 × 横 90mm 有効深：87mm 重：0.66 kg	シュリンク (ビニール) 梱包品 設置場所：屋外 IP 規格：IP44 材質：ABS 樹脂 取付基板：木製基板 (9mm) 扉形式：片扉	OP12-1525A	OP121525A	1,250 円
OP12-2525A 屋外プラ BOX	縦 264 × 横 250 × 深 120 mm	基板寸法：縦 160 × 横 190mm 有効深：90mm 重：1.0kg		OP12-2525A	OP122525A	1,850 円
OP14-23A 屋外プラ BOX	縦 313 × 横 200 × 深 140 mm	基板寸法：縦 210 × 横 140mm 有効深：110mm 重：1.0 kg		OP1423A	OP1423A	2,100 円
OP14-33A 屋外プラ BOX	縦 313 × 横 300 × 深 140 mm	基板寸法：縦 210 × 横 240mm 有効深：110mm 重：1.4 kg	小箱梱包品 設置場所：屋外 IP 規格：IP44 材質：ABS 樹脂 取付基板：木製基板 (9mm) 扉形式：片扉	OP14-33A	OP1433A	2,850 円
OP16-235A 屋外プラ BOX	縦 365 × 横 200 × 深 160 mm	基板寸法：縦 260 × 横 140mm 有効深：130mm 重：1.2 kg		OP16-235A	OP16235A	3,100 円
OP16-254A 屋外プラ BOX	縦 416 × 横 250 × 深 160 mm	基板寸法：縦 310 × 横 190mm 有効深：130mm 重：2.0kg		OP16-254A	OP16254A	3,950 円
OP16-353A 屋外プラ BOX	縦 319 × 横 350 × 深 160 mm	基板寸法：縦 210 × 横 290mm 有効深：130mm 重：2.2kg	小箱梱包品 設置場所：屋外 IP 規格：IP44 材質：ABS 樹脂 取付基板：木製基板 (15mm) 扉形式：片扉	OP16-353A	OP16353A	4,600 円
OP16-44A 屋外プラ BOX	縦 419 × 横 400 × 深 160 mm	基板寸法：縦 310 × 横 340mm 有効深：130mm 重：3.2kg		OP16-44A	OP1644A	6,500 円
OP18-35A 屋外プラ BOX	縦 520 × 横 300 × 深 180 mm	基板寸法：縦 390 × 横 220mm 有効深：149mm 重：3.4kg		OP18-35A	OP1835A	8,150 円
OP18-43A 屋外プラ BOX	縦 321 × 横 400 × 深 180 mm	基板寸法：縦 210 × 横 340mm 有効深：150mm 重：2.6kg		OP18-43A	OP1843A	5,850 円
OP18-54A 屋外プラ BOX	縦 421 × 横 500 × 深 180 mm	基板寸法：縦 290 × 横 420mm 有効深：148mm 重：4.2kg		OP18-54A	OP1854A	8,500 円
OP20-46A 屋外プラ BOX	縦 621 × 横 400 × 深 200 mm	基板寸法：縦 490 × 横 320mm 有効深：166mm 重：5.6kg		OP20-46A	OP2046A	11,500 円
OP20-65A 屋外プラ BOX	縦 521 × 横 600 × 深 200mm	基板寸法：縦 390 × 横 520mm 有効深：165mm 重：6.9kg		OP20-65A	OP2065A	15,000 円

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
プラ BOX 屋根付 180 × 300 × 400	縦 400×横300× 深 180mm	基板寸法：縦 330 × 横 230mm 有効深： 147mm 重：2.8kg 色彩 ベージュ色 (5Y7.5/1.5)	取付基板： 木製基板 (15mm) ハンドル 平面 ラッチハンドル	POX-13B ※	POX13B ※	14,000 円
プラ BOX 屋根付 180 × 550 × 400 (B有)	縦 400×横550× 深 180mm	基板寸法：縦 320 × 横 460mm 有効深： 144mm 重：5.7kg 色彩 アイボリー (7.5Y9/1)	設置場所：屋外 IP 規格：IP33D 材質：ABS 樹脂	POX-3 ※	POX3 ※	18,500 円

屋外プラ BOX 鍵付

NTO 日東工業株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
プラ BOX 屋根付 300 × 300 × 140	縦 300×横300× 深 140mm	設置場所：屋外、IP 規格：IP44、材質：AAS 樹脂 色彩：N ホワイトグレー色	OPK14-33A	OPK14-33A	3,100 円
プラ BOX 屋根付 180 × 400 × 550 (B有)	縦 400 × 横 400 × 深 160mm		OPK16-44A	OPK16-44A	7,150 円

プラ BOX

NITO 日東工業株式会社



商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
P12-1525A プラ BOX	縦250×横150×深120mm	基板寸法：縦160×横90mm 有効深：87mm 重：0.60kg	シュリンク (ビニール) 梱包品	P12-1525A	P121525A	1,000 円
P12-2525A プラ BOX	縦250×横250×深120mm	基板寸法：縦160×横190mm 有効深：90mm 重：0.90kg	設置場所：屋内・屋外兼用 IP 規格：IP43 材質：ABS 樹脂取付基板 木製基板 (9mm) 扉形式：片扉	P12-2525A	P122525A	1,550 円
P14-23A プラ BOX	縦300×横200×深140mm	基板寸法：縦210×横140mm 有効深：110mm 重：0.91kg		P14-23A	P1423A	1,750 円
P14-33A プラ BOX	縦300×横300×深140mm	基板寸法：縦210×横240mm 有効深：110mm 重：1.3kg	小箱梱包品 設置場所：屋内・屋外兼用 IP 規格：IP43	P14-33A	P1433A	2,650 円
P16-235A プラ BOX	縦350×横200×深160mm	基板寸法：縦260×横140mm 有効深：130mm 重：1.1kg	材質：ABS 樹脂取付基板 木製基板 (9mm) 扉形式：片扉	P16-235A	P16235A	2,850 円
P16-254A プラ BOX	縦400×横250×深160mm	板寸法 縦310×横190mm 有効深：130mm 重：1.9kg		P16-254A	P16254A	3,400 円
P16-353A プラ BOX	縦300×横350×深160mm	基板寸法：縦210×横290mm 有効深：130mm 重：2.0kg		P16-353A	P16353A	3,600 円
P16-44A プラ BOX	縦400×横400×深160mm	基板寸法：縦310×横340mm 有効深：130mm 重：3.0kg		P16-44A	P1644A	5,000 円
P18-35A プラ BOX	縦500×横300×深180mm	基板寸法：縦390×横220mm 有効深：154mm 重：3.2kg	小箱梱包品 設置場所：屋内・屋外兼用 IP 規格：IP43	P18-35A	P1835A	6,800 円
P18-43A プラ BOX	縦300×横400×深180mm	基板寸法：縦210×横340mm 有効深：150mm 重：2.4kg	材質：ABS 樹脂取付基板 木製基板 (15mm) 扉形式：片扉	P18-43A	P1843A	5,100 円
P18-54A プラ BOX	縦400×横500×深180mm	基板寸法：縦290×横420mm 有効深：148mm 重：3.8kg		P18-54A	P1854A	7,150 円
P20-46A プラ BOX	縦600×横400×深200mm	基板寸法：縦490×横320mm 有効深：166mm 重：5.3kg		P20-46A	P2046A	9,800 円
P20-65A プラ BOX	縦500×横600×深200mm	基板寸法：縦390×横520mm 有効深：165mm 重：6.4kg		P20-65A	P2065A	12,500 円

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
プラBOX	縦219×横103×深108mm	設置場所：屋内・屋外兼用 IP 規格：IPX3 材質：ポリプロピレン樹脂 色彩：ページュ色 (5Y7.5/1.5) 取付基板：なし (ボデー直付) カバー：持上式	PBX-31B ※	PBX31B ※	900 円
プラBOX	縦260×横140×深117mm	設置場所：屋内・屋外兼用 IP 規格：IPX3 材質：ポリプロピレン樹脂 色彩：ページュ色 (5Y7.5/1.5) 取付基板：なし (ボデー直付) カバー：持上式	PBX-32B ※	PBX32B ※	1,650 円
プラBOX	縦300×横180×深123mm	設置場所：屋内・屋外兼用 IP 規格：IPX3 材質：ポリプロピレン樹脂 色彩：アイボリー (7.5Y9/1) 取付基板：なし (ボデー直付) カバー：持上式	PBX-33 ※	PBX33 ※	1,950 円

木製 BOX

メーカー品番	※	兼新ご注文品番	MKB8 ※
--------	---	---------	--------

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。
商品名：木製 BOX 3 回路 特小

寸 法：縦290×横390×深120mm

仕 様：漏電遮断器、配線用遮断器などの
機器収納ボックス



間瀬木工

標準価格 オープン

Contents

電線

架線引込

端木材

Contents

配管

防塵材

Contents

分電盤

BOX

電路

端子

SOG

配線ダクト

Contents

制御機器

Contents

消耗品

Contents

換気扇

空調部材

Contents

照明器具

Contents

住宅用 HA

共聴

防災機器

Contents

照明器具

ランプ

Contents

工具

計器

直付木台, ウォール木台

宇佐美合板

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
10W 直付 木台	幅 60 × 長 370mm	FL10W 直付器具用木台		MKE10 ※	オープン

1000mm 木台, 2000mm 木台


宇佐美合板



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1000mm 木台	幅 200 × 長 1000 × 厚 20mm	電路機器、積算電力計等の取付用木台		MM1000	オープン
1200mm 木台	幅 200 × 長 1200 × 厚 20mm			MM1200	
2000mm 木台	幅 200 × 長 2000 × 厚 20mm			MM2000	

2P メーター木台, 3P メーター木台

宇佐美合板



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
2Pメーター木台 (小)	縦 180 × 横 250mm	2P 小 (S 型) メーター BOX 取付用木台		MM2P1	オープン
3Pメーター木台 (小)	縦 200 × 横 400mm	3P 小 (M 型) メーター BOX 取付用木台		MM3P1	
3Pメーター木台 (大)	縦 200 × 横 480mm	3P 大 (L 型) メーター BOX 取付用木台		MM3P2	

メーター BOX

Energy Management Engineering
内外電機株式会社

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
2P(S) メーター BOX(グレー)	縦 259 × 横 167 × 高 139 mm	積算電力計 単相 100V30A 用 ※中部電力マーク入り		MBX1GR	2,900 円
2P(S) メーター BOX(アイボリー)				MBX1I	
2P(S) メーター BOX(ブラウン)				MBX1LB	
3P(M) メーター BOX(グレー)	縦 401 × 横 252 × 高 168 mm	積算電力計 単三、三相 30A 用 ※中部電力マーク入り		MBX3GR	4,950 円
3P(M) メーター BOX(アイボリー)				MBX3I	
3P(M) メーター BOX(ブラウン)				MBX3LB	
3P(L) メーター BOX(グレー)	縦 472 × 横 261 × 高 184 mm	積算電力計 単三、三相 120A 用 ※中部電力マーク入り		MBX4GR	5,750 円
3P(L) メーター BOX(アイボリー)				MBX4I	
3P(L) メーター BOX(ブラウン)				MBX4LB	
3P2L 型メーター BOX(アイボリー)	縦 563 × 横 270 × 高 179mm	変付用・単独 200A 用		MBX2LI	オープン
3P2L 型メーター BOX(グレー)				MBX2L-GR	

メーターBOX取付板クリーム,メーターBOX取付板スカイグレー

日動電工株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
M 型メーター BOX 取付板 スカイグレー	縦 410 × 横 220 × 高 45 mm	中部電力管内 計器箱専用	NDMP-MSG ※	NDMPMSG ※	1,600 円
L 型メーター BOX 取付板 スカイグレー	縦 490 × 横 220 × 高 45 mm		NDMP-LSG ※	NDMPLSG ※	2,000 円

O-2 型メーター板, 防滴カバー, フードカバー

日動電工株式会社



NDMJ



WBNDMJ



WFNDMJ

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
電力量計取付板 中型 1 個用 アイボリー	縦 350 × 横 220 × 高 42 mm	電力量計取付板 1 個用 適応範囲 30 A ~ 120 A 材質: 硬質塩化ビニル	NDMJ	NDMJ	1,350 円
O-2 型 1P3W メーター板 2 個用 アイボリー	縦 330 × 横 415 × 高 55 mm	電力量計取付板 2 個用 適応範囲 30 A ~ 120 A	W2O-2J	W202J	3,500 円
防滴カバー NDM 用 アイボリー	縦 176.3 × 横 227 × 高 68 mm	電力量計取付板用 防滴カバー 適合取付板: NDM 材質: 硬質塩化ビニル	WBNDMJ	WBNDMJ	780 円
フードカバー NDM 用 アイボリー	縦 80 × 横 190 × 高 125 mm	電力量計取付板用 フードカバー 適合取付板: NDM 材質: 硬質塩化ビニル	WFNDMJ	WFNDMJ	1,000 円

メーター BOX 取付板

株式会社 伊藤電気製作所



CM30A



CM120A

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
M 型メーター BOX 取付板 アイボリー	縦 410 × 横 220 × 深 45 mm	適合メーターボックス M 型 三相 小	CM-30A	CM30A	2,400 円
M 型メーター BOX 取付板 グレー		適合メーターボックス M 型 三相 小	CM-30A-LG	CM30ALG	
L 型メーター BOX 取付板 アイボリー	縦 490 × 横 220 × 深 45 mm	適合メーターボックス L 型 三相 大	CM-120A	CM120A	3,490 円
L 型メーター BOX 取付板 グレー		適合メーターボックス L 型 三相 大	CM-120A-LG	CM120ALG	

防滴カバー, メーター取付板, メーター板ハーフカバー付

株式会社 伊藤電気製作所



CMB311B

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
防滴カバー 1 個用 アイボリー	縦 53 × 横 228 × 深 175 mm	化粧プレート用防滴カバー 防滴カバー 1 個用適合 化粧プレート CMB-311B	RCP-67	BT31CB	600 円
30A 1 個用 メーター 取付板 アイボリー	縦 350 × 横 220 × 深 34 mm	化粧プレート (電力量計取付板) 1Φ 2W、1Φ 3W (3Φ 3W) 30A 1 個用	CMB-311B	CMB311B	オープン
30A1 個用メーター板 ハーフカバー付 アイボリー	縦 350 × 横 220 × 深 92 mm	化粧プレート ハーフカバー付 1Φ 2W、1Φ 3W (3Φ 3W) 30A 1 個用	CMB-31CB	CMB31CB	

樹脂 L 型サイド・プレート ハーフカバー付

株式会社 伊藤電気製作所



FL350LG

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
3P 小 樹脂 L 型サイド・ プレート アイボリー	縦 350 × 横 240 × 深 166 mm	積算電力量計 ~ 3Φ 3W120A メーターボックス S 型 単 2 小	FL-350	FL350	3,390 円
3P 小 樹脂 L 型サイド・ プレート グレー		積算電力量計 ~ 3Φ 3W120A メーターボックス S 型 単 2 小	FL-350-LG	FL350LG	
3P 小 樹脂 L 型サイド・ プレート アイボリー	縦 410 × 横 250 × 深 166 mm	積算電力量計 ~ 3Φ 3W120A メーターボックス M 型 三相 小	FL-410	FL410	3,990 円
3P 小 樹脂 L 型サイド・ プレート グレー		積算電力量計 ~ 3Φ 3W120A メーターボックス M 型 三相 小	FL-410-LG	FL410LG	
3P 大 樹脂 L 型サイド・ プレート アイボリー	縦 490 × 横 250 × 深 166 mm	積算電力量計 ~ 3Φ 3W120A メーターボックス L 型 三相 大	FL-490	FL490	4,980 円
3P 大 樹脂 L 型サイド・ プレート グレー		積算電力量計 ~ 3Φ 3W120A メーターボックス L 型 三相 大	FL-490-LG	FL490LG	

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

フリープレート

ITO 株式会社 伊藤電気製作所



FPN410BLG

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
3P 小 フリープレート アイボリー 410 × 220	縦 410 × 横 220 × 深 25mm	ハイブロスイッチ、配電図、 ブラボックス、積算電力量計、 メーターボックス、安定器、 ブレーカー等を、木板感覚で 取り付けられます。 (注) スイッチ類の取り付けは A 型 (自己消火性) を御使用 下さい。	FPN410B	FPN410B	1,500 円
3P 小 フリープレート グレー 410 × 220			FPN-410B-LG	FPN410BLG	
3P 大 フリープレート アイボリー 490 × 220	縦 490 × 横 220 × 深 25mm		FPN-490B	FPN490B	1,750 円
3P 大 フリープレート グレー 490 × 220			FPN-490B-LG	FPN490BLG	
B タイプ フリープレート アイボリー 650 × 300	縦 650 × 横 300 × 深 30mm		FP-650LB	FP650LB	オープン
B タイプ フリープレート グレー 650 × 300			FP-650LB-LG	FP650LB-LG	

直角取付板サイドプレート, L 型ボックス用 LSD 取付補助板

日動電工株式会社



LSD



EBS



LSDF

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
メーターボックス 直角取付板 サイドプレート (EB)	縦 250 × 横 240 × 深 110mm	亜鉛メッキ仕上げ	EB	LSD	3,000 円
メーターボックス 直角金物ストロング	縦 250 × 横 240mm	補強アーム不要 高耐食溶融メッキ銅板(ZAM)	EBS	EBS	3,600 円
L 型ボックス用 LSD 取付補助板	縦 95 × 横 120mm	亜鉛メッキ仕上げ T 字型	EB-HZ	LSDF	500 円
補助アーム	縦 4 × 横 158mm	亜鉛メッキ仕上げ	EB-HK	EBHK	300 円

検定付電力量計

大崎電気工業株式会社



A6EAR

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
単二 100V 30A 検定付 電力量計 60Hz	縦 137 × 横 164 × 高 100mm	電子式 単相 2 線式形状 定格電圧: 100V 定格電流: 30A 重: 0.6kg	A5EAR30A	A5EAR30A	14,000 円
単三 100V 30A 検定付 電力量計 60Hz	縦 160.5 × 横 206.5 × 高 100mm	電子式 単相 3 線式形状 定格電圧: 100V 定格電流: 60A 重: 0.9kg	A6EA-R	A6EAR	16,000 円
単三 100V 120A 検定付 電力量計 60Hz	縦 172 × 横 246 × 高 126mm	電子式 単相 3 線式形状 定格電圧: 100V 定格電流: 120A 重: 1.2kg	A6EAR120A	A6EAR120A	25,000 円
動力 200V 60A 検定付 電力量計 60Hz	縦 160.5 × 横 206.5 × 高 100mm	電子式 三相 3 線式形状 定格電圧: 200V 定格電流: 60A 重: 0.9kg	A7EA-R	A7EAR	16,000 円
動力 200V 120A 検定付 電力量計 60Hz	縦 172 × 横 246 × 高 100mm	電子式 三相 3 線式形状 定格電圧: 200V 定格電流: 120A 重: 1.2kg	A7EAR120A	A7EAR120A	25,000 円

アース棒

日動電工株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
600mm S 型アース棒	長 600mm	リード線 付	SF600	SF600	オープン
900mm S 型アース棒	長 900mm		SF900	SF900	
1200mm S 型アース棒上	長 1200mm		SF1200	SF1200	

リード端子, 丸アース棒

日動電工株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
B型 14 Φ用 リード端子	Φ 14 × 長 75mm	EB4J、EBKJ 用リード端子	B14	EB14	オープン
14 Φ × 1200 丸アース棒 下	Φ 14 × 長 1200mm	リード線 なし 連結用	B4J-H	EB4J	
14 Φ × 1200 丸アース棒 上		リード線 付	B4S	EB4S	
14 Φ × 1500 丸アース棒 下	Φ 14 × 長 1500mm	リード線 なし 連結用	BKJ	EBKJ	
14 Φ × 1500 丸アース棒 上		リード線 付	BKS	EBKS	

碍子

メーカー品番 IS-23 ※ ※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。  株式会社川口電機製作所	兼新ご注文品番 IS23 ※ 商品名: E26 工式レセップ A型 6A 300V 仕様: 定格 6A300V 標準価格 560 円(税抜)	メーカー品番 E26-18  青山電陶株式会社	兼新ご注文品番 E26-18 商品名: E26 トーキ・レセップ 6A 300V 仕様: 定格: 6A300V 結線方法: ネジ止め本体 材質: 磁器付属部品 端子ネジ(取付済み) 標準価格 500 円(税抜)
メーカー品番 E17-13  青山電陶株式会社	兼新ご注文品番 E17-13 商品名: E17 耳付レセップ 3A 300V 仕様: 定格: 3A300V 結線方法: ネジ止め本体 材質: 磁器付属部品 端子ネジ(取付済み) 標準価格 350 円(税抜)	メーカー品番 IS-27  株式会社川口電機製作所	兼新ご注文品番 IS27 商品名: E26 小モーガルソケット 6A 300V 仕様: 定格 6A300V 標準価格 380 円(税抜)
メーカー品番 ADP39-26  青山電陶株式会社	兼新ご注文品番 ADP-3926 商品名: E39-E26 モーガル・アダプター 仕様: 定格: 6A300V 材質: 磁器 標準価格 1,800 円(税抜)	メーカー品番 IS-31  株式会社川口電機製作所	兼新ご注文品番 IS31 商品名: E39 大モーガルソケット 15A 300V 仕様: 定格 15A300V 標準価格 1,050 円(税抜)
メーカー品番 15A.250V.RC.1500A  青山電陶株式会社	兼新ご注文品番 BB15A 商品名: 2P15A カットアウトスイッチ 磁器製 仕様: 定格 15A 銅爪ヒューズ別売 標準価格 オープン	メーカー品番 C09-9143 ※ ※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。  その他	兼新ご注文品番 M535NB ※ 商品名: 特小ノップ用取付ビス 寸法: M5 × 35 mm 仕様: M5 × 35 丸皿ビス (ノップビス) (特+用) クロメート 標準価格 オープン

A Contents

電線
架線引込
端素材

B Contents

配管
防線材

C Contents

分電盤
BOX
電路
碍子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

メーカー品番	兼新ご注文品番	TGC1
--------	---------	------



商品名：296ノップ30Φ×41
 寸法：径Φ30×高41mm
 仕様：電子配線の支持用碍子

山増電機製陶株式会社

標準価格

オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	TGC2
--------	---------	------



商品名：特小ノップ25Φ×28
 寸法：径Φ25×高28mm
 仕様：電子配線の支持用碍子

山増電機製陶株式会社

標準価格

オープン

玉碍子

山増電機製陶株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
玉碍子(小)38以下用	径Φ63×高さ72mm	適用電線 DV145Q、225Q		TGC35	オープン
玉碍子(中)38用	径Φ76×高さ90mm	適用電線 DV385Q		TGC36	
玉碍子(大)38以上用	径Φ100×高さ100mm	適用電線 DV605Q		TGC37	

メーカー品番	兼新ご注文品番	TGC15
--------	---------	-------



商品名：低圧引留碍子(白色)(茶台碍子)
 寸法：径Φ75×高さ65mm
 仕様：単三用適用電線 DV385Q以上

山増電機製陶株式会社

標準価格

オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	TGC16
--------	---------	-------



商品名：低圧引留碍子(茶色)(茶台)
 寸法：径Φ75×高さ65mm
 仕様：三相用適用電線 DV385Q以上

山増電機製陶株式会社

標準価格

オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	TGC25
--------	---------	-------



商品名：DV線引留碍子(白)
 仕様：単三用適用電線 DV2.0、2.6、3.2mm DV145Qは20mまで

山増電機製陶株式会社

標準価格

オープン

メーカー品番	兼新ご注文品番	TGC26
--------	---------	-------



商品名：DV線引留碍子(茶色)
 仕様：三相用適用電線 DV2.0、2.6、3.2mm DV145Qは20mまで


山増電機製陶株式会社

標準価格

オープン

DV グリップ

TEC 東神電気株式会社



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
DV グリップ 14 電灯用	長 550mm	材質：亜鉛メッキ銅線 仕様：碍子・バインド線不要 脱落防止爪を追加。		DVGP14L	オープン
DV グリップ 22 電灯用	長 760mm			DVGP22L	
DV グリップ 38 電灯用	長 780mm			DVGP38L	

6KV 用碍子

メーカー品番	SD-60MA	兼新ご注文品番	SD60MA	メーカー品番	SD-60MP	兼新ご注文品番	SD60MP
		商品名：6K 屋内支持碍子 アングル用 仕様：アングル取付用適用高圧ケーブル太さΦ 26 まで				商品名：6K 屋内支持碍子 パイプ用 仕様：フレームパイプ取付用適用高圧ケーブル太さΦ 26 まで	
湯浅化成株式会社		標準価格 オープン		湯浅化成株式会社		標準価格 オープン	
メーカー品番	SP-60MP	兼新ご注文品番	SP60MP	メーカー品番	SP-60MA	兼新ご注文品番	SP60MA
		商品名：6K 屋外支持碍子 パイプ用 仕様：フレームパイプ取付用				商品名：6K 屋外支持碍子 アングル用 仕様：アングル取付用	
湯浅化成株式会社		標準価格 オープン		湯浅化成株式会社		標準価格 オープン	
メーカー品番	14-6	兼新ご注文品番	KGC100	メーカー品番	97-11	兼新ご注文品番	KGC101
		商品名：6K 高圧ピン碍子 腕金用 仕様：腕金取付用				商品名：6K 高圧ピン碍子 アングル用 仕様：アングル取付用	
株式会社星ガイシ		標準価格 オープン		川藤電陶株式会社		標準価格 オープン	
メーカー品番	10-1	兼新ご注文品番	KGC102	メーカー品番	KA-2220WR	兼新ご注文品番	KGC104
		商品名：6K 高圧ピン碍子 パイプ用 仕様：フレームパイプ取付用				商品名：6K 高圧 耐張碍子 仕様：高圧配電線用引き留め支持	
川藤電陶株式会社		標準価格 オープン		香蘭社		標準価格 オープン	
メーカー品番	2012	兼新ご注文品番	KGC105	メーカー品番	95-2	兼新ご注文品番	KGC106
		商品名：6K 高圧耐塩ピン碍子 腕金用 仕様：腕金取付用				商品名：6K 高圧耐塩ピン碍子 アングル用 仕様：アングル取付用	
川藤電陶株式会社		標準価格 オープン		川藤電陶株式会社		標準価格 オープン	

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
碍子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共線
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

メーカー品番	09-10	兼新ご注文品番	KGC108
--------	-------	---------	--------

商品名：6K 高圧耐塩 受皿

仕様：6KV 高圧耐塩ピン碍子用



川藤電陶株式会社

標準価格

オープン

メーカー品番	※	兼新ご注文品番	KGC109 ※
--------	---	---------	----------

商品名：6K 耐塩用 止金具

仕様：6KV 高圧耐塩ピン碍子用



川藤電陶株式会社

標準価格

オープン

ニギリ碍子

(E) エナジーサポート株式会社



VHOR



VHOW

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ニギリ碍子 (赤)	高圧気中開閉器用 入切碍子		VHOR	オープン
ニギリ碍子 (白)	高圧気中開閉器用 入切碍子		VHOW	

カットアウト

(E) エナジーサポート株式会社

メーカー品番	PC-06	兼新ご注文品番	PC63000
--------	-------	---------	---------

商品名：PC6 30A カットアウト 金具ナシ

仕様：定格電圧：7.2V 定格電流：30A
 定格開閉容量負荷電流：30A
 定格開閉容量コンデンサ電流：
 15A (5 回) 定格短時間電流 (実効値)：2A 使用場所：屋外用
 重：5kg 速動形ヒューズ：1A ~ 30A 限流ヒューズ QC-1：7A ~ 15A 素通し線 30 A 用取付金具
 腕金用 アングル用 パイプ用




標準価格 15,200 円 (税抜)

カットアウト用 取り付け金物

(E) エナジーサポート株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
カットアウト用 腕金取り付け金物	腕金用 PC-6 用	BD0-G1700 ※	PCU ※	2,100 円
カットアウト用 パイプ取り付け金物	パイプ用 PC-6 用	BD0-S1300	PCP	
カットアウト用 アングル腕金兼用取り付け金物	アングル用 PC-6 用	BD0-S2600	PCL	

テンションヒューズ

(E) エナジーサポート株式会社



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
PC6 15A テンションヒューズ	機種 非限流形 速動形ヒューズ (テンション) 形式 FT 容量 15A 適用高圧カットアウト PC-6 形	(E)15A	PC615	1,400 円
PC6 30A テンションヒューズ	機種 非限流形 速動形ヒューズ (テンション) 形式 FT 容量 30A 適用高圧カットアウト PC-6 形	(E)30A	PC630	

導体片ヒューズ

(E) エナジーサポート株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
PC6-50A 用 導体片ヒューズ	機種 素通し線形式 FB 容量 50A 用 適用高圧カットアウト PC-6 形 (箱形 30A、50A 用)	(E)50A ※	PC65F ※	1,980 円
PC6-30A 用 導体片ヒューズ	機種 素通し線形式 FB 容量 30A 用 適用高圧カットアウト PC-6 形 (箱形 30A、50A 用)	30A(E)01 ※	PC63F ※	1,460 円
PC7-100A 用 導体片ヒューズ	機種 素通し線形式 FB 容量 100A 用 適用高圧カットアウト PC-7 形	(E)100A ※	PC7F ※	2,350 円

高圧機器付属

メーカー品番 QC-1 ※

兼新ご注文品番 QC115 ※

メーカー品番

兼新ご注文品番 KNG

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

(E) エナジーサポート株式会社

商品名：QC1 15A 限流ヒューズ
仕様：限流形 高圧限流ヒューズ形式
容量：15A 適用
高圧カットアウト
PC-6 形トランス、
高圧コンデンサー保護に使用

標準価格 14,700 円 (税抜)



名伸電機株式会社

商品名：開閉器 操作用ロープ止め具
仕様：SOG 気中開閉器用操作ロープの
止め具

標準価格 オープン

メーカー品番 RC-R

兼新ご注文品番 RCR

メーカー品番 RC-W

兼新ご注文品番 RCW



芦森工業株式会社

商品名：レイタスコード (赤)
仕様：SOG 気中開閉器用操作ロープ
赤

標準価格 オープン



芦森工業株式会社

商品名：レイタスコード (白)
仕様：SOG 気中開閉器用操作ロープ
白

標準価格 オープン

メーカー品番 BP63-38-Z

兼新ご注文品番 BP6338Z

メーカー品番 CLS-215Se-D

兼新ご注文品番 CLS215SED



NITO 日東工業株式会社

商品名：高圧クリータ (KIP) 38 用
仕様：高圧電線 (KIP) 38mm²用
ポリプロピレン
黒

標準価格 580 円 (税抜)



(E) エナジーサポート株式会社

商品名：7.2K 200A 高圧気中開閉器 無方向性
仕様：グラウンドリレー 別梱包
柱状用 SOG 開閉器

標準価格 280,000 円 (税抜)

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
碍子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents


照明器具
ランプ

J Contents


工具
計器

ライティングレール

TOSHIBA



本体(黒)



本体

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
本体 1M(黒)	外装箱寸法 縦1020×横88×高82 mm	ライティングレールV形 色:黒 1000mm 重:530g 定格電流 15A 定格電圧 125V	DR0211NK	NDR0211K	1,950 円
本体 1M		ライティングレールV形 色:白 1000mm 重:530g 定格電流 15A 定格電圧 125V	DR0211NW	NDR0211	
本体 2M(黒)	外装箱寸法 縦2020×横88×高82 mm	ライティングレールV形 色:黒 2000mm 重:1060g 定格電流 15A 定格電圧 125V	DR0212NK	NDR0212K	3,900 円
本体 2M		ライティングレールV形 色:白 2000mm 重:1060g 定格電流 15A 定格電圧 125V	DR0212NW	NDR0212	
本体 3M(黒)	外装箱寸法 縦3020×横88×高82 mm	ライティングレールV形 色:黒 3000mm 重:1590g 定格電流 15A 定格電圧 125V	DR0213NK	NDR0213K	5,850 円
本体 3M		ライティングレールV形 色:白 3000mm 重:1590g 定格電流 15A 定格電圧 125V	DR0213NW	NDR0213	

メーカー品番	DR0231NK	兼新ご注文品番	NDR0231K
--------	----------	---------	----------

商品名: フィードイン(黒)

寸法: 縦140×横33×高19.5 mm

仕様: ライティングレールV形 フィード
インキャップ 黒 重:82g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 1,260 円(税抜)

メーカー品番	DR0233NAK	兼新ご注文品番	NDR0233K
--------	-----------	---------	----------

商品名: ミニジョイント(黒)

寸法: 縦80×横24.6×高14.8 mm

仕様: ライティングレールV形 ミニ
ジョイント 黒 重:67g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 870 円(税抜)

メーカー品番	DR0234NK	兼新ご注文品番	NDR0234K
--------	----------	---------	----------

商品名: Lジョイント(黒)

寸法: 縦106.5×横33×高19.5 mm

仕様: ライティングレールV形 L型ジョ
イント 黒 重:160g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 3,050 円(税抜)

メーカー品番	DR0235NK ※	兼新ご注文品番	NDR0235K ※
--------	------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名: Tジョイント(黒)

寸法: 縦180×横33×分岐長106.5×高19.5mm

仕様: ライティングレールV形 T型ジョ
イント(右) 黒 重:227g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 3,950 円(税抜)

メーカー品番	DR0237	兼新ご注文品番	NDR0237
--------	--------	---------	---------

商品名: Xジョイント

寸法: 縦180×横180×幅33×高19.5mm

仕様: ライティングレールV形 +型ジョ
イント 白 重:300g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 4,850 円(税抜)

メーカー品番	DR0231NW	兼新ご注文品番	NDR0231
--------	----------	---------	---------

商品名: フィードイン

寸法: 縦140×横33×高19.5 mm

仕様: ライティングレールV形 フィード
インキャップ 白 重:82g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 1,260 円(税抜)

メーカー品番	DR0233NAW	兼新ご注文品番	NDR0233
--------	-----------	---------	---------

商品名: ミニジョイント

寸法: 縦80×横24.6×高14.8 mm

仕様: ライティングレールV形 ミニ
ジョイント 白 重:67g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 870 円(税抜)

メーカー品番	DR0234NW	兼新ご注文品番	NDR0234
--------	----------	---------	---------

商品名: Lジョイント

寸法: 縦106.5×横33×高19.5 mm

仕様: ライティングレールV形 L型
ジョイント 白 重:160g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 3,050 円(税抜)

メーカー品番	DR0237NK ※	兼新ご注文品番	NDR0237K ※
--------	------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名: Xジョイント(黒)

寸法: 縦180×横180×幅33×高19.5 mm

仕様: ライティングレールV形 +型ジョ
イント 黒 重:300g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 4,850 円(税抜)

メーカー品番	DR0232NK	兼新ご注文品番	NDR0232K
--------	----------	---------	----------

商品名: エンド(黒)

寸法: 縦19×横33×高19.3 mm

仕様: ライティングレールV形 エンド
キャップ(直付用) 黒 重:6.3g
定格電流: 15A 定格電圧: 125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 220 円(税抜)

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //Contents B
配管 //
防塵材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部品 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用HA //
共聴 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //

メーカー品番	DR6012	兼新ご注文品番	NDR6012
--------	--------	---------	---------

商品名：抜け止め
寸法：縦36×横47×高33.5mm
仕様：ライティングレール用 抜け止めコンセントプラグ 重：33g
定格電流：15A 定格電圧：125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 870円(税抜)

メーカー品番	DR0232NW	兼新ご注文品番	NDR0232
--------	----------	---------	---------

商品名：エンド
寸法：縦19×横33×高19.3mm
仕様：ライティングレールV形 エンドキャップ(直付用) 白 重：6.3g
定格電流：15A 定格電圧：125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 220円(税抜)

メーカー品番	DR6012K	兼新ご注文品番	NDR6012K
--------	---------	---------	----------

商品名：抜け止め(黒)
寸法：縦36×横47×高33.5mm
仕様：ライティングレール用 抜け止めコンセントプラグ 重：33g
定格電流：15A 定格電圧：125V
適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 870円(税抜)

メーカー品番	DR0284NK	兼新ご注文品番	NDR0284K
--------	----------	---------	----------

商品名：ハンガー(黒)
寸法：縦36×横25×高35.3mm
仕様：ライティングレールV形ハンガー(Φ9ボルト吊用) 黒 重：24g 適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 270円(税抜)

メーカー品番	DR7010NK	兼新ご注文品番	NDR7010K
--------	----------	---------	----------

商品名：引掛けシーリング(黒)
寸法：縦29×横54×高29.8mm
仕様：ライティングレール用 引掛けシーリングボディ 黒 重：29g
定格電流：6A 定格電圧：125V
適合規格 JIS C 8366



TOSHIBA

標準価格 820円(税抜)

メーカー品番	DR0284NW	兼新ご注文品番	NDR0284
--------	----------	---------	---------

商品名：ハンガー
寸法：縦36×横25×高35.3mm
仕様：ライティングレールV形ハンガー(Φ9ボルト吊用) 白 重：24g 適合規格 JIS C 8366
ライティングダクト



TOSHIBA

標準価格 270円(税抜)

メーカー品番	DR7010NW	兼新ご注文品番	NDR7010
--------	----------	---------	---------

商品名：引掛けシーリング
寸法：縦29×横54×高29.8mm
仕様：ライティングレール用 引掛けシーリングボディ 白 重：29g
定格電流：6A 定格電圧：125V
適合規格 JIS C 8366



TOSHIBA

標準価格 820円(税抜)

メーカー品番	DH0243 ※	兼新ご注文品番	DH0243 ※
--------	----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：ショップラインジョイナ黒
寸法：縦168×横24×高17.5mm
仕様：2P 15A 125V 配線ダクト相互の接続に使用します。
注) 電源の引き込みはできません。



Panasonic

標準価格 870円(税抜)

メーカー品番	DH0246 ※	兼新ご注文品番	DH0246 ※
--------	----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：ショップラインジョイナT(左用)黒
寸法：長(250×125)×横33×高19mm
仕様：2P 15A 125V E付
配線ダクトをT型に接続する場合に使用します。(フィードイン端子付)



Panasonic

標準価格 3,950円(税抜)

メーカー品番	DH0247 ※	兼新ご注文品番	DH0247 ※
--------	----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：ショップラインジョイナクロス黒(相当品)
寸法：長(250×250)×横33×高19mm
仕様：2P 15A 125V E付
配線ダクト相互の接続に使用します。(フィードイン端子付)



Panasonic

標準価格 4,850円(税抜)

メーカー品番	DH0252 ※	兼新ご注文品番	DH0252 ※
--------	----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：ショップライン垂直ジョイナL黒(相当品)
寸法：長(144×144)×横33×高19mm
仕様：2P 15A 125V 壁面のコーナーで配線ダクトを接続するときに使用します。
注) 電源の引き込みはできません。



Panasonic

標準価格 2,100円(税抜)

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防壊材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器



D 制御機器

- P162 制御用リレー
- P163 タイマー
- P164 スイッチ・カバー
- P165 ソケット・金具・フロートレススイッチ
- P166 フロートレススイッチ部材・液面リレー・フットスイッチ
- P167 端子部材
- P168 組端子台
- P169 組端子台・押ボタンスイッチ
- P170 セレクトスイッチ・コントロール BOX
- P171 押ボタン・その他



制御用リレー



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

タイプ	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
交流	MY2-AC24V リレー	定格電圧：AC24V 接点構成：2C 動作表示なし 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF08A	MY2-AC24V	MY2AC24V	935 円
	MY2-AC100V リレー	定格電圧：AC100V 接点構成：2C 動作表示なし 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF08A	MY2-AC100V	MY2AC100V	935 円
	MY2N-AC100V リレー 表示灯付	定格電圧：AC100V 接点構成：2C 動作表示付 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF08A	MY2N-AC100V	MY2NAC100V	1,160 円
	MY2-AC200V リレー	定格電圧：AC200V 接点構成：2C 動作表示なし 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF08A	MY2-AC200V	MY2AC200V	935 円
	MY2N-AC200V リレー 表示灯付	定格電圧：AC200V 接点構成：2C 動作表示付 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF08A	MY2N-AC200V	MY2NAC200V	1,160 円
	MY4-AC24V リレー	定格電圧：AC24V 接点構成：4C 動作表示なし 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF14A	MY4-AC24V ※	MY4AC24V ※	1,040 円
	MY4-AC100V リレー	定格電圧：AC100V 接点構成：4C 動作表示なし 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF14A	MY4-AC100V	MY4AC100V	1,040 円
	MY4N-AC100V リレー 表示灯付	定格電圧：AC100V 接点構成：4C 動作表示付 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF14A	MY4N-AC100V	MY4NAC100V	1,250 円
	MY4-AC200V リレー	定格電圧：AC200V 接点構成：4C 動作表示なし 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF14A	MY4-AC200V	MY4AC200V	1,040 円
	MY4N-AC200V リレー 表示灯付	定格電圧：AC200V 接点構成：4C 動作表示付 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF14A	MY4N-AC200V	MY4NAC200V	1,250 円
直流	MY2-DC24V リレー	定格電圧：DC24V 接点構成：2C 動作表示なし 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF08A	MY2-DC24V	MY2DC24V	935 円
	MY2N-DC24V リレー 表示灯付	定格電圧：DC24V 接点構成：2C 動作表示付 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF08A	MY2N-DC24V	MY2NDC24V	1,410 円
	MY4-DC24V リレー	定格電圧：DC24V 接点構成：4C 動作表示なし 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF14A	MY4-DC24V	MY4DC24V	1,040 円
	MY4N-DC24V リレー 表示灯付	定格電圧：DC24V 接点構成：4C 動作表示付 接点部定格電流：5A 適合ソケット：PYF14A	MY4N-DC24V	MY4NDC24V	1,510 円

Contents A

電線 //
架線引込 //
端素材 //

Contents B

配管 //
防爆材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

タイマー



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	仕様	寸法	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
H3Y2 AC100V 1S タイマー	電源：AC100V 目盛時間：0.1～1.0 秒 制御出力：AC250V 5A 適合ソケット：PYF08A	高 28 × 幅 21.5 × 奥行 63mm	H3Y-2-AC100V-1S ※	H3Y2AC100V1S ※	4,000 円
H3Y2 AC100V 5S タイマー	電源：AC100V 目盛時間：0.2～5.0 秒 制御出力：AC250V5A 適合ソケット：PYF08A		H3Y-2-AC100V-5S ※	H3Y2AC100V5S ※	
H3Y2 AC100V 30S タイマー	電源：AC100V 目盛時間：1.0～30 秒 制御出力：AC250V5A 適合ソケット：PYF08A		H3Y-2-AC100V-30S ※	H3Y2AC100V30S ※	
H3Y2 AC200V 1S タイマー	電源：AC200V 目盛時間：0.1～1.0 秒 制御出力：AC250V 5A 適合ソケット：PYF08A		H3Y-2-AC200V-1S ※	H3Y2AC200V1S ※	
H3Y2 AC200V 120S タイマー	電源：AC200V 目盛時間：5.0～120 秒 制御出力：AC250V 5A 適合ソケット：PYF08A		H3Y-2-AC200V-120S ※	H3Y2AC200V120S ※	



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	仕様	寸法	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
H2A AC100V30S タイマー	電源：AC100V 目盛時間：1.0～30 秒 制御出力：AC250V2A 適合ソケット：PF085A 生産終了品代替品：H3M タイプ	高 40 × 幅 50 × 奥行 81.8mm	H2A-AC100V-30S ※	H2AAC100V30S ※	5,650 円
H2A AC100V6M タイマー	電源：AC100V 目盛時間：20～360 秒 制御出力：AC250V2A 適合ソケット：PF085A 生産終了品代替品：H3M タイプ		H2A-AC100V-6M ※	H2AAC100V6M ※	
H2A AC200V10S タイマー	電源：AC200V 目盛時間：0.5～10 秒 制御出力：AC250V2A 適合ソケット：PF085A 生産終了品代替品：H3M タイプ		H2A-AC200V-10S ※	H2AAC200V10S ※	
H2A AC200V3M タイマー	電源：AC200V 目盛時間：1.0～180 秒 制御出力：AC250V2A 適合ソケット：PF085A 生産終了品代替品：H3M タイプ		H2A-AC200V-3M ※	H2AAC200V3M ※	
H2A AC200V60M タイマー	電源：AC200V 目盛時間：1～60 分 制御出力：AC250V2A 適合ソケット：PF085A 生産終了品代替品：H3M タイプ		H2A-AC200V-60M ※	H2AAC200V60M ※	

A Contents

- 電線
- 架線引込
- 端木材

B Contents

- 配管
- 防爆材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- SOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 配線器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共聴
- 防災機器

I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

スイッチ

OMRON

メーカー品番	Z-15GW-B ※	兼新ご注文品番	Z15GWB ※
--------	------------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：Z-15GW-B マイクロスイッチ

仕様：ヒンジ・レバー形
レバー長さ：R63.5
定格電圧：AC125/250V
抵抗負荷：15A



標準価格 1,020 円(税抜)

メーカー品番	WL-NJ-N	兼新ご注文品番	WLNJ-N
--------	---------	---------	--------

商品名：WL-NJ リミットスイッチ

仕様：フレキシブルロッド型
(コイルスプリング形)
定格周波数：50/60 Hz
接点構成：1a1b
負荷：一般負荷 / 微小負荷共用



標準価格 4,550 円(税抜)

メーカー品番	Z-15GW2-B ※	兼新ご注文品番	Z15GW2B ※
--------	-------------	---------	-----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：Z-15GW2-B マイクロスイッチ

仕様：ヒンジ・ローラー・レバー形
定格電圧：AC125/250V
抵抗負荷：15A



標準価格 1,110 円(税抜)

メーカー品番	WL-CA12-N	兼新ご注文品番	WLCA12N
--------	-----------	---------	---------

商品名：WL-CA12 リミットスイッチ

仕様：可変ローラー・レバー形
定格周波数：50/60 Hz
接点構成：1a1b
負荷：一般負荷 / 微小負荷共用



標準価格 6,100 円(税抜)

メーカー品番	Z-15GW22-B ※	兼新ご注文品番	Z15GW22B ※
--------	--------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：Z-15GW22-B マイクロスイッチ

仕様：ヒンジ・ローラー・短レバー形
定格電圧：AC125/250V
抵抗負荷：15A



標準価格 1,110 円(税抜)

メーカー品番	WL-CA12-2 ※	兼新ご注文品番	WLCA122 ※
--------	-------------	---------	-----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：WL-CA12-2 リミットスイッチ

仕様：可変ローラー・レバー形 (オーバー
トラベル形 90°動作形)
定格電圧：AC125/250V
抵抗負荷：10A



標準価格 6,100 円(税抜)

メーカー品番	Z-15GQ22-B ※	兼新ご注文品番	Z15GQ22B ※
--------	--------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：Z-15GQ22-B マイクロスイッチ

仕様：ローラー押ボタン形
定格電圧：AC125/250V
抵抗負荷：15A



標準価格 1,400 円(税抜)

スイッチカバー

OMRON

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

メーカー品番	AP-A ※
兼新ご注文品番	APA ※



商品名：AP-A マイクロスイッチカバー

仕様：Z形端子保護カバーはんだ付端子用

標準価格 81 円(税抜)

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

メーカー品番	AP-Z ※
兼新ご注文品番	APZ ※



商品名：AP-Z マイクロスイッチカバー

仕様：Z形端子保護カバーはんだ付・ねじ締め端子用

標準価格 199 円(税抜)

ソケット・金具

メーカー品番	PF-085A	兼新ご注文品番	PF085A
--------	---------	---------	--------



商品名：PF-085A ソケット
仕 様：丸型ソケット表面接続 8 ピン
H2A/H3A/H3M 用

OMRON 標準価格 780 円(税抜)

メーカー品番	PYF-08A	兼新ご注文品番	PYF08A
--------	---------	---------	--------



商品名：PYF-08A ソケット
仕 様：角型ソケット表面接続 8 ピン
MY2/MY2N/H3Y-2/MY2Y2

OMRON 標準価格 480 円(税抜)

メーカー品番	PYF-14A	兼新ご注文品番	PYF14A
--------	---------	---------	--------



商品名：PYF-14A ソケット
仕 様：角型ソケット表面接続 14 ピン
MY4/MY4N/MY2K/H3Y-4/MY2V 用

OMRON 標準価格 580 円(税抜)

メーカー品番	PYC-A1	兼新ご注文品番	PYC-A1
--------	--------	---------	--------



商品名：PYC-A1 保持金具 (2個セット)
仕 様：角型ソケット用保持金具
例：MY2/MY4/MY2N/MY4N/LY2/LY4 などに使用

OMRON 標準価格 39 円(税抜)

メーカー品番	8PFA ※	兼新ご注文品番	8PFA ※
--------	--------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：8PFA ソケット
仕 様：丸型ソケット表面接続 8 ピン
STP-N/STP-NM/TDS/DTS/MM2XP/
TDF/DSP/MM2TP/MM2P/MKF-P/
M3L

OMRON 標準価格 955 円(税抜)

メーカー品番	IXDA100	兼新ご注文品番	IXDA100
--------	---------	---------	---------



商品名：35mm アルミ DIN レール 1M
仕 様：DIN 規格ソケット支持レール

JAPPY 標準価格 オープン

フロートレススイッチ

OMRON

メーカー品番	61F-G1 ※	兼新ご注文品番	61FG1 ※
--------	----------	---------	---------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：61F-G1 フロートレススイッチ
寸 法：高 127 × 幅 135 × 奥行 73.5mm
仕 様：ポンプの空転防止を兼ねた給水の
自動運転又は異常過水警報を兼ね
た給水の自動運転

標準価格 11,400 円(税抜)

メーカー品番	61F-G2 ※	兼新ご注文品番	61FG2 ※
--------	----------	---------	---------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：61F-G2 フロートレススイッチ
寸 法：高 127 × 幅 135 × 奥行 73.5mm
仕 様：異常増水警報を兼ねた給水又は
排水の自動運転

標準価格 11,400 円(税抜)

メーカー品番	61F-11	兼新ご注文品番	61F11
--------	--------	---------	-------



商品名：61F-11 リレー
仕 様：フロートレススイッチの
一般用リレーユニット

標準価格 4,100 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防爆材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録タクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

フロートレススイッチ部材



OMRON

メーカー品番	FS1	兼新ご注文品番	FS1
--------	-----	---------	-----

商品名：1P用 セパレータガイシ

仕様：電極保持器に使用する電極棒の接触を防ぐ1極用のセパレータ



KASUGA

標準価格 100円(税抜)

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
3極用 電極保持器	浄水などの一般用途	PS-3S	PS3S	1,700円
4極用 電極保持器		PS-4S	PS4S	2,100円
5極用 電極保持器		PS-5S	PS5S	2,550円

メーカー品番	FS3	兼新ご注文品番	FS3
--------	-----	---------	-----

商品名：3P用 セパレータガイシ

仕様：電極保持器に使用する電極棒の接触を防ぐ3極用のセパレータ



KASUGA

標準価格 125円(税抜)

メーカー品番	FS5A	兼新ご注文品番	FS5A
--------	------	---------	------

商品名：4P/5P用 セパレータガイシ

仕様：電極保持器に使用する電極棒の接触を防ぐ5極用のセパレータ



KASUGA

標準価格 185円(税抜)

メーカー品番	PB1	兼新ご注文品番	PB1
--------	-----	---------	-----

商品名：電極棒

仕様：長さ1m ステンレス (SUS304) 製。接続用ナットなし 重：約150g



KASUGA

標準価格 410円(税抜)

メーカー品番	PN	兼新ご注文品番	PN
--------	----	---------	----

商品名：接続用ナットセット

仕様：接続用ナット1個、ロックナット2個、ワッシャー2個のセット



KASUGA

標準価格 185円(税抜)

液面リレー・フットスイッチ

KASUGA



メーカー品番	TBL12
兼新ご注文品番	TBL12

商品名：ニッスイ 液面リレー 標準セット (水用)

仕様：フロート式1. 一般的な給水または排水自動運転 2. ポンプの空転防止を兼ねた給水自動運転

標準価格 10,800円(税抜)



商品名：KF-1 フットスイッチ

仕様：基本タイプ定格1C 接点 AC250V10A

標準価格 4,260円(税抜)

メーカー品番	KF-1
兼新ご注文品番	KF1



商品名：KF-1H フットスイッチ

仕様：保持タイプ定格1A 接点 AC250V6A

標準価格 4,950円(税抜)

メーカー品番	KF-1H
兼新ご注文品番	KF1H

端子部材



メーカー品番	TR E1	兼新ご注文品番	TR E1
--------	-------	---------	-------



商品名：TR E1 C型用ストッパー (10個入)
仕 様：C形レール式端子台用 (TRD・TRDA 対応)

標準価格 250 円(税抜)

メーカー品番	TRGA	兼新ご注文品番	TRGA
--------	------	---------	------



商品名：TRGA レール支え 45° (10個)
仕 様：高 23mm

標準価格 480 円(税抜)

メーカー品番	TRB-1	兼新ご注文品番	TRB1
--------	-------	---------	------



商品名：TRB-1 カバー 500mm (5枚入)
仕 様：適合機種：TR10K

標準価格 1,900 円(税抜)

メーカー品番	TRD-2	兼新ご注文品番	TRD2
--------	-------	---------	------



商品名：TRD-2 C型レール 1m スチ-ル製
仕 様：適合C形レール式端子台 TR10SK・TR10K・TR20K 用

標準価格 760 円(税抜)

メーカー品番	TRC-11	兼新ご注文品番	TRC11
--------	--------	---------	-------




商品名：TRC-11 記名シール (1袋)
仕 様：適合C形レール式端子台 TR10SK・TR10K・TR20K 用

標準価格 230 円(税抜)




商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
エンドプレート黒 (10個入) TR10K.SK 用	適合C形レール式端子 台 TR10SK・TR10K 用	TRA1K	TRA1K	260 円
エンドプレート黒 (10個入) TR10K.SK 用	適合C形レール式端子 台 TR10SK・TR10K 用	TRA2K	TRA2K	280 円



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
TR10S ターミナル 黒 (60個入)	1.25mm 15A M3×8 セルフアッパビス	TR10SK	TR10SK	2,960 円
TR10 ターミナル 黒 (60個入)	2mm 20A M3.5×8 セルフアッパビス	TR10K	TR10K	3,200 円
TR20 ターミナル 黒 (60個入)	5.5mm 40A M4×10 セルフアッパビス	TR20K	TR20K	4,030 円

メーカー品番	TX10	兼新ご注文品番	TX10
--------	------	---------	------



商品名：マルチレール式端子台 2mm² 20A (60個入)
仕 様：適合圧着端子 1.25 - 3.5、2 - 3.5

標準価格 3,000 円(税抜)

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防爆材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

組端子台



T1002




T1030



TC60C06



TC100C08



TC200C02

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

摘要	極数	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
20A	2P	組端子台 20A-2P	全長 42 × 幅 30mm	2° 20A 2 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 30g	T1002	T1002	200 円
	3P	組端子台 20A-3P	全長 52 × 幅 30mm	2° 20A 3 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 40g	T1003	T1003	250 円
	4P	組端子台 20A-4P	全長 62 × 幅 30mm	2° 20A 4 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 50g	T1004	T1004	300 円
	5P	組端子台 20A-5P	全長 72 × 幅 30mm	2° 20A 5 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 55g	T1005	T1005	350 円
	6P	組端子台 20A-6P	全長 82 × 幅 30mm	2° 20A 6 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 65g	T1006	T1006	400 円
	10P	組端子台 20A-10P	全長 122 × 幅 30mm	2° 20A 10 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 100g	T1010	T1010	600 円
	12P	組端子台 20A-12P	全長 142 × 幅 30mm	2° 20A 12 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 120g	T1012	T1012	700 円
	15P	組端子台 20A-15P	全長 172 × 幅 30mm	2° 20A 15 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 145g	T1015	T1015	850 円
	16P	組端子台 20A-16P	全長 182 × 幅 30mm	2° 20A 16 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 155g	T1016	T1016	900 円
	18P	組端子台 20A-18P	全長 202 × 幅 30mm	2° 20A 18 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 175g	T1018 ※	T1018 ※	1,000 円
	20P	組端子台 20A-20P	全長 222 × 幅 30mm	2° 20A 20 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 190g	T1020	T1020	1,100 円
	22P	組端子台 20A-22P	全長 242 × 幅 30mm	2° 20A 22 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 210g	T1022 ※	T1022 ※	1,200 円
	24P	組端子台 20A-24P	全長 262 × 幅 30mm	2° 20A 24 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 225g	T1024 ※	T1024 ※	1,300 円
	25P	組端子台 20A-25P	全長 272 × 幅 30mm	2° 20A 25 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 235g	T1025 ※	T1025 ※	1,350 円
	30P	組端子台 20A-30P	全長 322 × 幅 30mm	2° 20A 30 極 M3.5 × 8 セルフアップビス 重: 280g	T1030 ※	T1030 ※	1,600 円
30A	2P	組端子台 30A-2P	全長 47 × 幅 34mm	3.5° 30A 2 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 45g	T20C02	T20C02	260 円
	3P	組端子台 30A-3P	全長 59 × 幅 34mm	3.5° 30A 3 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 55g	T20C03	T20C03	350 円
	4P	組端子台 30A-4P	全長 71 × 幅 34mm	3.5° 30A 4 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 70g	T20C04	T20C04	430 円
	6P	組端子台 30A-6P	全長 95 × 幅 34mm	3.5° 30A 6 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 95g	T20C06	T20C06	600 円
	8P	組端子台 30A-8P	全長 119 × 幅 34mm	3.5° 30A 8 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 125g	T20C08	T20C08	760 円
	10P	組端子台 30A-10P	全長 143 × 幅 34mm	3.5° 30A 10 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 150g	T20C10	T20C10	930 円
	12P	組端子台 30A-12P	全長 167 × 幅 34mm	3.5° 30A 12 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 180g	T20C12	T20C12	1,100 円
	15P	組端子台 30A-15P	全長 203 × 幅 34mm	3.5° 30A 15 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 220g	T20C15	T20C15	1,350 円
	16P	組端子台 30A-16P	全長 215 × 幅 34mm	3.5° 30A 16 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 230g	T20C16 ※	T20C16 ※	1,430 円
	18P	組端子台 30A-18P	全長 239 × 幅 34mm	3.5° 30A 18 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 260g	T20C18	T20C18	1,600 円
	20P	組端子台 30A-20P	全長 263 × 幅 34mm	3.5° 30A 20 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 285g	T20C20 ※	T20C20 ※	1,760 円
	24P	組端子台 30A-24P	全長 311 × 幅 34mm	3.5° 30A 24 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 340g	T20C24 ※	T20C24 ※	2,100 円
	25P	組端子台 30A-25P	全長 323 × 幅 34mm	3.5° 30A 25 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 350g	T20C25 ※	T20C25 ※	2,180 円
	30P	組端子台 30A-30P	全長 383 × 幅 34mm	3.5° 30A 30 極 M4 × 10 セルフアップビス 重: 420g	T20C30	T20C30	2,680 円
50A	2P	組端子台 50A-2P	全長 60 × 幅 45mm	8° 50A 2 極 M5 × 12 セルフアップビス 重: 90g	T30C02	T30C02	480 円
	3P	組端子台 50A-3P	全長 76 × 幅 45mm	8° 50A 3 極 M5 × 12 セルフアップビス 重: 115g	T30C03	T30C03	610 円
	4P	組端子台 50A-4P	全長 92 × 幅 45mm	8° 50A 4 極 M5 × 12 セルフアップビス 重: 145g	T30C04	T30C04	750 円
	6P	組端子台 50A-6P	全長 124 × 幅 45mm	8° 50A 6 極 M5 × 12 セルフアップビス 重: 200g	T30C06	T30C06	1,010 円
70A	2P	組端子台 70A-2P	全長 64 × 幅 53mm	14° 70A 2 極 M5 × 10 丸座金付ビス 重: 125g	TC60C02	TC60C02	580 円
	3P	組端子台 70A-3P	全長 82 × 幅 53mm	14° 70A 3 極 M5 × 10 丸座金付ビス 重: 170g	TC60C03	TC60C03	730 円
	4P	組端子台 70A-4P	全長 100 × 幅 53mm	14° 70A 4 極 M5 × 10 丸座金付ビス 重: 210g	TC60C04	TC60C04	880 円
	6P	組端子台 70A-6P	全長 136 × 幅 53mm	14° 70A 6 極 M5 × 10 丸座金付ビス 重: 290g	TC60C06	TC60C06	1,180 円
	8P	組端子台 70A-8P	全長 172 × 幅 53mm	14° 70A 8 極 M5 × 10 丸座金付ビス 重: 370g	TC60C08 ※	TC60C08 ※	1,480 円
	10P	組端子台 70A-10P	全長 208 × 幅 53mm	14° 70A 10 極 M5 × 10 丸座金付ビス 重: 510g	TC60C10 ※	TC60C10 ※	1,780 円
130A	2P	組端子台 130A-2P	全長 78 × 幅 71mm	38° 130A 2 極六角ボルト M8 × 14 重: 290g	TC100C02	TC100C02	930 円
	3P	組端子台 130A-3P	全長 105 × 幅 71mm	38° 130A 3 極六角ボルト M8 × 14 重: 380g	TC100C03	TC100C03	1,230 円
	4P	組端子台 130A-4P	全長 132 × 幅 71mm	38° 130A 4 極六角ボルト M8 × 14 重: 470g	TC100C04	TC100C04	1,530 円
	6P	組端子台 130A-6P	全長 186 × 幅 71mm	38° 130A 6 極六角ボルト M8 × 14 重: 650g	TC100C06	TC100C06	2,130 円
	8P	組端子台 130A-8P	全長 240 × 幅 71mm	38° 130A 8 極六角ボルト M8 × 14 重: 830g	TC100C08 ※	TC100C08 ※	2,730 円
240A	2P	組端子台 240A-2P	全長 96 × 幅 83.5mm	100° 240A 2 極六角ボルト M10 × 20 重: 525g	TC200C02 ※	TC200C02 ※	1,960 円
	3P	組端子台 240A-3P	全長 130 × 幅 83.5mm	100° 240A 3 極六角ボルト M10 × 20 重: 700g	TC200C03 ※	TC200C03 ※	2,660 円
	4P	組端子台 240A-4P	全長 164 × 幅 83.5mm	100° 240A 4 極六角ボルト M10 × 20 重: 875g	TC200C04 ※	TC200C04 ※	3,360 円

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

組端子台

KASUGA



メーカー品番
TC300B
兼新ご注文品番
TC300B



メーカー品番
TC450B
兼新ご注文品番
TC450B

商品名：端子台 400A-1P

寸法：全長 77 × 幅 60mm

仕様：1 極 / 150° 310A / 80° 400A M10 × 20
スタッドボルト
カバー別売：専用カバー TCB3B 重：290g

標準価格 1,200 円 (税抜)

商品名：端子台 500A-1P

寸法：全長 99 × 幅 72mm

仕様：1 極 / 200° 400A / 180° × 2 500A M12 × 35
スタッドボルト
カバー別売：専用カバー TCB4B 重：540g

標準価格 1,850 円 (税抜)

端子台カバー

KASUGA



メーカー品番
TCB3B
兼新ご注文品番
TCB3B



メーカー品番
TCB4B
兼新ご注文品番
TCB4B

商品名：TC300B 端子台用 カバーのみ

寸法：全長 77 × 幅 60mm

仕様：TC300B 専用カバー

標準価格 450 円 (税抜)

商品名：TC450B 端子台用 カバーのみ

寸法：全長 99 × 幅 72mm

仕様：TC450B 専用カバー

標準価格 530 円 (税抜)

パイロットランプ

KASUGA

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



L2S1W



L2S1R



L30S1G



L30S1W



L3S2R

商品名	径	色	電圧	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
100Vパイロットランプ	22・25 兼用	白	100V	トランス式白熱球 6.3V 保守用電球 Lu9S6	L2S1W	L2S1W	910 円
100Vパイロットランプ	25	緑			L2S1G	L2S1G	
		オレンジ			L2S1O ※	L2S1O ※	
		赤			L2S1R	L2S1R	
200Vパイロットランプ	22・25 兼用	青	200V	L2S1S ※	L2S1S ※		
		白		L2S2W	L2S2W		
		赤		L2S2R	L2S2R		
		緑		L2S2G	L2S2G		
100Vパイロットランプ	30	青	100V	トランス式白熱球 18V 保守用電球 Lu127	L2S2S ※	L2S2S ※	1,010 円
		緑			L30S1G ※	L30S1G ※	
		オレンジ			L30S1O ※	L30S1O ※	
		赤			L3S1R	L3S1R	
200Vパイロットランプ		青	200V		L30S1S ※	L30S1S ※	
		白			L30S1W ※	L30S1W ※	
		オレンジ			L30S2O ※	L30S2O ※	
		青			L30S2S ※	L30S2S ※	
		緑			L3S2G	L3S2G	
		赤			L3S2R	L3S2R	
		白			L3S2W	L3S2W	

押ボタンスイッチ

KASUGA

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



B2F10R



B25M11R



B3F10G



B3F01-B



B3F11G



B3M01R

商品名	径	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
22・25 Φ 押ボタンスイッチ	22・25 兼用	黒	平型モメンタリ 1a 接点	B2F10B	B2F10B	580 円
		緑	平型モメンタリ 1a 接点	B2F10G	B2F10G	
		赤	平型モメンタリ 1a 接点	B2F10R	B2F10R	
		黒	平型モメンタリ 1b 接点	B2F01B	B2F01B	
		緑	平型モメンタリ 1b 接点	B2F01G	B2F01G	900 円
		赤	平型モメンタリ 1b 接点	B2F01R	B2F01R	
		黒	平型モメンタリ 1a1b 接点	B2F11B	B2F11B	
		緑	平型モメンタリ 1a1b 接点	B2F11G	B2F11G	
		赤	平型モメンタリ 1a1b 接点	B2F11R	B2F11R	1,080 円
		赤	キノコ型モメンタリ 1a1b 接点	B2M11R	B2M11R	
30 Φ 押ボタンスイッチ	30	黒	平型モメンタリ 1a	B3F10B	B3F10B	650 円
		緑	平型モメンタリ 1a	B3F10G	B3F10G	
		赤	平型モメンタリ 1a	B3F10R	B3F10R	
		黒	平型モメンタリ 1b	B3F01-B	B30F01-B	
		緑	平型モメンタリ 1b	B3F01-G	B30F01-G	960 円
		赤	平型モメンタリ 1b	B3F01-R	B30F01-R	
		黒	平型モメンタリ 1a1b 接点	B3F11B	B3F11B	
		緑	平型モメンタリ 1a1b 接点	B3F11G	B3F11G	
		赤	平型モメンタリ 1a1b 接点	B3F11R	B3F11R	840 円
		赤	キノコ型モメンタリ 1b 接点	B3M01R	B3M01R	
		赤	キノコ型モメンタリ 1a1b 接点	B30M11R ※	B30M11R ※	1,150 円

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防爆材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

セレクトスイッチ



B2P211B



B2P340B



B3P210B



B30P222B



B30P340B

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	径	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
22・25 Φ セレクトスイッチ 2ノッチ 1A1B	22・25 兼用	ツمامセレクタ形 2ノッチ 1a 接点 入切	B2P211B	B2P211B	1,110 円
22・25 Φ セレクトスイッチ 2ノッチ 2A2B		ツمامセレクタ形 2ノッチ 2a 接点 入切	B2P222B	B2P222B	
22・25 Φ セレクトスイッチ		ツمامセレクタ形 3ノッチ 1a1b 接点 2回路切換 中間切	B2P320B	B2P320B	
22・25 Φ セレクトスイッチ		ツمامセレクタ形 3ノッチ 4a 接点 入切 中間切	B2P340B	B2P340B	1,750 円
30 Φ セレクトスイッチ	30	ツمامセレクタ形 2ノッチ 1a 接点 入切	B3P210B	B3P210B	910 円
30 Φ セレクトスイッチ		ツمامセレクタ形 2ノッチ 1a1b 接点 2回路切換	B3P211B	B3P211B	1,230 円
30 Φ セレクトスイッチ		ツمامセレクタ形 2ノッチ 2a2b 接点 2回路切換	B30P222B ※	B30P222B ※	1,950 円
30 Φ セレクトスイッチ		ツمامセレクタ形 3ノッチ 1a1b 接点 2回路切換 中間切	B3P320B	B3P320B	1,230 円
30 Φ セレクトスイッチ		ツمامセレクタ形 3ノッチ 4a 接点 入切 中間切	B30P340B ※	B30P340B ※	2,100 円

コントロール BOX



BXA251



BXA252



BXA253



BXA254



BXA256



BP25

商品名	径	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
25 Φ コントロール BOX 1個用	25 Φ	25 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA251	BXA251	850 円
25 Φ コントロール BOX 2個用		25 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA252	BXA252	960 円
25 Φ コントロール BOX 3個用		25 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA253	BXA253	1,150 円
25 Φ コントロール BOX 4個用		25 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA254	BXA254	1,330 円
25 Φ コントロール BOX 6個用		25 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA256	BXA256	2,780 円
25 Φ 盲栓 (1袋5個入)		予備穴用	BP25	BP25	350 円
30 Φ コントロール BOX 1個用	30 Φ	30 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA301	BXA301	850 円
30 Φ コントロール BOX 2個用		30 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA302	BXA302	960 円
30 Φ コントロール BOX 3個用		30 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA303	BXA303	1,150 円
30 Φ コントロール BOX 4個用		30 Φ 押ボタン セレクタスイッチ パイロットランプ用	BXA304	BXA304	1,330 円
30 Φ 盲栓 (1袋5個入)		予備穴用	BP30	BP30	350 円

Contents

A

電線 //

架線引込 //

端素材 //

Contents

B

配管 //

防爆材 //

Contents

C

分電盤 //

BOX //

電路 //

端子 //

SOG //

配線ダクト //

Contents

D

制御機器 //

Contents

E

消耗品 //

Contents

F

換気扇 //

空調部材 //

Contents

G

配線器具 //

Contents

H

住宅用HA //

共聴 //

防災機器 //

Contents

I

照明器具 //

ランプ //

Contents

J

工具 //

計器 //

押ボタン・その他

メーカー品番	WBST222	兼新ご注文品番	WBST222
--------	---------	---------	---------



KASUGA

商品名：強力 防雨型マグネット 操作用押ボタン
寸法：高 120 × 横 60 × 厚 47.5mm
仕様：一般開閉 ON/OFF

標準価格 2,450 円(税抜)

メーカー品番	WD1021F	兼新ご注文品番	WD1021F
--------	---------	---------	---------



Panasonic

商品名：T115A スナップスイッチ
寸法：縦 29 × 横 15.8 × 高 53.2mm
仕様：スナップスイッチ 15A250VAC
1 接点 入切のみ

標準価格 470 円(税抜)

メーカー品番	WBST223	兼新ご注文品番	WBST223
--------	---------	---------	---------



KASUGA

商品名：強力防雨型 マグネット操作用押ボタン
寸法：高 148 × 横 60 × 厚 47.5mm
仕様：一般可逆 正転 (For) / 逆転 (Rev) / 停止 (Stop) 定格 250V5A

標準価格 3,260 円(税抜)

メーカー品番	BSH221OFF	兼新ご注文品番	BSH221OFF
--------	-----------	---------	-----------



KASUGA

商品名：マグネット 操作用押ボタン
寸法：高 64 × 横 50 × 厚 41mm
仕様：一般開閉 OFF 定格 250V5A

標準価格 700 円(税抜)

メーカー品番	BSH223	兼新ご注文品番	BSH223
--------	--------	---------	--------



KASUGA

商品名：可逆 操作用押ボタン
寸法：高 116 × 横 50 × 厚 41mm
仕様：一般可逆 正転 (For) / 逆転 (Rev) / 停止 (Stop) 定格 250V5A

標準価格 1,430 円(税抜)

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



KASUGA

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
計器用 CT 5VA	丸窓貫通形変流器 定格：100/5A 5VA 貫通穴：Φ 20.5	CTA051A ※	CTA051A ※	2,450 円
	丸窓貫通形変流器 定格：120/5A 5VA 貫通穴：Φ 20.5	CTA051B ※	CTA051B ※	2,450 円
	丸窓貫通形変流器 定格：200/5A 5VA 貫通穴：Φ 28.6	CTA052E ※	CTA052E ※	2,850 円

A Contents
電線
架線引込
端木材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器



目 消耗品

- P174 ナット・ワッシャー・ボルト・ネジ・寸切り・ビス・タッピング
- P175 タッピング・ビス
- P176 タッピング・ビス・アンカー
- P177 ビス・プラグ
- P178 アンカー・プラグ
- P179 アンカー・プラグ
- P180 アンカー・プラグ・ステップル・サドル
- P181 サドル・ヒートン・ハートカン
- P182 キャップコン・ジョイント BOX
- P183 結束
- P184 結束・結線保護
- P185 テープ各種
- P186 テープ各種
- P187 テープ各種・コーキング・パテ・補修剤
- P188 入線補助剤・接着剤
- P189 ガス・防蝕・防錆・はんだ
- P190 丸形端子（日本圧着・富士端子）
- P191 丸形端子（日本圧着・富士端子）
- P192 ブレーカー端子・A 形端子（日本圧着）
- P193 スリーブ（日本圧着）
- P194 丸形端子（ニチフ）
- P195 Y 形端子・二つ穴端子
- P196 絶縁被覆付丸形端子・Y 形端子（ニチフ）
- P197 差込形ピン端子・亀甲端子（ニチフ）
- P198 スリーブ・接続子・キャップ
- P199 コネクター・カバー
- P200 絶縁キャップ
- P201 絶縁キャップ・中性銅バー
- P202 ヒューズ
- P203 ヒューズ・ホルダー・マーキング
- P204 ゴム板・ペン・乾電池
- P205 その他



ナット・ワッシャー・六角ボルト・ねじ・寸切りボルト

Contents A
電線 //Contents B
配管 //Contents C
分電盤 //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用HA //Contents I
照明器具 //Contents J
工具 //ボルト・スプリングワッシャー・
丸ワッシャー・ナット

長ナット



アイボルト



寸切りボルト



ねじジャックル

メーカー名	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	M4mm ナット (100 入)	メッキ		NTW4	オープン
	M5mm ナット (100 入)			NTW5	
	3/8 ナット			NTW3	
	3/8×40mm 長ナット センターストップ付			NNTW3	
	1/2 ナット			NTW44	
	M4mm 用 丸ワッシャー (100 入)			MWW4	
	M5mm 用 丸ワッシャー (100 入)			MWW5	
	4-5mm × 18 大丸ワッシャー (100 入)			MW4518	
	3/8 丸ワッシャー			MWW3	
	1/2 丸ワッシャー			MWW44	
	3/8 スプリングワッシャー			SW3W	
	1/2 スプリングワッシャー			SW4W	
	アイボルト メッキ			IB20	
	3/8 × 25mm 六角ボルト			BTW25	
	3/8 × 32mm 六角ボルト			BTW32	
	3/8 × 285mm 寸切ボルト			SBW285	
	3/8 × 1000mm 寸切ボルト			SBW1000	
	3/8 × 2000mm 寸切ボルト			SBW2000	
	1/2 × 1000mm 寸切ボルト			SBW4100	
	1/2 × 2000mm 寸切ボルト			SBW42000	
	3分 ねじジャックル			SH3	
	3/8 ナット	ステンレス		SUSN3	
	3/8 丸ワッシャー			SUSW3	
	3/8 スプリングワッシャー			SSW3W	
	3/8 × 20mm 六角ボルト			SBTW20	
	3/8 × 30mm 六角ボルト			SBTW30	
	3/8 × 1000mm 寸切ボルト			SUS1000	
	3/8 × 2000mm 寸切ボルト			SUS2000	

皿ビス

株式会社 三笠・鉄螺



PAC20P



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
皿ビス パック入り (35 本入)	径 4 × 長 75mm	ユニクロメッキ		PAC75P	オープン
皿ビス パック入り (45 本入)	径 4 × 長 65mm			PAC65P	
皿ビス パック入り (50 本入)	径 4 × 長 60mm			PAC60P	
皿ビス パック入り (70 本入)	径 4 × 長 50mm			PAC50P	
皿ビス パック入り (85 本入)	径 4 × 長 45mm			PAC45P	
皿ビス パック入り (95 本入)	径 4 × 長 40mm			PAC40P	
皿ビス パック入り (100 本入)	径 4 × 長 35mm			PAC35P	
皿ビス パック入り (135 本入)	径 4 × 長 30mm			PAC30P	
皿ビス パック入り (150 本入)	径 4 × 長 25mm			PAC25P	
皿ビス パック入り (185 本入)	径 4 × 長 20mm			PAC20P	
皿ビス パック入り (200 本入)	径 4 × 長 16mm			PAC16P	

皿タッピング

株式会社 三笠・鉄螺



PAC20T



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
皿タッピングパック入り (28 本入)	径 4 × 長 75mm	ユニクロメッキ		PAC75T	オープン
皿タッピングパック入り (30 本入)	径 4 × 長 65mm			PAC65T	
皿タッピングパック入り (35 本入)	径 4 × 長 60mm			PAC60T	
皿タッピングパック入り (55 本入)	径 4 × 長 50mm			PAC50T	
皿タッピングパック入り (60 本入)	径 4 × 長 45mm			PAC45T	
皿タッピングパック入り (70 本入)	径 4 × 長 40mm			PAC40T	
皿タッピングパック入り (80 本入)	径 4 × 長 35mm			PAC35T	
皿タッピングパック入り (95 本入)	径 4 × 長 30mm			PAC30T	
皿タッピングパック入り (110 本入)	径 4 × 長 25mm			PAC25T	
皿タッピングパック入り (130 本入)	径 4 × 長 20mm			PAC20T	
皿タッピングパック入り (150 本入)	径 4 × 長 16mm			PAC16T	

トラスタッピング

株式会社 三笠・鉄螺



PAC20R



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
トラスタッピングパック入 (130 本入)	径 4 × 長 16mm	ユニクロメッキ		PAC16R	オープン
トラスタッピングパック入 (115 本入)	径 4 × 長 20mm			PAC20R	
トラスタッピングパック入 (100 本入)	径 4 × 長 25mm			PAC25R	
トラスタッピングパック入 (85 本入)	径 4 × 長 30mm			PAC30R	
トラスタッピングパック入 (70 本入)	径 4 × 長 35mm			PAC35R	
トラスタッピングパック入 (60 本入)	径 4 × 長 40mm			PAC40R	
トラスタッピングパック入 (50 本入)	径 4 × 長 50mm			PAC50R	

ワンタッチビス

株式会社 三笠・鉄螺



PAC22W



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ワンタッチビスパック入 (170 本入)	径 3.5 × 長 22mm	ユニクロメッキ		PAC22W	オープン
ワンタッチビスパック入 (140 本入)	径 3.5 × 長 25mm			PAC25W	
ワンタッチビスパック入 (110 本入)	径 3.5 × 長 32mm			PAC32W	
ワンタッチビスパック入 (90 本入)	径 3.5 × 長 41mm			PAC41W	

ステンレス皿タッピング



SUSPAC20T



メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	ステンレス皿タッピング (100 本入)	径 4 × 長 20mm	ステンレス		SUSPAC20T	オープン
	ステンレス皿タッピング (85 本入)	径 4 × 長 25mm			SUSPAC25T	
	ステンレス皿タッピング (75 本入)	径 4 × 長 30mm			SUSPAC30T	
	ステンレス皿タッピング (65 本入)	径 4 × 長 35mm			SUSPAC35T	
	ステンレス皿タッピング (50 本入)	径 4 × 長 40mm			SUSPAC40T	
	ステンレス皿タッピング (35 本入)	径 4 × 長 50mm			SUSPAC50T	

ステンレストラスタッピング



SUSPAC16R



メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	ステンレストラスタッピング (120 本入)	径 4 × 長 16mm	ステンレス		SUSPAC16R	オープン
	ステンレストラスタッピング (100 本入)	径 4 × 長 20mm			SUSPAC20R	
	ステンレストラスタッピング (85 本入)	径 4 × 長 25mm			SUSPAC25R	
	ステンレストラスタッピング (75 本入)	径 4 × 長 30mm			SUSPAC30R	
	ステンレストラスタッピング (65 本入)	径 4 × 長 35mm			SUSPAC35R	
	ステンレストラスタッピング (50 本入)	径 4 × 長 40mm			SUSPAC40R	
	ステンレストラスタッピング (35 本入)	径 4 × 長 50mm			SUSPAC50R	

ジャックポイント

ヤマヒロ



MJ13



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ジャックポイント (100 本入)	径 4 × 長 13mm	ユニクロメッキ	MJ13	MJ13	オープン
ジャックポイント (100 本入)	径 4 × 長 16mm		MJ16	MJ16	
ジャックポイント (100 本入)	径 4 × 長 19mm		MJ19	MJ19	
ジャックポイント (100 本入)	径 4 × 長 25mm		MJ25	MJ25	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

マルチドリルビス (ユニクロメッキ)

ユ・ニーズ



NMD550UN

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ユニクロマルチドリルビス (110 本入)	径 5 × 長 19mm	ユニクロメッキ	NMD519UN	NMD519UN	3,000 円
ユニクロマルチドリルビス (96 本入)	径 5 × 長 25mm		NMD525UN	NMD525UN	
ユニクロマルチドリルビス (75 本入)	径 5 × 長 35mm		NMD535UN	NMD535UN	
ユニクロマルチドリルビス (58 本入)	径 5 × 長 50mm		NMD550UN	NMD550UN	

マルチドリルビス (ステンレス)

ユ・ニーズ



NMD550N

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ステンレスマルチドリルビス (83 本入)	径 5 × 長 19mm	ステンレス	NMD519N	NMD519N	3,000 円
ステンレスマルチドリルビス (70 本入)	径 5 × 長 25mm		NMD525N	NMD525N	
ステンレスマルチドリルビス (56 本入)	径 5 × 長 35mm		NMD535N	NMD535N	
ステンレスマルチドリルビス (43 本入)	径 5 × 長 50mm		NMD550N	NMD550N	

コーススレッドビス

M マーベル



C-32

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
コーススレッドビス 全ネジ (765 本入)	径 3.7 × 長 32mm	木工専用 全ネジタイプ	C-32	C32	1,440 円
コーススレッドビス 全ネジ (500 本入)	径 3.7 × 長 51mm		C-51	C51	
コーススレッドビス 半ネジ (255 本入)	径 3.7 × 長 75mm		C-75	C75	

メーカー品番	SFMC45	兼新ご注文品番	SFMC6X45
--------	--------	---------	----------

商品名: アルコースフラットモド SUS M6
 寸法: 径 6 × 長 45mm
 仕様: ALC 用ビス (50 本入)
 材質: ステンレス

標準価格 オープン

メーカー品番	PVW425-29DBT	兼新ご注文品番	PVW425
--------	--------------	---------	--------

商品名: ビスコン 4 × 25
 寸法: 径 4 × 長 25mm
 仕様: 1 パック (200 本入)
 コンクリート用ビス
 下穴ドリル径: 3.4mm
 キリ 1 本付

標準価格 オープン

メーカー品番	ALS-440P	兼新ご注文品番	ALS440P
--------	----------	---------	---------



ジェフコム株式会社

商品名: ALC タッピングバック入
 寸法: 径 4 × 長 40mm
 仕様: 最大引抜強度: 127.5N(13.0kgf)
 入数: 58 本
 ALC に直接ねじ込むだけ
 (ALC 専用)

標準価格 2,840 円 (税抜)

メーカー品番	LDX00VP	兼新ご注文品番	LDX00VP
--------	---------	---------	---------



ワカイ

商品名: かべロック D トラスビス付
 寸法: 径 4 × 長 25mm
 仕様: 白色 (30 本入) 石膏ボード専用
 材質: 亜鉛ダイカスト製

標準価格 1,400 円 (税抜)

ヒットネイル

ワカイ

メーカー品番	HN38SV	兼新ご注文品番	HN38S
--------	--------	---------	-------



商品名: ヒットネイル
 寸法: 径 3.5 × 長 38mm
 仕様: 100 本入

標準価格 オープン

Contents A

電線 //
架線弓込 //
端木材 //

Contents B

配管 //
防塵材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部品 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HIA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //

Contents J

工具 //
計器 //

AY プラグ

アリモト



AY0500

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
AY プラグ # 100 (50 本入)	M4 × 外径 7.0mm	適合ドリル：7.5mm 下穴深さ：26mm	AY0100	AY0100	オープン
AY プラグ # 200 (50 本入)	M5 × 外径 8.0mm	適合ドリル：8.5mm 下穴深さ：33mm	AY0200	AY0200	
AY プラグ # 300	M6 × 外径 10.0mm	適合ドリル：11.0mm 下穴深さ：39mm	AY0300	AY0300	
AY プラグ # 500	M10 × 外径 17.5mm	適合ドリル：18.0mm 下穴深さ：55mm	AY0500	AY0500	
AY プラグ # 600	M12 × 外径 19.2mm	適合ドリル：19.7mm 下穴深さ：61mm	AY0600	AY0600	
BP-M8	M8 × 外径 13.5mm	適合ドリル：14.0mm 下穴深さ：47mm	# 400	AY0400	
AY プラグ # 200 (50 本入)	M5	適合ドリル：8.5mm 下穴深さ：33mm	AY0200	SAY200	

コンクリート用
材質：
外筒：鉛合金
ボルト：銅
電気亜鉛メッキ、
クロメート処理

材質：
ステンレス

コンクリート・ALC 用エールプラグドリル

ジェフコム株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
コンクリート・ALC 用 エールプラグ	径 5 × 長 22mm	色：黄 ネジサイズ：Φ 3.5 ～ 4.1mm 長さ：取付物厚み + 20mm 最大引抜強度： 0.059kN(6.0kgf) (コンクリート) 入数：135 本	ND-YL-5P	NDYL5P	1,390 円
コンクリート・ALC 用 エールプラグ	径 6 × 長 26mm	色：青 ネジサイズ：Φ 4.0 ～ 5.4mm 長さ：取付物厚み + 24mm 最大引抜強度： 0.167kN(17.0kgf) (コンクリート) 入数：96 本	ND-BL-6P	NDBL6P	

エールアンカー

ジェフコム株式会社



DA-560P

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
エールアンカー (13 本入) M5	径 5 × 長 50mm	ドリル径：Φ 9.5mm 最大 引抜強度：294.2N(30kgf)	DA-560P	DA560P	1,480 円
エールアンカー (10 本入) M6	径 6 × 長 60mm	ドリル径：Φ 12.5mm 最大 引抜強度：372.6N(38kgf)	DA-650P	DA650P	
エールアンカー (7 本入) M8	径 8 × 長 70mm	ドリル径：Φ 14.5mm 最大 引抜強度：392.2N(40kgf)	DA-865P	DA865P	
エールアンカー (6 本入) M10	径 10 × 長 85mm	ドリル径：Φ 19.0mm 最大 引抜強度：637.4N(65kgf)	DA-1080P	DA-1080P	
エールアンカー (6 本入) 3/8	径 3 分 × 長 85mm	ドリル径：Φ 19.0mm 最大 引抜強度：637.4N(65kgf)	DA-980P	DA980P	

ネイルプラグ

ロブテックス




NP5-35

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ネイルプラグ NP5-25 (200 本入)	径 5 × 長 25mm	引抜強度 (kN) コンクリート：0.98 ALC：0.9 下穴径：Φ 5mm 最大取付物厚さ：6mm	NP5-25	NP525	3,610 円
ネイルプラグ NP5-35 (200 本入)	径 5 × 長 35mm	引抜強度 (kN) コンクリート：0.98 ALC：0.59 下穴径：Φ 5mm 最大取付物厚さ：6mm	NP5-35	NP535	3,690 円
ネイルプラグ NP5-50 (150 本入)	径 5 × 長 50mm	引抜強度 (kN) コンクリート：0.98 ALC：0.59 下穴径：Φ 5mm 最大取付物厚さ：20mm	NP5-50	NP550	3,090 円
ネイルプラグ NP6-35 (150 本入)	径 6 × 長 35mm	引抜強度 (kN) コンクリート：1.57 ALC：0.78 下穴径：Φ 6mm 最大取付物厚さ：6mm	NP6-35	NP635	3,720 円

トグラ

ワカイ



TG-TB

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
トグラ 11 ～ 13M/M 用ボードアンカー (30 個)	石膏ボード 11 ～ 13mm 用	TG-TB	TGTB	1,200 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電線
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共栓
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ボードアンカー



AP-412

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ボードアンカー (300 本入)	適用板厚:3 ~ 9mm ドリル径:9mm ボルト径:4mm	AP-409	AP409	9,800 円
ボードアンカー (300 本入)	適用板厚:9 ~ 12mm ドリル径:9mm ボルト径:4mm	AP-412	AP412	10,000 円
ボードアンカー (300 本入)	適用板厚:10 ~ 16mm ドリル径:9mm ボルト径:4mm	AP-416	AP416	11,000 円

ボードアンカー

ジェフコム株式会社



A-409HN

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ボードアンカー (50 本入)	適用板厚:3 ~ 9mm ドリル径:9mm ボルト径:4mm	A-409HN	A-409HN	1,470 円
ボードアンカー (50 本入)	適用板厚:6 ~ 12mm ドリル径:9mm ボルト径:4mm	A-412HN	A-412HN	1,550 円
ボードアンカー (50 本入)	適用板厚:10 ~ 16mm ドリル径:9mm ボルト径:4mm	A-416HN	A-416HN	1,620 円
ボードアンカー (50 本入)	適用板厚:17 ~ 23mm ドリル径:9mm ボルト径:4mm	A-423HN	A-423HN	1,700 円

スクリュープラグ



335507

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
スクリュープラグ (150 本入)	母材厚: 4 ~ 12mm	プラスチック系はさみ固定式アンカー 穿孔径: 10mm	335506	HLD2	5,700 円
スクリュープラグ (100 本入)	母材厚: 15 ~ 19mm	木ねじ径: 4 ~ 5mm 材質: ポリアミド PA6	335507	HLD3	オープン

ワレメちゃん

コクサイ




YLM1

SBR1

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ワレメちゃん ダイカ スト製ビス付 (21 本入)	径 13 × 26mm	石膏ボード用アンカー 材質: 亜鉛ダイキャスト		YLM1	4,420 円
ワレメちゃん ダイカ スト製ビス付 (100 本入)				YLM2	17,000 円
先鉄サブローくん (21 本入)	径 13 × 長 25mm	石膏ボード用アンカー プラスチック製 (白色)		SBR1	4,420 円

コンクリットプラグ

ワカイ



FS25

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
コンクリットプラグ (100 本入)	径 5 × 長 25mm	ドリル径: Φ 5mm 下穴深: 3.5mm 適合ネジ: 2.7 ~ 4.1mm	FS5-25	F525	600 円
コンクリットプラグ (80 本入)	径 6 × 長 30mm	ドリル径: Φ 6mm 下穴深: 4.0mm 適合ネジ: 3.5~5.1mm	FS6-30	F630	

メーカー品番	6-25	兼新ご注文品番	625
--------	------	---------	-----

商品名: スタープラグ 黄色

寸法: 径 6 × 長 25mm

仕様: 色: イエロー 本数: 200 本
木ネジ寸法: 3.5 3.8 4.1mm
使用ドリル: 6mm
コンクリート用プラグ



標準価格 1,700 円 (税抜)



メーカー品番	MO-420P	兼新ご注文品番	MO420P
--------	---------	---------	--------



ジェフコム株式会社

商品名：ミニオーガーダイカスト製パック入 (32本入)
 寸法：径 13.3 × 長 28mm
 仕様：亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用
 アンカー 最大引抜強度：28.4N(2.9kgf)
 (石膏ボード 12.5mm 厚)
 インパクトドライバーでの使用はしないでください。

標準価格 2,180 円(税抜)

メーカー品番	MP525B	兼新ご注文品番	MP525B
--------	--------	---------	--------



ロブテックス

商品名：モンゴナイロンプラグ (300本入)
 寸法：径 5 × 長 25mm
 仕様：適合(適用)ネジ:径 2.7 ~ 4.1mm
 引抜強度 (kN): コンクリート: 1.8
 ALC: 1.0
 下穴径 (ALC の場合): Φ 5mm(4.5)

標準価格 1,980 円(税抜)

メーカー品番	SO-425P	兼新ご注文品番	SO-425P
--------	---------	---------	---------



ジェフコム株式会社

商品名：ショートオーガー (52本入)
 寸法：径 13 × 長 24mm
 仕様：石膏ボード用アンカー、適用ネジサイズ:
 Φ 4.0mm(タッピングネジ)最大引抜強度:29.4N(3.0kgf)
 (石膏ボード 12.5mm 厚以上)
 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

標準価格 1,660 円(税抜)

メーカー品番	MM635B	兼新ご注文品番	MM635B
--------	--------	---------	--------



ロブテックス

商品名：モンゴマルチプラグ (100本入)
 寸法：径 6 × 長 35mm
 仕様：適合:コンクリート・ALC・空洞
 ブロック中空壁 (石膏ボード等): 3 ~ 3.5mm
 引抜強度 (kN): コンクリート: 1.17 ALC: 0.58
 下穴径: Φ 6mm

標準価格 1,260 円(税抜)

アンカー



383686

HILTI

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
HKD1/2 アンカー (50 本入)	アンカー全長 50 mm	穿孔径: 16mm 穿孔深さ: 55 mm	383686	HKD12	オープン
HKV3/8 アンカー (50 本入)	アンカー全長 40 mm	穿孔径: 12 mm 穿孔深さ: 44 mm	384981	HKD9	オープン

メーカー品番	KP38	兼新ご注文品番	KP38
--------	------	---------	------



コーシン

商品名：3/8 パット・ハンガー (10本入)
 仕様：10 入 中空ボード用アンカー
 ネジ径: 3/8mm
 ハンガー長さ: 75mm
 ドリル径: 24mm

標準価格 オープン

メーカー品番	C3060	兼新ご注文品番	C3060
--------	-------	---------	-------



サンコー

商品名：オールアンカー C3060 (50本入)
 寸法：長 60mm
 仕様：50 入 ドリル径: 10.0mm
 3/8 コンクリート用
 芯棒打ち込み式アンカー

標準価格 6,950 円(税抜)

メーカー品番	DX38	兼新ご注文品番	DX38
--------	------	---------	------



ケーエフシー

商品名：3/8 ALC 用メネジアンカー (50 本入)
 寸法：径 16 × 長 50mm
 仕様：50 本入 ドリル径: 15mm
 3/8ALC 用
 内部コーン打ち込み式アンカー

標準価格 オープン

メーカー品番	GT3030	兼新ご注文品番	GT3030
--------	--------	---------	--------



サンコー

商品名：ショートアンカー (100本入)
 寸法：長 30mm
 仕様：100 本入 ドリル径: 12.5mm
 3/8 コンクリート用
 内部コーン打ち込み式アンカー

標準価格 オープン

メーカー品番	SDX	兼新ご注文品番	PT38DX
--------	-----	---------	--------



ケーエフシー

商品名：DX38 用 打ち込み棒
 寸法：径 30 × 長 150mm
 仕様：3/8 アンカー用打ち込み棒

標準価格 オープン

メーカー品番	CT3040	兼新ご注文品番	CT3040
--------	--------	---------	--------



サンコー

商品名：シーティーアンカー (50本入)
 寸法：長: 40mm
 仕様：50 本入 ドリル径: 12.5mm
 3/8 コンクリート用
 内部コーン打ち込み式アンカー

標準価格 オープン

A Contents
 電線
 架線引込
 端木材

B Contents
 配管
 防塵材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品

F Contents
 換気扇
 空調部材

G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共結
 防火機器

I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器

メーカー品番	Hi-38	兼新ご注文品番	SUSHI38
--------	-------	---------	---------



ケーエフシー

商品名：3/8×40 ステンレスアンカー（50本入）
 寸法：径 12 × 長 40mm
 仕様：ドリル径：12.5mm
 ステンレス製 3/8 コンクリート用
 内部コーン打ち込み式アンカー

標準価格

オープン

メーカー品番	BA-1	兼新ご注文品番	BA1
--------	------	---------	-----



未来工業株式会社

商品名：BA1 ボードキャッチャー（50本入）
 仕様：石膏ボード 12mm：
 引抜強度 216N(22kgf) 許容静荷重 引
 抜 49N(5kgf)
 せん断 147N(15kgf)
 石膏ボード 9mm：引抜強度 196N(20kgf)
 許容静荷重 引抜 39N(4kgf) せん断 69N(7kgf)
 薄ベニヤ 24mm：引抜強度 147N(15kgf)
 許容静荷重 引抜 29N(3kgf) せん断 147N(15kgf)

標準価格

2,330 円(税抜)

ケミカルアンカー

AsahiKASEI



AP-12

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ケミカルアンカー M10 3/8 D10	径 10.5 × 90mm	ガラス管容器 高強度エポキシアクリレート 採用	AP-10	AP10	オープン
ケミカルアンカー M12 1/2 D13	径 13 × 95mm		AP-12	AP12	
ケミカルアンカー M16 5/8 D16	径 17 × 125mm		AP-16	AP16	

VA ステップル

カワグチ



VAST2

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
NO.1 VA ステップル (100 本入)	適用電線：1.6 × 2c・2.0 × 2c	色：グレー 材質：本体 鉄 ユニクロメッキ 被覆：絶縁ポリ塩化ビニル		オープン
NO.2 VA ステップル (100 本入)	適用電線：1.6 × 3c・2.6 × 2c		VAST1	
NO.3 VA ステップル (100 本入)	適用電線：2.0 × 3c		VAST2	
NO.4 VA ステップル (50 本入)	適用電線：8.0mm ² × 2c・2.6 × 3c 1.6 × 4		VAST3	

ステップル

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。




STP12A

メーカー名	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
カワグチ	1/2 ステップル (100 本入)	サイズ：1/2 適用電線：0.5mm ² × 2		STP12	オープン
	5/8 ステップル (100 本入)	サイズ：5/8 適用電線：0.75mm ² × 2 ・1.25mm ² × 2		STP15	
	3/4 ステップル (100 本入)	サイズ：3/4 適用電線：2.0mm ² × 2		STP22	
アサヒ	1/2 ステップル (100 本入)	サイズ：1/2 適用電線：0.5mm ² × 2	※	STP12A ※	
ヒノモト	5C 同軸用ステップル 黒色 (100 本入)	同軸ケーブル用 釘付		HDC5B	

ALC ステップル

未来工業株式会社



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
AS- 小 ALC ステップル (25 本入) 2.0 × 2	適合ケーブル：1.6 × 2C・2.0 × 2C 引抜強度：343N(35kgf) 許容静荷重： 118N(12kgf)	AS-S	ASS	860 円
AS- 中 ALC ステップル (16 本入) 2.0 × 3	適合ケーブル：1.6 × 3C・2.0 × 3C 引抜強度：441N(45kgf) 許容静荷重： 147N(15kgf)	AS-M	ASM	
AS- 大 ALC ステップル (10 本入) 2.6 × 3	適合ケーブル：2.6 × 3C 引抜強度： 539N(55kgf) 許容静荷重：176N(18kgf)	AS-L	ASL	

断熱材用ステップル

未来工業株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
断熱材用ステップル(20個入)	幅 30 × 長 30mm	断熱材 15mm 以上 発泡ウレタン・ウレタンフォームに押しこむだけ。 適合ケーブル：VVF ケーブル・丸型ケーブル・通信線ケーブル ※注意：ケーブルはケーブルガードチューブで保護をして下さい。	DNS-S	DNS-S	500 円

コンクリートサドル

未来工業株式会社



CS-2

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
コンクリートサドル (50 入) VA1.6 × 2c・2.0 × 2c	幅 17 × 長 20 × 高 8.7mm	釘長：14mm 用途：VVF ケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプ。コンクリート、ブロック壁に直接打ち込めます。強じんな特殊ピン付。簡単に打ち込み、ガッチリ固定。	CS-1	CS1	3,920 円
コンクリートサドル (50 入) VA1.6 × 3c・2.0 × 3c	幅 18 × 長 22.8 × 高 9mm		CS-2	CS2	4,280 円

Contents A
電線
架線引込
端素材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HA
共線
防火機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

SV 片サドル

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



KT-5

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
KT5 SV 片サドル	直径 14.5 × 幅 15 × 長 33.5mm	適合径 (mm): Φ 13 ~ 15	KT-5	KT5	25 円
KT8 SV 片サドル	直径 16.5 × 幅 16 × 長 37.5mm	適合径 (mm): Φ 15.5 ~ 17.5	KT-8	KT8	30 円
KT14 SV 片サドル	直径 19.6 × 幅 17 × 長 37.9mm	適合径 (mm): Φ 18 ~ 20	KT-14	KT14	39 円
KT22 SV 片サドル	直径 23.5 × 幅 18 × 長 41.5mm	適合径 (mm): Φ 21 ~ 25	KT-22	KT22	46 円
KT30 SV 片サドル	直径 27 × 幅 20 × 長 51.5mm	適合径 (mm): Φ 25.5 ~ 28	KT-30 ※	KT30 ※	64 円
KT38 SV 片サドル	直径 30.2 × 幅 20 × 長 54.1mm	適合径 (mm): Φ 28.5 ~ 32	KT-38 ※	KT38 ※	86 円

色: グレー
用途: 木ネジ
1 本で固定出来ます。

VA 片サドル

未来工業株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
VA 片サドル 小 (100 本入)	幅 10 × 高 22.5mm	15 × 28 : ユニクロメッキネジ付 適合電線: 1.6 × 2C・2.0 × 2C	KT-S	KTS	1,500 円
VA 片サドル 中 (100 本入)	幅 10 × 高 26mm	15 × 28 : ユニクロメッキネジ付 適合電線: 1.6 × 3C・2.0 × 3C・2.6 × 2C	KT-M	KTM	
VA 片サドル 大 (100 本入)	幅 10 × 高 29mm	15 × 28 : ユニクロメッキネジ付 適合電線: 2.6 × 3C・1.6 × 2C (2 本並列)	KT-L ※	KTL ※	

VA 絶縁サドル

T・K 電器



VAS2

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
VA 絶縁サドル (小) (100 本入)	長 35 × 幅 12 × 高 8mm	VVF1.6 × 2C・2.0 × 2C 用		VAS1	オープン
VA 絶縁サドル (中) (100 本入)	長 37 × 幅 13 × 高 10mm	VVF1.6 × 3C・2.6 × 2C 用		VAS2	
VA 絶縁サドル (大) (100 本入)	長 41 × 幅 15 × 高 12mm	VVF2.0 × 3C・2.6 × 3C 用		VAS3	

ヒートン

タツノチエン




FLB207

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ヒートン 小	長: 38mm	ネジ部: 16mm		FLB206	オープン
ヒートン 大	長: 45mm	ネジ部: 18mm		FLB207	

チェーン

タツノチエン



FLB205

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
20W チェーン	# 18	蛍光灯チェーン 20W × 1 灯用	※	FLB204 ※	オープン
40W チェーン	# 13	蛍光灯チェーン 40W × 1 灯用		FLB205	

ハートカン

タツノチエン



FLB203

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
12mm ハートカン 1/2	穴径 12 × 高 35mm	ノック穴サイズ: 12mm		FLB201	オープン
16mm ハートカン 5/8	穴径 16 × 高 38mm	ノック穴サイズ: 16mm		FLB202	
19mm ハートカン 3/4	穴径 19 × 高 45mm	ノック穴サイズ: 19mm		FLB203	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

キャップコン

オーム電機株式会社



OA-15



OA-1C

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
キャップコン グレー C19 ネジ	ケーブルクランプ 適合電線径: 1 段目 Φ 4 ~ 5.5mm 2 段目 Φ 5.5 ~ 8mm 3 段目 Φ 8 ~ 10mm 4 段目 Φ 10 ~ 12mm 呼び 19 の薄鋼電線管末端および薄鋼用ボックスの電線引出部に。	OA-1C	OAC1	190 円
キャップコン 黒 G22	ケーブルクランプ 適合電線径: 1 段目 Φ 6 ~ 7mm 2 段目 Φ 7 ~ 11mm 3 段目 Φ 11 ~ 14mm 4 段目 Φ 14 ~ 16mm 取付穴径: Φ 28mm	OA-15	OA15	235 円
キャップコン 黒 G16 ネジ	ケーブルクランプ 適合電線径: 1 段目 Φ 4 ~ 5.5mm 2 段目 Φ 5.5 ~ 8mm 3 段目 Φ 8 ~ 10mm 4 段目 Φ 10 ~ 12mm 取付穴径: Φ 21mm	OA-1	OA1	180 円
キャップコン 黒 G28 ネジ	ケーブルクランプ 適合電線径: 1 段目 Φ 9 ~ 11mm 2 段目 Φ 11 ~ 14mm 3 段目 Φ 14 ~ 17mm 4 段目 Φ 17 ~ 19mm 取付穴径: Φ 33.5mm	OA-2	OA2	280 円

VA ジョイント BOX

株式会社川口電機製作所



JB-1

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
VA ジョイント BOX (中)	中サイズ	JB-1	JB1	オープン
VA ジョイント BOX (大)	大サイズ	JB-2	JB2	

メーカー品番 MB-PB

兼新ご注文品番 MBPB

メーカー品番 NJ-1

兼新ご注文品番 NJ1



未来工業株式会社

商品名: ジョイントボール

寸法: 高 104 × 幅 90mm

仕様: 規格: 中型 (丸)
適合吊りボルト: 3 分 (W3/8)

標準価格

オープン



日動電工株式会社

商品名: ニチジョイント

寸法: 縦 77 × 横 107 × 高 65mm


仕様: ケーブル結線部に被せるだけ。
釘固定も吊りボルト (W3/8) 固定も両方 OK。

標準価格

58 円

メーカー品番 BWD1

兼新ご注文品番 BWD1



ネクス電工

商品名: ジョイントボックス

寸法: 縦 64 × 横 87 × 高 38.5mm

仕様: 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
2C・8 本相当まで

標準価格

29 円

ナイスハット

カワグチ



NHMM

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ナイスハット M 型 (小) 弁付透明	175 × 40 × 50mm	材質 本体: ポリカーボネート 材質 弁部: 難燃性ポリプロピレン		NHMS	オープン
ナイスハット M 型 (中) 弁付透明	175 × 50.5 × 60.5mm	材質 本体: ポリカーボネート 材質 弁部: 難燃性ポリプロピレン		NHMM	
ナイスハット M 型 (大) 弁付透明	175 × 75 × 90.5mm	材質 本体: ポリカーボネート 材質 弁部: 難燃性ポリプロピレン		NHML	
ナイスハット H 型 (中 / 大兼用)	高 68 × 径 77mm	Hタイプ (標準型) 材質: ポリプロピレン		NHT	

インシュロック

PANDUIT™



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
100 インシュロック 白 (100 本入)	色：ナチュラル 最大束線径：23 Φ mm 全長：106mm 幅：3.0mm 厚：1.0mm ループ引張強度：80N(8.2kg)	PLT100	PLT100	オープン
150 インシュロック 白 (100 本入)	色：ナチュラル 最大束線径：38 Φ mm 全長：157mm 幅：4.3mm 厚：1.0mm ループ引張強度：178N(18.2kg)	PLT150	PLT150	
200 インシュロック 白 (100 本入)	色：ナチュラル 最大束線径：51 Φ mm 全長：211mm 幅：5.7mm 厚：1.2mm ループ引張強度：222N(22.7kg)	PLT200	PLT200	
250 インシュロック 白 (100 本入)	色：ナチュラル 最大束線径：66 Φ mm 全長：264mm 幅：5.7mm 厚：1.3mm ループ引張強度：311N(31.7kg)	PLT250	PLT250	
300 インシュロック 白 (100 本入)	色：ナチュラル 最大束線径：81 Φ mm 全長：315mm 幅：5.7mm 厚：1.3mm ループ引張強度：311N(31.7kg)	PLT300	PLT300	
350 巾広インシュロック 白 (50 本入)	色：ナチュラル 最大束線径：105 Φ mm 全長：389mm 幅：8.4mm 厚：1.6mm ループ引張強度：534N(54.5kg)	PLT350	PLT350W	
370S インシュロック 白 (100 本入)	色：ナチュラル 最大束線径：107 Φ mm 全長：389mm 幅：5.7mm 厚：1.3mm ループ引張強度：311N(31.7kg)	PLT370S	PLT370S	
100 インシュロック 黒 (100 本入)	色：耐候性黒 最大束線径：23 Φ mm 全長：106mm 幅：3.0mm 厚：1.0mm ループ引張強度：80N(8.2kg)	PLT100B	PLT100B	
150 インシュロック 黒 (100 本入)	色：耐候性黒 最大束線径：38 Φ mm 全長：157mm 幅：4.3mm 厚：1.0mm ループ引張強度：178N(18.2kg)	PLT150B	PLT150B	
200 インシュロック 黒 (100 本入)	色：耐候性黒 最大束線径：51 Φ mm 全長：211mm 幅：5.7mm 厚：1.2mm ループ引張強度：222N(22.7kg)	PLT200B	PLT200B	
250 インシュロック 黒 (100 本入)	色：耐候性黒 最大束線径：66 Φ mm 全長：264mm 幅：5.7mm 厚：1.3mm ループ引張強度：311N(31.7kg)	PLT250B	PLT250B	
300 インシュロック 黒 (100 本入)	色：耐候性黒 最大束線径：81 Φ mm 全長：315mm 幅：5.7mm 厚：1.3mm ループ引張強度：311N(31.7kg)	PLT300B	PLT300B	
350 巾広インシュロック 黒 (50 本入)	色：耐候性黒 最大束線径：105 Φ mm 全長：389mm 幅：8.4mm 厚：1.6mm ループ引張強度：534N(54.5kg)	PLT350B	PLT350B	
370SB インシュロック 黒 (100 本入)	色：耐候性黒 最大束線径：107 Φ mm 全長：389mm 幅：5.7mm 厚：1.3mm ループ引張強度：311N(31.7kg)	PLT370SB	PLT370SB	

社団法人電気設備学会の「JESC E0017/IEIEJ-P-0001 配線用合成樹脂結束帯」規格、「JESC E0018/IEIEJ-P-0002 配線用合成樹脂結束帯の施工方法」規格の適合品。

コンベックススペース

PANDUIT™



ABM20

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
コンベックススペース 19.1 角 (100 入)	長 19.1mm 幅 19.1mm 高 3.9mm	粘着テープ付き固定具 使用結束バンド幅：PLT80 ～ PLT150 最大静荷重：127g 材質：ナイロン 66	ABM20	ABM20	オープン
コンベックススペース 25.4 角 (100 入)	長 25.4mm 幅 25.4mm 高 5.1mm	粘着テープ付き固定具 使用結束バンド幅：PLT80 ～ PLT300 PLT370S 最大静荷重：227g 材質：ナイロン 66	ABM25	ABM25	

スーパーリールバンド

PANDUIT™



DTHEH-Q0

DTREH-LR0

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
スーパーリールバンド ヘッドスリム 黒 (25 入)	長 20.9 × 幅 14.1mm	結束バンドヘッド 25 個入り	DTHH-Q0	DTHH-Q0	オープン
スーパーリールバンド スリム 黒 8.4 × 15.2mm	長 15200 × 幅 8.4 × 厚 1.6mm	ループ引張強度： 890N(90.8kg)	DTRH-LR0	DTRH-LR0	
スーパーリールバンド ヘッド 黒 (25 入)	長 20.6 × 幅 18.2 × 高 12.4mm	結束バンドヘッド 25 個入り	DTHEH-Q0	DTHEHQ0	
スーパーリールバンド 黒 12.7 × 15.2mm	長 15200 × 幅 12.7 × 厚 1.5mm	ループ引張強度： 1112N(113.5kg)	DTREH-LR0	DTREHLR0	

A Contents

- 電線
- 架線引込
- 端材

B Contents

- 配管
- 防塵材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- SOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 配線器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共聴
- 防火機器


I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

自在ブッシング



KG-045

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
西日本セフティデンキ	自在ブッシング 板厚 1.6 (10 本入)	長 250 × 幅 3.7mm	材質：ナイロン 6 色：ナチュラル 取付板厚：1.6mm	SB-016	GE016X	オープン
	自在ブッシング 板厚 2.3 (10 本入)	長 250 × 幅 4.4mm	材質：ナイロン 6 色：ナチュラル 取付板厚：2.4mm	SB-024	GE024X	
バンドウィット	自在ブッシング 板厚 3.2 (10 本入)	幅 5.3 × 高 4.0mm	材質：ナイロン 6 色：ナチュラル 長さ：260mm	GE032-X	GE032X	
北川工業	自在ブッシング 板厚 5.0	長 250.6 × 幅 8.2mm	材質：ナイロン 6 色：ナチュラル 取付板厚：4.9 ± 0.1mm	KG-045	KG045	

メーカー品番	PLM1M-C	兼新ご注文品番	PLM1MC	メーカー品番	兼新ご注文品番	GMP
<p>商品名：マーキングタイ 100 本入 寸法：長 99 × 幅 2.5 × 厚 0.9mm 仕様：PLM シリーズ (巻付け表示) 最大束線径：19 Φ mm 書込スペース 縦：6.6mm 書込スペース 横：24.1mm ループ引張強度：80N(8.2kg)</p> <p>標準価格 オープン</p>				<p>商品名：T3 × 15 ネオスポンジパッキン黒 寸法：幅 15 × 長 1000mm 仕様：黒色 テープ付</p> <p>標準価格 オープン</p>		

スパイラルチューブ

西日本セフティデンキ



NSD12

NSD12B

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
スパイラル チューブ 白	内径 Φ 4 × 10m	色：ナチュラル 束線範囲：4 ～ 12 Φ	NSD4	NSD4	オープン
	内径 Φ 6 × 10m	色：ナチュラル 束線範囲：6 ～ 18 Φ	NSD6	NSD6	
	内径 Φ 10 × 10m	色：ナチュラル 束線範囲：10 ～ 30 Φ	NSD10	NSD10	
	内径 Φ 12 × 10m	色：ナチュラル 束線範囲：12 ～ 35 Φ	NSD12	NSD12	
	内径 Φ 15 × 5m	色：ナチュラル 束線範囲：15 ～ 45 Φ	NSD15	NSD15	
	内径 Φ 20 × 5m	色：ナチュラル 束線範囲：20 ～ 60 Φ	NSD20	NSD20	
スパイラル チューブ 黒	内径 Φ 4 × 10m	色：ブラック 束線範囲：4 ～ 12 Φ	NSD4B	NSD4B	
	内径 Φ 6 × 10m	色：ブラック 束線範囲：6 ～ 18 Φ	NSD6B	NSD6B	
	内径 Φ 10 × 10m	色：ブラック 束線範囲：10 ～ 30 Φ	NSD10B	NSD10B	
	内径 Φ 12 × 10m	色：ブラック 束線範囲：12 ～ 35 Φ	NSD12B	NSD12B	
	内径 Φ 15 × 5m	色：ブラック 束線範囲：15 ～ 45 Φ	NSD15B	NSD15B	
	内径 Φ 20 × 5m	色：ブラック 束線範囲：20 ～ 60 Φ	NSD20B	NSD20B	

結束ヒモ



HMK3

拡大写真

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	クレモナロープ	径 3mm × 200m	黒色 200m/ 巻		HMK3	オープン
旭光製絲	クレモナロープ	径 4mm × 200m			HMK4	
その他	サランロープ	径 4mm × 200m	紺色 200m/ 巻		HMW4	

ワイヤーステッカー

HJNOMOTO



E-20

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
E-20 ワイヤーステッカー (200 個入)	9 × 20mm	接着式配線止め具 材質：鉄 名称：スティールステッカー	E-20	E20ST	オープン
E-25 ワイヤーステッカー (100 個入)	14 × 25mm		E-25	E25ST	
E-30 ワイヤーステッカー (40 個入)	25 × 25mm		E-30	E30ST	

ビニールテープ



電気化学工業

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
日東電工	No.21 ビニールテープ グレー 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：グレー	NO.21	NO21GR ※	
	ビニールテープ 大 アイボリー 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：アイボリー		VETP1I	
	50mm 幅ビニールテープ アイボリー 20M巻	厚 0.2mm × 幅 50mm × 長 20m	50mm 幅 色：アイボリー		VETP9I	
電気化学工業	ビニールテープ 小 赤 10M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 10m	色：赤	# 101	VETP2R ※	オープン
	ビニールテープ 小 グレー 10M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 10m	色：グレー		VETP2GR ※	
	ビニールテープ 小 透明 10M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 10m	色：透明		VETP2C ※	
	ビニールテープ 小 黒 10M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 10m	色：黒		VETP2K ※	
	ビニールテープ 小 緑 10M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 10m	色：緑		VETP2G ※	
	ビニールテープ 大 白 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：白		VETP1W	
	ビニールテープ 大 グレー 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：グレー		VETP1GR	
	ビニールテープ 大 赤 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：赤		VETP1R	
	ビニールテープ 大 黒 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：黒		VETP1K	
	ビニールテープ 大 黄 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：黄		VETP1Y	
	ビニールテープ 大 透明 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：透明		VETP1C	
	ビニールテープ 大 緑 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：緑		VETP1G	
	ビニールテープ 大 青 20M巻	厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m	色：青		VETP1B	
	50mm 幅ビニールテープ透明 20M巻	厚 0.2mm × 幅 50mm × 長 20m	50mm 幅 色：透明		VETP9C	
	50mm 幅ビニールテープ 黄 20M巻	厚 0.2mm × 幅 50mm × 長 20m	50mm 幅 色：黄		VETP9Y ※	
	50mm 幅ビニールテープ 緑 20M巻	厚 0.2mm × 幅 50mm × 長 20m	50mm 幅 色：緑		VETP9G ※	
	50mm 幅ビニールテープ 白 20M巻	厚 0.2mm × 幅 50mm × 長 20m	50mm 幅 色：白		VETP9W	
	50mm 幅ビニールテープグレー 20M巻	厚 0.2mm × 幅 50mm × 長 20m	50mm 幅 色：グレー		VETP9GR	
	50mm 幅ビニールテープ 赤 20M巻	厚 0.2mm × 幅 50mm × 長 20m	50mm 幅 色：赤		VETP9R	
	50mm 幅ビニールテープ 黒 20M巻	厚 0.2mm × 幅 50mm × 長 20m	50mm 幅 色：黒		VETP9K	

電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ

布テープ

Nitto



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
NO.757 布テープ	厚 0.23mm × 幅 50mm × 長 25m	横糸に PET ウーリー平糸を使用。	NO.757	GMTP2	オープン
	厚 0.23mm × 幅 75mm × 長 25m			GMTP3	
	厚 0.23mm × 幅 100mm × 長 25m			GMTP4	

A Contents

- 電線
- 架線弓込
- 端木材

B Contents

- 配管
- 防塵材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- SOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 配線器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共聴
- 防火機器

I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

エフコテープ

古河電工



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
エフコテープ 1号 1.0 × 20 × 5M	厚 1.0mm × 幅 20mm×長5m	自己融着性絶縁テープ。		VETP555	オープン
エフコテープ 2号 0.5 × 20 × 10M	厚 0.5mm × 幅 20mm×長10m	ポリエチレンフィルム層と 合成ゴムの粘着層との2層 構造でノンセパレータと なっています。		VETP5	

メーカー品番	FT-8	兼新ご注文品番	FTP8
--------	------	---------	------



商品名：FT8 耐火 1号テープ

寸法：厚 0.13mm × 幅 13mm × 30m

仕様：用途：耐火層用
14mm²以下のサイズで
御使用ください。

古河電工

標準価格

オープン

メーカー品番	JYT48 × 25LG	兼新ご注文品番	JYT48
--------	--------------	---------	-------



商品名：養生テープ 48mm 幅 × 25m

寸法：厚 0.13mm × 幅 48mm × 長 25m

仕様：色：薄緑色

因幡電機産業株式会社

標準価格

オープン

メーカー品番	# 153	兼新ご注文品番	VETP7
--------	-------	---------	-------



商品名：防蝕テープ 0.4 × 50mm × 10M

寸法：厚 0.4mm × 幅 50mm × 長 10m

仕様：材質：ポリ塩化ビニル粘着テープ
黒色

DENKA

標準価格

オープン

メーカー品番	# 711W	兼新ご注文品番	ALMTP1
--------	--------	---------	--------



商品名：# 711 アルミテープ 50 × 20M

寸法：幅 50mm × 長 20m

仕様：剥離紙付ダクト用アルミテープ

DENKA

標準価格

オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	S2VT
--------	--	---------	------



商品名：2ホゴ Vテープ 0.2 × 19 × 20M

寸法：厚 0.2mm × 幅 19mm × 長 20m

仕様：ケーブルの接続及び
端末処理に使用 黒色

3M

標準価格

オープン

メーカー品番	NO.15	兼新ご注文品番	NO15
--------	-------	---------	------



商品名：ブチルゴムテープ 0.5 × 19 × 10M

寸法：厚 0.5mm × 幅 19mm × 長 10m

仕様：ケーブルの端末処理に使用 黒色

日東シンコー

標準価格

オープン

メーカー品番	69J	兼新ご注文品番	69J
--------	-----	---------	-----



商品名：粘着ガラステープ 19 × 10M

寸法：幅 19mm × 長 10m

仕様：材質：ガラスクロス シリコーン
系粘着剤 白色

3M

標準価格

1,910 円(税抜)

両面テープ

日動電工株式会社



TPE3

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
10mm 両面テープ 15M 巻	幅 10mm × 長 15m	VA モール用の 両面テープです。	TPE0	MTP0	オープン
15mm 両面テープ 15M 巻	幅 15mm × 長 15m		TPE1	MTP1	
18mm 両面テープ 15M 巻	幅 18mm × 長 15m		TPE2	MTP2	
25mm 両面テープ 15M 巻	幅 25mm × 長 15m		TPE3	MTP3	

壁面用強力テープ

未来工業株式会社



T-1K

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
壁面用 強力モールテープ 14mm × 10M 1号用	厚 0.75mm × 幅 14mm × 長 10m	両面粘着テープ 強力タイプは壁面 への貼付けに最適。	T-1K	T1K	860 円
壁面用 強力モールテープ 18mm × 10M 2号用	厚 0.75mm × 幅 18mm × 長 10m		T-2K	T2K	1,070 円
壁面用 強力テープ 28mm × 10M	厚 0.75mm × 幅 28mm × 長 10m		T-4K	T4K	1,820 円
壁面用 強力テープ 40mm × 10M	厚 0.75mm × 幅 40mm × 長 10m		T-4KW	T4KW	2,560 円

シリコンコーク



ボンド変成シリコンコーク

メーカー名	商品名	仕様	色調	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
コニシ	ボンドコーク	チューブ入りコーキング	白	50112	50112	910 円
	ボンドシリコンコーク	1成分シリコン系シーリング材 成分：シリコン樹脂 (90%) 正味量：330ml	クリアー	55378	CKGC	1,840 円
	ボンド変成シリコンコーク	1成分変成シリコン系シーリング材 成分：変成シリコンポリマー (30%) 正味量：330ml	グレー	57178	CKGR	1,620 円
	ボンド変成シリコンコーク		白	57078	CKGW	
	ボンド変成シリコンコーク		アイボリー	57278	CKGI	
ヘルメチック	ミラクル 4PP グレー	主成分：特殊変成シリコン樹脂 正味量：330ml	グレー	Miracle4(-PP)	MIRA4330G	6,620 円

パテ



B-3

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
日東化成工業	ネオシール	重：1kg	ダークグレー 不乾性 / 電気絶縁性	B-3	B3	オープン
	不乾性 耐火ブラシール		グレー 不乾性型 / 防水性 / 熱膨張性	NF-12HM	NF12HM	
JAPPY	タイシール		グレー 不乾性パテ ノンアスベスト	B-02 G	B-02G	
	タイシール		白 不乾性パテ ノンアスベスト	B-02 W	B-02W	

補修剤

メーカー品番	AW-500	兼新ご注文品番	AW500	メーカー品番	5YSP	兼新ご注文品番	5YSP
--------	--------	---------	-------	--------	------	---------	------



ジェフコム株式会社

商品名：ニューアワフォーム 500ML 1液型発泡ウレタン
 寸法：容量：500ml
 仕様：1液型 硬質ウレタンフォーム塗
 装・モルタル施工 OK
 発砲容量：約 15L (15,000ml)

標準価格 3,700 円(税抜)



ネグロス電工

商品名：5Y7/1 補修用スプレー 300ML
 寸法：容量：300ml
 仕様：適用：5Y7/1 (標準色)
 主要成分：アクリルラッカー
 容量：300ml

標準価格 1,400 円(税抜)

メーカー品番	C-3004	兼新ご注文品番	C3004
--------	--------	---------	-------



マーベル

商品名： ケーブルスライダー（入線スプレー）
寸法： 容量：420ml
仕様： シリコンオイル 入線用潤滑剤

標準価格 1,960 円(税抜)

メーカー品番	BJ-420	兼新ご注文品番	BJ420
--------	--------	---------	-------



ジェフコム株式会社

商品名： ブラックジェット
寸法： 容量：420ml
仕様： シリコン入り
ケーブル入線スプレー

標準価格 1,600 円(税抜)

メーカー品番	CRC5-56	兼新ご注文品番	CRC556
--------	---------	---------	--------



KURE

商品名： CRC5-56 潤滑剤
寸法： 容量：320ml
仕様： 防錆、潤滑、清掃、防湿に使用

標準価格 オープン

メーカー品番	ND-555	兼新ご注文品番	ND555
--------	--------	---------	-------



ジェフコム株式会社

商品名： サンウェット 0.5L ウエットタイプ
寸法： 容量：500ml
仕様： 液状タイプ楽々入線、通線用無害潤滑剤。塗布後、乾いた後でもよくすべる。

標準価格 1,890 円(税抜)

メーカー品番	AC-4200	兼新ご注文品番	AC4200
--------	---------	---------	--------



ジェフコム株式会社

商品名： アワコンスリック 入線スプレー
寸法： 容量：420ml
仕様： 泡タイプ入線用 潤滑剤

標準価格 2,000 円(税抜)

メーカー品番	DS-500	兼新ご注文品番	DS500
--------	--------	---------	-------



ジェフコム株式会社

商品名： スペリーダ DS-500 粉タイプ 500G
寸法： 容量：500g
仕様： 粉タイプ入線用 無害平滑剤

標準価格 1,680 円(税抜)

エスロンボンド

SEKISUI 積水化学工業株式会社

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
NO.735 エスロンボンド 500G 接着剤	容量：500g	塩ビ管用接着剤 低粘度速乾性 A 粘度：500mPa・s 色：透明	S735G	VET5500	オープン



メーカー品番	AO100G	兼新ご注文品番	AO100G
--------	--------	---------	--------



クボタシーアイ

商品名： 塩ビ用接着剤 青 100g
寸法： 容量：100g
仕様： VP・VU（グレー色）専用の接着剤。
低粘度速乾性（粘度 500mPa・S）
主成分：メチルエチルケトン

標準価格 410 円(税抜)

メーカー品番	711	兼新ご注文品番	711
--------	-----	---------	-----



アルテコ

商品名： アルテコ # 711 20G 瞬間接着剤
寸法： 容量：20g
仕様： 化学反応形接着剤
用途：金属・ゴム・硬質プラスチック
成分：シアノアクリレート（95% 以上）

標準価格 1,400 円(税抜)

メーカー品番		兼新ご注文品番	SMNT10
--------	--	---------	--------



トーヨー

商品名： インスタントセメント
寸法： 容量：10kg
仕様： 適量の水を加えるだけで使用可能

標準価格 オープン

Contents A

電線
架線引込
端末材

Contents B

配管
防塵材

Contents C

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D

制御機器

Contents E

消耗品

Contents F

換気扇
空調部材

Contents G

配線器具

Contents H

住宅用 HA
共聴
防火機器

Contents I

照明器具
ランプ

Contents J

工具
計器

ガス製品

メーカー品番	CT200	兼新ご注文品番	CT200	メーカー品番	CV450	兼新ご注文品番	CV450
 <p>商品名：ガスボンベ 200G 206用 寸法：内容量：200g 仕様：高圧ガスLPG (液化ブタン/液化プロパン)</p> <p>キャンピング</p> <p>標準価格 700円(税抜)</p>				 <p>商品名：ガスボンベ 450G 450用 寸法：内容量：450g 仕様：高圧ガスLPG (液化ブタン/液化プロパン)</p> <p>キャンピング</p> <p>標準価格 1,250円(税抜)</p>			
メーカー品番	R355091	兼新ご注文品番	250AP	メーカー品番	R200	兼新ご注文品番	R200
 <p>商品名：マルチガス 190G 寸法：内容量：190g 仕様：適応バーナ：ターボスター、ハンディターボ、スーパーファイア、ハンディトーチ、ロートーチ、ローファイア、ターボファイア</p> <p>アサダ</p> <p>標準価格 600円(税抜)</p>				 <p>商品名：スパークエース用 マルチガス 200G 寸法：内容量：200g 仕様：ガストーチ専用ボンベ</p> <p>栄製機(株)</p> <p>標準価格 770円(税抜)</p>			

防蝕・防錆

 <p>メーカー品番 DP-353 兼新ご注文品番 DP353</p>		 <p>メーカー品番 R-300ML 兼新ご注文品番 RBL51</p>		 <p>メーカー品番 R-1KG 兼新ご注文品番 RBLK1</p>	
<p>ジェフコム株式会社</p> <p>商品名：サンアコブ ワニスプレー</p> <p>仕様：絶縁・防蝕・速乾・塗料黒色仕上スプレータイプ</p> <p>標準価格 3,200円(税抜)</p>		<p>ROVAL</p> <p>商品名：ローパルスプレー 96% 300ml</p> <p>仕様：常温亜鉛メッキスプレー 亜鉛含有率：96%</p> <p>標準価格 2,250円(税抜)</p>		<p>ROVAL</p> <p>商品名：ローパル 96% 1kg缶</p> <p>仕様：常温亜鉛メッキ 調合済み(希釈不要)</p> <p>標準価格 3,250円(税抜)</p>	

クリスソルダー

※在庫限り。なくなり次第終了となります。

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
マツラメタル	1.0mm クリスソルダー 50%	線径：1.0mm	糸巻状はんだ (ヤニ入)	※	HND6 ※	オープン
ソルダコート	2.0mm クリスソルダー 50%	線径：2.0mm			HND8	

HND8

メーカー品番	兼新ご注文品番	HND3	メーカー品番	BS-10	兼新ご注文品番	PST1
						
商品名：特1号 棒半田F 500G 1本			商品名：10G ペースト 小 BS-10			
寸 法：長395×幅20×厚5mm			寸 法：径45×14mm			
仕 様：鉛入 ヤニなし 板金用 500g/ 本			仕 様： はんだ付け促進剤 容量：10g			
ソルダコート			その他			
標準価格			標準価格			
オープン			オープン			

丸形端子

日本圧着端子製造株式会社

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新で注文品番	標準価格
R1.25-3 端子 (100 個入)	穴径：3.2mm 外径：5.5mm	適用電線範囲 単線：0.57 ～ 1.44mm ² 適用電線範囲 撚線：0.25 ～ 1.65mm ² 適用電線範囲 AWG：22-16	R1.25-3	NP1253	オープン
1.25-M4 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：6.6mm		1.25-M4	NP125M4	
R1.25-4 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：8.0mm		R1.25-4	NP1254	
R1.25-5 端子 (100 個入)	穴径：5.3mm 外径：8.0mm		R1.25-5	NP1255	
1.25-6 端子 (100 個入)	穴径：6.4mm 外径：11.6mm		1.25-6	NP1256	
1.25-8 端子 (100 個入)	穴径：8.4mm 外径：11.6mm		1.25-8	NP1258	
2-S3 端子 (100 個入)	穴径：3.7mm 外径：6.4mm	適用電線範囲 単線：1.14 ～ 1.82mm ² 適用電線範囲 撚線：1.04 ～ 2.63mm ² 適用電線範囲 AWG：16-14	2-S3	NP253	
2-3 端子 (100 個入)	穴径：3.2mm 外径：8.5mm		2-3	NP23	
R2-3.5 端子 (100 個入)	穴径：3.7mm 外径：6.6mm		R2-3.5	NP235	
2-M4 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：6.6mm		2-M4	NP2M4	
R2-4 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：8.5mm		R2-4	NP24	
2-M5 端子 (100 個入)	穴径：5.3mm 外径：8.5mm		2-M5	NP2M5	
R2-5 端子 (100 個入)	穴径：5.3mm 外径：9.5mm	適用電線範囲 撚線：3.5mm ² 適用電線範囲 AWG：12	R2-5	NP25	
R2-6 端子 (100 個入)	穴径：6.4mm 外径：12.0mm		R2-6	NP26	
R2-8 端子 (100 個入)	穴径：8.4mm 外径：12.0mm		R2-8	NP28	
2-10 端子 (100 個入)	穴径：10.5mm 外径：13.6mm		2-10	NP210	
2-12 端子 (100 個入)	穴径：13.0mm 外径：19.0mm		2-12	NP212	
3.5-R4 丸端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：8.0mm		3.5-R4	NP35R4	
3.5-R5 丸端子 (100 個入)	穴径：5.3mm 外径：8.0mm	適用電線範囲 単線：1.82 ～ 2.89mm ² 適用電線範囲 撚線：2.63 ～ 6.64mm ² 適用電線範囲 AWG：12-10	3.5-R5	NP35R5	
3.5-6 丸端子 (100 個入)	穴径：6.4mm 外径：10.3mm		3.5-6	NP356	
5.5-S3 端子 (100 個入)	穴径：3.7mm 外径：7.2mm		5.5-S3	NP55S3	
5.5-S4 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：7.2mm		5.5-S4	NP55S4	
R5.5-4 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：9.5mm		R5.5-4	NP554	
R5.5-5 端子 (100 個入)	穴径：5.3mm 外径：9.5mm		R5.5-5	NP555	
5.5-S5 端子 (100 個入)	穴径：5.3mm 外径：13.2mm	適用電線範囲 単線：2.89 ～ 3.65mm ² 適用電線範囲 撚線：6.64 ～ 10.52mm ² 適用電線範囲 AWG：8	5.5-S5	NP55S5	
R5.5-6 端子 (100 個入)	穴径：6.4mm 外径：12.0mm		R5.5-6	NP556	
5.5-S6 端子 (100 個入)	穴径：6.4mm 外径：13.2mm		5.5-S6	NP55S6	
5.5-S8 端子 (100 個入)	穴径：8.4mm 外径：13.2mm		5.5-S8	NP55S8	
R5.5-8 端子 (100 個入)	穴径：8.4mm 外径：15.0mm		R5.5-8	NP558	
R5.5-10 端子 (100 個入)	穴径：10.5mm 外径：15.0mm		R5.5-10	NP5510	
5.5-12 端子 (100 個入)	穴径：13.0mm 外径：19.2mm	適用電線範囲 単線：3.65 ～ 4.62mm ² 適用電線範囲 撚線：10.52 ～ 16.78mm ² 適用電線範囲 AWG：6	5.5-12	NP5512	
8-4 端子	穴径：4.3mm 外径：12.0mm		8-4	NP84	
R8-5 端子	穴径：5.3mm 外径：12.0mm		R8-5	NP85	
R8-6 端子	穴径：6.4mm 外径：12.0mm		R8-6	NP86	
R8-8 端子	穴径：8.4mm 外径：15.0mm		R8-8	NP88	
R8-10 端子	穴径：10.5mm 外径：15.0mm		R8-10	NP810	
8-12 端子	穴径：13.0mm 外径：20.0mm	適用電線範囲 単線：4.62 ～ 5.81mm ² 適用電線範囲 撚線：16.78 ～ 26.66mm ² 適用電線範囲 AWG：4	8-12	NP812	
8-14 端子	穴径：15.0mm 外径：31.6mm		8-14	NP814	
8-16 端子	穴径：17.0mm 外径：31.6mm		8-16	NP816	
R14-5 端子	穴径：5.3mm 外径：12.0mm		R14-5	NP145	
R14-6 端子	穴径：6.4mm 外径：12.0mm		R14-6	NP146	
R14-8 端子	穴径：8.4mm 外径：16.0mm		R14-8	NP148	
R14-10 端子	穴径：10.5mm 外径：16.0mm	適用電線範囲 単線：4.62 ～ 5.81mm ² 適用電線範囲 撚線：16.78 ～ 26.66mm ² 適用電線範囲 AWG：4	R14-10	NP1410	
R14-12 端子	穴径：13.0mm 外径：22.0mm		R14-12	NP1412	
R14-14 端子	穴径：15.0mm 外径：30.0mm		R14-14	NP1414	
14-16 端子	穴径：17.0mm 外径：31.6mm		14-16	NP1416	
14-20 端子	穴径：21.0mm 外径：31.6mm		14-20	NP1420	
22-5 端子	穴径：5.3mm 外径：16.5mm	適用電線範囲 単線：4.62 ～ 5.81mm ² 適用電線範囲 撚線：16.78 ～ 26.66mm ² 適用電線範囲 AWG：4	22-5	NP225	
R22-6 端子	穴径：6.4mm 外径：16.5mm		R22-6	NP226	
R22-8 端子	穴径：8.4mm 外径：16.5mm		R22-8	NP228	
R22-10 端子	穴径：10.5mm 外径：17.5mm		R22-10	NP2210	
R22-12 端子	穴径：13.0mm 外径：22.0mm		R22-12	NP2212	
R22-14 端子	穴径：15.0mm 外径：30.0mm		R22-14	NP2214	
22-16 端子	穴径：17.0mm 外径：30.0mm		22-16	NP2216	
22-20 端子	穴径：21.0mm 外径：30.0mm		22-20	NP2220	

Contents A
電線 //
架線引込
端材 //Contents B
配管 //
防塵材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部品 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
38-5 端子	穴径：5.3mm 外径：22.0mm	穴径：5.3mm 外径：22.0mm 適用電線範囲 単線：5.81～7.34mm 適用電線範囲 燃線：26.66～42.42mm ² 適用電線範囲 AWG：2	38-5	NP385	オープン
38-S6 端子	穴径：6.4mm 外径：15.5mm		38-S6	NP38S6	
38-6 端子	穴径：6.4mm 外径：22.0mm		38-6	NP386	
38-S8 端子	穴径：8.4mm 外径：15.5mm		38-S8	NP38S8	
R38-8 端子	穴径：8.4mm 外径：22.0mm		R38-8	NP388	
38-S10 端子	穴径：10.5mm 外径：15.5mm		38-S10	NP38S10	
R38-10 端子	穴径：10.5mm 外径：22.0mm		R38-10	NP3810	
R38-12 端子	穴径：13.0mm 外径：22.0mm		R38-12	NP3812	
R38-14 端子	穴径：15.0mm 外径：30.0mm		R38-14	NP3814	
38-16 端子	穴径：17.0mm 外径：30.0mm		38-16	NP3816	
38-20 端子	穴径：21.0mm 外径：30.0mm		38-20	NP3820	
60-6 端子	穴径：6.4mm 外径：22.0mm	穴径：6.4mm 外径：22.0mm 適用電線範囲 単線：7.34～8.26mm 適用電線範囲 燃線：42.42～60.57mm ² 適用電線範囲 AWG：1/0	60-6	NP606	
R60-8 端子	穴径：8.4mm 外径：22.0mm		R60-8	NP608	
R60-10 端子	穴径：10.5mm 外径：22.0mm		R60-10	NP6010	
R60-12 端子	穴径：13.0mm 外径：22.0mm		R60-12	NP6012	
R60-14 端子	穴径：15.0mm 外径：32.0mm		R60-14	NP6014	
60-16 端子	穴径：17.0mm 外径：32.0mm	適用電線範囲 単線：9.27～10.41mm 適用電線範囲 燃線：76.28～96.3mm ² 適用電線範囲 AWG：3/0	60-16	NP6016	
80-6 端子	穴径：6.4mm 外径：27.0mm		80-6	NP806	
80-8 端子	穴径：8.4mm 外径：27.0mm		80-8	NP808	
80-10 端子	穴径：10.5mm 外径：27.0mm		80-10	NP8010	
80-12 端子	穴径：13.0mm 外径：27.0mm	適用電線範囲 単線：10.41～11.68mm 適用電線範囲 燃線：96.3～117.2mm ² 適用電線範囲 AWG：4/0	80-12	NP8012	
R80-14 端子	穴径：15.0mm 外径：32.0mm		80-14	NP8014	
100-6 端子	穴径：6.4mm 外径：28.5mm		100-6	NP1006	
100-8 端子	穴径：8.4mm 外径：28.5mm		100-8	NP1008	
R100-10 端子	穴径：10.5mm 外径：28.5mm	適用電線範囲 単線：11.68～13.8mm 適用電線範囲 燃線：117.2～152.05mm ² 適用電線範囲 AWG：250/300MCM	R100-10	NP10010	
R100-12 端子	穴径：13.0mm 外径：28.5mm		R100-12	NP10012	
R100-14 端子	穴径：15.0mm 外径：32.0mm		R100-14	NP10014	
R100-16 端子	穴径：17.0mm 外径：32.0mm		R100-16	NP10016	
R100-18 端子	穴径：19.0mm 外径：32.0mm	適用電線範囲 単線：15.6～17.5mm 適用電線範囲 燃線：192.60～242.27mm ² 適用電線範囲 AWG：400MCM	R100-18	NP10018	
R100-20 端子	穴径：21.0mm 外径：32.0mm		R100-20	NP10020	
150-6 端子	穴径：6.4mm 外径：36.0mm		150-6	NP1506	
150-8 端子	穴径：8.4mm 外径：36.0mm		150-8	NP1508	
R150-10 端子	穴径：10.5mm 外径：36.0mm	適用電線範囲 単線：17.5～20.3mm 適用電線範囲 燃線：242.27～325mm ² 適用電線範囲 AWG：600/650MCM	R150-10	NP15010	
R150-12 端子	穴径：13.0mm 外径：36.0mm		R150-12	NP15012	
R150-14 端子	穴径：15.0mm 外径：36.0mm		R150-14	NP15014	
150-16 端子	穴径：17.0mm 外径：36.0mm		150-16	NP15016	
R150-18 端子	穴径：19.0mm 外径：36.0mm	適用電線範囲 単線：15.6～17.5mm 適用電線範囲 燃線：192.60～242.27mm ² 適用電線範囲 AWG：400MCM	R150-18	NP15018	
R150-20 端子	穴径：21.0mm 外径：36.0mm		R150-20	NP15020	
200-8 端子	穴径：8.4mm 外径：44.0mm		200-8	NP2008	
200-10 端子	穴径：10.5mm 外径：44.0mm		200-10	NP20010	
200-12 端子	穴径：13.0mm 外径：44.0mm	適用電線範囲 単線：17.5～20.3mm 適用電線範囲 燃線：242.27～325mm ² 適用電線範囲 AWG：600/650MCM	200-12	NP20012	
200-14 端子	穴径：15.0mm 外径：44.0mm		200-14	NP20014	
200-16 端子	穴径：17.0mm 外径：44.0mm		200-16	NP20016	
R200-18 端子	穴径：19.0mm 外径：44.0mm		R200-18	NP20018	
R200-20 端子	穴径：21.0mm 外径：44.0mm	適用電線範囲 単線：17.5～20.3mm 適用電線範囲 燃線：242.27～325mm ² 適用電線範囲 AWG：600/650MCM	R200-20	NP20020	
325-10 端子	穴径：10.5mm 外径：50.5mm		325-10	NP32510	
325-12 端子	穴径：13.0mm 外径：50.5mm		325-12	NP32512	
325-14 端子	穴径：15.0mm 外径：50.5mm		325-14	NP32514	
325-16 端子	穴径：17.0mm 外径：50.5mm	適用電線範囲 単線：17.5～20.3mm 適用電線範囲 燃線：242.27～325mm ² 適用電線範囲 AWG：600/650MCM	325-16	NP32516	
R325-18 端子	穴径：19.0mm 外径：50.5mm		R325-18	NP32518	
R325-20 端子	穴径：21.0mm 外径：50.5mm		R325-20	NP32520	

丸形端子

富士端子工業



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
250-12 端子	穴径：13.0mm 外径：44.0mm	適用電線範囲燃線：250mm ²	250-12	R25012	オープン

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

ブレーカー端子

日本圧着端子製造株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
CB22-S5 ブレーカ端子	穴径：5.3mm 外径：12.0mm	適用電線範囲 撚線：16.78 ～ 26.66mm ²	CB22-S5	NPCB225	オープン
CB22-S6 ブレーカ端子	穴径：6.4mm 外径：12.0mm		CB22-S6	NPCB226	
CB22-S8 ブレーカ端子	穴径：8.4mm 外径：12.0mm		CB22-S8	NPCB228	
CB38-S5 ブレーカ端子	穴径：5.3mm 外径：13.5mm	適用電線範囲 撚線：26.66 ～ 42.42mm ²	CB38-S5	NPCB385	
CB38-S6 ブレーカ端子	穴径：6.4mm 外径：13.5mm		CB38-S6	NPCB386	
CB60-S6 ブレーカ端子	穴径：6.4mm 外径：16.0mm		CB60-S6	NPCB606	
CB60-S8 ブレーカ端子	穴径：8.4mm 外径：16.0mm	適用電線範囲 撚線：42.42 ～ 60.57mm ²	CB60-S8	NPCB608	
CB60-S10 ブレーカ端子	穴径：10.5mm 外径：16.0mm		CB60-S10	NPCB6010	
CB100-S8 ブレーカ端子	穴径：8.4mm 外径：22.0mm	適用電線範囲 撚線：96.3 ～ 117.2mm ²	CB100-S8	NPCB1008	
CB100-S10 ブレーカ端子	穴径：10.5mm 外径：22.0mm		CB100-S10	NPCB10010	
CB100-S12 ブレーカ端子	穴径：13.0mm 外径：22.0mm		CB100-S12	NPCB10012	
CB150-S8 ブレーカ端子	穴径：8.4mm 外径：22.0mm	適用電線範囲 撚線：117.2 ～ 152.05mm ²	CB150-S8	NPCB1508	
CB150-S10 ブレーカ端子	穴径：10.5mm 外径：22.0mm		CB150-S10	NPCB15010	
CB150-S12 ブレーカ端子	穴径：13.0mm 外径：22.0mm		CB150-S12	NPCB15012	
CB200-S10 ブレーカ端子	穴径：10.5mm 外径：36.0mm	適用電線範囲 撚線：192.6 ～ 242.27mm ²	CB200-S10	NPCB20010	
CB200-S12 ブレーカ端子	穴径：13.0mm 外径：36.0mm		CB200-S12	NPCB20012	

A形端子

日本圧着端子製造株式会社



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1.25-B3A 端子 (100 個入)	穴径：3.2mm 外径：5.8mm	適用電線範囲 単線：0.57-1.44mm 適用電線範囲 撚線：0.25 ～ 1.65mm ² 適用電線範囲 AWG：22-16	1.25-B3A	NP125B3A	オープン
1.25-YS3A 端子 (100 個入)	穴径：3.7mm 外径：6.4mm		1.25-YS3A	NP125YS3A	
1.25-S3A 端子 (100 個入)	穴径：3.7mm 外径：7.2mm		1.25-S3A	NP125S3A	
1.25-N3A 端子 (100 個入)	穴径：3.7mm 外径：6.2mm		1.25-N3A	NP125N3A	
1.25-YS4A 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：6.4mm		1.25-YS4A	NP125YS4A	
1.25-S4A 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：7.2mm		1.25-S4A	NP125S4A	
1.25-4A 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：8.5mm	適用電線範囲 単線：0.57-1.44mm 適用電線範囲 撚線：0.25 ～ 1.65mm ² 適用電線範囲 AWG：22-16	1.25-4A	NP1254A	
1.25-5A 端子 (100 個入)	穴径：5.3mm 外径：9.5mm		1.25-5A	NP1255A	
1.25-6A 端子 (100 個入)	穴径：6.4mm 外径：12.0mm		1.25-6A	NP1256A	
2-N3A 端子 (100 個入)	穴径：3.2mm 外径：5.9mm	適用電線範囲 単線：1.14 ～ 1.82mm 適用電線範囲 撚線：1.04 ～ 2.63mm ² 適用電線範囲 AWG：16-14	2-N3A	NP2N3A	
2-YS3A 端子 (100 個入)	穴径：3.7mm 外径：6.4mm		2-YS3A	NP2YS3A	
2-S3A 端子 (100 個入)	穴径：3.7mm 外径：7.2mm		2-S3A	NP2S3A	
2-YS4A 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：6.4mm		2-YS4A	NP2YS4A	
2-S4A 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：7.2mm		2-S4A	NP2S4A	
2-4A 端子 (100 個入)	穴径：4.3mm 外径：8.5mm		2-4A	NP24A	
2-5A 端子 (100 個入)	穴径：5.3mm 外径：9.5mm		2-5A	NP25A	
5.5-S4A 端子 (100個入)	穴径：4.3mm 外径：8.5mm	適用電線範囲 単線：1.82 ～ 2.89mm 適用電線範囲 撚線：2.63 ～ 6.64mm ² 適用電線範囲 AWG：12-10	5.5-S4A ※	NP55S4A ※	
5.5-4A 端子 (100個入)	穴径：4.3mm 外径：9.5mm		5.5-4A ※	NP554A ※	
5.5-5A 端子 (100個入)	穴径：5.3mm 外径：9.5mm		5.5-5A ※	NP555A ※	

P 形スリーブ (日本圧着端子)

日本圧着端子製造株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
P-1.25 スリーブ (100 個入)	径 3.3 × 長 8.0mm	適用電線範囲: 0.25 ~ 1.65mm	P-1.25	NPP125	オープン
P-2 スリーブ (100 個入)	径 4.1 × 長 8.0mm	適用電線範囲: 1.04 ~ 2.63mm	P2	NPP2	
P-5.5 スリーブ (100 個入)	径 5.4 × 長 8.5mm	適用電線範囲: 2.63 ~ 6.64mm	P5.5	NPP55	
P-8 スリーブ	径 7.0 × 長 9.5mm	適用電線範囲: 6.64 ~ 10.52mm	P8	NPP8	
P-14 スリーブ	径 8.9 × 長 11.0mm	適用電線範囲: 10.52 ~ 16.78mm	P14	NPP14	
P-22 スリーブ	径 11.3 × 長 13.5mm	適用電線範囲: 16.78 ~ 26.66mm	P22	NPP22	
P-38 スリーブ	径 13.2 × 長 16.5mm	適用電線範囲: 26.66 ~ 42.42mm	P38	NPP38	
P-60 スリーブ	径 15.3 × 長 19.0mm	適用電線範囲: 42.42 ~ 60.57mm	P60	NPP60	
P-80 スリーブ	径 19.5 × 長 19.5mm	適用電線範囲: 76.28 ~ 96.3mm	P80	NPP80	
P-100 スリーブ	径 22.1 × 長 20.0mm	適用電線範囲: 96.3 ~ 117.2mm	P100	NPP100	
P-150 スリーブ	径 26.4 × 長 27.0mm	適用電線範囲: 117.2 ~ 152.05mm	P150	NPP150	
P-200 スリーブ	径 32.4 × 長 32.0mm	適用電線範囲: 192.6 ~ 242.27mm	P200	NPP200	
P-325 スリーブ	径 37.0 × 長 37.0mm	適用電線範囲: 242.27 ~ 325mm	P325	NPP325	

B 形スリーブ (日本圧着端子)

日本圧着端子製造株式会社



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
B-1.25 スリーブ (100 個入)	径 3.3 × 長 15.0mm	適用電線範囲: 0.25 ~ 1.65mm	B1.25	NPB125	オープン
B-2 スリーブ (100 個入)	径 4.1 × 長 15.0mm	適用電線範囲: 1.04 ~ 2.63mm	B2	NPB2	
B-5.5 スリーブ (100 個入)	径 5.4 × 長 15.0mm	適用電線範囲: 2.63 ~ 6.64mm	B5.5	NPB55	
B-8 スリーブ	径 7.0 × 長 21.0mm	適用電線範囲: 6.64 ~ 10.52mm	B8	NPB8	
B-14 スリーブ	径 8.9 × 長 26.0mm	適用電線範囲: 10.52 ~ 16.78mm	B14	NPB14	
B-22 スリーブ	径 11.3 × 長 29.0mm	適用電線範囲: 16.78 ~ 26.66mm	B22	NPB22	
B-38 スリーブ	径 13.2 × 長 32.0mm	適用電線範囲: 26.66 ~ 42.42mm	B38	NPB38	
B-60 スリーブ	径 15.3 × 長 36.0mm	適用電線範囲: 42.42 ~ 60.57mm	B60	NPB60	
B-80 スリーブ	径 19.5 × 長 38.0mm	適用電線範囲: 76.28 ~ 96.3mm	B80	NPB80	
B-100 スリーブ	径 22.1 × 長 38.0mm	適用電線範囲: 96.3 ~ 117.2mm	B100	NPB100	
B-150 スリーブ	径 26.4 × 長 54.0mm	適用電線範囲: 117.2 ~ 152.05mm	B150	NPB150	
B-200 スリーブ	径 32.4 × 長 63.0mm	適用電線範囲: 192.6 ~ 242.27mm	B200	NPB200	
B-325 スリーブ	径 37.0 × 長 72.0mm	適用電線範囲: 242.27 ~ 325mm	B325	NPB325	

A Contents
電線
架線弓込
端材

B Contents
配管
防線材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

丸形端子（ニチフ）

ニチフ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1.25-3S 端子 (100 個入)	穴径:3.2mm 外径:5.7mm 全長:11.9mm	銅線用 裸圧着端子 (R 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 0.25 ~ 1.65mm ² 電線抱合範囲 AWG: 22-16	R1.25-3S	NTF1253S	オープン
1.25-3 端子 (100 個入)	穴径:3.2mm 外径:5.5mm 全長:12.0mm		R1.25-3	NTF1253	
1.25-3.5S 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:5.7mm 全長: 11.9mm		R1.25-3.5S	NTF12535S	
1.25-3.5 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:6.6mm 全長:13.3mm		R1.25-3.5	NTF12535	
1.25-3.5M 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:6.8mm 全長:13.9mm		R1.25-3.5M	NTF12535M	
1.25-4 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:8.0mm 全長:15.6mm		R1.25-4	NTF1254	
1.25-4M 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:6.8mm 全長:13.9mm		R1.25-4M	NTF1254M	
1.25-5 端子 (100 個入)	穴径:5.3mm 外径:8.0mm 全長:15.6mm		R1.25-5	NTF1255	
1.25-6 端子 (100 個入)	穴径:6.4mm 外径:12.0mm 全長:20.2mm		R1.25-6	NTF1256	
2-3S 端子 (100 個入)	穴径:3.2mm 外径:5.7mm 全長:12.3mm	銅線用 裸圧着端子 (R 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 1.04 ~ 2.63mm ² 電線抱合範囲 AWG: 16-14	R2-3S	NTF23S	
2-3 端子 (100 個入)	穴径:3.2mm 外径:6.5mm 全長:12.7mm		R2-3	NTF23	
2-3.5S 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:6.6mm 全長:15.4mm		R2-3.5S	NTF235S	
2-3.5NS 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:6.5mm 全長:12.7mm		R2-3.5NS	NTF235NS	
2-3.5 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:6.6mm 全長:14.4mm		R2-3.5	NTF235	
2-4S 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:6.6mm 全長:14.4mm		R2-4S	NTF24S	
2-4 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:8.5mm 全長:16.5mm		R2-4	NTF24	
2-5 端子 (100 個入)	穴径:5.3mm 外径:9.5mm 全長:17.0mm		R2-5	NTF25	
2-5M 端子 (100 個入)	穴径:5.3mm 外径:8.0mm 全長:16.0mm		R2-5M	NTF25M	
2-6 端子 (100 個入)	穴径:6.4mm 外径:12.0mm 全長:21.5mm		R2-6	NTF26	
5.5-4S 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:9.0mm 全長:18.2mm	銅線用 裸圧着端子 (R 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 2.63 ~ 6.64mm ² 電線抱合範囲 AWG: 12-10	R5.5-4S	NTF554S	
5.5-4 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:9.5mm 全長:19.5mm		R5.5-4	NTF554	
5.5-5S 端子 (100 個入)	穴径:5.3mm 外径:9.0mm 全長:18.2mm		R5.5-5S	NTF555S	
5.5-5 端子 (100 個入)	穴径:5.3mm 外径:9.5mm 全長:19.5mm		R5.5-5	NTF555	
5.5-6 端子 (100 個入)	穴径:6.4mm 外径:12.0mm 全長:23.0mm		R5.5-6	NTF556	
8-6S 端子	穴径:6.4mm 外径:10.0mm 全長:22.5mm	銅線用 裸圧着端子 (R 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 6.64 ~ 10.52mm ² 電線抱合範囲 AWG: 8	R8-6S	NTF86S	
14-6S 端子	穴径:6.4mm 外径:10.0mm 全長:26.5mm	銅線用 裸圧着端子 (R 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 10.52 ~ 16.78mm ² 電線抱合範囲 AWG: 6	R14-6S	NTF146S	
14-8S 端子	穴径:8.4mm 外径:12.0mm 全長:27.5mm	銅線用 裸圧着端子 (R 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 26.66 ~ 42.42mm ² 電線抱合範囲 AWG: 2	R14-8S	NTF148S	
38-8S 端子	穴径:8.4mm 外径:15.3mm 全長:39.0mm		R38-8S	NTF388S	
38-10S 端子	穴径:10.5mm 外径:15.3mm 全長:39.0mm		R38-10S	NTF3810S	

Contents A
電線 //
架線引込 //
端末材 //

Contents B
配管 //
防爆材 //

Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //
空調部材 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HIA //
共聴 //
防災機器 //

Contents I
照明器具 //
ランプ //

Contents J
工具 //
計器 //

Y形端子

ニチフ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1.25Y-3 端子 (100 個入)	穴径:3.2mm 外径:5.8mm 全長:15.0mm	銅線用 裸圧着端子 (Y 形) 先開形 電線抱合範囲 燃線: 0.25 ~ 1.65mm ² 電線抱合範囲 AWG: 22-16	1.25Y-3	NTF125Y3	オープン
1.25Y-3S 端子 (100 個入)	穴径:3.2mm 外径:5.7mm 全長:11.9mm		1.25Y-3S	NTF125Y3S	
1.25Y-3N 端子 (100 個入)	穴径:3.2mm 外径:5.8mm 全長:16.0mm		1.25Y-3N	NTF125Y3N	
1.25Y-3L 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:6.2mm 全長:16.0mm		1.25Y-3L	NTF125Y3L	
1.25Y-3.5 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:5.8mm 全長:15.0mm		1.25Y-3.5	NTF125Y35	
1.25Y-4S 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:7.0mm 全長:16.4mm		1.25Y-4S	NTF125Y4S	
1.25Y-4M 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:8.1mm 全長:16.4mm		1.25Y-4M	NTF125Y4M	
1.25Y-4N 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:6.4mm 全長:16.4mm		1.25Y-4N	NTF125Y4N	
1.25Y-5 端子 (100 個入)	穴径:5.3mm 外径:9.6mm 全長:17.5mm		1.25Y-5	NTF125Y5	
2Y-3 端子 (100 個入)	穴径:3.2mm 外径:5.9mm 全長:15.8mm	銅線用 裸圧着端子 (Y 形) 先開形 電線抱合範囲 燃線: 1.04 ~ 2.63mm ² 電線抱合範囲 AWG: 16-14	2Y-3	NTF2Y3	
2Y-3.5 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:6.4mm 全長:15.8mm		2Y-3.5	NTF2Y35	
2Y-3.5S 端子 (100 個入)	穴径:3.7mm 外径:5.8mm 全長:15.8mm		2Y-3.5S	NTF2Y35S	
2Y-4 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:8.0mm 全長:16.0mm		2Y-4	NTF2Y4	
2Y-4S 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:7.0mm 全長:16.0mm		2Y-4S	NTF2Y4S	
2Y-4N 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:6.4mm 全長:16.0mm		2Y-4N	NTF2Y4N	
2Y-5 端子 (100 個入)	穴径:5.3mm 外径:8.0mm 全長:16.0mm		2Y-5	NTF2Y5	
2Y-6 端子 (100 個入)	穴径:6.4mm 外径:12.0mm 全長:20.0mm		2Y-6	NTF2Y6	
3.5Y-4 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:8.0mm 全長:18.0mm	銅線用 裸圧着端子 (Y 形) 先開形 電線抱合範囲 燃線: 2.63 ~ 4.6mm ² 電線抱合範囲 AWG: 12	3.5Y-4	NTF35Y4	
3.5Y-5 端子 (100 個入)	穴径:5.3mm 外径:9.5mm 全長:20.0mm		3.5Y-5	NTF35Y5	
5.5Y-4 端子 (100 個入)	穴径:4.3mm 外径:9.0mm 全長:18.2mm	銅線用 裸圧着端子 (Y 形) 先開形 電線抱合範囲 燃線: 2.63 ~ 6.64mm ² 電線抱合範囲 AWG: 12-10	5.5Y-4	NTF55Y4	
5.5Y-5 端子 (100 個入)	穴径:5.2mm 外径:9.0mm 全長:18.2mm		5.5Y-5	NTF55Y5	

二つ穴端子

ニチフ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
RD38-12 二つ穴端子	穴径: 13.0mm 外径: 22.0mm 全長: 85.3mm 穴ピッチ: 40.0mm	銅線用 裸圧着端子 (RD 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 26.66 ~ 42.42mm ² 電線抱合範囲 AWG MCM: 2	RD38-12	RD3812	オープン
RD60-12 二つ穴端子	穴径: 14.0mm 外径: 22.0mm 全長: 89.0mm 穴ピッチ: 40.0mm	銅線用 裸圧着端子 (RD 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 42.42 ~ 60.57mm ² 電線抱合範囲 AWG MCM: 1/0	RD60-12	RD6012	
RD100-12 二つ穴端子	穴径: 14.0mm 外径: 28.5mm 全長: 95.0mm 穴ピッチ: 40.0mm	銅線用 裸圧着端子 (RD 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 96.3 ~ 117.2mm ² 電線抱合範囲 AWG MCM: 4/0	RD100-12	RD10012	
RD150-12 二つ穴端子	穴径: 14.0mm 外径: 36.0mm 全長: 106.0mm 穴ピッチ: 40.0mm	銅線用 裸圧着端子 (RD 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 117.2 ~ 152.05mm ² 電線抱合範囲 AWG MCM: 250-300 MCM	RD150-12	RD15012	
RD200-12 二つ穴端子	穴径: 14.0mm 外径: 44.0mm 全長: 117.0mm 穴ピッチ: 40.0mm	銅線用 裸圧着端子 (RD 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 192.6 ~ 242.27mm ² 電線抱合範囲 AWG MCM: 400 MCM	RD200-12	RD20012	
RD325-12 二つ穴端子	穴径: 14.0mm 外径: 50.5mm 全長: 124.0mm 穴ピッチ: 40.0mm	銅線用 裸圧着端子 (RD 形) 丸形 電線抱合範囲 燃線: 242.27 ~ 325mm ² 電線抱合範囲 AWG MCM: 500-600 MCM	RD325-12	RD32512	

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

丸形絶縁被覆つき

ニチフ

Contents A	電線 //
Contents B	配管 //
Contents C	分電盤 //
Contents D	制御機器 //
Contents E	消耗品 //
Contents F	換気扇 //
Contents G	配線器具 //
Contents H	住宅用HA //
Contents I	照明器具 //
Contents J	工具 //



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
絶縁ヒフク付 1.25-3S 透明 (100個入)	穴径:3.2mm 外径:5.7mm 全長:17.4mm	銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形) 丸形 材質:絶縁被覆部・ポリ塩化ビニル 電線抱合範囲 燃線:0.3 ~ 1.65mm ² 電線抱合範囲:22-16	TMEV1.25-3S	TMEV1253SC	オープン
絶縁ヒフク付 1.25-3S 青 (100個入)	穴径:3.2mm 外径:5.7mm 全長:17.4mm			TMEV1253SB	
絶縁ヒフク付 1.25-3S 赤 (100個入)	穴径:3.2mm 外径:5.7mm 全長:17.4mm			TMEV1253SR	
絶縁ヒフク付 1.25-4 透明 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:8.0mm 全長:21.1mm		TMEV1.25-4	TMEV1254C	
絶縁ヒフク付 1.25-4 青 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:8.0mm 全長:21.1mm			TMEV1254B	
絶縁ヒフク付 1.25-4 赤 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:8.0mm 全長:21.1mm			TMEV1254R	
絶縁ヒフク付 1.25-4M 透明 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:6.8mm 全長:19.4mm	銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形) 丸形 材質:絶縁被覆部・ポリ塩化ビニル 電線抱合範囲 燃線:1.04 ~ 2.63mm ² 電線抱合範囲:16-14	TMEV1.25-4M	TMEV1254MC	
絶縁ヒフク付 1.25-4M 青 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:6.8mm 全長:19.4mm			TMEV1254MB	
絶縁ヒフク付 1.25-4M 赤 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:6.8mm 全長:19.4mm			TMEV1254MR	
絶縁ヒフク付 2-4 透明 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:8.5mm 全長:22.0mm		TMEV2-4	TMEV24C	
絶縁ヒフク付 2-4 青 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:8.5mm 全長:22.0mm			TMEV24B	
絶縁ヒフク付 2-4 赤 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:8.5mm 全長:22.0mm			TMEV24R	
絶縁ヒフク付 2-4S 透明 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:6.6mm 全長:19.9mm	銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形) 丸形 材質:絶縁被覆部・ポリ塩化ビニル 電線抱合範囲 燃線:1.04 ~ 2.63mm ² 電線抱合範囲:16-14	TMEV2-4S	TMEV24SC	
絶縁ヒフク付 2-4S 青 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:6.6mm 全長:19.9mm			TMEV24SB	
絶縁ヒフク付 2-5M 透明 (100個入)	穴径:5.3mm 外径:8.0mm 全長:21.5mm		TMEV2-5M	TMEV25MC	
絶縁ヒフク付 2-5M 青 (100個入)	穴径:5.3mm 外径:8.0mm 全長:21.5mm			TMEV25MB	
絶縁ヒフク付 2-5M 赤 (100個入)	穴径:5.3mm 外径:8.0mm 全長:21.5mm			TMEV25MR	

Y形絶縁被覆つき

ニチフ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
絶縁ヒフク付 1.25Y-3N 透明 (100個入)	穴径:3.2mm 外径:5.8mm 全長:21.5mm	銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形) 先開形 材質:絶縁被覆部・ポリ塩化ビニル 電線抱合範囲 燃線:0.3 ~ 1.65mm ² 電線抱合範囲:22-16 標準色:透明	TMEV 1.25Y-3N	TMEV125Y3NC	オープン
絶縁ヒフク付 1.25Y-3N 赤 (100個入)	穴径:3.2mm 外径:5.8mm 全長:21.5mm			TMEV125Y3NR	
絶縁ヒフク付 1.25Y-3.5 透明 (100個入)	穴径:4.1mm 外径:5.8mm 全長:20.5mm		TMEV 1.25Y-3.5	TMEV125Y35C	
絶縁ヒフク付 1.25Y-4S 透明 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:7.0mm 全長:21.9mm		TMEV 1.25Y-4S	TMEV125Y45C	
絶縁ヒフク付 1.25Y-4S 青 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:7.0mm 全長:21.9mm			TMEV125Y45B	
絶縁ヒフク付 1.25Y-4S 赤 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:7.0mm 全長:21.9mm			TMEV125Y45R	
絶縁ヒフク付 2Y-3 透明 (100個入)	穴径:3.2mm 外径:5.9mm 全長:21.3mm	銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形) 先開形 材質:絶縁被覆部・ポリ塩化ビニル 電線抱合範囲 燃線:1.04 ~ 2.63mm ² 電線抱合範囲:16-14	TMEV 2Y-3	TMEV2Y3C	
絶縁ヒフク付 2Y-3 青 (100個入)	穴径:3.2mm 外径:5.9mm 全長:21.3mm			TMEV2Y3B	
絶縁ヒフク付 2Y-4S 透明 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:7.0mm 全長:21.5mm		TMEV 2Y-4S	TMEV2Y45C	
絶縁ヒフク付 2Y-4S 青 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:7.0mm 全長:21.5mm			TMEV2Y45B	
絶縁ヒフク付 2Y-4S 赤 (100個入)	穴径:4.3mm 外径:7.0mm 全長:21.5mm			TMEV2Y45R	

差込形ピン端子

ニチフ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
PC2005M 端子 透明 (100 個入) 0.5 ~ 0.75	全長 : 26.5mm	差込形ピン端子 絶縁体 : ナイロン 定格電圧 : 300V 適応電線 : JIS 規格電線 (IV KIV VSF) 電線抱合範囲 燃線 : 0.5 ~ 0.75mm ² 電線抱合範囲 AWG : 20-18	PC2005-M	PC2005M	オープン
PC2005F 端子 透明 (100 個入) 0.5 ~ 0.75	全長 : 24.5mm		PC2005-F	PC2005F	
PC4009M 端子 赤 (100 個入) 0.75 ~ 1.25	全長 : 27.7mm	差込形ピン端子 絶縁体 : ナイロン 定格電圧 : 300V 適応電線 : JIS 規格電線 (IV KIV VSF) 電線抱合範囲 燃線 : 0.75 ~ 1.25mm ² 電線抱合範囲 AWG : 18-16	PC4009-M	PC4009M	
PC4009F 端子 赤 (100 個入) 0.75 ~ 1.25	全長 : 26.2mm		PC4009-F	PC4009F	
PC4020M 端子 青 (100 個入) 2.0	全長 : 27.7mm	差込形ピン端子 絶縁体 : ナイロン 定格電圧 : 300V 適応電線 : JIS 規格電線 (IV KIV VSF) 電線抱合範囲 燃線 : 2.0mm ² 電線抱合範囲 AWG : 14	PC4020-M	PC4020M	
PC4020F 端子 青 (100 個入) 2.0	全長 : 26.2mm		PC4020-F	PC4020F	

亀甲端子

ニチフ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
TC-1.25° -16 亀甲端子 (100 個入)	棒部長 : 16.0mm 全長 : 22.0mm	銅線用 裸圧着端子 (TC 形) 棒形 電線抱合範囲 単線 : 0.57 ~ 1.44mm ² 電線抱合範囲 燃線 : 0.25 ~ 1.65mm ² 電線抱合範囲 AWG : 22-16	TC1.25-16	TC12516	オープン
TC-2-16 亀甲端子 (100 個入)	棒部長 : 16.0mm 全長 : 22.0mm	銅線用 裸圧着端子 (TC 形) 棒形 電線抱合範囲 単線 : 1.14 ~ 1.82mm ² 電線抱合範囲 燃線 : 1.04 ~ 2.63mm ² 電線抱合範囲 AWG : 16-14	TC2-16	TC216	
TC-5.5-11 亀甲端子 (100 個入)	棒部長 : 11.0mm 全長 : 21.0mm	銅線用 裸圧着端子 (TC 形) 棒形 電線抱合範囲 単線 : 1.82 ~ 2.89mm ² 電線抱合範囲 燃線 : 2.63 ~ 6.64mm ² 電線抱合範囲 AWG : 12-10	TC5.5-11	TC5511	

メーカー品番	TC5.5-21ST-C	兼新ご注文品番	TC5521STC
--------	--------------	---------	-----------



商品名 : 5.5 棒端子 絶縁キャップ付 (50 入)
.....
寸法 : 全長 : 32.5mm
.....
仕様 : 銅線用 裸圧着端子 (TC 形) 棒形 絶縁キャップ付 定格電圧 / 定格電流 : 600V/37A キャップ材質 : ポリ塩化ビニル絶縁 キャップ色 : 黄透明 棒部長 : 21.0mm 全長 : 32.5mm 電線抱合範囲 単線 : 1.82 ~ 2.89mm² 電線抱合範囲 燃線 : 2.63 ~ 6.64mm² 電線抱合範囲 AWG : 12-10
.....

ニチフ

標準価格 オープン

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

絶縁付 B スリーブ

ニ チ フ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
絶縁付 B スリーブ 1.25 透明 (100 個入)	外径：3.2mm 全長：25.5mm	銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用 B 形 材質：絶縁被覆部 ポリ塩化ビニル 電線抱合範囲 燃線：0.3 ～ 1.65mm ² 電線抱合範囲 AWG：22-16	TGV B-1.25	TGVB125C	オープン
絶縁付 B スリーブ 1.25 青 (100 個入)				TGVB125B	
絶縁付 B スリーブ 1.25 赤 (100 個入)				TGVB125R	
絶縁付 B スリーブ 2 透明 (100 個入)	外径：3.9mm 全長：25.5mm	銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用 B 形 材質：絶縁被覆部 ポリ塩化ビニル 電線抱合範囲 燃線：1.04 ～ 2.63mm ² 電線抱合範囲 AWG：16-14	TGV B-2	TGVB2C	
絶縁付 B スリーブ 2 青 (100 個入)				TGVB2B	
絶縁付 B スリーブ 2 赤 (100 個入)				TGVB2R	

RS キャップ

川口金属工業



RS1

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
RS キャップ (小) (100 個入) 黄透明	径：10mm 長：35mm	リングスリーブ用絶縁キャップ 色：イエロー 材質：軟質塩化ビニール		RS1	オープン
RS キャップ (中・大兼用) (100 個入) 黒透明	径：12mm 長：35mm	リングスリーブ用絶縁キャップ 色：ブラウン 材質：軟質塩化ビニール		RS2	

VA スリーブ

ニ チ フ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
VA スリーブ (小) (100 個入)	全長：10.5mm 外径：5.0mm	銅線用 裸圧着スリーブ (E 形) リングスリーブ、終端重ね合せ用スリーブ 最大使用電流：20A	E 小	E1	オープン
VA スリーブ (中) (100 個入)	全長：10.5mm 外径：6.9mm	銅線用 裸圧着スリーブ (E 形) リングスリーブ、終端重ね合せ用スリーブ 最大使用電流：30A	E 中	E2	
VA スリーブ (大) (100 個入)	全長：10.5mm 外径：7.7mm	銅線用 裸圧着スリーブ (E 形) リングスリーブ、終端重ね合せ用スリーブ 最大使用電流：30A	E 大	E3	

閉端接続子

ニ チ フ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
CE-1 閉端接続子 (100 個入)	穴径：2.4mm 全長：18.0mm	絶縁被覆付閉端接続子 (CE 形) 絶縁体：ナイロン 標準色：乳白	CE1	CE1	オープン
CE-2 閉端接続子 (100 個入)	穴径：3.0mm 全長：21.0mm	絶縁被覆付閉端接続子 (CE 形) 絶縁体：ナイロン 標準色：乳白	CE2	CE2	
EC-2-3 閉端接続子 (100 個入)	穴径：3.0mm 全長：23.0mm	絶縁被覆付閉端接続子 (EC 形) 絶縁体：ナイロン 標準色：乳白	EC2-3	EC23	
CE-5 閉端接続子 (100 個入)	穴径：3.9mm 全長：28.0mm	絶縁被覆付閉端接続子 (CE 形) 絶縁体：ナイロン 標準色：乳白	CE5	CE5	
CE-8 閉端接続子 (100 個入)	穴径：4.8mm 全長：24.5mm	絶縁被覆付閉端接続子 (CE 形) 絶縁体：ナイロン 標準色：乳白	CE8	CE8	

Contents A
電線 //Contents B
配管 //Contents C
分電盤 //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HA //Contents I
照明器具 //Contents J
工具 //

T 型コネクター

ニ チ フ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
T 型コネクター 14 ~ 22	高 12.8 × 幅 13.0 × 奥行 9.7mm	適用電線断面積合計：14 ~ 20mm ² 圧縮回数：1	T20	T20	オープン
T 型コネクター 21 ~ 26	高 14.7 × 幅 16.0 × 奥行 11.4mm	適用電線断面積合計：21 ~ 26mm ² 圧縮回数：1	T26	T26	
T 型コネクター 27 ~ 44	高 19.2 × 幅 19.8 × 奥行 13.8mm	適用電線断面積合計：27 ~ 44mm ² 圧縮回数：1	T44	T44	
T 型コネクター 45 ~ 60	高 21.0 × 幅 21.8 × 奥行 15.0mm	適用電線断面積合計：45 ~ 60mm ² 圧縮回数：2	T60	T60	
T 型コネクター 61 ~ 76	高 24.4 × 幅 21.8 × 奥行 17.6mm	適用電線断面積合計：61 ~ 76mm ² 圧縮回数：2	T76	T76	
T 型コネクター 77 ~ 98	高 27.5 × 幅 25.0 × 奥行 19.2mm	適用電線断面積合計：77 ~ 98mm ² 圧縮回数：2	T98	T98	
T 型コネクター 99 ~ 122	高 29.5 × 幅 26.0 × 奥行 21.5mm	適用電線断面積合計：99 ~ 122mm ² 圧縮回数：2	T122	T122	
T 型コネクター 123 ~ 154	高 33.2 × 幅 27.6 × 奥行 23.4mm	適用電線断面積合計：123 ~ 154mm ² 圧縮回数：3	T154	T154	
T 型コネクター 155 ~ 190	高 37.5 × 幅 35.0 × 奥行 25.7mm	適用電線断面積合計：155 ~ 190mm ² 圧縮回数：3	T190	T190	
T 型コネクター 191 ~ 240	高 41.0 × 幅 40.0 × 奥行 29.0mm	適用電線断面積合計：191 ~ 240mm ² 圧縮回数：3	T240	T240	
T 型コネクター 241 ~ 288	高 45.6 × 幅 45.0 × 奥行 32.0mm	適用電線断面積合計：241 ~ 288mm ² 圧縮回数：3	T288	T288	
T 型コネクター 289 ~ 365	高 47.5 × 幅 50.0 × 奥行 35.0mm	適用電線断面積合計：289 ~ 365mm ² 圧縮回数：3	T365	T365	

T 形コネクター
(分岐接続用)

T 型分岐用カバー

ニ チ フ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
T20C T 型分岐用カバー	全長：83mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒 T 形コネクタ T11,T16,T20 兼用カバー	T20C	T20C	オープン
T26C T 型分岐用カバー	全長：85mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T26C	T26C	
T44C T 型分岐用カバー	全長：89mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T44C	T44C	
T60C T 型分岐用カバー	全長：93mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T60C	T60C	
T76C T 型分岐用カバー	全長：93mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T76C	T76C	
T98C T 型分岐用カバー	全長：100mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T98C	T98C	
T122C T 型分岐用カバー	全長：103mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T122C	T122C	
T154C T 型分岐用カバー	全長：106mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T154C	T154C	
T190C T 型分岐用カバー	全長：106mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T190C	T190C	
T240C T 型分岐用カバー	全長：106mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T240C	T240C	
T288C T 型分岐用カバー	全長：148mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T288C	T288C	
T365C T 型分岐用カバー	全長：151mm	T 形コネクタカバー 材質：ポリ塩化ビニル 使用温度：60℃ 色：黒	T365C	T365C	

A Contents
電線
架線弓込
端材B Contents
配管
防振材C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトD Contents
制御機器E Contents
消耗品F Contents
換気扇
空調部材G Contents
配線器具H Contents
住宅用 HA
共聴
防犯機器I Contents
照明器具
ランプJ Contents
工具
計器

絶縁キャップ

東方電材

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防爆材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1.25 (ゼ) キャップ 青 (100 個入)	標準色：青	V-1.25	TCV12B	オープン
1.25 (ゼ) キャップ 黄 (100 個入)	標準色：黄		TCV12Y	
1.25 (ゼ) キャップ 白 (100 個入)	標準色：白		TCV12W	
1.25 (ゼ) キャップ 緑 (100 個入)	標準色：緑		TCV12G	
1.25 (ゼ) キャップ 赤 (100 個入)	標準色：赤		TCV12R	
1.25 (ゼ) キャップ 黒 (100 個入)	標準色：黒		TCV12K	
2 (ゼ) キャップ 青 (100 個入)	標準色：青	V-2	TCV21B	
2 (ゼ) キャップ 黄 (100 個入)	標準色：黄		TCV21Y	
2 (ゼ) キャップ 白 (100 個入)	標準色：白		TCV21W	
2 (ゼ) キャップ 緑 (100 個入)	標準色：緑		TCV21G	
2 (ゼ) キャップ 赤 (100 個入)	標準色：赤		TCV21R	
2 (ゼ) キャップ 黒 (100 個入)	標準色：黒		TCV21K	
3.5 (ゼ) キャップ 青 (100 個入)	標準色：青	V-3.5	TCV35B	
3.5 (ゼ) キャップ 黄 (100 個入)	標準色：黄		TCV35Y	
3.5 (ゼ) キャップ 白 (100 個入)	標準色：白		TCV35W	
3.5 (ゼ) キャップ 緑 (100 個入)	標準色：緑		TCV35G	
3.5 (ゼ) キャップ 赤 (100 個入)	標準色：赤		TCV35R	
3.5 (ゼ) キャップ 黒 (100 個入)	標準色：黒		TCV35K	
5.5 (ゼ) キャップ 青 (100 個入)	標準色：青	V-5.5	TCV55B	
5.5 (ゼ) キャップ 黄 (100 個入)	標準色：黄		TCV55Y	
5.5 (ゼ) キャップ 白 (100 個入)	標準色：白		TCV55W	
5.5 (ゼ) キャップ 緑 (100 個入)	標準色：緑		TCV55G	
5.5 (ゼ) キャップ 赤 (100 個入)	標準色：赤		TCV55R	
5.5 (ゼ) キャップ 黒 (100 個入)	標準色：黒		TCV55K	
8 (ゼ) キャップ 青	標準色：青	V-8	TCV81B	
8 (ゼ) キャップ 黄	標準色：黄		TCV81Y	
8 (ゼ) キャップ 白	標準色：白		TCV81W	
8 (ゼ) キャップ 緑	標準色：緑		TCV81G	
8 (ゼ) キャップ 赤	標準色：赤		TCV81R	
8 (ゼ) キャップ 黒	標準色：黒		TCV81K	
14 (ゼ) キャップ 青	標準色：青	V-14	TCV141B	
14 (ゼ) キャップ 黄	標準色：黄		TCV141Y	
14 (ゼ) キャップ 白	標準色：白		TCV141W	
14 (ゼ) キャップ 緑	標準色：緑		TCV141G	
14 (ゼ) キャップ 赤	標準色：赤		TCV141R	
14 (ゼ) キャップ 黒	標準色：黒		TCV141K	
22 (ゼ) キャップ 青	標準色：青	V-22	TCV221B	
22 (ゼ) キャップ 黄	標準色：黄		TCV221Y	
22 (ゼ) キャップ 白	標準色：白		TCV221W	
22 (ゼ) キャップ 緑	標準色：緑		TCV221G	
22 (ゼ) キャップ 赤	標準色：赤		TCV221R	
22 (ゼ) キャップ 黒	標準色：黒		TCV221K	
38 (ゼ) キャップ 青	標準色：青	V-38	TCV381B	
38 (ゼ) キャップ 黄	標準色：黄		TCV381Y	
38 (ゼ) キャップ 白	標準色：白		TCV381W	
38 (ゼ) キャップ 緑	標準色：緑		TCV381G	
38 (ゼ) キャップ 赤	標準色：赤		TCV381R	
38 (ゼ) キャップ 黒	標準色：黒		TCV381K	
60 (ゼ) キャップ 白	標準色：白	V-60	TCV601W	
60 (ゼ) キャップ 緑	標準色：緑		TCV601G	

V キャップ
一般用：ポリ塩化ビニール
(RoHS 対応)

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
60 (ゼ) キャップ 赤	Vキャップ 一般用：ポリ塩化ビニール (RoHS 対応)	V-60	TCV601R	オープン
60 (ゼ) キャップ 黒			TCV601K	
60 (ゼ) キャップ 青			TCV601B	
60 (ゼ) キャップ 黄			TCV601Y	
80 (ゼ) キャップ 黒		V-80	TCV801K	
80 (ゼ) キャップ 黄			TCV801Y	
80 (ゼ) キャップ 緑			TCV801G	
80 (ゼ) キャップ 青			TCV801B	
80 (ゼ) キャップ 赤		V-80	TCV801R	
80 (ゼ) キャップ 白			TCV801W	
100 (ゼ) キャップ 白		V-100	TCV1001W	
100 (ゼ) キャップ 緑			TCV1001G	
100 (ゼ) キャップ 赤			TCV1001R	
100 (ゼ) キャップ 黒			TCV1001K	
100 (ゼ) キャップ 青			TCV1001B	
100 (ゼ) キャップ 黄			TCV1001Y	
150 (ゼ) キャップ 青		V-150	TCV1501B	
150 (ゼ) キャップ 黄			TCV1501Y	
150 (ゼ) キャップ 白			TCV1501W	
150 (ゼ) キャップ 緑			TCV1501G	
150 (ゼ) キャップ 赤			TCV1501R	
150 (ゼ) キャップ 黒			TCV1501K	
200 (ゼ) キャップ 青		V-200	TCV2001B	
200 (ゼ) キャップ 黄			TCV2001Y	
200 (ゼ) キャップ 白			TCV2001W	
200 (ゼ) キャップ 緑			TCV2001G	
200 (ゼ) キャップ 赤			TCV2001R	
200 (ゼ) キャップ 黒			TCV2001K	
250 (ゼ) キャップ 青		V-250	TCV2501B	
250 (ゼ) キャップ 白			TCV2501W	
250 (ゼ) キャップ 赤			TCV2501R	
250 (ゼ) キャップ 黒			TCV2501K	
325 (ゼ) キャップ 青		V-325	TCV3251B	
325 (ゼ) キャップ 黄			TCV3251Y	
325 (ゼ) キャップ 白			TCV3251W	
325 (ゼ) キャップ 緑			TCV3251G	
325 (ゼ) キャップ 赤			TCV3251R	
325 (ゼ) キャップ 黒			TCV3251K	

中性銅バー

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー名	商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	15A 中性銅バー	長 45 × 幅 10mm	中性バー 取付寸法：45		TDB15	オープン
	30A 中性銅バー	長 60 × 幅 12mm		※	TDB30 ※	
	60A 中性銅バー	長 70 × 幅 18mm	中性バー 取付寸法：55	※	TDB60 ※	
	100A 中性銅バー				TDB100	
	150A 中性銅バー	長 75 × 幅 20mm		※	TDB150 ※	
	200A 中性銅バー			※	TDB200 ※	
	300A 中性銅バー	長 80 × 幅 25mm		※	TDB300 ※	



- A Contents**
 - 電線
 - 架線引込
 - 端材
- B Contents**
 - 配管
 - 防塵材
- C Contents**
 - 分電盤
 - BOX
 - 電路
 - 端子
 - SOG
 - 配線ダクト
- D Contents**
 - 制御機器
- E Contents**
 - 消耗品
- F Contents**
 - 換気扇
 - 空調部材
- G Contents**
 - 配線器具
- H Contents**
 - 住宅用 HA
 - 共聴
 - 防火機器
- I Contents**
 - 照明器具
 - ランプ
- J Contents**
 - 工具
 - 計器

Contents A

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B

配管 //
防爆材 //

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //

Contents J

工具 //
計器 //

銅爪ヒューズ

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



メーカー名	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
富士端子	3A 銅爪ヒューズ	取付寸法：45mm 定格電圧：250V 定格電流：3A	※	DFS3 ※	オープン
	5A 銅爪ヒューズ	取付寸法：45mm 定格電圧：250V 定格電流：5A	※	DFS5 ※	
	10A 銅爪ヒューズ	取付寸法：45mm 定格電圧：250V 定格電流：10A	※	DFS10 ※	
	15A 銅爪ヒューズ	取付寸法：45mm 定格電圧：250V 定格電流：15A	※	DFS15 ※	
	20A 銅爪ヒューズ	取付寸法：45mm 定格電圧：250V 定格電流：20A	※	DFS20 ※	
	30A 銅爪ヒューズ	取付寸法：45mm 定格電圧：250V 定格電流：30A	※	DFS30 ※	
	40A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：40A	※	DFS40 ※	
	50A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：50A	※	DFS50 ※	
	60A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：60A	※	DFS60 ※	
	100A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：100A	※	DFS100 ※	
	150A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：150A	※	DFS150 ※	
	200A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：200A	※	DFS200 ※	
	300A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：300A	※	DFS300 ※	
	400A 銅爪ヒューズ	取付寸法：75mm 定格電圧：250V 定格電流：400A	※	DFS400 ※	
	500A 銅爪ヒューズ	取付寸法：75mm 定格電圧：250V 定格電流：500A	※	DFS500 ※	
富士電機	15A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：15A	※	TF15A ※	
	20A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：20A	※	TF20A ※	
	30A 銅爪ヒューズ	取付寸法：55mm 定格電圧：250V 定格電流：30A	※	TF30A ※	

ガラス管ヒューズ

FUJIELECTRIC

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
0.1A ガラス管ヒューズ 125V	カートリッジタイプ 全長：30mm 外径：Φ 6.4mm 定格電圧：125V	※	GF01 ※	オープン
0.2A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF02 ※	
0.3A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF03 ※	
0.4A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF04 ※	
0.5A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF05 ※	
1A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF1 ※	
2A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF2 ※	
3A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF3 ※	
4A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF4 ※	
5A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF5 ※	
6A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF6 ※	
7A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF7 ※	
8A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF8 ※	
10A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF10 ※	
15A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF15 ※	
20A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF20 ※	
30A ガラス管ヒューズ 125V		※	GF30 ※	

メーカー品番	F-10B	兼新ご注文品番	F10B
--------	-------	---------	------



富士端子

商品名：ベーク ガラス管ヒューズ 受台
寸法：幅 8.5 × 高 22 × 長 58mm
仕様：ガラス管ヒューズ用受台

標準価格 オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	TFFU
--------	--	---------	------



商品名：F10B 用 ヒューズ抜き 透明カバー
寸法：幅 56 × 高 30 × 厚 15mm
仕様：ガラス管ヒューズ用

標準価格 オープン

栓型エレメントヒューズ

FUJIELECTRIC

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。




BLA003

商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
3A 栓型エレメントヒューズ	全長: 50mm 外径: 13mm	定格電流: 3A	BLA003	BLA003	220 円
5A 栓型エレメントヒューズ		定格電流: 5A	BLA005	BLA005	
10A 栓型エレメントヒューズ		定格電流: 10A	BLA010	BLA010	240 円
15A 栓型エレメントヒューズ		定格電流: 15A	BLA015	BLA015	
20A 栓型エレメントヒューズ		定格電流: 20A	BLA020 ※	BLA020 ※	270 円
30A 栓型エレメントヒューズ		定格電流: 30A	BLA030	BLA030	350 円

カードホルダー

サカヅメ



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
1号 カードホルダー	高 35.5 × 幅 64mm	接着式カードホルダー CH-P 形 (カード入り) 材質 カバー: A・B・S 樹脂透明 ベース: ポリプロピレン樹脂 白	CH-P1	CHP1	オープン
2号 カードホルダー	高 24 × 幅 46mm		CH-P2	CHP2	
3号 カードホルダー	高 22 × 幅 38mm		CH-P3	CHP3	
4号 カードホルダー	高 21 × 幅 30mm		CH-P4	CHP4	
5号 カードホルダー	高 13 × 幅 44mm		CH-P5	CHP5	
6号 カードホルダー	高 12 × 幅 32mm		CH-P6	CHP6	
2連式 カードホルダー	高 20 × 幅 58mm		CH-PW	CHPW	

マークチューブ

東方電材



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
マークチューブ 3.2×0.5mm (200M) 1.25 用	内径Φ 3.2 × 200m	ビニールチューブ 電気絶縁、 保護、マーカータューブ用 色: 白 1巻: 200m		BC32	オープン
マークチューブ 3.6×0.5mm (200M) 2° 用	内径Φ 3.6 × 200m			BC36	
マークチューブ 4.2×0.5mm (200M) 3.5° 用	内径Φ 4.2 × 200m			BC42	
マークチューブ 5.2×0.5mm (200M) 5.5 用	内径Φ 5.2 × 200m			BC52	

カラーエフ

未来工業株式会社



KF-25HW



KF-1HW

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
25 Φ 電線丸名札 (20 枚入) 白	プラスチック製・線名札規格形状: 丸形 ヒモ長さ: 120mm 色: 白	KF-25HW	KF25HW	410 円
30 Φ 電線丸名札 (20 枚入) 白	プラスチック製・線名札規格形状: 丸形 ヒモ長さ: 220mm 色: 白	KF-30HLW	KF30HLW	550 円
カラーエフ 白 (20 枚入)	15×43mm プラスチック製・線名札規格形状: 角形 ヒモ長さ: 120mm 色: 白	KF-1HW	KF1HW	330 円

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防線材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents


照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ゴム板

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



メーカー名	商品名	サイズ	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	T1×75mm×120mm 角ゴム板 白	厚1×75mm×120mm		GM4W	オープン
	T1×100Φ 丸ゴム板 白	厚1×Φ100mm		GM1W	
	T1×110Φ 丸ゴム板 白	厚1×Φ110mm	※	GM5W ※	
	T1×130Φ 丸ゴム板 白	厚1×Φ130mm	※	GM2W ※	
	T1×150Φ 丸ゴム板 白	厚1×Φ150mm	※	GM3W ※	
	T1×75mm×120mm 角ゴム板 黒	厚1×75mm×120mm		GM4K	
	T1×100Φ 丸ゴム板 黒	厚1×Φ100mm	※	GM1K ※	
	T1×110Φ 丸ゴム板 黒	厚1×Φ110mm	※	GM5K ※	
	T1×130Φ 丸ゴム板 黒	厚1×Φ130mm	※	GM2K ※	
	T1×150Φ 丸ゴム板 黒	厚1×Φ150mm	※	GM3K ※	

け書きペン


未来工業株式会社



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
KPT2R け書きペン (赤)	削って使えるけ書きペン。芯は引き出して削れる長芯。	KPT-2R	KPT2R	360 円
KPT2B け書きペン (黒)		KPT-2B	KPT2B	

乾電池

Panasonic



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
アルカリ乾電池 単1形 4P	Φ34.2×61.5mm	タイプ: アルカリ乾電池 形状: 単1形 電圧: 1.5V	LR20XJ/4SW	LR20XJ4SW	オープン
アルカリ乾電池 単2形 4P	Φ26.2×50.0mm	タイプ: アルカリ乾電池 形状: 単2形 電圧: 1.5V	LR14XJ/4SW	LR14XJ4SW	
アルカリ乾電池 単3形 4P	Φ14.5×50.5mm	タイプ: アルカリ乾電池 形状: 単3形 電圧: 1.5V	LR6XJ	LR6XJ4P	
アルカリ乾電池 単4形 4P	Φ10.5×44.5mm	タイプ: アルカリ乾電池 形状: 単4形 電圧: 1.5V	LR03XJ	LR03XJ4P	
アルカリ乾電池 9V形	48.5mm×17.5mm×26.5mm	タイプ: アルカリ乾電池 形状: 9V形 電圧: 9V	6LR61XJ1B	6LR61XJ1B	500 円

メーカー品番	LR44P	兼新ご注文品番	LR44P
--------	-------	---------	-------

メーカー品番	SR44P	兼新ご注文品番	SR44P
--------	-------	---------	-------



商品名: アルカリ ボタン電池
寸法: Φ11.6×5.4mm
仕様: タイプ: アルカリボタン電池電圧: 1.5V寸法: 約Φ11.6×5.4mm用途: 万歩計、電卓、ゲーム

Panasonic

標準価格 200 円(税抜)







商品名: SR-44P 酸化銀電池
寸法: Φ11.6×5.4mm
仕様: タイプ: 酸化銀電池電圧: 1.55V寸法: 約Φ11.6×5.4mm用途: カメラ、電卓

Panasonic

標準価格 オープン

その他

メーカー品番		兼新ご注文品番	PLF003	メーカー品番	BS-3654(P)	兼新ご注文品番	BST23
	商品名：ポリフィルム	寸法：0.03 × 1800 mm 100m 巻	仕様：抜群の耐寒性・耐薬品性・防水・防湿に優れています。		商品名：ブルーシート	寸法：3.6 × 5.4 m	仕様：ポリエチレンなどの合成樹脂製のシート。
その他	標準価格	オープン		ウイングエス	標準価格	オープン	
メーカー品番		兼新ご注文品番	USW	メーカー品番		兼新ご注文品番	MGM16
	商品名：ウエス（白）4kg	寸法：梱包サイズ：420 × 420mm	仕様：機械手入れ用の雑巾布製 4kg		商品名：ミゾゴム	寸法：溝幅：1mm	仕様：黒色 鉄板などの縁、コーナーの保護などに使用されるゴム紐
その他	標準価格	オープン		その他	標準価格	オープン	
メーカー品番		兼新ご注文品番	DNB	メーカー品番		兼新ご注文品番	ASR
	商品名：土嚢袋（50入）	寸法：横 480 × 縦 620mm	仕様：現場でのゴミ片付けなどに使用 材質：ポリエチレン		商品名：アスロン（10kg 入） 接地抵減剤	寸法：横 360 × 縦 480mm	仕様：主成分：セメント及び導電性炭素繊維 接地工事に使用
牛若	標準価格	オープン		日本製紙	標準価格	オープン	
メーカー品番		兼新ご注文品番	EDIRECT	メーカー品番		兼新ご注文品番	ZE1
	商品名：アースダイレクト 接地抵抗低減材	寸法：横 480 × 縦 620mm	仕様：鉄道設備工事、通信関連携帯基地局、電力関連太陽光設備の接地等。開栓してそのまま流し込むだけ、作業現場に水・バケツ不要。低減効果を長期持続。3ℓ		商品名：絶縁オイル 1 缶	寸法：内容量：18L	仕様：高圧絶縁油
恒和工業	標準価格	オープン		中部油研	標準価格	オープン	

居眠り感知器



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	サイズ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
居眠り感知器 白	幅 50.0 × 高 55.7 × 厚 11.6mm	ボタン電池タイプ/規格:LR-41 (1 個)	NZ-700-W ※	NZ700W ※	2,500 円
居眠り感知器 黒			NZ-700-B ※	NZ700B ※	

マスク



メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
富士バックス販売(株)	クリーンマスク	60 枚入		FP-032 ※	オープン
シム・システム(株)	サージカルマスク	50 枚入		MASK-EX ※	

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共結
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器



F 換気扇 空調部材

- P214 三菱電機一般換気扇
- P215 三菱電機一般換気扇
- P216 三菱電機一般換気扇・窓用換気扇
- P217 三菱電機ウェザーカバー・交換フィルター
- P218 三菱電機ウェザーカバー・交換フィルター
- P219 木枠・絶縁枠・換気フードカバー
- P220 三菱電機パイプ用ファン
- P221 三菱電機パイプ用ファン
- P222 三菱電機パイプ用ファン・ダクト換気扇
- P223 三菱電機ダクト換気扇
- P224 三菱電機ダクト換気扇・その他
- P225 三菱電機有圧扇・その他
- P226 パナソニック換気扇・部材
- P227 丸型フード
- P228 平型フード
- P229 U型フード
- P230 ダクト部材・継手・埋込管
- P231 エアコン部材
- P232 エアコン部材
- P233 エアコン部材
- P234 エアコン架台・置き基礎
- P235 エアコン部材・太陽光関連



三菱電機一般換気扇

メーカー品番	EX-15LH5-BL	兼新ご注文品番	EX15LH5BL
--------	-------------	---------	-----------



商品名：換気扇 EX15LH5BL
 寸法：高 260 × 幅 233 × 奥行 139mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：150mm 重：1.70kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 11,700 円(税抜)

メーカー品番	EX-20LH6	兼新ご注文品番	EX20LH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX20LH6
 寸法：高 320 × 幅 296 × 奥行 126mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：200mm 重：2.30kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 13,100 円(税抜)

メーカー品番	EX-20EH6	兼新ご注文品番	EX20EH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX20EH6
 寸法：高 320 × 幅 296 × 奥行 126mm
 仕様：電気式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：200mm 重：2.50kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 17,700 円(税抜)

メーカー品番	EX-20LK4-M	※ 兼新ご注文品番	EX20LK4M ※
--------	------------	-----------	------------

※在庫品限り。
 なくなり次第終了となります。



商品名：換気扇 EX20LK4M
 寸法：高 296 × 幅 296 × 奥行 172mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：200mm 重：2.5kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 14,000 円(税抜)

メーカー品番	EX-20EK6-C	兼新ご注文品番	EX20EK6C
--------	------------	---------	----------



商品名：換気扇 EX20EK6C
 寸法：高 296 × 幅 296 × 奥行 154mm
 仕様：電気式シャッター / 引きひもなし /
 格子タイプ 羽根径：200mm
 重：2.60kg 電圧：100V
 電源：単相

標準価格 19,300 円(税抜)

メーカー品番	EX20LK6C	※ 兼新ご注文品番	EX-20LK6-C ※
--------	----------	-----------	--------------

※在庫品限り。
 なくなり次第終了となります。



商品名：換気扇 EX20LK6C
 寸法：高 296 × 幅 296 × 奥行 154mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：200mm 重：2.40kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 15,100 円(税抜)

メーカー品番	EX-20LF6	兼新ご注文品番	EX20LF6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX20LF6
 寸法：高 320 × 幅 296 × 奥行 149mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：200mm 重：2.40kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 14,300 円(税抜)

メーカー品番	EX-20LP6	兼新ご注文品番	EX20LP6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX20LP6
 寸法：高 320 × 幅 296 × 奥行 126mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：200mm 重：2.30kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 オープン

メーカー品番	EX-20SH6	兼新ご注文品番	EX20SH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX20SH6
 寸法：高 324 × 幅 296 × 奥行 126mm
 仕様：風圧式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：200mm 重：2.20kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 12,300 円(税抜)

メーカー品番	EX-20SK6-C	兼新ご注文品番	EX20SK6C
--------	------------	---------	----------



商品名：換気扇 EX20SK6C
 寸法：高 296 × 幅 296 × 奥行 154mm
 仕様：風圧式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：200mm 重：2.30kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 14,300 円(税抜)

三菱電機一般換気扇



メーカー品番	EX-25EX6-C	兼新ご注文品番	EX25EX6C
--------	------------	---------	----------



商品名：換気扇 EX25EX6C
 寸法：高 355 × 幅 355 × 奥行 197mm
 仕様：電気式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：250mm 重：3.20kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 24,100 円(税抜)

メーカー品番	EX-25LF6	兼新ご注文品番	EX25LF6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX25LF6
 寸法：高 374 × 幅 346 × 奥行 142mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：250mm 重：2.60kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 16,100 円(税抜)

メーカー品番	EX-25EF6	兼新ご注文品番	EX25EF6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX25EF6
 寸法：高 370 × 幅 346 × 奥行 142mm
 仕様：電気式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：250mm 重：2.80kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 21,500 円(税抜)

メーカー品番	EX-25LH6	兼新ご注文品番	EX25LH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX25LH6
 寸法：高 370 × 幅 346 × 奥行 122mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：250mm 重：2.50kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 14,900 円(税抜)

メーカー品番	EX-25EH6	兼新ご注文品番	EX25EH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX25EH6
 寸法：高 370 × 幅 346 × 奥行 122mm
 仕様：電気式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：250mm 重：2.70kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 19,400 円(税抜)

メーカー品番	EX-25LK6-C	兼新ご注文品番	EX25LK6C
--------	------------	---------	----------



商品名：換気扇 EX25LK6C
 寸法：高 346 × 幅 346 × 奥行 150mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：250mm 重：2.80kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 16,800 円(税抜)

メーカー品番	EX-25EK6-C	兼新ご注文品番	EX25EK6C
--------	------------	---------	----------



商品名：換気扇 EX25EK6C
 寸法：高 346 × 幅 346 × 奥行 150mm
 仕様：電気式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：250mm 重：3.0kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 21,000 円(税抜)

メーカー品番	EX-25LP6	兼新ご注文品番	EX-25LP6
--------	----------	---------	----------



商品名：換気扇 EX25LP6
 寸法：高 370 × 幅 346 × 奥行 122mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：250mm 重：2.50kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 オープン

メーカー品番	EX-25SH6	兼新ご注文品番	EX25SH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX25SH6
 寸法：高 370 × 幅 346 × 奥行 122mm
 仕様：風圧式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：250mm 重：2.40kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 14,100 円(税抜)

メーカー品番	EX-25SK6-C	兼新ご注文品番	EX25SK6C
--------	------------	---------	----------



商品名：換気扇 EX25SK6C
 寸法：高 346 × 幅 346 × 奥行 150mm
 仕様：風圧式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：250mm 重：2.70kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 16,100 円(税抜)

A Contents

電線
 架線引込
 端材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

三菱電機一般換気扇



メーカー品番	EX-30FF6	兼新ご注文品番	EX30FF6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX30FF6
 寸法：高 420 × 幅 396 × 奥行 157mm
 仕様：連動式シャッター・速調付 / 引きひも付き
 羽根径：300mm 60Hz / 消費電力：強 39W / 弱 31W 重：3.30kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 20,900 円 (税抜)

メーカー品番	EX-30FH6	兼新ご注文品番	EX30FH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX30FH6
 寸法：高 420 × 幅 396 × 奥行 135mm
 仕様：風圧式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：300mm 重：3.10kg
 60Hz / 消費電力：強 36W / 弱 22W
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 18,300 円 (税抜)

メーカー品番	EX-30EH6	兼新ご注文品番	EX30EH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX30EH6
 寸法：高 420 × 幅 396 × 奥行 135mm
 仕様：電気式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：300mm 重：3.40kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 21,500 円 (税抜)

メーカー品番	EX-30FK6-C	兼新ご注文品番	EX30FK6C
--------	------------	---------	----------



商品名：換気扇 EX30FK6C
 寸法：高 396 × 幅 396 × 奥行 170mm
 仕様：連動式シャッター / 引きひも付き
 羽根径：300mm 重：3.10kg
 60Hz / 消費電力：強 36W / 弱 22W

標準価格 20,800 円 (税抜)

メーカー品番	EX-30EK6-C	兼新ご注文品番	EX30EK6C
--------	------------	---------	----------



商品名：換気扇 EX30EK6C
 寸法：高 396 × 幅 396 × 奥行 170mm
 仕様：電気式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：300mm 重：3.60kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 23,300 円 (税抜)

メーカー品番	EX-30SH6	兼新ご注文品番	EX30SH6
--------	----------	---------	---------



商品名：換気扇 EX30SH6
 寸法：高 420 × 幅 396 × 奥行 135mm
 仕様：風圧式シャッター / 引きひもなし
 羽根径：300mm 重：3.0kg
 電圧：100V 電源：単相

標準価格 16,700 円 (税抜)

Contents A
電線 //

Contents B
配管 //

Contents C
分電盤 //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HIA //

Contents I
照明器具 //

Contents J
工具 //

三菱電機ウェザーカバー・交換フィルター



メーカー品番	P-20CV5	兼新ご注文品番	P20CV5
--------	---------	---------	--------



商品名：P-20CV5 ウェザーカバー
 寸法：高 301 × 幅 288 × 奥行 155mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / 鋼板製
 ワンタッチ簡易組立式で省スペース化
 を実現 重：1.10kg

標準価格 3,800 円(税抜)

メーカー品番	P-20XF4	兼新ご注文品番	P20XF4
--------	---------	---------	--------



商品名：P-20XF4 交換フィルター (5枚入)
 寸法：高 286 × 幅 294mm
 仕様：同梱枚数：5枚入り
 オイルトレイ 5コ入り
 本体形名：EX-20LF5/EX-20EF5/EX-20EF2-R 流線形タイプ
 フィルター 2つ折り可能

標準価格 3,400 円(税抜)

メーカー品番	P-20CVA4	兼新ご注文品番	P20CVA4
--------	----------	---------	---------



商品名：P-20CVA4 ウェザーカバー
 寸法：高 302 × 幅 288 × 奥行 251mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / アルミ製
 耐蝕処理仕上げ 重：0.50kg

標準価格 5,700 円(税抜)

メーカー品番	P-25CV5	兼新ご注文品番	P25CV5
--------	---------	---------	--------



商品名：P-25CV5 ウェザーカバー
 寸法：高 351 × 幅 338 × 奥行 196mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / 鋼板製
 ワンタッチ簡易組立式で省スペース化
 を実現 重：1.50kg

標準価格 4,800 円(税抜)

メーカー品番	P-20CVS4	兼新ご注文品番	P20CVS4
--------	----------	---------	---------



商品名：P-20CVS4 ウェザーカバー
 寸法：高 302 × 幅 288 × 奥行 251mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / ステンレス製 / 耐蝕性ステンレス
 (SUS316) 重：0.90kg

標準価格 12,800 円(税抜)

メーカー品番	P-25CVA4	兼新ご注文品番	P25CVA4
--------	----------	---------	---------



商品名：P-25CVA4 ウェザーカバー
 寸法：高 352 × 幅 338 × 奥行 307mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / アルミ製
 耐蝕処理仕上げ 重：0.70kg

標準価格 7,200 円(税抜)

メーカー品番	P-20CVD-4	兼新ご注文品番	P20CVD4
--------	-----------	---------	---------



商品名：P-20CVD-4 防火ダンパー付ウェザーカバー
 寸法：高 300 × 幅 300 × 奥行 212mm
 仕様：鋼板製 / 厨房などにご使用ください
 重：3.60kg

標準価格 7,400 円(税抜)

メーカー品番	P-25CVS4	兼新ご注文品番	P25CVS4
--------	----------	---------	---------



商品名：P-25CVS4 ウェザーカバー
 寸法：高 352 × 幅 338 × 奥行 307mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / ステンレス製 / 耐蝕性ステンレス
 (SUS316) 重：1.20kg

標準価格 14,700 円(税抜)

メーカー品番	P-20CVSD4	兼新ご注文品番	P20CVSD4
--------	-----------	---------	----------



商品名：P-20CVSD4 防火ダンパー付ウェザーカバー
 寸法：高 302 × 幅 288 × 奥行 253mm
 仕様：耐蝕性ステンレス (SUS316) / 水切板付 / 一体形
 用途：厨房 (台所) 等
 重：3.10kg

標準価格 19,400 円(税抜)

メーカー品番	P-25CVAD4	兼新ご注文品番	P25CVAD4
--------	-----------	---------	----------



商品名：P-25CVAD4 防火ダンパー付ウェザーカバー
 寸法：高 352 × 幅 338 × 奥行 309mm
 仕様：耐蝕処理仕上げ / 水切板付 / アルミ製 / 一体形
 用途：厨房 (台所) 等
 重：3.50kg

標準価格 13,500 円(税抜)

A Contents

電線
 架線引込
 端末材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

三菱電機ウェザーカバー・交換フィルター



メーカー品番	P-25CVD4	兼新ご注文品番	P25CVD4
--------	----------	---------	---------



商品名：P-25CVD4 防火ダンパー付ウェザーカバー
 寸法：高 350 × 幅 350 × 奥行 272mm
 仕様：銅板製 / 厨房などにご使用ください
 重：5.20kg

標準価格 9,400 円(税抜)

メーカー品番	P-30CVS4	兼新ご注文品番	P30CVS4
--------	----------	---------	---------



商品名：P-30CVS4 ウェザーカバー
 寸法：高 402 × 幅 388 × 奥行 364mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / ステンレス製 / 耐蝕性ステンレス (SUS316) 重：1.60kg

標準価格 16,900 円(税抜)

メーカー品番	P-25CVSD4	兼新ご注文品番	P25CVSD4
--------	-----------	---------	----------



商品名：P-25CVSD4 防火ダンパー付ウェザーカバー
 寸法：高 352 × 幅 338 × 奥行 309mm
 仕様：耐蝕性ステンレス (SUS316) / 水切板付 / 一体形
 用途：厨房 (台所) 等
 重：4.10kg

標準価格 24,500 円(税抜)

メーカー品番	P-30CVSD4	兼新ご注文品番	P30CVSD4
--------	-----------	---------	----------



商品名：P-30CVSD4 防火ダンパー付ウェザーカバー
 寸法：高 402 × 幅 388 × 奥行 366mm
 仕様：耐蝕性ステンレス (SUS316) / 水切板付 / 一体形
 用途：厨房 (台所) 等
 重：5.50kg

標準価格 30,200 円(税抜)

メーカー品番	P-25XF4	兼新ご注文品番	P25XF4
--------	---------	---------	--------



商品名：P-25XF4 交換フィルター (5枚入)
 寸法：高 336 × 幅 344mm
 仕様：同梱枚数：5枚入り
 オイルトレイ 5コ入り
 本体形名：EX-25LF5/EX-25EF5/EX-25EF2-R 流線形タイプ
 フィルター 2つ折り可能

標準価格 3,600 円(税抜)

メーカー品番	P-30XF4	兼新ご注文品番	P30XF4
--------	---------	---------	--------



商品名：P-30XF4 交換フィルター (5枚入)
 寸法：高 386 × 幅 394mm
 仕様：同梱枚数：5枚入り
 本体形名：EX-30FF5/EX-30EF5
 流線形タイプ

標準価格 3,800 円(税抜)

メーカー品番	P-30CV5	兼新ご注文品番	P30CV5
--------	---------	---------	--------



商品名：P-30CV5 ウェザーカバー
 寸法：高 401 × 幅 388 × 奥行 235mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / 銅板製
 ワンタッチ簡易組立式で省スペース化を実現 重：2.0kg

標準価格 5,800 円(税抜)

メーカー品番	P-12CVP	兼新ご注文品番	P12CVP
--------	---------	---------	--------



商品名：P-12CVP ウェザーカバー
 寸法：高 200 × 幅 245 × 奥行 234mm
 仕様：プラスチック製
 V-10x3/B3V-13BA4/BD4/BSD4/BS4
 ほか用

標準価格 4,200 円(税抜)

メーカー品番	P-30CVA4	兼新ご注文品番	P30CVA4
--------	----------	---------	---------



商品名：P-30CVA4 ウェザーカバー
 寸法：高 402 × 幅 388 × 奥行 364mm
 仕様：取付用木ネジ付 / 水切板付 / アルミ製 / 耐蝕処理仕上げ
 重：0.90kg

標準価格 8,800 円(税抜)

三菱電機防虫網



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
P-20KS3 ウェザーカバー用防虫網 20cm 用	高 224 × 幅 248 × 奥行 21mm	材質：ステンレス製/防鳥網兼用/ネジ・ワッシャー同梱 対象機種：P-20CVA4/P-20CVS4(-BK)	P-20KS3	P20KS3	2,900 円
P-25KS3 ウェザーカバー用防虫網 25cm 用	高 280 × 幅 298 × 奥行 21mm	材質：ステンレス製/防鳥網兼用/ネジ・ワッシャー同梱 対象機種：P-25CVA4/P-25CVS4(-BK)	P-25KS3	P25KS3	3,700 円
P-30KS3 ウェザーカバー用防虫網 30cm 用	高 337 × 幅 348 × 奥行 21mm	材質：ステンレス製/防鳥網兼用/ネジ・ワッシャー同梱 対象機種：P-30CVA4/P-30CVS4(-BK)	P-30KS3	P30KS3	4,600 円

木枠・絶縁枠

メーカー品番 W-121 ※

兼新ご注文品番 W121 ※

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：浴室用 換気扇 木枠

寸法：高 185 × 幅 230 × 奥行 175mm

仕様：適応機種：V-10X3B3V-13BA4/
BD4/B4/BSD4/BS4 板厚 15mm

標準価格 2,200 円(税抜)

メーカー品番 PL1

兼新ご注文品番 PL1

商品名：20.25.30cm兼用 換気扇絶縁枠

仕様：組立式



川口電機

標準価格 1,780 円(税抜)



メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
林木材	換気扇 木枠 15cm	羽根径：15cm		MKK15	オープン
	換気扇 木枠 20cm	羽根径：20cm		MKK20	
	換気扇 木枠 25cm	羽根径：25cm		MKK25	
	換気扇 木枠 30cm	羽根径：30cm		MKK30	

換気フードカバー



メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
伊藤電気	プラスチック 15cm 換気フードカバー	羽根径：15cm	F-15	F15	オープン
	プラスチック 20cm 換気フードカバー	羽根径：20cm	F-20	F20	
	プラスチック 25cm 換気フードカバー	羽根径：25cm	F-25	F25	
	プラスチック 30cm 換気フードカバー	羽根径：30cm	F-30	F30	



メーカー	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
SPG	ステンレス 20cm 換気フードカバー	羽根径：20cm	KS-65205	KS65205	オープン
	ステンレス 25cm 換気フードカバー	羽根径：25cm	KS-65255	KS65255	
	ステンレス 30cm 換気フードカバー	羽根径：30cm	KS-65305	KS65305	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
制御ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

三菱電機パイプ用ファン



メーカー品番	V-08J ※	兼新ご注文品番	V08J ※
--------	---------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：V-08J Jファン8畳用（白）
寸法：高193×幅390×奥行135mm
仕様：重：2.90kg 電圧：100V 電源：単相 壁取付専用（天井取付不可） 適用畳数目安：8畳 電源スイッチ付き（本体下部） 自然給気モード付換気回数切替スイッチ付 排気/給気独立手動シャッター付 花粉フィルター連結端子接続 付属品：接続パイプ長さ：250mm 接続：100mm

標準価格 21,500円(税抜)

メーカー品番	V-08PA7	兼新ご注文品番	V08PA7
--------	---------	---------	--------

商品名：V-08PA7 パイプ用ファン

寸法：高175×幅170×奥行115.50mm

仕様：重：0.63kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm 格子グリル電源コード（プラグ付） 天井・壁取付可能 人感センサータイプ トイレ・洗面所用

標準価格 17,400円(税抜)



メーカー品番	V-08J-BE ※	兼新ご注文品番	V-08J-BE ※
--------	------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：V-08J-BE Jファン8畳用（ベージュ）
寸法：高193×幅390×奥行135mm
仕様：重：2.90kg 電圧：100V 電源：単相 壁取付専用（天井取付不可） 適用畳数目安：8畳 電源スイッチ付き（本体下部） 自然給気モード付換気回数切替スイッチ付 排気/給気独立手動シャッター付 花粉フィルター連結端子接続 付属品：接続パイプ長さ：250mm 接続：100mm

標準価格 21,500円(税抜)

メーカー品番	V-08PAS7	兼新ご注文品番	V08PAS7
--------	----------	---------	---------

商品名：V-08PAS6 パイプ用ファン

寸法：高170×幅170×奥行115.5mm

仕様：重：0.72kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm 電源コード（プラグ付） 電気式シャッター付（グリル内部） 天井・壁取付可能 人感センサータイプ 格子グリル トイレ・洗面所用

標準価格 19,700円(税抜)



メーカー品番	V-10J ※	兼新ご注文品番	V10J ※
--------	---------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：V-10J Jファン10畳用（白）
寸法：高193×幅390×奥行135mm
仕様：重：2.90kg 電圧：100V 電源：単相 壁取付専用（天井取付不可） 適用畳数目安：10畳 電源スイッチ付き（本体下部） 自然給気モード付換気回数切替スイッチ付 排気/給気独立手動シャッター付 花粉フィルター連結端子接続 付属品：接続パイプ長さ：250mm 接続：100mm

標準価格 22,500円(税抜)

メーカー品番	V-08PC7	兼新ご注文品番	V08PC7
--------	---------	---------	--------

商品名：V-08PC7 パイプ用ファン

寸法：高160×幅160×奥行105mm

仕様：重：0.42kg 電圧：100V 電源：単相接続パイプ：100mm 電源コード（プラグ付） 天井・壁取付可能 丸形格子グリル

標準価格 8,500円(税抜)



メーカー品番	P-50CVP2 ※	兼新ご注文品番	P50CVP2 ※
--------	------------	---------	-----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：P-50CVP2 プラスチック製フード
寸法：高198×幅198×奥行109mm
仕様：雨が入りにくい耐雨性構造 水切板付 壁掛1パイプ取付専用フード ダクト接続寸法：丸100mm Jファン用

標準価格 2,500円(税抜)

メーカー品番	V-08PD7	兼新ご注文品番	V08PD7
--------	---------	---------	--------

商品名：V-08PD7 パイプ用ファン

寸法：高165×幅160×奥行103.50mm

仕様：重：0.45kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm 連結端子仕様（回転式）ダイレクトコンセントプラグ変換コード（P-01DC/P-250DC） 取付可能 天井・壁取付可能 角形格子グリル

標準価格 8,900円(税抜)



メーカー品番	V-08P7	兼新ご注文品番	V08P7
--------	--------	---------	-------



商品名：V-08P7 パイプ用ファン

寸法：高165×幅160×奥行103.50mm

仕様：重：0.46kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm 電源コード（プラグ付） 天井・壁取付可能 角形格子グリル

標準価格 8,500円(税抜)

メーカー品番	V-08PM7	兼新ご注文品番	V08PM7
--------	---------	---------	--------

商品名：V-08PM7 パイプ用ファン

寸法：高180×幅180×奥行112mm

仕様：重：0.42kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm 電源コード（プラグ付） 天井・壁取付可能 丸形バンニンググリル

標準価格 9,100円(税抜)



メーカー品番	V-08PP7	兼新ご注文品番	V08PP7
--------	---------	---------	--------



商品名：V-08PP7 パイプ用ファン
 寸法：高 165 × 幅 160 × 奥行 120mm
 仕様：重：0.54kg 電圧：100V 電源：単相
 接続パイプ：100mm 電源コード直付け二重絶縁構造 大風量・高静圧タイプ
 天井・壁取付可能 角形格子グリル

標準価格 9,000 円(税別)

メーカー品番	V-12PD7	兼新ご注文品番	V12PD7
--------	---------	---------	--------



商品名：V-12PD7 パイプ用ファン
 寸法：高 210 × 幅 210 × 奥行 111mm
 仕様：重：0.81kg 電圧：100V 電源：単相
 速結端子仕様（回転式） 接続パイプ：150mm 二重絶縁構造 天井・壁取付可能
 ダイレクトコンセント（P-01DC、P-250DC）取付可能（浴室は使用不可）

標準価格 11,400 円(税別)

メーカー品番	V-08PPD7	兼新ご注文品番	V08PPD7
--------	----------	---------	---------



商品名：V-08PPD7 パイプ用ファン
 寸法：高 165 × 幅 160 × 奥行 120mm
 仕様：重：0.49kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm 速結端子仕様（回転式）
 天井・壁取付可能 大風量・高静圧タイプ 格子グリル ダイレクトコンセント（P-01DC、P-250DC）取付可能（浴室は使用不可）

標準価格 9,600 円(税別)

メーカー品番	V-12PPM7	兼新ご注文品番	V12PPM7
--------	----------	---------	---------



商品名：V-12PPM7 パイプ用ファン
 寸法：高 210 × 幅 210 × 奥行 122.5mm
 仕様：重：0.85kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：150mm
 二重絶縁構造 天井・壁取付可能

標準価格 12,100 円(税別)

メーカー品番	V-08PPM7	兼新ご注文品番	V08PPM7
--------	----------	---------	---------



商品名：V-08PPM7 パイプ用ファン
 寸法：高 180 × 幅 180 × 奥行 128mm
 仕様：重：0.50kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm 二重絶縁構造
 大風量・高静圧タイプ 天井・壁取付可能 丸形パンチンググリル

標準価格 9,700 円(税別)

メーカー品番	V-12PS7	兼新ご注文品番	V12PS7
--------	---------	---------	--------



商品名：V-12PS7 パイプ用ファン
 寸法：高 215 × 幅 210 × 奥行 128mm
 仕様：重：1.08kg 電圧：100V 電源：単相電源コード（プラグ付）
 接続パイプ：150mm 電気式シャッター付（グリル内部）
 天井・壁取付可能 格子グリル

標準価格 15,000 円(税別)

メーカー品番	V-08PQF2-BE ※	兼新ご注文品番	V08PQF2BE ※
--------	---------------	---------	-------------

※在庫品限り。
 なくなり次第終了となります。



商品名：V-08PQF2-BE パイプ用ファン
 寸法：高 190 × 幅 185 × 奥行 130mm
 仕様：重：1.10kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm
 壁取付専用（天井取付不可） 雨水浸入防止機構 速結端子接続

標準価格 14,000 円(税別)

メーカー品番	V-12PSA4 ※	兼新ご注文品番	V12PSA4 ※
--------	------------	---------	-----------

※在庫品限り。
 なくなり次第終了となります。



商品名：V-12PSA4 パイプ用ファン
 寸法：高 230 × 幅 210 × 奥行 133mm
 仕様：重：1.05kg 電圧：100V 電源：単相電源コード（プラグ付）
 接続パイプ：150mm 人感センサータイプ

標準価格 20,600 円(税別)

メーカー品番	V-08PXD7	兼新ご注文品番	V08PXD7
--------	----------	---------	---------



商品名：V-08PXD7 パイプ用ファン
 寸法：高 165 × 幅 160 × 奥行 123mm
 仕様：重：0.54kg 電圧：100V 電源：単相 接続パイプ：100mm 速結端子仕様（回転式）
 ダイレクトコンセントプラグ変換コード（P-01DC/P-250DC）取付可能 天井・壁取付可能
 フラットインテリアパネルタイプ

標準価格 9,200 円(税別)

A Contents
 電線
 架線引込
 端末材

B Contents
 配管
 防煙材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品

F Contents
 換気扇
 空調部材

G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器

三菱電機ダクト換気扇



Contents A
電線 //

Contents B
配管 //

Contents C
分電盤 //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用HA //

Contents I
照明器具 //

Contents J
工具 //

KANESHIN

メーカー品番	VD-08ZC10	兼新ご注文品番	VD08ZC10
--------	-----------	---------	----------



商品名：VD-08ZC10 ダクト換気扇
寸法：高 193 × 幅 210 × 奥行 283mm
仕様：重：1.30kg 電圧：100V
電源：単相高密封風圧式シャッター
接続パイプ：100mm
埋込寸法：150mm 角
速結端子接続 スライド脱着式

標準価格 12,700 円(税抜)

メーカー品番	VD-10ZFC10	兼新ご注文品番	VD10ZFC10
--------	------------	---------	-----------



商品名：VD-10ZFC10 ダクト換気扇二部屋用
寸法：高 210 × 幅 286 × 奥行 398mm
仕様：重：2kg 電圧：100V 電源：単相 2
部屋同時換気風量調節板付 副吸込グリ
ル付 高密封風圧式シャッター搭載
接続パイプ：100mm 埋込寸法：215mm
角 速結端子接続 スライド脱着式

標準価格 21,200 円(税抜)

メーカー品番	VD-08ZCC5-C	兼新ご注文品番	VD08ZCC5C
--------	-------------	---------	-----------



商品名：VD-08ZCC5C ダクト換気扇
寸法：高 196 × 幅 200 × 奥行 233mm
仕様：重：1.30kg 電圧：100V
電源：単相高密封風圧式シャッター
速結端子接続（上面部）
接続パイプ：100mm 埋込寸法：
170mm 角 スライド脱着式

標準価格 12,700 円(税抜)

メーカー品番	VD-13Z10	兼新ご注文品番	VD13Z10
--------	----------	---------	---------



商品名：VD-13Z10 ダクト換気扇
寸法：高 204 × 幅 286 × 奥行 354.50mm
仕様：重：2.20kg 電圧：100V
電源：単相 高密封風圧式シャッター
接続パイプ：100mm 埋込寸法：
205mm 角 速結端子接続
スライド脱着式

標準価格 17,600 円(税抜)

メーカー品番	VD-10Z10	兼新ご注文品番	VD10Z10
--------	----------	---------	---------



商品名：VD-10Z10 ダクト換気扇
寸法：高 194 × 幅 250 × 奥行 324.50mm
仕様：重：1.90kg 電圧：100V
電源：単相 高密封風圧式シャッター
接続パイプ：100mm 埋込寸法：
180mm 角 速結端子接続
スライド脱着式

標準価格 15,000 円(税抜)

メーカー品番	VD-13ZC10	兼新ご注文品番	VD13ZC10
--------	-----------	---------	----------



商品名：VD-13ZC10 ダクト換気扇
寸法：高 210 × 幅 286 × 奥行 351mm
仕様：重：1.60kg 電圧：100V
電源：単相 高密封風圧式シャッター
接続パイプ：100mm 埋込寸法：
205mm 角 速結端子接続
スライド脱着式

標準価格 16,900 円(税抜)

メーカー品番	VD-10ZC10	兼新ご注文品番	VD10ZC10
--------	-----------	---------	----------



商品名：VD-10ZC10 ダクト換気扇
寸法：高 199 × 幅 250 × 奥行 321mm
仕様：重：1.40kg 電圧：100V
電源：単相 高密封風圧式シャッター
搭載 接続パイプ：100mm
埋込寸法：180mm 角 速結端子接続
スライド脱着式

標準価格 14,500 円(税抜)

メーカー品番	VD-13ZCC4-C	兼新ご注文品番	VD13ZCC4C
--------	-------------	---------	-----------



商品名：VD-13ZCC4C ダクト換気扇
寸法：高 219 × 幅 290 × 奥行 365.50mm
仕様：重：1.80kg 電圧：100V
電源：単相 高密封風圧式シャッター
速結端子接続（上面部）丸穴据付
接続パイプ：100mm 埋込寸法：
250mm 角 スライド脱着式

標準価格 16,900 円(税抜)

メーカー品番	VD-10ZCC5-C	兼新ご注文品番	VD10ZCC5C
--------	-------------	---------	-----------



商品名：VD-10ZCC5C ダクト換気扇
寸法：高 205 × 幅 230 × 奥行 275mm
仕様：重：1.40kg 電圧：100V
電源：単相高密封風圧式シャッター
速結端子接続（上面部）丸穴据付
接続パイプ：100mm 埋込寸法：
200mm 角 スライド脱着式

標準価格 14,500 円(税抜)

メーカー品番	VD-13ZFC10	兼新ご注文品番	VD13ZFC10
--------	------------	---------	-----------



商品名：VD-13ZFC10 ダクト換気扇二部屋用
寸法：高 220 × 幅 330 × 奥行 444mm
仕様：重：3kg 電圧：100V 電源：単相 2部
屋同時換気風量調節板付 副吸込グリ
ル付 副吸込口 3 方向選択可能
高密封風圧式シャッター搭載
接続パイプ：100mm 埋込寸法：260mm
角 速結端子接続 スライド脱着式

標準価格 22,000 円(税抜)

三菱電機ダクト換気扇



メーカー品番	VD-13ZY9	兼新ご注文品番	VD-13ZY9
--------	----------	---------	----------



商品名：VD-13ZY9 ダクト換気扇
 寸法：高 208 × 幅 282 × 奥行 352.50mm
 仕様：重：2.80kg 電圧：100V 電源：単相接続
 パイプ：100mm 風圧式角形 2 枚シャッター搭載
 埋込寸法：180mm 角 速結端子接続
 スライド脱着式 埋込寸法：205mm
 角ミニキッチン仕様 金属グリル

標準価格 21,600 円(税抜)

メーカー品番	VD-15ZY9	兼新ご注文品番	VD15ZY9
--------	----------	---------	---------



商品名：VD-15ZY9 ダクト換気扇
 寸法：高 219 × 幅 334 × 奥行 406.50mm
 仕様：重：4.50kg 電圧：100V 電源：単相
 接続パイプ：100mm 風圧式角形 2 枚シャッター
 速結端子接続 スライド脱着式
 埋込寸法：260mm 角 金属グリル

標準価格 22,800 円(税抜)

メーカー品番	VD-15Z10	兼新ご注文品番	VD15Z10
--------	----------	---------	---------



商品名：VD-15Z10 ダクト換気扇
 寸法：高 222 × 幅 330 × 奥行 404.50mm
 仕様：重：3.40kg 電圧：100V 電源：単相
 高密封風圧式シャッター 接続パイプ：100mm
 埋込寸法：260mm 角 速結端子接続
 スライド脱着式

標準価格 18,400 円(税抜)

メーカー品番	VD-18Z9	兼新ご注文品番	VD18Z9
--------	---------	---------	--------



商品名：VD-18Z9 ダクト換気扇
 寸法：高 258 × 幅 334 × 奥行 444mm
 仕様：重：5.20kg 電圧：100V 電源：単相
 接続パイプ：150mm 埋込寸法：280mm 角
 風圧式角形 2 枚シャッター 速結端子接続
 スライド脱着式 金属グリル

標準価格 26,400 円(税抜)

メーカー品番	VD-15ZC10	兼新ご注文品番	VD15ZC10
--------	-----------	---------	----------



商品名：VD-15ZC10 ダクト換気扇
 寸法：高 220 × 幅 330 × 奥行 402mm
 仕様：重：2.70kg 電圧：100V 電源：単相
 高密封風圧式シャッター 接続パイプ：100mm
 埋込寸法：260mm 角 速結端子接続
 スライド脱着式

標準価格 17,900 円(税抜)

メーカー品番	VD-18ZC10	兼新ご注文品番	VD18ZC10
--------	-----------	---------	----------



商品名：VD-18ZC10 ダクト換気扇
 寸法：高 260 × 幅 390 × 奥行 465mm
 仕様：重：4kg 電圧：100V 電源：単相
 高密封風圧式シャッター 接続パイプ：150mm
 埋込寸法：315mm 角 速結端子接続
 スライド脱着式

標準価格 28,800 円(税抜)

メーカー品番	VD-15ZFC10	兼新ご注文品番	VD15ZFC10
--------	------------	---------	-----------



商品名：VD-15ZFC10 ダクト換気扇二部屋用
 寸法：高 220 × 幅 330 × 奥行 444mm
 仕様：重：2.90kg 電圧：100V 電源：単相
 2 部屋同時換気風量調節板付 副吸込グリル付副
 吸込口 3 方向選択可能 高密封風圧式シャ
 ター 接続パイプ：100mm 埋込寸法：
 260mm 角 速結端子接続 スライド脱着式

標準価格 24,000 円(税抜)

メーカー品番	VD-20Z9	兼新ご注文品番	VD20Z9
--------	---------	---------	--------



商品名：VD-20Z9 ダクト換気扇
 寸法：高 258 × 幅 380 × 奥行 485.50mm
 仕様：重：6kg 電圧：100V 電源：単相
 接続パイプ：150mm 風圧式角形 2 枚シャッター
 速結端子接続 スライド脱着式
 埋込寸法：315mm 角 金属グリル

標準価格 32,500 円(税抜)

メーカー品番	VD-15ZX8-W	兼新ご注文品番	VD15ZX8W
--------	------------	---------	----------



商品名：VD-15ZX8W 換気扇
 寸法：高 250 × 幅 330 × 奥行 404mm
 仕様：重：4.10kg 電圧：100V 電源：単相
 接続パイプ：100mm 高密封風圧式シャッター
 スライド脱着式 速結端子接続
 埋込寸法：260mm 角 金属ボディ

標準価格 24,000 円(税抜)

メーカー品番	VD-20ZX10-C	兼新ご注文品番	VD20ZX10C
--------	-------------	---------	-----------



商品名：VD-20ZX10C ダクト換気扇
 寸法：高 263 × 幅 380 × 奥行 485.50mm
 仕様：重：5.20kg 電圧：100V 電源：単相
 高密封風圧式シャッター搭載
 グリル格子方向(タテ・ヨコ)
 速結端子接続 スライド脱着式
 埋込寸法：315mm 角 接続パイプ：150mm

標準価格 35,200 円(税抜)

A Contents

電線
 架線引込
 端末材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

三菱電機ダクト換気扇



メーカー品番	VD-20ZX8-W ※	兼新ご注文品番	VD20ZX8W ※
--------	--------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：VD-20ZX8W ダクト換気扇
寸法：高 298 × 幅 380 × 奥行 486mm
仕様：電圧：100V 電源：単相
接続パイプ：150mm
高密閉風圧式シャッター
スライド脱着式 速結端子接続
埋込寸法：315mm 角

標準価格 39,700 円(税抜)

三菱電機温度スイッチ



メーカー品番	P-03CT	兼新ご注文品番	P03CT
--------	--------	---------	-------



商品名：P-03CT 温度スイッチ
寸法：高 127.50 × 幅 69.50 × 奥行 72mm
仕様：室温が設定値以上に高くなると運転させ、低くなると自動停止させる。(ON/OFF 温度差約 2℃)
自動・切・連続 3 段切換
100V2A 以下での使用

標準価格 10,900 円(税抜)

メーカー品番	P-03CTC	兼新ご注文品番	P03CTC
--------	---------	---------	--------



商品名：P-03CTC 温度スイッチ露出形
寸法：高 127.50 × 幅 69.50 × 奥行 72mm
仕様：室温が設定値以上に高くなると運転させ、低くなると自動停止させる。(ON/OFF 温度差約 2℃)
自動・切・連続 3 段切換
100V2A 以下での使用

標準価格 10,900 円(税抜)

三菱電機自然給気ユニット



メーカー品番	P-13KQU3	兼新ご注文品番	P13KQU3
--------	----------	---------	---------



商品名：P-13KQU3 自然給気ユニット 白
寸法：高 153 × 幅 140 × 奥行 143.50mm
仕様：適用パイプ：100mm
抜け止め金具付 防音効果：約 29dB
材質：プラスチック製
ダクト接続寸法：丸 100mm
重：0.30kg

標準価格 6,500 円(税抜)

メーカー品番	P-13KQU2-BE ※	兼新ご注文品番	P13KQU2BE ※
--------	---------------	---------	-------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：P-13KQU2-BE 自然給気ユニット ベージュ
寸法：高 153 × 幅 140 × 奥行 143.50mm
仕様：適用パイプ：100mm
抜け止め金具付 防音効果：約 29dB
ダクト接続寸法：丸 100mm
重：0.30kg

標準価格 6,500 円(税抜)

三菱電機丸型フード



メーカー品番	P-13FA5 ※	兼新ご注文品番	P13FA5 ※
--------	-----------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：P-13FA5 丸型フード
寸法：高 157 × 幅 157 × 奥行 150mm
仕様：耐蝕処理仕上げ 雨水侵入低減構造
抜け止め金具付 (スプリング式) フード
着脱可能 ギャラリ付標準タイプ適用
パイプ：100mm ダクト接続寸法：
丸 100mm 重：0.20kg

標準価格 4,100 円(税抜)

Contents A
電線
架線引込
端材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

三菱電機ウェザーカバー



メーカー品番	P-18CV ※	兼新ご注文品番	P18CV ※
--------	----------	---------	---------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：P-18CV ウェザーカバー
 寸法：高 200 × 幅 215 × 奥行 217.50mm
 仕様：プラスチック製
 適用パイプ：100mm
 ダクト接続寸法：丸 100mm

標準価格 2,500 円(税抜)

三菱電機有圧扇



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
有圧扇 EWF-25ASA	高 370 × 幅 370 × 奥行 201mm	羽根径：250mm 公称出力：25W 重：3.90kg 電圧：100V 電源：単相	EWF-25ASA	EWF25ASA	32,000 円
有圧扇 EWF-30BSA	高 420 × 幅 420 × 奥行 197mm	羽根径：300mm 公称出力：50W 重：5.70kg 電圧：100V 電源：単相	EWF-30BSA	EWF30BSA	41,000 円

三菱電機有圧換気扇シャッター



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
PS-20SH 有圧換気扇シャッター	高 310 × 幅 310 × 奥行 60mm	重：1.10kg 銅板製 風圧式	PS-20SH ※	PS20SH ※	5,400 円

三菱電機給排グリル



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
P-13GL6 給排グリル	高 65 × 幅 170 × 奥行 176mm	適用パイプ：100mm 薄形デザイングリル採用(厚さ 15mm) ダクト接続寸法：丸 100mm 重：0.20kg	P-13GL6	P13GL6	3,100 円
P-13GLF5 給排グリル フィルター付	高 65 × 幅 170 × 奥行 176mm	適用パイプ：100mm フィルター付(グリル内部) 薄形デザイングリル採用(厚さ 15mm) 床取付け可能 ダクト接続寸法：丸 100mm 重：0.20kg	P-13GLF5	P-13GLF5	3,400 円
P-18GL6 給排グリル	高 65 × 幅 225 × 奥行 176mm	適用パイプ：150mm 薄形デザイングリル採用(厚さ 15mm) ダクト接続寸法：丸 150mm 重：0.30kg	P-18GL6	P-18GL6	4,000 円
P-18GLF6 給排グリル フィルター付	高 65 × 幅 225 × 奥行 234mm	適用パイプ：150mm 薄形デザイングリル採用(厚さ 15mm) ダクト接続寸法：丸 150mm 重：0.30kg	P-18GLF6	P-18GLF6	4,400 円

A Contents

電線
 架線引込
 端木材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共通
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

パナソニック換気扇・部材

Panasonic

Contents A

電線 //
架線引込
端材



FY-17C8

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
天井換気扇 (樹脂)・ルーバーセット	高 210 × 幅 240 × 奥行 270mm	風圧式高気密シャッター 耐湿仕様 本体埋込寸法: 177mm 角 適用パイプ:100mm 60Hz時 / 消費電力: 0.12W 定格消費電力: 8.5W 有効換気風量 72m ³ /h 用途: 浴室 トイレ 洗面所 居間 事務所・店舗	FY-17C8	FY17C8	13,800 円

Contents B

配管 //
防爆材



FY-24C8

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
天井換気扇 (樹脂)・ルーバーセット	高 213 × 幅 300 × 奥行 330mm	風圧式高気密シャッター 埋込寸法: 240mm 角 適用パイプ:呼び径 100mm 60Hz時 / 消費電力:0.12W/m ³ /h 定格消費電力: 11.5 有効換気風量: 97m ³ /h 用途: 浴室 トイレ 洗面所 居間 事務所・店舗	FY-24C8	FY24C8	16,200 円
天井換気扇 (樹脂)二室用・ルーバーセット	高 219.5 × 幅 300 × 奥行 430mm	風圧式高気密シャッター スイッチ (別売品) FY-SV06W (ON-OFF) 壁埋込形 60Hz時 / 消費電力: 0.14W/m ³ /h 定格消費電力: 16.5W 有効換気風量: 116m ³ /h 用途: 浴室 トイレ 洗面所	FY-24CPS7	FY24CPS7	20,500 円

Contents C

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D

制御機器 //

Contents E

消耗品 //

Contents F

換気扇 //
空調部材 //



FY-08PDL9D

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
FY08PDL9D パイプ用ファン	高 177.5 × 幅 170 × 奥行 107mm	適用パイプ径: 100mm 連結端子付壁面・天井面取付兼用形 壁埋込スイッチ (別売品) FY-SV05W (ON-OFF) 換気設備方式: 壁付け式 定格消費電力 1.9W 有効換気風量 53.5m ³ /h 用途: トイレ 洗面所 居間	FY-08PDL9D	FY08PDL9D	8,900 円

Contents G

配線器具 //

Contents H

住宅用 HIA //
共聴 //

Contents I

照明器具 //
ランプ //



FY-GKF42G-W

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
自然給気口 (大風量タイプ)	高 155 × 幅 155 × 奥行 93mm	手動式開閉シャッター付 有効開口面積: 20cm ² 適用パイプ: 呼び径 100mm 用途: 居間	FY-GKF42G-W	FYGKF42GW	5,800 円
自然給気口 (アレルバスター搭載)	高 155 × 幅 155 × 奥行 105mm	壁面・定風量機能・給気清浄フィルター付 100mm 用 開口面積: 12cm ² 手動式開閉シャッター 適用パイプ径: 100mm 交換用給気清浄フィルター < 別売品 > FY-FB12A (アレルバスター・パイオ除菌・緑茶カテキン添着 用途: 居間 建物全体	FY-GKF45L-W	FYGKF45LW	6,400 円

Contents J

工具 //
計器 //



FY-MFA043

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パイプフード / 深形・アルミ製・ガラリ付き	高 192 × 幅 195mm	材質:アルミニウム 表面仕上げ: 耐蝕処理仕上げ (クリアコート) 適用パイプ: 100mm	FY-MFA043	FYMFA043	6,100 円
パイプフード / 深形・アルミ製・ガラリ付	高 236 × 幅 237mm	材質:アルミニウム 表面仕上げ: 耐蝕処理仕上げ (クリアコート) 適用パイプ: 150mm	FY-MFA063	FYMFA063	8,200 円

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。




FY-25GSUD

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
有圧換気扇	高 327 × 幅 327 × 奥行 171mm	低騒音形・配線ボックス付	FY-25GSUD ※	FY-25GSUD ※	31,500 円
有圧換気扇	高 378 × 幅 378 × 奥行 200mm	低騒音形・配線ボックス付	FY-30GSUD ※	FY-30GSUD ※	39,600 円

メーカー品番	FY-27L55 ※	兼新ご注文品番	FY27L55 ※
--------	------------	---------	-----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名: FY27L55 ルーバー
.....
寸 法 : 高 220 × 幅 220mm
.....
仕 様 : 適用機種ルーバー: FY-27L81/FY-27L82/FY-27L55/FY-27L34
ルーバー同梱タイプ: FY-27C6/FY-27S6/FY-27CK6/FY-27SK6
.....

標準価格 2,500 円 (税抜)

丸型フード



B-100MVS-MAP



UKGN100SHDHL

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	径	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
バクマ工業	丸型フード	100 Φ	外径 150 × 埋込深 45mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付 取付穴付	B-100MVS-MAP	B100MVSMAP	4,050 円
			外径 150 × 埋込深 45mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミなし 取付穴付	B-100MVS-MP	B100MVSMMP	オープン
	FD 付 丸型フード		外径 150 × 埋込深 54mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付 取付穴付	BD-100MVS-AP	BD100MVVSAP	4,950 円
			外径 150 × 埋込深 54mm	材質：本体部 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミなし 取付穴付	BD-100MVS-P	BD100MVSP	4,500 円
	丸型フード	150 Φ	外径 214 × 埋込深 54mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミ付 取付穴付	B-150MVS-MAP	B150MVSMAP	5,600 円
			外径 214 × 埋込深 54mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミなし 取付穴付	B-150MVS-MP	B150MVSMMP	4,450 円
	FD 付 丸型フード		外径 214 × 埋込深 78mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)146 ～ 154mm アミ付 取付穴付	BD-150MV-SAP	BD150MVVSAP	7,550 円
			外径 214 × 埋込深 78mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)146 ～ 154mm アミなし 取付穴付	BD-150MV-SP	BD150MVSP	6,850 円
宇佐美工業	FD 付ステン 丸型フード	100 Φ	外径 150 × 埋込深 54mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付 取付穴なし	UK-GN100SHD-HL ※	UKGN100SHDHL ※	オープン
	ステン丸型 フード		外径 150 × 埋込深 45mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付 取付穴なし	UK-GSN100S-HL ※	UKGSN100SHL ※	1,200 円
			150 Φ	外径 214 × 埋込深 54mm	材質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミ付 取付穴なし	UK-GSN150S-HL ※	UKGSN150SHL ※

A Contents

電線
架線号込
端材

B Contents

配管
防煙材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

平型フード



B-100TV-MAP



UK100SGDDK



NSG-100N-DHL

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	径	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
バクマ工業	平型フード	100 Φ	外径 145 × 埋込深 48mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付 取付穴付	B-100TV-MAP	B100TVMAP	2,200 円
			外径 145 × 埋込深 48mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミなし 取付穴付	B-100TV-MP	B100TVMP	1,750 円
	平型フード	150 Φ	外径 200 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミ付 取付穴付	B-150TV-MAP	B150TVMAP	3,400 円
	平型フード		外径 200 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミなし 取付穴付	B-150TV-MP	B150TVMP	2,700 円
	FD 付 平型フード	150 Φ	外径 200 × 埋込深 79mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)146 ～ 154mm アミなし 取付穴付	BD-150TV-P	BD150TVP	4,500 円
宇佐美工業	FD 付ステン 平型フード	100 Φ	外径 145 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付 取付穴なし	UK-100SG-DDK ※	UK100SGDDK ※	オープン
			外径 145 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：動作温度は 75℃ 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付 取付穴なし	UK-100SG-DHL ※	UK100SGDHL ※	オープン
	ステン 平型フード		外径 145 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付 取付穴なし	UK-SGN100S-DK ※	UKSGN100SDK ※	オープン
	FD 付ステン 平型フード	150 Φ	外径 200 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミ付 取付穴なし	UK-150SG-DDK ※	UK150SGDDK ※	オープン
	ステン 平型フード		外径 200 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミ付 取付穴なし	UK-150SG-DK ※	UK150SGDK ※	オープン
	FD 付ステン 平型フード	100 Φ	外径 200 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：動作温度 75℃ 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミ付 取付穴なし	NSG-100N-DHL ※	NSG100NDHL ※	3,400 円

Contents

電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents

配管 //
防塵材 //

Contents

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents

制御機器 //

Contents

消耗品 //

Contents

換気扇 //
空調部材 //

Contents

配線器具 //

Contents

住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //

Contents

照明器具 //
ランプ //

Contents

工具 //
計器 //

U型フード



B-100UV-MAP



UKULZEN150SMG

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	径	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
バクマ工業	U型フード	100 Φ	外径 154 × 179 × 埋込深 47mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付き 取付穴付	B-100UV-MAP	B100UVMAP	3,900 円
			外径 154 × 179 × 埋込深 47mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミなし 取付穴付	B-100UV-MP	B100UVMP	3,450 円
	FD 付 U型フード		外径 154 × 179 × 埋込深 55mm	ダンパー部 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミ付き 取付穴付	BD-100UV-AP	BD100UVAP	6,450 円
			外径 154 × 179 × 埋込深 55mm	ダンパー部 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)98 ～ 111mm アミなし 取付穴付	BD-100UV-P	BD100UVP	6,000 円
	U型フード	150 Φ	外径 212 × 234 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミ付き 取付穴付	B-150UV-MAP	B150UVMAP	6,300 円
			外径 212 × 234 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミなし 取付穴付	B-150UV-MP	B150UVMP	5,600 円
	FD 付 U型フード		外径 212 × 234 × 埋込深 79mm	材 質：本体部 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)146 ～ 154mm アミ付き 取付穴付	BD-150UV-AP	BD150UVAP	9,600 円
			外径 212 × 234 × 埋込深 79mm	材 質：本体部 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン ヒューズ：火気使用室は 120℃ 適用パイプ：(内径)146 ～ 154mm アミなし 取付穴付	BD-150UV-P	BD150UVP	8,400 円
宇佐美工業	UL 型（深型） フード	150 Φ	外径 212 × 234 × 埋込深 56mm	材 質：本体 /SUS304 仕上げ：クリア・ヘアーライン 適用パイプ：(内径)146 ～ 165mm アミ付き 取付穴なし	UK-ULZEN150S-MG ※	UKULZEN150SMG ※	5,400 円

ベントキャップ・レジスター



伊藤電気

商品名	ベントキャップ アイボリー	
寸法	外径 140 × 埋込深 40mm	外径 185 × 埋込深 40mm
仕様	プラスチック製 適用パイプ:100mm	プラスチック製 適用パイプ:150mm
メーカー品番	CP-100	CP-150
兼新ご注文品番	CP100	CP150
標準価格(税抜)	1,240 円	1,670 円

DK150M8
大建プラスチック株式会社

商品名	レジスター プラスチック製 ホワイト	
仕様	プラスチック製 適用パイプ:100mm	プラスチック製 適用パイプ:150mm
メーカー品番	100M8	150M8
兼新ご注文品番	DK100M8	DK150M8
標準価格(税抜)	オープン	オープン

天井点検口

メーカー品番	BTF2-450	兼新ご注文品番	BTF2450
--------	----------	---------	---------



商品名：450 角 天井点検口

寸法：外径 467 × 467mm

仕様：天井開口寸法：455 × 455mm
アルミ製

標準価格 3,175 円(税抜)

A Contents

電線
架線号込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ダクト部材



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	径	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
東洋アルチタイト	スパイラルダクト 4M	100 Φ	溶融亜鉛メッキ鋼板 SPD100 × 4,000		AP100	オープン
		150 Φ	溶融亜鉛メッキ鋼板 SPD150 × 4,000		AP150	
	ニップル スパイラル継手	100 Φ	溶融亜鉛メッキ鋼板		AD100N	
		150 Φ			AD150N	
	エルボ 90° 曲り	100 Φ			AD100E1	
	エルボ 45° 曲り	100 Φ			AD100E2	
	エルボ 90° 曲り	150 Φ			AD150E1	
	エルボ 45° 曲り	150 Φ			AD150E2	
	Y 管	100 Φ			AD100Y	
	Y 管	150 Φ			AD150Y	
	RS 管 (150 Φ /100 Φ) 遠径ニップル	-			AD150R100	
(株)アカギ	スパイラル用吊バンド	-	ステンレス		A102270047	オープン
三喜工業(株)	応用機器バンド 25mm 巾× 30M	-	バンドのみ 金具なし		ADU	
テクノ目録イン	スパイラル用吊バンド	-	ステンレス		SUB100	



RB100

メーカー	商品名	径	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
タイコウ	RB-100mm サンフレックスダクト 4M	100 Φ	アルミ製 全長：約 1,000 ～ 4,000mm 径：100mm		RB100	オープン
	RB-150mm サンフレックスダクト 4M	150 Φ	アルミ製 全長：約 1,000 ～ 4,000mm 径：150mm		RB150	
	鉄フレキ 100 Φ -4M	100 Φ	亜鉛メッキ鋼板製 全長：約 1,000 ～ 4,000mm 径：100mm		STL100	
	鉄フレキ 150 Φ -4M	150 Φ	亜鉛メッキ鋼板製 全長：約 1,000 ～ 4,000mm 径：150mm		STL150	

ダクト継手・埋込管

電気化学工業

メーカー品番	兼新ご注文品番	DT100	メーカー品番	兼新ご注文品番	DTU100
--------	---------	-------	--------	---------	--------

商 品 名： 100mm ダクト継手
仕 様： プラスチック製



標 準 価 格 オープン

商 品 名： 100mm ダクト埋込管
仕 様： プラスチック製
壁貫通用



標 準 価 格 オープン


メーカー品番	兼新ご注文品番	DT150	メーカー品番	兼新ご注文品番	DTU150
--------	---------	-------	--------	---------	--------

商 品 名： 150mm ダクト継手
仕 様： プラスチック製



標 準 価 格 オープン

商 品 名： 150mm ダクト埋込管
仕 様： プラスチック製
壁貫通用



標 準 価 格 オープン

ダクト



AD-6-I



メーカー	商品名	型	色	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
バクマ工業	ダクト	6	黒	全長 2,000 × 幅 60 × 深 58mm	材質：PVC	AD-6-B	AD6B	2,040 円
			ブラウン			AD-6-BR	AD6BR	
			アイボリー			AD-6-I	AD6I	
		7	ブラウン	全長 2,000 × 幅 75 × 深 63mm		AD-7-BR	AD7BR	2,310 円
			アイボリー			AD-7-I	AD7I	
		10	アイボリー	全長 2,000 × 幅 100 × 深 69mm		AD-10-I	AD10I	

ウォールコーナー



AW-7-I



メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
バクマ工業	ウォールコーナー	6	黒	材質：PVC	AW-6-B	AW6B	750 円
			ブラウン		AW-6-BR	AW6BR	
			アイボリー		AW-6-I	AW6I	
		7	ブラウン		AW-7-BR	AW7BR	860 円
			アイボリー		AW-7-I	AW7I	
			アイボリー		AW-10-I	AW10I	
		10	アイボリー				1,650 円

換気式エアコン用ウォールコーナー



AWK-7-I



メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
バクマ工業	換気式 エアコン用ウォールコーナー	7	ブラウン	材質：PVC	AWK-7-BR	AWK7BR	1,210 円
			アイボリー		AWK-7-I	AWK7I	

後付用ウォールコーナー



AWA-7-I



メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
バクマ工業	後付け用ウォールコーナー	7	ブラウン	材質：PVC	AWA-7-BR	AWA7BR	750 円
			アイボリー		AWA-7-I	AWA7I	

平面コーナー



AK-7-I



メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
バクマ工業	平面コーナー	6	黒	材質：PVC	SK-66	SK66	750 円
			ブラウン		AK-6-BR	AK6BR	
			アイボリー		AK-6-I	AK6I	
		7	ブラウン		AK-7-BR	AK7BR	860 円
			アイボリー		AK-7-I	AK7I	
			アイボリー		AK-10-I	AK10I	
		10	アイボリー				1,650 円

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共通
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

45°平面コーナー



AKF-7-I




メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
因幡電工 工業 バクマ	45°平面コーナー	6	黒	材質：PVC	SKF-66	SKF66K	610 円
			アイボリー		AKF-6-I	AKF6I	690 円
		7	アイボリー		AKF-7-I	AKF7I	

立面コーナー



AC-6-I



メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
因幡電工 バクマ工業	立面コーナー	6	黒	材質：PVC	SC-66	SC66K	750 円
			ブラウン		AC-6-BR	AC6BR	
			アイボリー		AC-6-I	AC6I	
		7	ブラウン		AC-7-BR	AC7BR	860 円
			アイボリー		AC-7-I	AC7I	
		10	アイボリー		AC-10-I	AC10I	1,650 円

継手



AJ-7-I



メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
因幡電工 バクマ工業	継手	6	黒	材質：PVC	SJ-66	SJ66K	220 円
			黒		AJ-6-B	AJ6B	
			ブラウン		AJ-6-BR	AJ6BR	
			アイボリー		AJ-6-I	AJ6I	
		7	ブラウン		AJ-7-BR	AJ7BR	280 円
			アイボリー		AJ-7-I	AJ7I	
		10	アイボリー		AJ-10-I	AJ10I	610 円

自在継手



AF-61000-I



メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
因幡電工 バクマ工業	自在継手	6	黒	材質：PVC	SF-66500	SF66500K	550 円
			ブラウン		AF-61000-BR	AF61000BR	940 円
			アイボリー		AF-61000-I	AF61000I	
			ブラウン		AF-6500-BR	AF6500BR	550 円
			アイボリー		AF-6500-I	AF6500I	280 円
		7	ブラウン		AF-71000-BR	AF71000BR	1,100 円
			アイボリー		AF-71000-I	AF71000I	
			ブラウン		AF-7500-BR	AF7500BR	660 円
			アイボリー		AF-7500-I	AF7500I	

端末カバー



AES-7-I



メーカー	商品名	型	色	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
バクマ工業	端末カバー	6	ブラウン	材質：PVC	AES-6-BR	AES6BR	320 円
			アイボリー		AES-6-I	AES6I	
		7	ブラウン		AES-7-BR	AES7BR	550 円
			アイボリー		AES-7-I	AES7I	

エアコン部材



伊藤電気

商品名	クーラーキャップ アイボリー	
寸法	外径 94 × 60 × 50mm	外径 105 × 70 × 50mm
仕様	貫通穴ふさぎキャップ 使用ドリル径：65 Φ	貫通穴ふさぎキャップ 使用ドリル径：75 Φ
メーカー品番	RCP-67	RCP-75
兼新ご注文品番	RCP67	RCP75
標準価格 (税抜)	250 円	290 円

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



因幡電工

商品名	貫通スリーブセット		
仕様	コアドリル 径：65mm	コアドリル 径：75mm	コアドリル 径：80mm
メーカー品番	NFP-60S	NFP-65S	NFP-75S
兼新ご注文品番	NFP-60S	NFP-65S	NFP75S
標準価格 (税抜)	1,160 円	1,210 円	1,410 円



電気化学工業

商品名	コーテープ 50mm ライトタック	
寸法	幅 50 × 20m	幅 50 × 20m
仕様	材質：PVC 色調：アイボリー	材質：PVC 色調：白
メーカー品番		※
兼新ご注文品番	TPK1I	TPK1W ※
標準価格 (税抜)	オープン	オープン



桃陽電線

商品名	難燃エアコンパテ アイボリー	
寸法	幅 50 × 20m	幅 50 × 20m
仕様	200g	1kg
メーカー品番	PT-200	PT-1K
兼新ご注文品番	PT200IV	PT1KIV
標準価格 (税抜)	200 円	1,000 円

メーカー品番	CC-75	兼新ご注文品番	CC75
--------	-------	---------	------

商品名：75 Φクーラーキャップ パッキン付
仕様：材質：ABS カラー：ホワイト



バクマ工業

標準価格 360 円(税抜)

メーカー品番	KS-20-I	兼新ご注文品番	KS20I
--------	---------	---------	-------

商品名：片サドル 10 ケス
仕様：冷媒配管用 材質：PE 色調：アイボリー 有効内径：39 ～ 48 Φ



因幡電工

標準価格 オープン

メーカー品番	BDH214	兼新ご注文品番	BDH2-14
--------	--------	---------	---------

商品名：ドレンホース 50M 二層タイプ
仕様：材質：PE 表面色：アイボリー 内径：14 × 50mm 接続口：14 Φ / 16 Φ / 18 Φ 兼用



バクマ工業

標準価格 6,050 円(税抜)

メーカー品番	AB-400	兼新ご注文品番	AB400
--------	--------	---------	-------

商品名：エアコンブロック L400 アイボリー
寸法：400 × 130 × 75mm
仕様：材質：PP 色調：アイボリー 許容面荷重：592N (50kgf)



バクマ工業

標準価格 オープン

メーカー品番	TSR420	兼新ご注文品番	TSR-420
--------	--------	---------	---------

商品名：エアコン 内機取付用 タテサン
仕様：室内機取付パネル 高：330 ～ 640mm



桃陽電線

標準価格 1,000 円(税抜)

メーカー品番	BM-36-I	兼新ご注文品番	BM36I
--------	---------	---------	-------

商品名：L360 ブラロック アイボリー
寸法：360 × 100 × 80 × 95mm
仕様：材質：PVC 色調：アイボリー 許容面荷重：1372N (140kgf) 附属ボルト：W3/8 六角ボルト / ナット / ワッシャー× 2 本



バクマ工業

標準価格 オープン

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防凍材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
BOX
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共結
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

エアコン架台

バクマ工業

メーカー品番	B-HWT4	兼新ご注文品番	BHWT4	メーカー品番	B-KT	兼新ご注文品番	BKT
--------	--------	---------	-------	--------	------	---------	-----



商 品 名： エアコン架台 平地二段置用 耐荷重 80kg × 2
仕 様： 溶融亜鉛メッキ鋼板
ポリエステル粉体塗装
一段目室外機有効寸法：
幅 723 × 奥行 304 × 高 722mm

標 準 価 格 14,800 円(税抜)



商 品 名： B-KT 壁掛金具 耐荷重 80kg
仕 様： 溶融亜鉛メッキ鋼板
ポリエステル粉体塗装
エアコン固定寸法：
W70 ～ 940/D160 ～ 330mm

標 準 価 格 6,400 円(税抜)

メーカー品番	B-TT2	兼新ご注文品番	BTT2	メーカー品番	B-YAT	兼新ご注文品番	BYAT
--------	-------	---------	------	--------	-------	---------	------



商 品 名： 公団型 吊金具 耐荷重 80kg
仕 様： 溶融亜鉛メッキ鋼板
ポリエステル粉体塗装
エアコン固定寸法：
W300 ～ 700/D140 ～ 360

標 準 価 格 7,000 円(税抜)



商 品 名： 傾斜屋根直角置 耐荷重 80kg
仕 様： 溶融亜鉛メッキ鋼板
ポリエステル粉体塗装
エアコン固定寸法：
W200 ～ 700/D70 ～ 550mm

標 準 価 格 8,000 円(税抜)

メーカー品番	B-YT2	兼新ご注文品番	BYT2
--------	-------	---------	------



商 品 名： 屋根置台 耐荷重 80kg
仕 様： 溶融亜鉛メッキ鋼板
ポリエステル粉体塗装
エアコン固定寸法：
W70 ～ 700/D140 ～ 330mm

標 準 価 格 5,500 円(税抜)

置き基礎

東洋ベース



商品名	寸法	巾	重	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
L200 タイガーベース ボルト 2 個付 H100	長さ 200mm × 高 100mm	上部幅：80mm 下部幅：110mm	4kg	空調機 / 冷凍機その他 産業機器の取付け及び 配管支持器具用の基礎。	L200	TBS200	オープン
L300 タイガーベース ボルト 2 個付 H100	長さ 300mm × 高 100mm	上部幅：80mm 下部幅：110mm	6kg		L300	TBS300	
L400 タイガーベース ボルト 2 個付 H100	長さ 400mm × 高 100mm	上部幅：80mm 下部幅：110mm	8kg		L400	TBS400	
L500 タイガーベース ボルト 2 個付 H100	長さ 500mm × 高 100mm	上部幅：80mm 下部幅：110mm	10kg		L500	TBS500	
L600 タイガーベース ボルト 2 個付 H120	長さ 600mm × 高 120mm	上部幅：100mm 下部幅：130mm	18kg		L600	TBS600	

エアコン配管・部材

メーカー品番	FUN-2B	兼新ご注文品番	FUN2B	メーカー品番	FUN-3B	兼新ご注文品番	FUN3B
--------	--------	---------	-------	--------	--------	---------	-------



因幡電工

商品名：2分フレアユニオン ナット付き N-2
 寸法：適合銅管サイズ 6.35 (1/4)
 仕様：新冷媒2種 (R410A/R407C/
 R134A/R404A/R507A/R22/R32) に
 対応しています。

標準価格 オープン



因幡電工

商品名：3分フレアユニオン ナット付き N-3
 寸法：適合銅管サイズ 9.52 (3/8)
 仕様：新冷媒2種 (R410A/R407C/
 R134A/R404A/R507A/R22/R32) に
 対応しています。

標準価格 オープン

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
電桃 線陽	2分×3分ベアチューブ 20M	銅管サイズ 6.35/9.52	2分×3分	TD-2320-8 ※	TD-2320 ※	21,000 円
オー ケ ー 材	2分×3分ベアチューブ 20M			K-HP23E9	K-HP23E	21,000 円
	2分×4分ベアチューブ 20M	銅管サイズ 6.35/12.7	2分×4分	K-HP24E9	K-HP24E	25,000 円



メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
桃 陽 電 線	6.35mm (2分) ヒフク付 銅管 20M シュリンク	銅管サイズ 6.35mm	シングルコイル	SD-220V	SD220V	9,200 円
	9.52mm (3分) ヒフク付 銅管 20M シュリンク	銅管サイズ 9.52mm		SD-320V	SD320V	13,400 円
	12.7mm (4分) ヒフク付 銅管 20M シュリンク	銅管サイズ 12.7mm		SD-420V	SD420V	18,600 円
	15.88mm (5分) ヒフク付 銅管 20M シュリンク	銅管サイズ 15.88mm		SD-520V	SD520V	27,200 円
	19.05mm (6分) ヒフク付 銅管 20M シュリンク	銅管サイズ 19.05mm		SD-620Z	SD620Z	37,600 円

A Contents
 電線
 架線弓込
 端材

B Contents
 配管
 防塵材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品

F Contents
 換気扇
 空調部材

G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器



G 配線器具

P238 フルカラーコンセント

P239 フルカラーコンセント

P240 フルカラースイッチ(ネームなし)・フルカラーネームスイッチ
フルカラーパイロットスイッチ・フルカラーほたるスイッチ

P241 フルカラームードスイッチ

P242 フルカラートイレ換気スイッチ・フルカラーパイロットランプ・フルカラー一時点灯スイッチ
フルカラー時動作スイッチ・フルカラー押釦・フルカラー遅れ消灯スイッチ・フルカラー浴室換気タイマスイッチ

P243 フルカラーアースターミナル・フルカラーテレホンガイド・フルカラーブランクチップ
フルカラー取付枠・フルカラー大穴テレホンガイド・フルカラー電話線チップ・フルカラー非常用押釦

P244 フルカラーモダンプレート(標準)

P245 フルカラーモダンカバープレート・フルカラーモダンコンセントプレート
フルカラーモダン腰高プレート・フルカラーモダン電話線プレート

P246 フルカラーモダン継枠・フルカラーモダン大型プレート
フルカラーモダン防滴・ガードプレート・フルカラーモダン防滴スイッチプレート

P247 フルカラーモジュラージャック・フルカラーリモコンスイッチ

P248 フルカラー新金属・ステンレスプレート・新金属2型プレート

P249 フルカラー新金属・ステンレスカバープレート・フルカラー新金属・ステンレスコンセントプレート
フルカラー新金属・ステンレス電話線プレート・フルカラー新金属・ステンレス埋込スイッチプレート

P250 フルカラー可動間仕切用プレート・フルカラー可動間仕切用取付枠・フルカラー新金属・ステンレス大型プレート
フルカラー新金属・ステンレス大穴電話線プレート・金属防滴・ガードプレート

P251 コスモシリーズコンセント

P252 コスモシリーズアースターミナル・コスモシリーズコンセント・コスモシリーズテレホンガイド・コスモシリーズブランクチップスイッチ
コスモシリーズモジュラージャック・コスモシリーズ取付枠・コスモシリーズ大穴テレホンガイド・コスモシリーズ電話線チップ

P253 コスモシリーズセンサー付自動スイッチ・コスモシリーズトイレとつたリモコンスイッチ・コスモシリーズトイレ換気スイッチ・コスモシリーズ調光スイッチ
コスモシリーズ埋込スイッチ表示なし・コスモシリーズ埋込パイロット・ほたるスイッチ・コスモシリーズ埋込パイロットスイッチ・コスモシリーズ埋込ほたるスイッチ表示付



- | | | | |
|------|---|------|--|
| P254 | コスモシリーズコンセントプレート | P270 | スイッチカバー・テレホンチップ・モジュージャック・押え金具
取付枠・切替スイッチ |
| P255 | コスモシリーズコンセントプレート・カバープレート・コスモシリーズスイッチ+コンセントプレート
ラフィーネアシリーズコンセントプレート | P271 | WIDEi コンセントプレート・耐火プレート |
| P256 | コスモシリーズスイッチ用ハンドル・ネームカード | P272 | スイッチプレート・スイッチ耐火プレート・引掛シーリング
防水コンセント・露出コンセント |
| P257 | コスモシリーズスイッチプレート・コスモシリーズ腰高プレート
ラフィーネアシリーズスイッチプレート | P273 | ゴムプラグ・ハーネス・防水コネクタ・OA タップ |
| P258 | はさみ金具・フル防水コンセント・防雨入線カバー | P274 | プラグ・カバー・モジュラープラグ |
| P259 | 仮設用コンセント・接地コンセント(2P)・接地コンセント(ホーム)
露出コンセント(2P)・露出コンセント(リファイン) | P275 | 差込コネクタ |
| P260 | アップコンセント・スイッチ・モジュラープラグ・工具・露出モジュージャック | | |
| P261 | アウトレット・フロアプレート・セパレーター・圧着端子・家具用コンセント | | |
| P262 | ソケット | | |
| P263 | 施設向け自動スイッチ(屋内)・住宅向け自動スイッチ(屋外) | | |
| P264 | 高容量埋込コンセント・露出コンセント・キャップ・防水ゴムコードコネクタ・ボディ・キャップ | | |
| P265 | 引掛コンセント・引掛露出コンセント・引掛キャップ・引掛防水ゴムコードコネクタ
キャップ・ボディ・抜止防水ゴムコードコネクタ | | |
| P266 | OAタップ・OAタップハーネス付き・ジョイント | | |
| P267 | EE スイッチ・遮光フード | | |
| P268 | タイムスイッチ・タップ・キャップ・中間スイッチ | | |
| P269 | オフピカスイッチ・オンオフピカスイッチ・オンピカスイッチ・コンセント・スイッチ | | |

コンセント シングル・ダブル・トリプル

<フルカラー>

Panasonic

メーカー品番	WN1302	兼新ご注文品番	WN1302
--------	--------	---------	--------



②

商品名：フルカラー 埋込ダブルコンセント
仕 様：埋込ダブルコンセント
15A 125V AC
適合キャップ
WH4415・WH4015 など ⑩

標準価格 280 円(税抜)

メーカー品番	WN1512K	兼新ご注文品番	WN1512K
--------	---------	---------	---------



②E

商品名：フルカラー 埋込接地ダブルコンセント
仕 様：埋込接地ダブルコンセント
15A 125V AC
WN1512H (グレー：取寄)
フルカラー 3 個用プレート適合
適合キャップ
WF5015B・WF7005 など ⑩

標準価格 460 円(税抜)

メーカー品番	WN1503	兼新ご注文品番	WN1503
--------	--------	---------	--------



③

商品名：フルカラー 埋込トリプルコンセント
仕 様：埋込トリプルコンセント
15A 125V AC
WN1503H (グレー：取寄)
フルカラー 3 個用プレート適合
適合キャップ WH4415・WH4015
など ⑩

標準価格 400 円(税抜)

メーカー品番	WN1162	兼新ご注文品番	WN1162
--------	--------	---------	--------



②ELK

商品名：フルカラー 埋込抜き止め接地ダブルコンセント
仕 様：埋込抜き止め接地ダブル
コンセント 15A 125V AC
フルカラー 3 個用プレート適合
2ETK
適合キャップ
WF5015B・WF7005 など ⑤

標準価格 720 円(税抜)

メーカー品番	WN1062	兼新ご注文品番	WN1062
--------	--------	---------	--------



②LK

商品名：フルカラー 埋込抜き止めダブルコンセント
仕 様：埋込抜き止めダブルコンセント定
格 15A 125V AC
フルカラー 3 個用プレート適合
適合キャップ WH4415・WH4015
など ⑤

標準価格 550 円(税抜)

メーカー品番	WN1131	兼新ご注文品番	WN1131
--------	--------	---------	--------




②EET

商品名：フルカラー 埋込アース付接地コンセント
仕 様：埋込アースターミナル付接地
コンセント 15A 125V AC
WN1132HK (グレー：取寄) フル
カラー 3 個用プレート適合
適合キャップ
WF5015B・WF7005 など ⑩

標準価格 640 円(税抜)

メーカー品番	WN1031K	兼新ご注文品番	WN1031K
--------	---------	---------	---------



②ET

商品名：フルカラー 埋込アース付コンセント
仕 様：埋込アースターミナル付
コンセント (フラット型)
定格 15A 125V AC
WN1031HK (グレー：取寄)
適合キャップ WH4415・WH4015
など ⑤

標準価格 520 円(税抜)

メーカー品番	WN11329	兼新ご注文品番	WN11329
--------	---------	---------	---------



②2EET

商品名：フルカラー 埋込アース付接地ダブルコンセント
仕 様：埋込アースターミナル付接地
ダブルコンセント 15A 125V AC
WN1132HK (グレー：取寄)
フルカラー 3 個用プレート適合
適合キャップ
WF5015B・WF7005 など ⑤

標準価格 820 円(税抜)

メーカー品番	WN1532K	兼新ご注文品番	WN1532K
--------	---------	---------	---------



②2ET

商品名：フルカラー 埋込アース付ダブルコンセント
仕 様：埋込アースターミナル付
ダブルコンセント (フラット型)
15A 125V AC
WN1532H (グレー：取寄)
フルカラー 3 個用プレート適合
2ET 適合キャップ WH4415・
WH4015 など ⑤

標準価格 640 円(税抜)

メーカー品番	WN1931	兼新ご注文品番	WN1931
--------	--------	---------	--------



②15/20AET

商品名：フルカラー 埋込 15A/20A 兼用アース付接地コンセント
仕 様：15A/20A 兼用埋込アースターミナ
ル付接地コンセント (フラット型)
20A 125V AC
フルカラー 3 個用プレート適合
⑩

標準価格 780 円(税抜)

メーカー品番	WN1112K	兼新ご注文品番	WN1112K
--------	---------	---------	---------




E(250V)

商品名：フルカラー埋込15Aアース付コンセント 200V用
仕様：15A 埋込アース付コンセント
15A 250V AC
フルカラー 3 個用プレート適合
適用電線の 2.0(接地送り端子あり)
⑩

標準価格 450 円(税抜)

メーカー品番	WN1001	兼新ご注文品番	WN1001
--------	--------	---------	--------



E

商品名：フルカラー埋込シングルコンセント
仕様：埋込接地コンセント
定格 15A 125V AC
WN1101H (グレー：取寄)
フルカラー 1 個用プレート適合
適合キャップ WF5113 など ⑩

標準価格 160 円(税抜)

メーカー品番	WN1922	兼新ご注文品番	WN1922
--------	--------	---------	--------




E 15/20AE(250V)

商品名：フルカラー埋込 15A/20A 兼用接地コンセント 200V 用
仕様：15A/20A 兼用埋込接地コンセント
20A 250V AC
フルカラー 3 個用プレート適合
⑤

標準価格 640 円(税抜)

メーカー品番	WN1061	兼新ご注文品番	WN1061
--------	--------	---------	--------



E LK

商品名：フルカラー埋込抜止コンセント 15A 125V
仕様：埋込抜け止めコンセント
定格 15A 125V AC
WN1061H (グレー：取寄)
フルカラー 1 個用プレート適合
⑩

標準価格 340 円(税抜)

メーカー品番	WN1932	兼新ご注文品番	WN1932
--------	--------	---------	--------




E 15/20AET(250V)

商品名：フルカラー埋込 15A/20A 兼用アース付接地コンセント 200V 用
仕様：15A/20A 兼用埋込アースターミナル付接地コンセント (フラット型)
20A 250V AC
フルカラー 3 個用プレート適合
⑤

標準価格 880 円(税抜)

メーカー品番	WN1821	兼新ご注文品番	WN1821
--------	--------	---------	--------



E 15/20A

商品名：フルカラー埋込 15A/20A 兼用コンセント
仕様：15A/20A 兼用埋込コンセント
20A 125V AC
フルカラー 1 個用プレート適合
⑩

標準価格 290 円(税抜)

メーカー品番	WN1518R	兼新ご注文品番	WN1518R
--------	---------	---------	---------




E(125V)

商品名：病院・医療施設向け埋込アース付ダブルコンセント
仕様：フルカラー埋込アース付ダブルコンセント (接地リード線付) 赤
15A 125V AC
WN7503K フルカラー新金属プレート (3 個用)、WN7603K フルカラーステンレスプレート (3 個用) 適合 ⑤

標準価格 850 円(税抜)

メーカー品番	WN1101	兼新ご注文品番	WN1101
--------	--------	---------	--------




E

商品名：フルカラー埋込接地コンセント
仕様：埋込接地コンセント
定格 15A 125V AC
WN1101H (グレー：取寄)
フルカラー 1 個用プレート適合
適合キャップ WF5113 など ⑩

標準価格 270 円(税抜)

メーカー品番	WN1161	兼新ご注文品番	WN1161
--------	--------	---------	--------



E LK

商品名：フルカラー埋込抜止接地コンセント
仕様：15A 125V 接地プラグ送り端子なし
埋込抜け止め接地コンセント
15A 125V AC
フルカラー 1 個用プレート適合
ELK 適合キャップ WF5113 など
⑩

標準価格 430 円(税抜)

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器


ネームスイッチ <フルカラー> Panasonic



WN5061 ⑩

15A 300V			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
B（片切）	WN5061	WN5061	280 円
	WN5061H（グレー）	取寄	
C（3 路）	WN5062	WN5062	430 円
	WN5062H（グレー）	取寄	
D（両切）	WN5063	WN5063	780 円
	WN5063H	取寄	
E（4 路）	WN5064	WN5064	1,230 円
	WN5064H	取寄	

スイッチ（ネームなし） <フルカラー> Panasonic



WN5001 ⑩

15A 300V			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
B（片切）	WN5001	WN5001	210 円
	WN5001H（グレー）	取寄	
C（3 路）	WN5002	WN5002	340 円
	WN5002H（グレー）	取寄	
D（両切）	WN5003	WN5003	720 円
	WN5003H	取寄	
E（4 路）	WN5004	WN5004	1,100 円
	WN5004H	取寄	

ほたるスイッチ <フルカラー>

Panasonic



WN5051 ⑩

AC15A 100V 用			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
B（片切）	WN5051	WN5051	540 円
	WN5051H（グレー）	取寄	
	WNH5151（ネームなし）	取寄	460 円
C（3 路）	WN5052	WN5052	700 円
	WN5052H（グレー）	取寄	
	WNH5152（ネームなし）	取寄	640 円
E（4 路）	WN5054	WN5054	1,500 円
	WN5054H	取寄	

パイロットスイッチ <フルカラー>

Panasonic

メーカー品番	WN5241	兼新ご注文品番	WN5241
--------	--------	---------	--------



商 品 名：フルカラー埋込パイロットスイッチ B
仕 様：埋込パイロットスイッチ B（片切）
（ネーム付）4A 300V AC ⑩

標準価格 1,230 円（税抜）

メーカー品番	WN52412	兼新ご注文品番	WN52412
--------	---------	---------	---------



商 品 名：フルカラー埋込パイロットスイッチ B
仕 様：埋込パイロットスイッチ B（片切）
パイプファンなどの低容量換気扇
用（ネーム付）0.5A ⑩

標準価格 1,300 円（税抜）

メーカー品番	WN5242	兼新ご注文品番	WN5242
--------	--------	---------	--------



商 品 名：フルカラー埋込パイロットスイッチ C
仕 様：埋込パイロットスイッチ C（3 路）
4A 300V AC ⑩

標準価格 1,450 円（税抜）

Contents A
電線
架線引込
端末材

Contents B
配管
防爆材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HA
共巻
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

ムードスイッチ 400W・500W <フルカラー>

Panasonic



WNP575142

フルカラー ムードスイッチ B プレート付				
消費電力	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
500W	500W 用 ロータリー式	WNP575152 ※	WNP575152 ※	5,050 円



WNP575143

フルカラー ムードスイッチ B プレート付				
消費電力	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
500W	500W 用 ロータリー式 片切スイッチ付	WNP575153 ※	WNP575153 ※	5,200 円



WNP576142

フルカラー ムードスイッチ B プレート付				
消費電力	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
400W	400W 用 スライド式	WNP576142 ※	WNP576142 ※	3,500 円
500W	500W 用 スライド式	WNP576152 ※	WNP576152 ※	5,300 円



WNP576143

フルカラー ムードスイッチ B プレート付				
消費電力	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
400W	400W 用 スライド式 片切スイッチ付	WNP576143 ※	WNP576143 ※	3,650 円
500W	500W 用 スライド式 片切スイッチ付	WNP576153 ※	WNP576153 ※	5,450 円



WNP57525

フルカラー ムードスイッチ C プレート付				
消費電力	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
500W	500W 用 ロータリー式 3路スイッチ付	WNP57525 ※	WNP57525 ※	5,400 円



WNP57625

フルカラー ムードスイッチ C プレート付				
消費電力	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
500W	500W 用 スライド式 3路スイッチ付	WNP57625 ※	WNP57625 ※	5,650 円

ムードスイッチ 800W・1100W <フルカラー>

Panasonic



WNP575280

フルカラー ムードスイッチ C プレート付				
消費電力	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
800W	ムードスイッチ C (3路) ロータリー式 800W	WNP575280 ※	WNP575280 ※	8,900 円
1100W	ムードスイッチ C (3路 / 片切両用) ロータリー式 1100W	WNP575211 ※	WNP575211 ※	12,500 円



WNP576280

フルカラー ムードスイッチ C プレート付				
消費電力	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
800W	ムードスイッチ C (3路) スライド式 800W	WNP576280 ※	WNP576280 ※	9,150 円
1100W	ムードスイッチ C (3路 / 片切両用) スライド式 1100W	WNP576211	取寄	12,750 円

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具

ランプ

J Contents

工具
計器

浴室換気タイマスイッチ <フルカラー>

メーカー品番	WN5293K
兼新ご注文品番	WN5293K



Panasonic

商品名：フルカラー 埋込電子浴室換気スイッチ

仕様：埋込電子浴室換気スイッチ (90分・30分・15分)
(5～50W 用) 0.5A 100V AC
※連続 ON はできません。
※2カ所操作はできません。①

標準価格 3,950 円(税抜)

メーカー品番	WN5294K
兼新ご注文品番	WN5294K



Panasonic

商品名：フルカラー 埋込タイマスイッチ 2 線式

仕様：埋込電子浴室換気スイッチ
(4 時間・2 時間・連続 ON 付) (5～50W 用)
0.5A 100V AC ①

標準価格 3,950 円(税抜)

遅れ消灯スイッチ <フルカラー>

メーカー品番	WN5275
兼新ご注文品番	WN5275



Panasonic

商品名：フルカラー 埋込トイレ換気スイッチ

仕様：埋込遅れ消灯スイッチ B (片切) (玄関スイッチ) (30 秒) 10A 100V AC ほたる機能 注)
スイッチを入れるときギアを巻く音がしますが、異常ではありません。注) 構造上、ON 操作が重く感じますが、異常ではありません。⑤

標準価格 2,150 円(税抜)

トイレ換気スイッチ <フルカラー>

メーカー品番	WN5276
兼新ご注文品番	WN5276



Panasonic

商品名：フルカラー 埋込トイレ換気スイッチ

仕様：埋込トイレ換気スイッチ (換気扇消し遅れ 3 分) AC10A 100V 用 (ファン回路 4A 100V AC) ほたる機能 (換気扇停止後点灯します。)
注) スwitchを入れるときギアを巻く音がしますが異常ではありません。
注) 構造上 ON 操作が重く感じますが異常ではありません。⑤

標準価格 2,300 円(税抜)

一時動作スイッチ <フルカラー>

メーカー品番	WN54721K
兼新ご注文品番	取寄



Panasonic

商品名：フルカラー 埋込換気扇一時動作スイッチ

仕様：パイプファン等の低容量型換気扇 (2～50W) 用スイッチ
(動作時間 0～約 5 分可変形) 0.5A 110V AC
ほたる機能
注 1) 一時動作スイッチは、1 箇所だけ押釦 (WN5451 など) を増設できます。注 2) 増設用に押釦を使用する場合、最遠配線長は 10 m までです。注 3) 蛍光灯には使用できません。また、電磁接触器との連動はできません。①

標準価格 4,200 円(税抜)

押釦 常開形・常閉形 <フルカラー>

Panasonic



WN5460K ⑩

	回路方式	定格	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
常開形	ほたる押釦 B (a 接点)	10A 100V AC	WN5451	取寄	650 円
	ネーム押釦 B (a 接点)	10A 300V AC	WN5461K	WN5461K	410 円
	押釦 B (a 接点)		WN5461H (グレー)	取寄	
	ネーム押釦 B (a 接点)		WN5401K	WN5401K	330 円
常閉形	ネーム押釦 B (a 接点)		WN5463K	取寄	780 円
	ネーム押釦 (b 接点)		WN5460K	WN5460K	540 円
			WN5460H (グレー)	取寄	

パイロットランプ 電流検知型 <フルカラー>

Panasonic



WN3031WK ⑩

商品名	タイプ	消費電力	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
フルカラー パイロットランプ (ホワイト)	100V 用	0.15W	WN3031WK	WN3031WK	550 円
フルカラー パイロットランプ (レッド)			WN3031RK	WN3031RK	
フルカラー パイロットランプ (みどり)	AC24V 用	0.1W	WN3031GK	取寄	1,100 円
フルカラー パイロットランプ (ホワイト)			WN3034WK	取寄	
フルカラー パイロットランプ (レッド)	200V 用	0.4W	WN3034RK	取寄	650 円
フルカラー パイロットランプ (ホワイト)			WN3032WK	WN3032WK	
フルカラー パイロットランプ (レッド)			WN3032RK	取寄	
フルカラー パイロットランプ (みどり)			WN3032GK	取寄	

非常用押釦 電流検知型 <フルカラー> Panasonic

メーカー品番	WN4500	兼新ご注文品番	WN4500
--------	--------	---------	--------



商品名：フルカラー 埋込非常用押ボタン D
仕 様：非常用埋込押ボタン（プザーなし）
（両切）（1 個用タイプ）（プレート別）
⑤

標準価格 1,500 円(税抜)

アースターミナル <フルカラー> Panasonic

メーカー品番	WN3075	兼新ご注文品番	WN3075
--------	--------	---------	--------



商品名：フルカラー アースターミナルフラット型
仕 様：アースターミナル（フラット型）
MWN3075H（グレー：取寄）⑩

標準価格 280 円(税抜)

テレホンガイド・電話線チップ・ブランクチップ <フルカラー>

Panasonic

メーカー品番	WN3021K	兼新ご注文品番	WN3021K
--------	---------	---------	---------



商品名：フルカラー テレホンガイド
仕 様：電話線チップ（多回線兼用）
Φ 9、Φ 16 用
WN3023H（グレー：取寄）②⑩

標準価格 50 円(税抜)

メーカー品番	WN3022	兼新ご注文品番	WN3022
--------	--------	---------	--------



商品名：フルカラー 大穴テレホンガイド
仕 様：WN3022H（グレー：取寄）②⑩

標準価格 50 円(税抜)

メーカー品番	WN3023	兼新ご注文品番	WN3023
--------	--------	---------	--------



商品名：フルカラー 電話線チップ
仕 様：電話線チップ（多回線兼用）
Φ 9、Φ 16 用 ②⑩

標準価格 50 円(税抜)

メーカー品番	WN3020	兼新ご注文品番	WN3020
--------	--------	---------	--------



商品名：フルカラー ブランクチップ
仕 様：ブランクチップ
WN3020H（グレー：取寄）②⑩

標準価格 50 円(税抜)

取付枠 <フルカラー>

Panasonic

メーカー品番	WN3700020
兼新ご注文品番	WN3700020



商品名：フルカラー 取付枠
仕 様：埋込取付枠 20 個入

標準価格 1,100 円(税抜)

メーカー品番	WN3710
兼新ご注文品番	WN3710



商品名：フルカラー 絶縁ワンタッチ取付枠 2 型
仕 様：埋込絶縁ワンタッチ取付枠 2 型 ②⑩

標準価格 60 円(税抜)

メーカー品番	WN3708W
兼新ご注文品番	WN3708W



商品名：フルカラー 絶縁取付枠（ミルクホワイト）
仕 様：絶縁取付枠 ⑩

標準価格 170 円(税抜)

A Contents

電線
架線号込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

モダンプレート一覧表 標準プレート <フルカラー>

Panasonic

モダンプレート




WN6001W



利休色



ダークベージュ













※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

マンセル番号 (参考値)

	品種	色	マンセル番号
フルカラー	モダンプレート	ミルキーホワイト	5Y8.3/1
		利休色	4Y6.4/2
		ダークベージュ	1Y6.4/2.5

モダンプレート				
	ミルキーホワイト	利休色	ダークベージュ	標準価格 (税抜)
< 1 個用 >	メーカー品番 WN6001W 兼新ご注文品番 WN6001W	メーカー品番 WN6001G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6001Y 兼新ご注文品番 WN6001Y	120 円
< 2 個用 >	メーカー品番 WN6002W 兼新ご注文品番 WN6002W	メーカー品番 WN6002G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6002Y 兼新ご注文品番 WN6002Y	
< 3 個用 >	メーカー品番 WN6003W 兼新ご注文品番 WN6003W	メーカー品番 WN6003G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6003Y 兼新ご注文品番 WN6003Y	
< 3 個用 > (2+1 個用)	メーカー品番 WN6073W 兼新ご注文品番 WN6073W	メーカー品番 WN6073G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6073Y 兼新ご注文品番 取寄	240 円
< 4 個用 >	メーカー品番 WN6004W 兼新ご注文品番 WN6004W	メーカー品番 WN6004G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6004Y 兼新ご注文品番 取寄	
< 4 個用 > (3+1 個用)	メーカー品番 WN6074W 兼新ご注文品番 WN6074W	メーカー品番 WN6074G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6074Y 兼新ご注文品番 WN6074Y	
< 5 個用 >	メーカー品番 WN6005W 兼新ご注文品番 WN6005W	メーカー品番 WN6005G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6005Y 兼新ご注文品番 取寄	
< 6 個用 >	メーカー品番 WN6006W 兼新ご注文品番 WN6006W	メーカー品番 WN6006G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6006Y 兼新ご注文品番 取寄	
< 2 個用 > (1+1 個用)	メーカー品番 WN6072W 兼新ご注文品番 WN6072W	メーカー品番 WN6072G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6072Y 兼新ご注文品番 取寄	
< 7 個用 >	メーカー品番 WN6007W 兼新ご注文品番 WN6007W	メーカー品番 WN6007G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6007Y 兼新ご注文品番 取寄	480 円

モダンプレート				
	ミルキーホワイト	利休色	ダークベージュ	標準価格（税抜）
< 8 個用 >	メーカー品番 WN6008W 兼新ご注文品番 WN6008W	メーカー品番 取寄	メーカー品番 取寄	480 円
	メーカー品番 WN6009W 兼新ご注文品番 WN6009W	メーカー品番 取寄	メーカー品番 取寄	
< 9 個用 >	メーカー品番 WN6009W 兼新ご注文品番 WN6009W	メーカー品番 取寄	メーカー品番 取寄	
	メーカー品番 WN6075W 兼新ご注文品番 WN6075W	メーカー品番 WN6075G 取寄	メーカー品番 WN6075Y 兼新ご注文品番 取寄	
< 5 個用 > (3+1+1 個用)	メーカー品番 WN6075W 兼新ご注文品番 WN6075W	メーカー品番 WN6075G 取寄	メーカー品番 WN6075Y 兼新ご注文品番 取寄	
	メーカー品番 WN6086W 兼新ご注文品番 取寄			
< 6 個用 > (3+2+1 個用)	メーカー品番 WN6076W 兼新ご注文品番 WN6076W			
	メーカー品番 WN6087W 兼新ご注文品番 WN6087W			
< 6 個用 > (3+1+2 個用)	メーカー品番 WN6077W 兼新ご注文品番 取寄			
	メーカー品番 WN6071W 兼新ご注文品番 取寄			
< 7 個用 > (3+2+2 個用)	メーカー品番 WN6087W 兼新ご注文品番 WN6087W			
	メーカー品番 WN6077W 兼新ご注文品番 取寄			
< 7 個用 > (3+1+3 個用)	メーカー品番 WN6077W 兼新ご注文品番 取寄			
	メーカー品番 WN6077W 兼新ご注文品番 取寄			
< 12 個用 >	メーカー品番 WN6012W 兼新ご注文品番 WN6012W			
	メーカー品番 WN6015W 兼新ご注文品番 WN6015W	メーカー品番 WN6015G 取寄	メーカー品番 WN6015Y 兼新ご注文品番 取寄	720 円
< 15 個用 >	メーカー品番 WN6015W 兼新ご注文品番 WN6015W	メーカー品番 WN6015G 取寄	メーカー品番 WN6015Y 兼新ご注文品番 取寄	
	メーカー品番 WN6071W 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6071G 取寄	メーカー品番 WN6071Y 兼新ご注文品番 取寄	
< ミニサイズ >	メーカー品番 WN6071W 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6071G 取寄	メーカー品番 WN6071Y 兼新ご注文品番 取寄	
	メーカー品番 WN6071W 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN6071G 取寄	メーカー品番 WN6071Y 兼新ご注文品番 取寄	120 円

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //Contents B
配管 //
防塵材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部材 //Contents G
記録器具 //Contents H
住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //

KANESHIN






カバープレート <フルカラー> Panasonic

カバープレート
WN6091W

利休色



ダークベージュ

	モダンプレート			
	ミルクィホワイト	利休色	ダークベージュ	標準価格 (税抜)
丸型 	メーカー品番 WN7090WK	メーカー品番 WN7090GK	メーカー品番 WN7090YK	310 円
	兼新ご注文品番 WN7090WK	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
1 連 	メーカー品番 WN6091W	メーカー品番 WN6091G	メーカー品番 WN6091Y	185 円
	兼新ご注文品番 WN6091W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 WN6091Y	
2 連 	メーカー品番 WN6092W	メーカー品番 WN6092G	メーカー品番 WN6092Y	370 円
	兼新ご注文品番 WN6092W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
3 連 	メーカー品番 WN6093W	メーカー品番 WN6093G	メーカー品番 WN6093Y	650 円
	兼新ご注文品番 WN6093W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
丸型 (大) 	メーカー品番 WN8090W	メーカー品番 WN8090G	メーカー品番 WN8090Y	540 円
	兼新ご注文品番 WN8090W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	



腰高プレート <フルカラー> Panasonic

腰高プレート
WN8061W

利休色



ダークベージュ

	モダンプレート			
	ミルクィホワイト	利休色	ダークベージュ	標準価格 (税抜)
1 連 	メーカー品番 WN8061W	メーカー品番 WN8061G	メーカー品番 WN8061Y	480 円
	兼新ご注文品番 WN8061W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
丸型 (大) 	メーカー品番 WN8060W	メーカー品番 WN8060G	メーカー品番 WN8060Y	
	兼新ご注文品番 WN8060W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	






コンセントプレート <フルカラー> Panasonic

コンセントプレート
WN6053W

利休色



ダークベージュ

	モダンプレート			
	ミルクィホワイト	利休色	ダークベージュ	標準価格 (税抜)
角型 	メーカー品番 WN6021W	メーカー品番 WN6021G	メーカー品番 WN6021Y	120 円
	兼新ご注文品番 WN6021W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
Φ 35.5 	メーカー品番 WN6053W	メーカー品番 WN6053G	メーカー品番 WN6053Y	
	兼新ご注文品番 WN6053W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
Φ 41.5 	メーカー品番 WN6054W	メーカー品番 WN6054G	メーカー品番 WN6054Y	
	兼新ご注文品番 WN6054W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
Φ 58.5 	メーカー品番 WN6055W	メーカー品番 WN6055G	メーカー品番 WN6055Y	240 円
	兼新ご注文品番 WN6055W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
Φ 35.5 (2 連) 	メーカー品番 WN6023W	メーカー品番 WN6023G	メーカー品番 WN6023Y	
	兼新ご注文品番 WN6023W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	

電話線プレート <フルカラー> Panasonic

電話線プレート
WN6081W

利休色



ダークベージュ

	モダンプレート			
	ミルクィホワイト	利休色	ダークベージュ	標準価格 (税抜)
丸型 	メーカー品番 WN6080WK	メーカー品番 WN6080GK	メーカー品番 WN6080YK	310 円
	兼新ご注文品番 WN6080WK	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
1 連 	メーカー品番 WN6081W	メーカー品番 WN6081G	メーカー品番 WN6081Y	185 円
	兼新ご注文品番 WN6081W	兼新ご注文品番 取寄	兼新ご注文品番 取寄	
2 連 	メーカー品番 WN6082W			370 円
	兼新ご注文品番 WN6082W			
	取寄			
3 連 	メーカー品番 WN6083W			650 円
	兼新ご注文品番 WN6083W			
	取寄			

A Contents

電線
架線号込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
端子
BOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器



I Contents







照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

防滴・ガードプレート <フルカラー> Panasonic

防滴プレート
WN7902ガードプレート
WN7973KガードプレートにWN9912
(補修品番) × 2 本入

	防滴プレート(カギなし) 開き角度: 165 度	標準価格 (税抜)	ガードプレート(カギ付き) 開き角度: 135 度	標準価格 (税抜)	
< 1 個用 >  取付枠付	メーカー品番 WN7901 兼新ご注文品番 WN7901	1,500 円	メーカー品番 WN7971K 兼新ご注文品番 WN7971K	1,850 円	
< 2 個用 >  取付枠付	メーカー品番 WN7902 兼新ご注文品番 WN7902		メーカー品番 WN7972K 兼新ご注文品番 取寄		
< 3 個用 >  取付枠付	メーカー品番 WN7903 兼新ご注文品番 WN7903		メーカー品番 WN7973K 兼新ご注文品番 WN7973K		
角型コンセント 	メーカー品番 WN7921 兼新ご注文品番 取寄		<p>ガードプレートは簡易鍵付きで防雨性能もあります。(扉が閉じた状態の場合) ガードプレートをコンセントに使用する場合、125V 用コーナーキャップ (WH4019W、WF5113 など<厚み23mm 以下>) を使えば、キャップを差し込んだまま、カバーを開めることができます。</p> <p>★引掛防水ゴムキャップ WF8330、WF8420K、防水ゴムキャップ WF7230、ゴムキャップ WF4230 は直径が大きいため使用出来ませんのでベークキャップをご使用ください。</p>		
丸型 (Φ 35.5) 	メーカー品番 WN9913 兼新ご注文品番 取寄				
丸型 (Φ 41.5) 	メーカー品番 WN9914 兼新ご注文品番 取寄				
	取寄				
	取寄				
	取寄				
	取寄				

防雨スイッチプレート <フルカラー> Panasonic

防雨スイッチプレート
WN7941フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチ
としてお使いいただけます。

	品番	標準価格 (税抜)
< 1 個用 >	メーカー品番 WN7941 兼新ご注文品番 WN7941	1,080 円
< 2 個用 >	メーカー品番 WN7942 兼新ご注文品番 WN7942	
< 3 個用 >	メーカー品番 WN7943 兼新ご注文品番 取寄	

継枠 <フルカラー>

Panasonic

継枠
WN8070W

利休色

ダークベージュ


フルカラーモダン厚型継枠 厚: 11mm 適合: フルカラーモダンプレート			
ミルキーホワイト	利休色	ダークベージュ	標準価格 (税抜)
メーカー品番 WN8070W	メーカー品番 WN8070G	メーカー品番 WN8070Y	320 円
兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
取寄	取寄	取寄	

大型プレート <フルカラー> Panasonic

大型プレート
WN8001W

利休色

ダークベージュ

標準プレート 大型プレート
大きくあけすぎた壁穴もきれいに仕上がります。

	モダン大型プレート			標準価格 (税抜)
< 1 個用 >	メーカー品番 WN8001W 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN8001G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN8001Y 兼新ご注文品番 取寄	430 円
< 2 個用 >	メーカー品番 WN8002W 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN8002G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN8002Y 兼新ご注文品番 取寄	
< 3 個用 >	メーカー品番 WN8003W 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN8003G 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN8003Y 兼新ご注文品番 取寄	

品番	品名	色彩	厚 mm	適合プレート	標準価格 (税抜)
WN8071W WN8071G WN8071Y	フルカラーモダン 並型継枠	ミルキーホワイト 利休色 ダークベージュ	6mm	フルカラーモ ダンプレート	320 円
WN8070W WN8070G WN8070Y	フルカラーモダン 厚型継枠	ミルキーホワイト 利休色 ダークベージュ	11mm		
WN8073W WN8073G WN8073Y	フルカラーモダン 並型継枠 (2 連)	ミルキーホワイト 利休色 ダークベージュ	6mm		
WN8072W WN8072G WN8072Y	フルカラーモダン 厚型継枠 (2 連)	ミルキーホワイト 利休色 ダークベージュ	11mm		440 円

リモコンスイッチ

Panasonic

メーカー品番	WR6161K	兼新ご注文品番	WR6161K	メーカー品番	WRT5551K	兼新ご注文品番	WRT5551K
							
商品名：20Aフルパワーリモコンリレー片切 仕様：20A300VAC 分電盤用（JIS協約寸法1個用） 操作回路 AC24V0.35A ⑩				商品名：フル2線式リモコンスイッチ1個用 仕様：プレートはフルカラータイプ ⑤			
標準価格 2,980円(税抜)				標準価格 5,800円(税抜)			
メーカー品番	WR6166	兼新ご注文品番	WR6166	メーカー品番	WRT5552K	兼新ご注文品番	WRT5552K
							
商品名：20Aフルパワーリモコンリレー両切 仕様：20A300VAC 分電盤用（JIS協約寸法1個用） 操作回路 AC24V0.35A ⑩				商品名：フル2線式リモコンスイッチ2個用 仕様：プレートはフルカラータイプ ①			
標準価格 5,950円(税抜)				標準価格 6,900円(税抜)			
メーカー品番	WR8501	兼新ご注文品番	WR8501	メーカー品番	WRT5553K	兼新ご注文品番	WRT5553K
							
商品名：2線式リモコンスイッチ1個用 仕様：ワンショットリモコン AC24V1.5A プレートはフルカラータイプ 取付枠 ⑤				商品名：フル2線式リモコンスイッチ3個用 仕様：プレートはフルカラータイプ ①			
標準価格 1,300円(税抜)				標準価格 7,700円(税抜)			
メーカー品番	WR8503	兼新ご注文品番	WR8503	メーカー品番	WRT5554K	兼新ご注文品番	WRT5554K
							
商品名：2線式リモコンスイッチ3個用 仕様：ワンショットリモコン AC24V1.5A プレートはフルカラータイプ ⑤				商品名：フル2線式リモコンスイッチ4個用 仕様：プレートはフルカラー用 ①			
標準価格 3,800円(税抜)				標準価格 8,500円(税抜)			
メーカー品番	WR9910	兼新ご注文品番	WR9910				
							
商品名：盤用連接取付板 10P 仕様：フル2線式リモコンユニット用 ①							
標準価格 460円(税抜)							

モジュラージャック <フルカラー>

Panasonic

	メーカー品番 WNT15629 兼新ご注文品番 WNT15629		メーカー品番 WNT15649 兼新ご注文品番 WNT15649		メーカー品番 WNT1882K ※ 兼新ご注文品番 WNT1882K ※		メーカー品番 WNT15669 ※ 兼新ご注文品番 WNT15669 ※		メーカー品番 NR3160 兼新ご注文品番 NR3160
商品名：埋込モジュラージャックフル端子		商品名：埋込モジュラージャックフル端子		商品名：埋込ISDN用モジュラージャック		商品名：埋込モジュラージャックフル端子		商品名：埋込ぐつとすCAT5Eモジュラー	
仕様：6極2芯 ⑩		仕様：6極4芯 ⑩		仕様：8極8芯 ⑤		仕様：6極6芯 ⑩		仕様：適合LAN10BASE-T~1000BASE-T ⑩	
標準価格 290円(税抜)		標準価格 430円(税抜)		標準価格 1,680円(税抜)		標準価格 600円(税抜)		標準価格 1,340円(税抜)	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具

ランプ

J Contents

工具
計器

新金属・ステンレスプレート一覧表 標準プレート <フルカラー>

Panasonic



WN7502

新金属プレート

材質：耐食アルミニウム合金
プラマイ両用ねじ採用

WN7602K

ステンレスプレート

材質：ステンレス鋼板
プラマイ両用ねじ採用

WN6503K

新金属2型プレート

フルコート加工

取付枠は付いておりません

取付枠は付いておりません

取付枠は付いておりません

	新金属プレート	ステンレスプレート	標準価格 (税抜)
< 1 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	300 円
	WN7501	WN7601K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7501	WN7601K	
< 2 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	300 円
	WN7502	WN7602K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7502	WN7602K	
< 3 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	300 円
	WN7503	WN7603K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7503	WN7603K	
< 3 個用 > (2+1 個用) 	メーカー品番	メーカー品番	600 円
	WN7573	WN7673K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7573	取寄	
< 4 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	600 円
	WN7504	WN7604K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7504	取寄	
< 4 個用 > (3+1 個用) 	メーカー品番	メーカー品番	600 円
	WN7574	WN7674K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7574	取寄	
< 5 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	600 円
	WN7505	WN7605K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7505	取寄	

	新金属2型プレート		標準価格 (税抜)
< 1 個用 > 	メーカー品番	兼新ご注文品番	350 円
	WN6501K ※	WN6501K ※	
	WN65019	WN65019	

	新金属プレート	ステンレスプレート	標準価格 (税抜)
< 6 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	600 円
	WN7506	WN7606K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7506	取寄	
< 7 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	1,200 円
	WN7507	WN7607K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7507	取寄	
< 8 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	1,200 円
	WN7508	WN7608K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7508	取寄	
< 9 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	1,200 円
	WN7509	WN7609K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7509	取寄	
< 12 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	1,800 円
	WN7512	WN7612K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7512	取寄	
< 15 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	2,700 円
	WN7515	WN7615K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7515	取寄	
< 18 個用 > 	メーカー品番	メーカー品番	4,300 円
	WN7518	WN7618K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7518	取寄	

	新金属2型プレート		標準価格 (税抜)
< 3 個用 > 	メーカー品番	兼新ご注文品番	350 円
	WN65039	WN65039	
	WN65039	WN65039	

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //Contents B
配管 //
防爆材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部材 //Contents G
記録器具 //Contents H
住宅用 HA //
共聴 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //

KANESHIN

カバープレート <フルカラー> Panasonic














新金属プレート
WN7591




ステンレスプレート
WN7690K

取付枠付 Φ 9

	新金属プレート	ステンレスプレート	標準価格 (税抜)
丸型 	メーカー品番	メーカー品番	650 円
	WN7590	WN7690K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7590	取寄	
丸型 (大)  取付枠なし	メーカー品番	メーカー品番	1,200 円
	WN8590	WN8690K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN8590	取寄	
1 連 	メーカー品番	メーカー品番	360 円
	WN7591	WN7691K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7591	WN7691K	
2 連 	メーカー品番	メーカー品番	720 円
	WN7592	WN7692K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7592	取寄	
3 連 	メーカー品番	メーカー品番	1,350 円
	WN7593	WN7693K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7593	取寄	
4 連 	メーカー品番	メーカー品番	2,000 円
	WN7594	WN7694K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7594	取寄	
5 連 	メーカー品番	メーカー品番	3,000 円
	WN7595	WN7695K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7595	取寄	
6 連 	メーカー品番	メーカー品番	4,500 円
	WN7596	WN7696K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	取寄	取寄	
丸型  取付枠付 ゴムパッキン付	ステンレス 防雨カバープレート (取付枠付) (ゴムパッキン付) WN7640K 用パッキン : WN9908 (補修品番) WN7641K 用パッキン : WN9909 (補修品番)	メーカー品番	780 円
		WN7640K	
		兼新ご注文品番	
		WN7640K	
丸型 (大)  取付枠付 ゴムパッキン付		メーカー品番	1,350 円
		WN8640K	
		兼新ご注文品番	
		取寄	
1 連  取付枠付 ゴムパッキン付		メーカー品番	480 円
		WN7641K	
		兼新ご注文品番	
		WN7641K	

※ WN8590・WN8690K に専用取付枠はついておりません。大型四角大丸穴塗し
るカバーの取付ピッチ 89mm に直接お取り付けください。

埋込スイッチプレート <フルカラー> Panasonic

		新金属プレート	標準価格 (税抜)
	1 連	メーカー品番	280 円
		WS9561	
		兼新ご注文品番	
		WS9561	

コンセントプレート <フルカラー> Panasonic











新金属プレート
WN9513



ステンレスプレート
WN7621K

※取付枠は付いておりません

	新金属プレート	ステンレスプレート	標準価格 (税抜)
角型 	メーカー品番	メーカー品番	300 円
	WN7521	WN7621K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	取寄	取寄	
Φ 35.5 	メーカー品番	メーカー品番	300 円
	WN9513	WN9613K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN9513	取寄	
Φ 41.5 	メーカー品番	メーカー品番	300 円
	WN9514	WN9614K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN9514	取寄	
Φ 58.5 	メーカー品番	メーカー品番	600 円
	WN9515	WN9615K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN9515	取寄	
Φ 71.5 	メーカー品番	メーカー品番	600 円
	WN9516	WN9616K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	取寄	取寄	
Φ 35.5 (2 連) 	メーカー品番	メーカー品番	1,200 円
	WN9523	WN9623K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN9523	取寄	
Φ 35.5 (3 連) 	メーカー品番	メーカー品番	1,200 円
	WN9533	WN9633K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	取寄	取寄	
2 連穴プレート 	メーカー品番	メーカー品番	600 円
	WN8850K	WN88609	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	取寄	取寄	

電話線プレート <フルカラー> Panasonic







新金属プレート
WN7581



ステンレスプレート
WN7680

取付枠付 Φ 9

	新金属プレート	ステンレスプレート	標準価格 (税抜)
丸型 	メーカー品番	メーカー品番	650 円
	WN7580	WN7680K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7580	WN7680K	
1 連 	メーカー品番	メーカー品番	360 円
	WN7581	WN7681K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	WN7581	取寄	
2 連 	メーカー品番	メーカー品番	720 円
	WN7582	WN7682K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	取寄	取寄	
3 連 	メーカー品番	メーカー品番	1,350 円
	WN7583	WN7683K	
	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
	取寄	取寄	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
BOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

記録器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ




J Contents

工具
計器

大穴電話線プレート <フルカラー> Panasonic

新金属プレート
WN7561ステンレスプレート
WN7660K

取付枠付 Φ16

	新金属プレート	ステンレスプレート	標準価格 (税抜)
丸型 	メーカー品番 WN7560 兼新ご注文品番 WN7560	メーカー品番 WN7660K 兼新ご注文品番 取寄	650 円
1 連 	メーカー品番 WN7561 兼新ご注文品番 WN7561	メーカー品番 WN7661K 兼新ご注文品番 取寄	
2 連 	メーカー品番 WN7562 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN7662K 兼新ご注文品番 取寄	720 円
3 連 	メーカー品番 WN7563 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WN7663K 兼新ご注文品番 取寄	1,350 円


新金属大型プレート <フルカラー> Panasonic

新金属プレート
WN8501

大きくあけすぎた壁穴もきれいに仕上がります。





標準プレート



大型プレート







	新金属プレート	標準価格 (税抜)
1 個用 	メーカー品番 WN8501 兼新ご注文品番 取寄	900 円
2 個用 	メーカー品番 WN8502 兼新ご注文品番 取寄	
3 個用 	メーカー品番 WN8503 兼新ご注文品番 取寄	

金属防滴・ガードプレート <フルカラー> Panasonic

金属防滴プレート
WN7801K金属ガードプレート
WN7872K薄型金属ガードプレート
(専用キー付き)

WN7863K

★ 2 薄型金属ガードプレート専用キー品番 WN9912 (補修品番)


金属防滴プレート（カギなし）			標準価格（税抜）	金属ガードプレート（カギ付き）		標準価格（税抜）	薄型金属ガードプレート（カギ付き）		標準価格（税抜）		
開き角度：150 度				開き角度：135 度			開き角度：150 度				
< 1 個用 >  取付枠付	メーカー品番	兼新ご注文品番	1,680 円	メーカー品番	兼新ご注文品番	2,050 円	メーカー品番	兼新ご注文品番	2,400 円		
	WN7801K	WN7801K			WN7871K		取寄			WN7861K	取寄
< 2 個用 >  取付枠付	メーカー品番	兼新ご注文品番			メーカー品番		兼新ご注文品番			メーカー品番	兼新ご注文品番
	WN7802K	取寄			WN7872K		取寄			WN7862K	取寄
< 3 個用 >  取付枠付	メーカー品番	兼新ご注文品番			メーカー品番		兼新ご注文品番			メーカー品番	兼新ご注文品番
	WN7803K	WN7803K			WN7873K		取寄			WN7863K	取寄
角型コンセント 	メーカー品番	兼新ご注文品番		<div>金属ガードプレートは簡易鍵付きで防雨性能もあります。（扉が閉じた状態の場合）ガードプレートをコンセントに使用する場合、125V 用コーナーキャップ（WH4019W、WF5113 など< 厚み 23mm 以下 >）を使えば、キャップを差し込んだまま、カバーを開めることができます。</div> <div>① 金属ガードプレートには、専用キーはついておりませんので、ドライバーまたはコインなどで開閉します。</div> <div>② 薄型は専用キーで開閉します。</div> <div>★ 1 引掛防水ゴムキャップ WF8330、WF8420K、防水ゴムキャップ WF7230、ゴムキャップ WF4230 は直径が大きいため使用出来ませんのでバークキャップをご使用ください。</div>							
丸型（Φ 35.5） 	メーカー品番	兼新ご注文品番									
	WN9903K	取寄									
丸型（Φ 41.5） 	メーカー品番	兼新ご注文品番									
	WN9904K ※ 1	取寄									

金属ガードプレートは簡易鍵付きで防雨性能もあります。(扉が閉じた状態の場合) ガードプレートをコンセントに使用する場合、125V 用コーナーキャップ (WH4019W、WF5113 など< 厚み 23mm 以下 >) を使えば、キャップを差し込んだまま、カバーを開めることができます。

- ① 金属ガードプレートには、専用キーはついておりませんので、ドライバーまたはコインなどで開閉します。
② 薄型は専用キーで開閉します。

★ 1 引掛防水ゴムキャップ WF8330、WF8420K、防水ゴムキャップ WF7230、ゴムキャップ WF4230 は直径が大きいため使用出来ませんのでベークキャップをご使用ください。

可動間仕切用取付枠 <フルカラー> Panasonic

メーカー品番
WN3801 ※
兼新ご注文品番
WN3801 ※


※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名: フルカラー 可動間仕切用取付枠 1 個用

仕様: パネルはさみ金具付
可動間仕切用取付枠 (1 個用)

標準価格 210 円 (税抜)

可動間仕切用プレート <フルカラー> Panasonic

メーカー品番
WN3851 ※
兼新ご注文品番
WN3851 ※


※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名: フルカラー 可動間仕切用新金属プレート 1 個用

仕様: 可動間仕切用
新金属プレート (1 個用)

標準価格 350 円 (税抜)

家具住設機器用取付枠 <フルカラー> Panasonic


商品名
WCN3701メーカー品番
WCN3701標準価格 (税抜)
50 円

< 1 個用 >

商品名
WCN3702メーカー品番
WCN3702標準価格 (税抜)
70 円

< 2 個用 >

家具住設機器用プレート <フルカラー> Panasonic

商品名
WCF8201WKメーカー品番
WCF8201WK標準価格 (税抜)
70 円

< 1 個用 >

商品名
WCF8202WKメーカー品番
WCF8202WK標準価格 (税抜)
110 円

< 2 個用 >

コンセント シングル・ダブル・トリプル <コスモシリーズ>

Panasonic

メーカー品番	WTF1502WK	兼新ご注文品番	WTF1502WK
--------	-----------	---------	-----------



商品名：コスモシリーズ埋込
ダブルコンセント
仕様：埋込ダブルコンセント
15A125VAC
⑩

②

標準価格 280 円(税抜)

メーカー品番	WTF1502HK	兼新ご注文品番	WTF1502HK
--------	-----------	---------	-----------



商品名：コスモシリーズ埋込
ダブルコンセント グレー
仕様：埋込ダブルコンセント
15A125VAC
グレー ⑩

②

標準価格 280 円(税抜)

メーカー品番	WTF11313WK	兼新ご注文品番	WTF11313WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込
アース付接地コンセント
仕様：埋込アースターミナル付
接地コンセント (フラット型)
15A125VAC ⑩

② EET

標準価格 640 円(税抜)

メーカー品番	WTF133139W	兼新ご注文品番	WTF133139W
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込
アース付コンセント
仕様：埋込アースターミナル付
コンセント (フラット型)
15A125VAC ⑩

② ET

標準価格 520 円(税抜)

メーカー品番	WTF113238W	兼新ご注文品番	WTF113238W
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込アース
接地ダブルコンセント
仕様：埋込アースターミナル付
接地ダブルコンセント
(フラット型) 15A125VAC ⑤

② 2EET

標準価格 820 円(税抜)

メーカー品番	WTF19313WK	兼新ご注文品番	WTF19313WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込 15A20A
アース付接地コンセント
仕様：15/20A 兼用埋込アース付
接地コンセント (フラット型)
20A125VAC ⑩

② 15/20AEET

標準価格 780 円(税抜)

メーカー品番	WTF19223WK	兼新ご注文品番	WTF19223WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込 15A20A
接地コンセント
仕様：15/20A 兼用
埋込接地コンセント 20A250VAC
⑤

② 15/20AE(250V)

標準価格 640 円(税抜)

メーカー品番	WTF19324WK	兼新ご注文品番	WTF19324WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込 15A20A
アース付接地コンセント
仕様：15/20A 兼用埋込アースターミナル
付接地コンセント (フラット型)
20A250VAC ⑩

② 15/20AEET(250V)

標準価格 900 円(税抜)

メーカー品番	WTF1502FK	兼新ご注文品番	WTF1502FK
--------	-----------	---------	-----------



商品名：コスモシリーズ埋込
ダブルコンセント ページュ
仕様：埋込ダブルコンセント
15A125VAC
ページュ ⑩

②

標準価格 280 円(税抜)

メーカー品番	WTF13033WK	兼新ご注文品番	WTF13033WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込
トリプルコンセント
仕様：埋込トリプルコンセント
15A125VAC ⑩

③

標準価格 400 円(税抜)

メーカー品番	WTF15324WK	兼新ご注文品番	WTF15324WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込アース付
ダブルコンセント (絶縁枠付)
仕様：埋込アースターミナル付
ダブルコンセント (フラット型)
15A125VAC ⑤

② 2ET

標準価格 650 円(税抜)

メーカー品番	WTF1532WK	兼新ご注文品番	WTF1532WK
--------	-----------	---------	-----------



商品名：コスモシリーズ埋込アース付
ダブルコンセント
仕様：埋込アースターミナル付
ダブルコンセント (フラット型)
15A125VAC ⑩

② 2ET

標準価格 640 円(税抜)

メーカー品番	WTF19314WK	兼新ご注文品番	WTF19314WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込 15A20A
アース付接地コンセント
仕様：15A・20A兼用埋込アースターミナル
付接地コンセント (絶縁枠付)
(ホワイト) 20A 125V AC ⑩

② 15/20AEET

標準価格 800 円(税抜)

メーカー品番	WTF13123WK	兼新ご注文品番	WTF13123WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込
接地ダブルコンセント
仕様：埋込接地ダブルコンセント
15A125VAC ⑩

② 2E

標準価格 460 円(税抜)

メーカー品番	WTF11623WK	兼新ご注文品番	WTF11623WK
--------	------------	---------	------------



商品名：コスモシリーズ埋込抜け止め接地
ダブルコンセント
仕様：金属枠付 2ELK
15A 125V AC ⑩

② 2ELK

標準価格 720 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部品

G Contents

記録器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

メーカー品番	WN1001SW	兼新ご注文品番	WN1001SW
--------	----------	---------	----------




商品名：コスモシリーズ
シングルコンセント

仕様：埋込コンセント（ホワイト）
定格 15A 125V AC
取寄：WN1001F（ベージュ）
WN1001G（利休色）WN1001H（グレー）
WN1001LG（ライトグリーン）^⑩

標準価格 160 円(税抜)

メーカー品番	WN1101SW	兼新ご注文品番	WN1101SW
--------	----------	---------	----------



商品名：コスモシリーズ
接地コンセント

仕様：埋込接地コンセント（ホワイト）
定格 15A 125V AC 接地送り端子あり
取寄：WN1101F（ベージュ）
WN1101G（利休色）WN1101H（グレー）
WN1101LG（ライトグリーン）^⑩

標準価格 270 円(税抜)

メーカー品番	WN1821SW	兼新ご注文品番	WN1821SW
--------	----------	---------	----------



商品名：コスモシリーズ 埋込 15A/20A
兼用コンセント

仕様：15A/20A 兼用埋込コンセント
（ホワイト）20A 125V AC
取寄：WN1821F（ベージュ）
WN1821G（利休色）^⑩

標準価格 290 円(税抜)

ブランクチップ・テレホンガイド・電話線チップ <コスモシリーズ>

Panasonic



メーカー品番	WN3020SW
兼新ご注文品番	WN3020SW

商品名：コスモシリーズブランクチップ・スイッチ

仕様：ブランクチップ（ホワイト）取寄：WN3020F（ベージュ）WN3020G（利休色）WN3020H（グレー）^⑩

標準価格 50 円(税抜)



メーカー品番	WN3021SW
兼新ご注文品番	WN3021SW

商品名：コスモシリーズテレホンガイド

仕様：テレホンガイド（ホワイト）取寄：WN3021F（ベージュ）WN3021G（利休色）WN3021H（グレー）^⑩

標準価格 50 円(税抜)



メーカー品番	WN3022SW
兼新ご注文品番	WN3022SW

商品名：コスモシリーズ大穴テレホンガイド

仕様：大穴テレホンガイド（ホワイト）取寄：WN3022F（ベージュ）WN3022G（利休色）WN3022H（グレー）^⑩

標準価格 50 円(税抜)



メーカー品番	WN3023SW
兼新ご注文品番	WN3023SW

商品名：コスモシリーズ電話線チップ(多回線兼用)

仕様：電話線チップ(多回線兼用)（ホワイト）取寄：WN3023F（ベージュ）WN3023G（利休色）WN3023H（グレー）^⑩

標準価格 50 円(税抜)

アースターミナル・モジュラージャック <コスモシリーズ>

Panasonic



メーカー品番	WN3075SW
兼新ご注文品番	WN3075SW

商品名：コスモシリーズアースターミナル
フラット型（ホワイト）

仕様：アースターミナル
（フラット形）（ホワイト）^⑩

標準価格 280 円(税抜)



メーカー品番	WNT15629W
兼新ご注文品番	WNT15629W

商品名：コスモシリーズ埋込
モジュラージャック

仕様：6 極 2 芯 ホワイト^⑩

標準価格 290 円(税抜)



メーカー品番	WNT15649W
兼新ご注文品番	WNT15649W

商品名：コスモシリーズ
埋込モジュラージャック

仕様：6 極 4 芯 ホワイト^⑩

標準価格 430 円(税抜)



メーカー品番	NR3160W
兼新ご注文品番	NR3160W

商品名：コスモシリーズ埋込ぐとす
CAT5E モジュラー（ホワイト）

仕様：100MHz までの伝送特性を規定、CAT5 を上回る性能適合
LAN10BASE-T ~ 1000BASE-T^⑩

標準価格 1,340 円(税抜)



メーカー品番	NR3170W
兼新ご注文品番	NR3170W

商品名：コスモシリーズ埋込ぐとす
CAT6 モジュラー（ホワイト）

仕様：250MHz までの伝送特性を規定。
LAN10BASE-T ~ 1000BASE-T^⑩

標準価格 1,560 円(税抜)

取付枠 <コスモシリーズ>

Panasonic

メーカー品番	WT3700020
兼新ご注文品番	WT3700



商品名：コスモシリーズスイッチ取付枠

仕様：コスモシリーズスイッチ取付枠^⑩

標準価格 65 円(税抜)

メーカー品番	WT3710K
兼新ご注文品番	WT3710K




商品名：コスモシリーズスイッチ絶縁取付枠

仕様：コスモシリーズスイッチ絶縁体取付枠^⑩

標準価格 70 円(税抜)

メーカー品番	WTF3710K
兼新ご注文品番	WTF3710K



商品名：コスモシリーズ絶縁取付枠

仕様：コンセント用^⑩

標準価格 60 円(税抜)

埋込ほたるスイッチ 表示付 <コスモシリーズ> **Panasonic**

スイッチが OFF のとき、
緑のランプが点灯

WT50519 ⑩

AC15A 100V 用			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
B (片切)	WT50519	WT50519	460 円
C (3 路)	WT50529	WT50529	640 円
E (4 路)	WT50549	WT50549	1,400 円

埋込パイロット・ほたるスイッチ <コスモシリーズ> **Panasonic**

WT5041 ⑩

100V 用				
回路方式		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
B (片切)	AC 0.5A	WT50412	WT50412	1,520 円
	AC 4A	WT5041	WT5041	1,350 円
C (3 路)	AC 0.5A	WT50422	WT50422	1,650 円
	AC 4A	WT5042	WT5042	1,500 円
	AC 15A	WT50421	取寄	1,650 円
E (4 路)	AC 4A	WT5044	WT5044	3,150 円

埋込スイッチ 表示なし <コスモシリーズ> **Panasonic**

WT5001 ⑩

AC15A 300V			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
B (片切)	WT5001	WT5001	210 円
C (3 路)	WT5002	WT5002	340 円
D (雨切)	WT5003K	WT5003K	720 円
E (4 路)	WT5004K	WT50049	1,100 円

埋込パイロットスイッチ <コスモシリーズ> **Panasonic**

WT5241 ⑩

300V				
回路方式		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
B (片切)	AC 0.5A	WT52412	WT52412	1,250 円
	AC 4A	WT5241	WT5241	1,100 円
C (3 路)	AC 0.5A	WT52422	取寄	1,450 円
	AC 4A	WT5242	WT5242	1,300 円

調光スイッチ・換気スイッチ・センサー付自動スイッチ <コスモシリーズ> **Panasonic**

メーカー品番	WTC5383W
兼新ご注文品番	WTC5383W




商品名: コスモシリーズ 電子トイレ換気スイッチ

仕様: 照明換気扇連動形換気扇遅れ停止 0~約 5 分
可変照明: 2A100VAC 換気扇: 1A100VAC

標準価格 4,940 円 (税抜)

メーカー品番	WTK1811W ※
兼新ご注文品番	WTK1811W ※



商品名: コスモシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ 2 線式

仕様: 1 箇所検知形・2 線式 / 2 箇所検知形・3 路配線式
2A100VAC

標準価格 9,550 円 (税抜)

メーカー品番	WTK1411WK
兼新ご注文品番	WTK1411WK



商品名: コスモシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ 4 線式

仕様: 多箇所検知形・4 路配線式 2A100VAC

標準価格 9,300 円 (税抜)

メーカー品番	WTC5820W
兼新ご注文品番	WTC5820W



商品名: コスモシリーズワイド 21

仕様: 埋込熱線センサ付自動スイッチ用
操作ユニット・15A 250V AC

標準価格 2,910 円 (税抜)

メーカー品番	WT57515WK
兼新ご注文品番	WT57515WK



商品名: コスモシリーズ調光スイッチ B

仕様: 500W 用 ロータリー式

標準価格 5,860 円 (税抜)

メーカー品番	WTC57525WK
兼新ご注文品番	WTC57525WK



商品名: コスモシリーズ調光スイッチ C

仕様: 500W 用 ロータリー式 3 路スイッチ付

標準価格 6,250 円 (税抜)

メーカー品番	WTC57625WK
兼新ご注文品番	WTC57625WK



商品名: コスモシリーズ調光スイッチ C

仕様: 500W 用 スライド式 3 路スイッチ付

標準価格 6,500 円 (税抜)

メーカー品番	WT57511W
兼新ご注文品番	WT57511W



商品名: コスモシリーズワイド 21 LED 埋込調光スイッチ B 片切

仕様: 適合 LED 専用 1.6A ロータリー式
下限照度設定機能付 絶縁枠 ホワイト

標準価格 7,100 円 (税抜)

メーカー品番	WTC57521W
兼新ご注文品番	WTC57521W



商品名: コスモシリーズワイド 21 LED 埋込調光スイッチ C ほたるスイッチ C

仕様: ほたるスイッチ C 適合 LED 専用 1.6A ロータリー式
下限照度設定機能付 ホワイト

標準価格 7,500 円 (税抜)

メーカー品番	WTC57582W
兼新ご注文品番	WTC57582W



商品名: 埋込逆位相調光スイッチ C ほたるスイッチ C

仕様: ほたるスイッチ C 適合 LED 専用 2A ロータリー式下
限照度設定機能付 ホワイト

標準価格 8,500 円 (税抜)

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部品

G Contents

記録器具

H Contents










住宅用 HA
共通
防火機器

I Contents




照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

	形状	ホワイト	利休色	ベージュ	標準価格 (税抜)
3 連用	< 9 個用 > 	メーカー品番 WTF7009W 兼新ご注文品番 WTF7009W	メーカー品番 WTF7009G 兼新ご注文品番 WTF7009G	メーカー品番 WTF7009F 兼新ご注文品番 WTF7009F	480 円
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8009W 兼新ご注文品番 WTF8009W	メーカー品番 WTF8009G 兼新ご注文品番 WTF8009G	メーカー品番 WTF8009F 兼新ご注文品番 WTF8009F	
		取寄	取寄	取寄	
	< 5 個用 > (3+1+1 個用) 	メーカー品番 WTF7075W 兼新ご注文品番 WTF7075W	メーカー品番 WTF7075G 兼新ご注文品番 WTF7075G	メーカー品番 WTF7075F 兼新ご注文品番 WTF7075F	
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8075W 兼新ご注文品番 WTF8075W	メーカー品番 WTF8075G 兼新ご注文品番 WTF8075G	メーカー品番 WTF8075F 兼新ご注文品番 WTF8075F	
		取寄	取寄	取寄	
	< 6 個用 > (3+2 個用) 	メーカー品番 WTF7086W 兼新ご注文品番 WTF7086W	メーカー品番 WTF7086G 兼新ご注文品番 WTF7086G	メーカー品番 WTF7086F 兼新ご注文品番 WTF7086F	
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8086W 兼新ご注文品番 WTF8086W	メーカー品番 WTF8086G 兼新ご注文品番 WTF8086G	メーカー品番 WTF8086F 兼新ご注文品番 WTF8086F	
		取寄	取寄	取寄	
4 連用	< 6 個用 > (3+1+2 個用) 	メーカー品番 WTF7076W 兼新ご注文品番 WTF7076W	メーカー品番 WTF7076G 兼新ご注文品番 WTF7076G	メーカー品番 WTF7076F 兼新ご注文品番 WTF7076F	720 円
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8076W 兼新ご注文品番 WTF8076W	メーカー品番 WTF8076G 兼新ご注文品番 WTF8076G	メーカー品番 WTF8076F 兼新ご注文品番 WTF8076F	
		取寄	取寄	取寄	
	< 7 個用 > (3+2+2 個用) 	メーカー品番 WTF7087W 兼新ご注文品番 WTF7087W	メーカー品番 WTF7087G 兼新ご注文品番 WTF7087G	メーカー品番 WTF7087F 兼新ご注文品番 WTF7087F	
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8087W 兼新ご注文品番 WTF8087W	メーカー品番 WTF8087G 兼新ご注文品番 WTF8087G	メーカー品番 WTF8087F 兼新ご注文品番 WTF8087F	
		取寄	取寄	取寄	
	< 7 個用 > (3+1+3 個用) 	メーカー品番 WTF7077W 兼新ご注文品番 WTF7077W	メーカー品番 WTF7077G 兼新ご注文品番 WTF7077G	メーカー品番 WTF7077F 兼新ご注文品番 WTF7077F	
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8077W 兼新ご注文品番 WTF8077W	メーカー品番 WTF8077G 兼新ご注文品番 WTF8077G	メーカー品番 WTF8077F 兼新ご注文品番 WTF8077F	
		取寄	取寄	取寄	
4 連用	< 8 個用 > (3+2+3 個用) 	メーカー品番 WTF7088W 兼新ご注文品番 WTF7088W	メーカー品番 WTF7088G 兼新ご注文品番 WTF7088G	メーカー品番 WTF7088F 兼新ご注文品番 WTF7088F	720 円
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8088W 兼新ご注文品番 WTF8088W	メーカー品番 WTF8088G 兼新ご注文品番 WTF8088G	メーカー品番 WTF8088F 兼新ご注文品番 WTF8088F	
		取寄	取寄	取寄	
	< 2 連用 > (3+3 個用) 	メーカー品番 WTF7503W 兼新ご注文品番 WTF7503W	メーカー品番 WTF7503G 兼新ご注文品番 WTF7503G	メーカー品番 WTF7503F 兼新ご注文品番 WTF7503F	
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8503W 兼新ご注文品番 WTF8503W	メーカー品番 WTF8503G 兼新ご注文品番 WTF8503G	メーカー品番 WTF8503F 兼新ご注文品番 WTF8503F	
		取寄	取寄	取寄	
	< 12 個用 > 	メーカー品番 WTF7012W 兼新ご注文品番 WTF7012W	メーカー品番 WTF7012G 兼新ご注文品番 WTF7012G	メーカー品番 WTF7012F 兼新ご注文品番 WTF7012F	
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8012W 兼新ご注文品番 WTF8012W	メーカー品番 WTF8012G 兼新ご注文品番 WTF8012G	メーカー品番 WTF8012F 兼新ご注文品番 WTF8012F	
		取寄	取寄	取寄	

カバープレート 取付枠付 <コスモシリーズ> Panasonic

	形状	ホワイト	利休色	ベージュ	標準価格 (税抜)
< 1 連用 > 	ラウンド	メーカー品番 WTC7091W 兼新ご注文品番 WTC7091W	メーカー品番 WTC7091G 兼新ご注文品番 WTC7091G	メーカー品番 WTC7091F 兼新ご注文品番 WTC7091F	185 円
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8091W 兼新ご注文品番 WTF8091W	メーカー品番 WTF8091G 兼新ご注文品番 WTF8091G	メーカー品番 WTF8091F 兼新ご注文品番 WTF8091F	
		取寄	取寄	取寄	
< 2 連用 > 	ラウンド	メーカー品番 WTC7092W 兼新ご注文品番 WTC7092W	メーカー品番 WTC7092G 兼新ご注文品番 WTC7092G	メーカー品番 WTC7092F 兼新ご注文品番 WTC7092F	370 円
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8092W 兼新ご注文品番 WTF8092W	メーカー品番 WTF8092G 兼新ご注文品番 WTF8092G	メーカー品番 WTF8092F 兼新ご注文品番 WTF8092F	
		取寄	取寄	取寄	
< 3 連用 > 	ラウンド	メーカー品番 WTC7093W 兼新ご注文品番 WTC7093W	メーカー品番 WTC7093G 兼新ご注文品番 WTC7093G	メーカー品番 WTC7093F 兼新ご注文品番 WTC7093F	650 円
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WTF8093W 兼新ご注文品番 WTF8093W	メーカー品番 WTF8093G 兼新ご注文品番 WTF8093G	メーカー品番 WTF8093F 兼新ご注文品番 WTF8093F	
		取寄	取寄	取寄	

スイッチ+コンセントプレート <コスモシリーズ> Panasonic


	形状	ホワイト	利休色	ベージュ	標準価格 (税抜)
< スイッチ + コンセント用 > 	ラウンド	メーカー品番 WTC7112W 兼新ご注文品番 WTC7112W	メーカー品番 WTC7112G 兼新ご注文品番 WTC7112G	メーカー品番 WTC7112F 兼新ご注文品番 WTC7112F	240 円
		取寄	取寄	取寄	
	スクエア	メーカー品番 WT8112W 兼新ご注文品番 WT8112W	メーカー品番 WT8112G 兼新ご注文品番 WT8112G	メーカー品番 WT8112F 兼新ご注文品番 WT8112F	
		取寄	取寄	取寄	

簡易耐火用コンセントプレート <コスモシリーズ> Panasonic

	形状	ホワイト	利休色	ベージュ	標準価格 (税抜)
	ラウンド	メーカー品番 WTF7703W 兼新ご注文品番 WTF7703W	メーカー品番 WTF7703G 兼新ご注文品番 WTF7703G	メーカー品番 WTF7703F 兼新ご注文品番 WTF7703F	220 円
		取寄	取寄	取寄	
		取寄	取寄	取寄	
		取寄	取寄	取寄	

コンセントプレート<ラフィーネアシリーズ>

Panasonic

1 連用	< 1 個用 > 	形状	ウォームシルバー		標準価格 (税抜)
		スクエア	メーカー品番 WTF8003S	兼新ご注文品番 WTF8003S	

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共線
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ


J Contents

工具
計器

スイッチ用ハンドル・ネームカード <コスモシリーズ>


Panasonic

メーカー品番	WT3001W
兼新ご注文品番	WT3001W




商品名：コスモシリーズスイッチ用ハンドル
仕 様：シングルハンドル、表示なし、ネームなし ⑩
標準価格 70 円(税抜)

メーカー品番	WT3002W
兼新ご注文品番	WT3002W



商品名：コスモシリーズダブルスイッチ用ハンドル
仕 様：ダブルハンドル、表示なし、ネームなし ⑩
標準価格 70 円(税抜)

メーカー品番	WT3003W
兼新ご注文品番	WT3003W



商品名：コスモシリーズトリプルスイッチ用ハンドル
仕 様：トリプルハンドル、表示なし、ネームなし ⑩
標準価格 70 円(税抜)

メーカー品番	WT3011W
兼新ご注文品番	WT3011W



商品名：コスモシリーズスイッチ用ハンドル
仕 様：シングルハンドル、表示なし、ネーム付 ⑩
標準価格 145 円(税抜)

メーカー品番	WT3012W
兼新ご注文品番	WT3012W



商品名：コスモシリーズダブルスイッチ用ハンドル
仕 様：ダブルハンドル、表示なし、ネーム付 ⑩
標準価格 145 円(税抜)

メーカー品番	WT3013W
兼新ご注文品番	WT3013W



商品名：コスモシリーズトリプルスイッチ用ハンドル
仕 様：トリプルハンドル、表示なし、ネーム付 ⑩
標準価格 145 円(税抜)

メーカー品番	WT3021W
兼新ご注文品番	WT3021W



商品名：コスモシリーズスイッチ用ハンドル
仕 様：シングルハンドル、表示付、ネームなし ⑩
標準価格 130 円(税抜)

メーカー品番	WT3022W
兼新ご注文品番	WT3022W



商品名：コスモシリーズダブルスイッチ用ハンドル
仕 様：ダブルハンドル、表示付、ネームなし ⑩
標準価格 130 円(税抜)

メーカー品番	WT3023W
兼新ご注文品番	WT3023W




商品名：コスモシリーズトリプルスイッチ用ハンドル
仕 様：トリプルハンドル、表示付、ネームなし ⑩
標準価格 130 円(税抜)

メーカー品番	WT3031W
兼新ご注文品番	WT3031W



商品名：コスモシリーズスイッチ用ハンドル
仕 様：シングルハンドル、表示付、ネーム付 ⑩
標準価格 210 円(税抜)

メーカー品番	WT3032W
兼新ご注文品番	WT3032W



商品名：コスモシリーズダブルスイッチ用ハンドル
仕 様：ダブルハンドル、表示付、ネーム付 ⑩
標準価格 210 円(税抜)

メーカー品番	WT3033W
兼新ご注文品番	WT3033W



商品名：コスモシリーズトリプルスイッチ用ハンドル
仕 様：トリプルハンドル、表示付、ネーム付 ⑩
標準価格 210 円(税抜)

メーカー品番	WVC8321W	兼新ご注文品番	WVC8321W
--------	----------	---------	----------



商品名：コスモシリーズネームカード(一軒分)
仕 様：1シート(ネーム84種類)

標準価格 120 円(税抜)

商 品 名	コスモシリーズ ネームカード(廊下)	コスモシリーズ ネームカード(換気扇)	コスモシリーズ ネームカード(トイレ)
仕 様	同一カード80 空白カード4	同一カード80 空白カード4	同一カード80 空白カード4
メーカー品番	WVC83210W	WVC83215W	WVC83222W
兼新ご注文品番	WVC83210W	WVC83215W	WVC83222W
標準価格(税抜)	120 円		

Contents A
電線
架線引込
端材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部品

Contents G
記録器具

Contents H
住宅用HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

スイッチプレート一覧表 ラウンド・スクエア <コスモシリーズ>

Panasonic

ラウンドプレート

スクエアプレート



WTC7101W
(ホワイト)



WTC7101G
(利休色)



WTC7101F
(ベージュ)





WT8101W
(ホワイト)



マンセル番号 (参考値)

コスモシリーズ	ワイド 21 プレート	色	マンセル番号
		ホワイト	10Y9/0.5
		利休色	4Y6.4/2
		ベージュ	2.2Y7.6/1.6

		形状	ホワイト	利休色	ベージュ	標準価格 (税抜)		
1 連用		ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	120 円		
			WTC7101W	WTC7101G	WTC7101F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
		スクエア	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番			
			WT8101W	WTC8101G	WTC8101F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
2 連用		ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	240 円		
			WTC7102W	WTC7002G	WTC7002F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
		スクエア	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番			
			WT8102W	WTC8102G	WTC8102F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
		ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番			
			WTC7122W	WTC7122G	WTC7122F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
		スクエア	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番			
			WT8122W	WTC8122G	WTC8122F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
	3 連用		ラウンド	メーカー品番	メーカー品番		メーカー品番	480 円
				WTC7103W	WTC7103G		WTC7103F	
				兼新ご注文品番	兼新ご注文品番		兼新ご注文品番	
			スクエア	メーカー品番	メーカー品番		メーカー品番	
				WT8103W	WT8103G		WT8103F	
				兼新ご注文品番	兼新ご注文品番		兼新ご注文品番	
		ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番			
			WTC7123W	WTC7123G	WTC7123F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
		スクエア	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番			
			WTC8123W	WTC8123G	WTC8123F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
		ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	/			
			WTC7133W	WTC7133G				
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番				
		スクエア	メーカー品番	メーカー品番				
			WTC8133W	WTC8133G				
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番				
4 連用		ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	720 円		
			WTC7104W	WTC7104G	WTC7104F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			
		スクエア	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番			
			WT8104W	WT8104G	WT8104F			
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番			

		形状	ホワイト	利休色	ベージュ	標準価格 (税抜)
4連用	<div>< 4 連用 ></div> 	ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	720 円
			WTC7124W	WTC7124G	WTC7124F	
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
		スクエア	取寄	取寄	取寄	
			メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	
			WTC7124W	WTC7124G	WTC7124F	
5連用	<div>< 5 連用 ></div> 	ラウンド	メーカー品番	/	メーカー品番	1,080 円
			WTC7105W		WTC7105F	
			兼新ご注文品番		兼新ご注文品番	
		スクエア	取寄		取寄	
			メーカー品番		メーカー品番	
			WTC7105W		WTC7105F	
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番		
			取寄	取寄		

簡易耐火用スイッチプレート <コスモシリーズ> Panasonic

		形状	ホワイト	利休色	ベージュ	標準価格 (税抜)
シングル 用		ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	220 円
			WTC7301W	WTC7301G	WTC7301F	
			兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
WTC7301W	取寄		取寄			
トリプル 用			メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	
			WTC7303W	WTC7303G	WTC7303F	
		兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番		
		WTC7303W	取寄	取寄		

腰高プレート <コスモシリーズ> Panasonic

	形状	ホワイト	利休色	ベージュ	標準価格 (税抜)
	ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	440 円
		WTC7051W	WTC7051G	WTC7051F	
		兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
		取寄	取寄	取寄	
		メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	
		WTF8051W	WTF8051G	WTF8051F	
	スクエア	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
		取寄	取寄	取寄	
		メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	
		WTF8061W	WTF8061G	WTF8061F	
		兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
		取寄	取寄	取寄	
<カバープレート> (取付枠付)	ラウンド	メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	480 円
		WTC7061W	WTC7061G	WTC7061F	
		兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
		取寄	取寄	取寄	
		メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	
		WTF8061W	WTF8061G	WTF8061F	
	スクエア	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
		取寄	取寄	取寄	
		メーカー品番	メーカー品番	メーカー品番	
		WTF8061W	WTF8061G	WTF8061F	
		兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	兼新ご注文品番	
		取寄	取寄	取寄	

新金属スイッチプレート 2型 <コスモシリーズ> Panasonic

形状	ライトシルバー	標準価格 (税抜)
スクエア	メーカー品番	350 円
	WTC9201K	WTC9201K

スイッチプレート<ラフィーネアシリーズ>

Panasonic

形状	ウォームシルバー	標準価格 (税抜)
スクエア	メーカー品番	550 円
	WTC8101S	WTC8101S

A Contents
電線
架線号込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録タクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部品

G Contents
記録器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

KANESHIN

はさみ金具

Panasonic



メーカー品番	WN39929020
兼新ご注文品番	WN39929020

商品名：石膏ボード用C型

仕様：石膏ボード用C型はさみ金具
(12mm以下) 20個入

標準価格 1,500円(税抜)



メーカー品番	WN3996020
兼新ご注文品番	WN3996020

商品名：石膏ボード用取付押え金具

仕様：石膏ボード用取付押え金具
9～30mm壁用 20個入

標準価格 1,700円(税抜)



メーカー品番	WN3997
兼新ご注文品番	WN3997

商品名：石膏ボード用取付押え金具 2連

仕様：石膏ボード用取付押え金具
2連用 9～30mm壁用 ⑩

標準価格 220円(税抜)



メーカー品番	WN3990K
兼新ご注文品番	WN3990K

商品名：パネルはさみ金具

仕様：パネルはさみ金具
3～10mm壁用 1袋2個入 ②⑨

標準価格 75円(税抜)



メーカー品番	WN3993K020
兼新ご注文品番	WN3993K020

商品名：石膏ボード用はさみ金具

仕様：石膏ボード用はさみ金具
7～18mm壁用 20個入

標準価格 1,500円(税抜)

フル防水コンセント

Panasonic

メーカー品番	WK2103
兼新ご注文品番	WK2103



商品名：フル防水コンセント(露出・埋込)

仕様：定格15A 125V極数及び極配置
2極結線方式ねじなし端子
(電線差し込み式) ⑤

標準価格 1,150円(税抜)

メーカー品番	WK2111K
兼新ご注文品番	WK2111K



商品名：アースターミナル付フル防水コンセント

仕様：アースターミナル付フル防水コンセント
(抜け止め式・アースターミナル付)
(1個用)(露出・埋込両用) 定格15A 125V ⑤

標準価格 1,300円(税抜)

メーカー品番	WK2113K
兼新ご注文品番	WK2113K



商品名：アースターミナル付フル防水コンセント

仕様：アースターミナル付フル防水コンセント
(抜け止め式・アースターミナル付)
(3個用)(露出・埋込両用) 定格15A 125V ⑤

標準価格 1,350円(税抜)

メーカー品番	WK4102K
兼新ご注文品番	WK4102K



商品名：フル接地防水コンセントアース付

仕様：フル接地防水コンセント
(抜け止め式・アースターミナル付)
(露出・埋込両用) 定格15A 125V ⑤

標準価格 1,350円(税抜)

メーカー品番	WK4104K
兼新ご注文品番	WK4104K



商品名：フル接地防水コンセント(入線機付)

仕様：アースターミナル付フル防水コンセント
(抜け止め式・アースターミナル付)
(1個用)(露出・埋込両用) 定格15A 125V ⑤

標準価格 1,680円(税抜)

メーカー品番	WK4105
兼新ご注文品番	WK4105



商品名：フル接地防水ダブルコンセント

仕様：フル接地防水ダブルコンセント
(抜け止め式・アースターミナル付)
(露出・埋込両用) 定格15A 125V ⑤

標準価格 1,680円(税抜)

メーカー品番	WK4322S
兼新ご注文品番	WK4322S



商品名：EV・PHEV充電用15A・20A兼用接地屋外コンセント

仕様：EV・PHEV充電用15A・20A兼用接地屋外
コンセント(露出・埋込両用) 200V用
(ホワイトシルバー) 定格AC250V 20A ⑤

標準価格 3,500円(税抜)

メーカー品番	WK4602SK
兼新ご注文品番	WK4602SK



商品名：スマート接地防水ダブルコンセント

仕様：スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止
め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用)
(ホワイトシルバー) 定格15A 125V ⑤

標準価格 2,000円(税抜)

メーカー品番	WK4602BK
兼新ご注文品番	WK4602BK



商品名：スマート接地防水ダブルコンセント

仕様：スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止
め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用)
(ブラック) 定格15A 125V ⑤

標準価格 2,000円(税抜)

防雨入線カバー

Panasonic

メーカー品番	WP9171
兼新ご注文品番	WP9171



商品名：小形防雨入線カバー

仕様：露出用 ⑤

標準価格 620円(税抜)

メーカー品番	WP91319
兼新ご注文品番	WP91319



商品名：防雨入線カバー

仕様：露出・埋込両用 ⑤

標準価格 620円(税抜)

メーカー品番	WP9131K
兼新ご注文品番	WP9131K



商品名：防雨入線プレート

仕様：露出・埋込両用 ⑤

標準価格 620円(税抜)

メーカー品番	WP9181
兼新ご注文品番	WP9181



商品名：防雨引込カバー(露出取付形)

仕様：電力線引込用電線径：30φまで ⑤

標準価格 1,000円(税抜)

メーカー品番	WP9631S
兼新ご注文品番	WP9631S



商品名：スマート防雨入線カバー

仕様：ホワイトシルバー(露出・埋込両用) ⑤

標準価格 1,100円(税抜)

露出コンセント 2P

Panasonic



メーカー品番
WK1012W
兼新ご注文品番
WK1012W

商品名: 露出角型シングルコンセント

仕様: 適用電線Φ1.6、Φ2 (巻締端子式) 定格15A 125V ⑩

標準価格 180円(税抜)



メーカー品番
WK1021W
兼新ご注文品番
WK1021W

商品名: 露出ダブルコンセント

仕様: 適用電線Φ1.6、Φ2 (巻締端子式) 定格15A 125V ⑩

標準価格 290円(税抜)



メーカー品番
WK1022W
兼新ご注文品番
WK1022W

商品名: 露出角型シングルコンセント

仕様: 適用電線Φ1.6、Φ2 (巻締端子式) 定格15A 125V ⑩

標準価格 460円(税抜)



メーカー品番
WK1821
兼新ご注文品番
WK1821

商品名: 露出15A/20A兼用角型コンセント

仕様: 15A/20A兼用角型コンセント 適用電線Φ1.6、Φ2 定格20A 125V ⑩

標準価格 390円(税抜)

接地コンセント 2P

Panasonic



メーカー品番
WK3001W
兼新ご注文品番
WK3001W

商品名: 露出接地角型コンセント 125V

仕様: 接地角型コンセント 定格15A 125V 巻締端子式 ⑩

標準価格 270円(税抜)



メーカー品番
WK3004W
兼新ご注文品番
WK3004W

商品名: 露出接地ダブルコンセント (送り端子付)

仕様: 接地ダブルコンセント (送り端子付) 定格15A 125V ⑩

標準価格 460円(税抜)



メーカー品番
WK3064
兼新ご注文品番
WK3064

商品名: 露出接地抜きダブルコンセント

仕様: 抜き止め接地ダブルコンセント (送り端子付) 定格15A 125V ⑤

標準価格 840円(税抜)



メーカー品番
WK3005
兼新ご注文品番
WK3005

商品名: 露出アース付接地ダブルコンセント

仕様: アースターミナル付接地ダブルコンセント (送り端子付) 定格15A 125V ⑩

標準価格 580円(税抜)

仮設用コンセント

Panasonic



メーカー品番
WK1212
兼新ご注文品番
WK1212

商品名: 露出ダブルコンセント (フル端子)

仕様: 露出ダブルコンセント (仮設用) 定格15A 125V ⑩

標準価格 420円(税抜)



メーカー品番
WK1512K
兼新ご注文品番
WK1512K

商品名: 露出接地15Aダブルコンセント

仕様: 接地15A露出ダブルコンセント (仮設用) 定格15A 125V ⑤

標準価格 600円(税抜)



メーカー品番
WK1562
兼新ご注文品番
WK1562

商品名: 接地15A露出抜き止め接地ダブルコンセント

仕様: 接地15A露出抜き止め接地ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)15A 125V ⑤

標準価格 870円(税抜)

露出コンセント リファイン

Panasonic



メーカー品番
WKS111
兼新ご注文品番
WKS111

商品名: リファイン 露出コンセント

仕様: リファインシリーズ露出コンセント 定格15A 125V・適用電線Φ1.6、Φ2 ⑤

標準価格 270円(税抜)



メーカー品番
WKS112
兼新ご注文品番
WKS112

商品名: リファイン 露出ダブルコンセント

仕様: リファインシリーズ露出ダブルコンセント 定格15A 125V・適用電線Φ1.6、Φ2 ⑤

標準価格 440円(税抜)



メーカー品番
WKS181
兼新ご注文品番
WKS181

商品名: リファイン 露出15A/20A兼用コンセント

仕様: リファインシリーズ15A/20A兼用露出コンセント 定格20A 125V・適用電線Φ2、Φ2.6 ⑤

標準価格 490円(税抜)



メーカー品番
WKS214
兼新ご注文品番
WKS214

商品名: リファイン 露出アース付絶縁コンセント

仕様: リファインシリーズ露出アースターミナル付接地コンセント 定格15A 125V・適用電線Φ1.6、Φ2 ⑤

標準価格 650円(税抜)



メーカー品番
WKS216
兼新ご注文品番
WKS216

商品名: リファイン 露出ET付接地コンセント

仕様: リファインシリーズ15A露出アースターミナル付接地コンセント (フル端子) 定格15A 125V・適用電線Φ1.6 ⑤

標準価格 650円(税抜)



メーカー品番
WKS294
兼新ご注文品番
WKS294

商品名: リファイン 露出15A/20A兼用コンセント 200V用

仕様: リファインシリーズ15A/20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント 定格20A 250V・適用電線Φ2、Φ2.6 ⑤

標準価格 870円(税抜)

接地コンセント ホーム

Panasonic



メーカー品番
WF5112
兼新ご注文品番
WF5112

商品名: ホーム接地2P/15Aキャップ 250V

仕様: 15A 250V AC ⑤

標準価格 380円(税抜)



メーカー品番
WF5113
兼新ご注文品番
WF5113

商品名: ホーム接地15Aコーナークャップ 125V

仕様: 15A 125V AC ⑤

標準価格 430円(税抜)



メーカー品番
WF5324
兼新ご注文品番
WF5324

商品名: ホーム接地20Aコーナークャップ 250V

仕様: 20A 250V AC ⑤

標準価格 540円(税抜)

Contents
電線
架線引込
端材Contents
配管
防塵材Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents
制御機器Contents
消耗品Contents
換気扇
空調部品Contents
記録器具Contents
住宅用HA
共聴
防火機器Contents
照明器具
ランプContents
工具
計器

スイッチ

Panasonic

メーカー品番	WS3001W
兼新ご注文品番	WS3001W



商品名：露出 10A 角型タンブラスイッチ B (片切)

仕様：10A 300V ⑩

標準価格 250 円(税抜)

メーカー品番	WS3002W
兼新ご注文品番	WS3002W



商品名：露出 10A 角型タンブラスイッチ C (3 路)

仕様：10A 300V ⑩

標準価格 430 円(税抜)

メーカー品番	WS5201H ※
兼新ご注文品番	WS5201H ※

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名：キャノビスイッチ

仕様：木ねじでの取付も出来ます。

標準価格 360 円(税抜)

メーカー品番	WS60219H
兼新ご注文品番	WS60219H



商品名：防水埋込スイッチ B (片切)

仕様：15A 300V ⑤

標準価格 1,600 円(税抜)

メーカー品番	WS6022FK ※
兼新ご注文品番	WS6022FK ※



商品名：防水埋込スイッチ C (3 路)

仕様：15A 300V ⑤

標準価格 1,700 円(税抜)

メーカー品番	WS60229H
兼新ご注文品番	WS60229H



商品名：防水埋込スイッチ C (3 路)

仕様：15A 300V ⑤

標準価格 1,700 円(税抜)

露出モジュージャック

Panasonic



WNT3523K

商品名	露出 TEL モジュージャック 2	露出 TEL モジュージャック 4	露出 TEL モジュージャック 6
仕様	6 極 2 心	6 極 4 心	6 極 6 心
メーカー品番	WNT3523K	WNT3543K	WNT3563K ※
兼新ご注文品番	WNT3523K	WNT3543K	WNT3563K ※
標準価格 (税抜)	340 円	390 円	550 円

モジュラプラグ・工具

Panasonic

メーカー品番	NR3161
兼新ご注文品番	NR3161



商品名：露出ぐつとす CAT5E モジュラ (1 個)

仕様：床下、床下の両方に使用できます。カテゴリ SE (1 個口)
FPZ3000/FPR3000 用 RP3000 用 LS3000/LS5000TS305/TSS05 用

標準価格 1,250 円(税抜)

メーカー品番	NR3551P
兼新ご注文品番	NR3551P



商品名：RJ45 モジュラプラグ (HP 型) / P

仕様：RJ45 モジュラプラグ(ハイパフォーマンス型) (10 個入/パック) 注 1) CAT.6 には対応しておりません。注 2) NR3550、NR3551P の圧着には専用の圧着工具 NR3559 以外をご使用にならないでください。施工不良の原因となります。

標準価格 1,180 円(税抜)

メーカー品番	NR3559 ※
兼新ご注文品番	NR3559 ※



商品名：モジュラプラグ圧着工具 (HP 型)

仕様：注) モジュラプラグは NR3550、NR3551P 以外をご使用にならないでください。施工不良の原因となります。

標準価格 39,000 円(税抜)

アップコンセント

Panasonic

メーカー品番	DU5140PV
兼新ご注文品番	DU5140PV



商品名：丸型アップコンセント 2 個口

仕様：(中浅アウトレット対応) 安全扉付 コンセント採用送り端子付アルミダイカスト製 シルバー丸型 2P15A125V・2 個口

標準価格 4,630 円(税抜)

メーカー品番	DU5142PV
兼新ご注文品番	DU5142PV



商品名：丸型アップコンセント 1 個口 アース付

仕様：(中浅アウトレット対応) 安全扉付 コンセント採用送り端子付アルミダイカスト製 シルバー丸型 2P15A125V・1 個口アース付

標準価格 4,980 円(税抜)

メーカー品番	DU5340P
兼新ご注文品番	DU5340P



商品名：角型アップコンセント 2 個口

仕様：(中浅アウトレット対応) 安全扉付 コンセント採用送り端子付アルミダイカスト製 シルバー角型 2P15A125V・2 個口

標準価格 4,630 円(税抜)

アウトレット・フロアプレート ハイテンション・ローテンション

Panasonic

メーカー品番	DUK50022K ※
兼新ご注文品番	DUK50022K ※

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名：ハイテンション丸アルミ 2P15A 両口 39

仕様：送り端子付 アルミ製
ベースねじ呼び：C39

標準価格 3,310 円(税抜)

メーカー品番	DUK7002
兼新ご注文品番	DUK7002



商品名：フロアプレート固定型シルバー丸型 C39

仕様：固定型には 固定用小ねじ (M4 × 25) 2 本付ベース
ねじ呼び：C39 固定寸法：66.7mm

標準価格 1,140 円(税抜)

メーカー品番	DUK60002 ※
兼新ご注文品番	DUK60002 ※

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名：ローテンション丸アルミ OA ケーブル小径用

仕様：シルバー丸型 ケーブル取り出し口寸法：
16 × 13mm アルミ製 適合ケーブル最大
Φ 8 × 2 本 ベースねじ呼び：C39

標準価格 2,690 円(税抜)

メーカー品番	DUK60012 ※
兼新ご注文品番	DUK60012 ※

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名：アースターミナル付フル防水コンセント


仕様：シルバー丸型ケーブル 取り出し口寸法：30 ×
28.5mm アルミ製適合ケーブル最大 Φ 10 × 3 本
ベースねじ呼び：C39

標準価格 2,690 円(税抜)

セパレーター・圧着端子

Panasonic

メーカー品番	WV2450
兼新ご注文品番	WV2450



商品名：BOX 用絶縁セパレーター

仕様：プラスチック、金属両用 ⑩

標準価格 115 円(税抜)

メーカー品番	WV2500
兼新ご注文品番	WV2500



商品名：絶縁被覆付棒型圧着端子

仕様：1.25 ～ 2mm 用 ⑩

標準価格 2,750 円(税抜)

メーカー品番	WV2501
兼新ご注文品番	WV2501



商品名：絶縁被覆付圧着端子

仕様：2 ～ 3.5mm 用 ⑩

標準価格 2,750 円(税抜)

家具用コンセント

Panasonic

メーカー品番	WF2039W	兼新ご注文品番	WF2039W
--------	---------	---------	---------



商品名：家具用ミニダブルコンセント
(ホワイト)

仕様：注) 1.25mm²コードを使用する場合
は、1200W まで ⑩

標準価格 950 円(税抜)

引掛シーリング 角型・丸型

Panasonic

メーカー品番	WG1000
兼新ご注文品番	WG1000



商品名：角型引掛シーリング (ボディ)

仕様：角型引掛シーリング (ボディ) 6A 125V 「平
緑天井」にご使用ください。(取付ねじの適
用範囲 Φ 3.5 ～ Φ 3.8、l = 30mm 以上) (VF
連続穴径は Φ 11 以下としてください) ⑩

標準価格 120 円(税抜)

メーカー品番	WG1200
兼新ご注文品番	WG1200



商品名：天井角型引掛シーリングコンセント

仕様：定格ボディ 6A 125V コンセント 6A
125V 天井用角型引掛シーリングコ
ンセント (ボディ WG1000 キャップ
WG4480) ⑩

標準価格 320 円(税抜)

メーカー品番	WG5015W
兼新ご注文品番	WG5015W



商品名：丸型フル引掛シーリング (ミルクホワイト)

仕様：定格 6A 125V 丸型フル引掛シーリング
(ミルクホワイト) (フル端子) (送り
端子なし) ⑩

標準価格 170 円(税抜)

メーカー品番	WG6000WK
兼新ご注文品番	WG6000WK



商品名：引掛埋込ローゼット (ミルクホワイト)

仕様：引掛埋込ローゼット (ミルクホワイト
ト) (送り端子付) ⑩

標準価格 550 円(税抜)

メーカー品番	WG6005W
兼新ご注文品番	WG6005W



商品名：フル引掛ローゼット

仕様：定格 6A 125V フル引掛ローゼッ
ト (露出・埋込両用) (ミルク
ホワイト) (送り端子付) ⑩

標準価格 550 円(税抜)

メーカー品番	WG6130W
兼新ご注文品番	WG6130W



商品名：引掛露出ローゼット

仕様：引掛露出ローゼット (ミルク
ホワイト) 定格 6A 125V ⑩

標準価格 550 円(税抜)

メーカー品番	WG6420WK
兼新ご注文品番	WG6420WK



商品名：コンセント付引掛埋込ローゼット

仕様：コンセント付引掛埋込ロー
ゼット (ミルクホワイト) (送
り端子付) 定格 6A 125V ⑩

標準価格 880 円(税抜)

メーカー品番	WG9003K
兼新ご注文品番	WG9003K



商品名：丸型引掛シーリングハンガ

仕様：丸型引掛シーリングハンガ適用器具：
WK1102, WG4000W, WG4005, WG4420W
, WG4425W, WG4425Y, WG5005W, WG50
05Y, WG5015W, WG5015Y ⑩

標準価格 230 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部品

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ソケット

Panasonic

メーカー品番	WW1001
兼新ご注文品番	WW1001



商品名：キーソケット

仕様：E26 ⑩

標準価格 260 円(税抜)

メーカー品番	WW3402
兼新ご注文品番	WW3402



商品名：レセプタクル B

仕様：E26 送りなし ⑩

標準価格 260 円(税抜)

メーカー品番	WW3403
兼新ご注文品番	WW3403



商品名：送り付レセプタクル B

仕様：E26 ⑩

標準価格 290 円(税抜)

住宅向け自動スイッチ 屋外

Panasonic













WTK3431K

タイプ	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
親器	親器のみで使用できます。 WTK3731AK (ブラウン) 2A 100V AC	WTK3731K	取寄	10,800 円
		WTK3731AK	取寄	
親器	親器のみで使用できます。 WTK3431AK (ブラウン) 3A 100V AC	WTK3431K	WTK3431K	
		WTK3431AK	取寄	
子器	注：子器のみの使用は出来ません。 WTK3911A (ブラウン) DC 12V	WTK3911	取寄	6,900 円
		WTK3911A	取寄	

施設向け自動スイッチ 屋内

Panasonic

おすすめ 部位	タイプ				仕様	検知後連続動作時間 (初期設定)	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)	
中～大 規模 トイレ 長い廊下 ロビー 広い ロッカー ルーム 広い倉庫	天井 取付	多箇所 検知系	親器 8A タイプ 広角検知			LED 対応 照明 8A 100V AC	約 10 秒 ～ 30 分 (約 15 分)	WTK24818	WTK24818	15,500 円
						照明 8A 200V AC 親器のみの使用可 子器 6 台まで接続可		WTK248129	取寄	16,400 円
			親器 3A タイプ			LED 対応 照明 3A 100V AC 親器のみの使用可 子器 2 台まで接続可		WTK2401K	WTK2401K	13,700 円
						子器 (換気扇連動用)		1 速用 	換気扇 100W 100V AC	WTK29318
			換気扇 200W 200V AC 子器のみの使用不可	WTK293129	取寄				10,500 円	
			3 ケ所で共有する換気扇		1 速用 	換気扇 300W 100V AC 子器のみの使用不可 間欠運転制御機能付		WTK2933K	取寄	12,200 円
						2 速用 		換気扇 300W 100V AC 子器のみの使用不可	WTK2943K	取寄
			子器 (子器増設用)			電源電圧 AC100V 子器側電圧 DC12V		-	WTK2921K	取寄
						電源電圧 AC200V 子器側電圧 DC12V 子器のみの使用不可 子器 6 台まで接続可	-	WTK29212K	取寄	10,100 円
			子器 (広角検知)			DC12V 子器のみの使用不可	-	WTK2912K	取寄	9,500 円
			子器			DC12V 子器のみの使用不可	-	WTK2910K	WTK2910K	8,700 円
			負荷増設			LED 対応 照明 8A 100V AC	-	WTK2958	取寄	8,500 円
						LED 対応 照明 8A 200V AC 子器機能 (検知機能) なし 負荷増設ユニットのみの使用不可	-	WTK29582	取寄	9,400 円
			トイレ		換気扇連動形		照明 1.2A 100V AC 換気扇 1A 100V AC	-	WTK2304	取寄

Contents

電線 //
架線引込 //
端材

Contents

配管 //
防塵材 //

Contents

分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents

制御機器 //

Contents

消耗品 //

Contents

換気扇 //
空調部材 //

Contents

記録器具 //

Contents

住宅用 HA //
共聴 //

Contents

照明器具 //

ランプ //

Contents

工具 //













計器 //

引掛コンセント・引掛露出コンセント・引掛キャップ

Panasonic

200V 配線普及に伴う誤使用防止と高容量配線器具の接続信頼性ニーズにお応え

※在庫限り。なくなり次第終了となります。

ご注意				引掛埋込コンセント		引掛露出コンセント		引掛キャップ		引掛タフキャップ		
<p>★1注) 引掛埋込コンセント (20A・30A) は2連以上のプレートに取り付ける場合、同時に2個以上のキャップは差し込み出来ませんので1連プレートを複数個取り付けてください。 ()内は NEMA 規格番号です (NEMA 規格に準拠)。</p> <p>★接地 3P30A は NEMA 規格に準拠しており国内品の一部と互換性がありません。</p> <p>★★多重防水弁を採用しております。</p>												
				WF2420BK		WK2320K		WF6420		WF3315W		
コンセント側形状		定格		メーカー品番	標準価格 (税抜)	メーカー品番	標準価格 (税抜)	メーカー品番	標準価格 (税抜)	圧着端子結線可否	メーカー品番	標準価格 (税抜)
2P		15A	125V	WF2215BK	410 円	-	-	-	-	-	-	-
		20A	250V	WF2220BK ★1	520 円	-	-	-	-	-	-	-
3P		20A	250V	WF2320BK ★1	620 円	-	-	-	-	●	-	-
接地2P (IEC 3P)		15A	125V	WF2315BK	440 円	-	-	-	-	×	WF3315W	720 円
		20A (L6-20)	250V	WF2520B ★1	760 円	-	-	-	-	● (同梱)	-	-
		30A (L6-30)	250V	WF2330B ★1	1,400 円	-	-	WF6330	1,300 円	●	-	-
接地3P (IEC 4P)		20A	250V	WF2420BK ★1	970 円	WK2420K	1,050 円	WF6420	680 円	● (同梱)	-	-
		30A ★ (L15-30)	250V	WF2430B ★1	1,950 円	WK2430	2,200 円	WF6430	1,560 円	-	-	-

★上記の商品は兼新ご注文品番とメーカー品番が同一のため、メーカー品番のみ記載しています。ご注文の際にはメーカー品番を申し伝えてください。 ★兼新通常在庫品のみ記載してあります。

引掛防水ゴムコードコネクタ・キャップ・ボディ・抜止防水ゴムコードコネクタ

Panasonic

適用電線の種類 ゴムキャブタイヤケーブル (2 種以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、
ビニルキャブタイヤ丸形コード

※在庫限り。なくなり次第終了となります。

ご注意				防水ゴムコードコネクタ・キャップ・コードコネクタボディ <JIS 防雨形>							
<p>★1注) 引掛埋込コンセント (20A・30A) は2連以上のプレートに取り付ける場合、同時に2個以上のキャップは差し込み出来ませんので1連プレートを複数個取り付けてください。 ()内は NEMA 規格番号です (NEMA 規格に準拠)。</p> <p>★接地 3P30A は NEMA 規格に準拠しており国内品の一部と互換性がありません。 ★★多重防水弁を採用しております。</p>				引掛防水ゴムキャップ		引掛防水ゴムコードコネクタボディ		引掛防水ゴムコードコネクタボディ			
											
				WF8420K		WA5429K		WA5420K			
コンセント 側形状	定格		メーカー品番	標準価格 (税抜)	圧着端子 結線可否	メーカー品番	標準価格 (税抜)	圧着端子 結線可否	メーカー品番	標準価格 (税抜)	
2P	○	15A	125V	WF8215K ※ ★★	460 円	×	-	-	WA5215K	1,050 円	-
	○	20A	250V	WF8220K ★★	1,150 円	×	-	-	-	-	-
3P	○	20A	250V	WF8320K ★★	1,350 円	●	-	-	WA5320K	3,000 円	-
接地 2P (IEC 3P)	○	15A	125V	WF8315K ★★	970 円	×	-	-	WA5315K	2,150 円	-
	○	20A (L6-20)	250V	WF8520 ★★	1,500 円	●	-	-	-	-	-
	○	30A (L6-30)	250V	WF8330	2,250 円	● (同梱)	-	-	-	-	-
接地 3P (IEC 4P)	○	20A	250V	WF8420K ★★	1,650 円	●	WA5429K	1,850 円	×	WA5420K	3,500 円
	○	30A ★ (L15-30)	250V	WF8430	2,500 円	● (同梱)	WA5439	3,400 円	● (同梱)	-	-

★上記の商品は兼新ご注文品番とメーカー品番が同一のため、メーカー品番のみ記載しています。ご注文の際にはメーカー品番を申し伝えてください。 ★兼新通常在庫品のみ記載してあります。

注) 雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

注) より線をネジ端子に結線する場合、端子部分の心線は半田あげしないでください。長期使用中に半田の表面が酸化して、端子板との間で接触不良となり、発熱する場合があります。

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //Contents B
配管 //
防塵材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部材 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HIA //
共聴 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //

OA タップ

Panasonic

メーカー品番	WCH2402H	兼新ご注文品番	WCH2402H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 抜け止め形)
仕 様：OA タップ(接地 15A 抜け止め形) (2個口・グレー)
(マグネット付)・適用コード 3 心ビニルキャブ
タイヤ丸形コード (VCTF) 2.0m 平方メートル

標準価格 1,200 円(税抜)

メーカー品番	WCH2334H	兼新ご注文品番	WCH2334H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 形)
仕 様：4 個口 グレー マグネット付 コード
3m 付 定格 15A125V

標準価格 2,800 円(税抜)

メーカー品番	WCH2404H	兼新ご注文品番	WCH2404H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 形)
仕 様：OA タップ(接地 15A 抜け止め形) (4個口・グレー)
(マグネット付)・適用コード 3 心ビニルキャブ
タイヤ丸形コード (VCTF) 2.0m 平方メートル

標準価格 2,000 円(税抜)

メーカー品番	WCH2354H	兼新ご注文品番	WCH2354H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 形)
仕 様：4 個口 グレー マグネット付 コード
5m 付 定格 15A125V

標準価格 3,400 円(税抜)

メーカー品番	WCH2414H	兼新ご注文品番	WCH2414H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 抜け止め形)
仕 様：4 個口 グレー マグネット付 コード
1m 付 定格 15A125V

標準価格 2,600 円(税抜)

メーカー品番	WCH2434H	兼新ご注文品番	WCH2434H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 抜け止め形)
仕 様：4 個口 グレー マグネット付 コード
3m 付 定格 15A125V

標準価格 3,200 円(税抜)

メーカー品番	WCH2454H	兼新ご注文品番	WCH2454H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 抜け止め形)
仕 様：4 個口 グレー マグネット付 コード
5m 付 定格 15A125V

標準価格 3,800 円(税抜)

メーカー品番	WCH2304H	兼新ご注文品番	WCH2304H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 形)
仕 様：4 個口 グレー マグネット付
適用コード 3 心
定格 15A125V

標準価格 1,600 円(税抜)

メーカー品番	WCH2314H	兼新ご注文品番	WCH2314H
--------	----------	---------	----------



商品名：OA タップ (接地 15A 形)
仕 様：4 個口 グレー マグネット付 コード
1m 付 定格 15A125V

標準価格 2,200 円(税抜)

<ハーネス付き>

Panasonic

接地 2P15A125V



WFA6534HG

仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
4 個口アース付 3 m	WFA6534HG	WFA6534HG	4,200 円
4 個口抜止アース付 3 m	WFA6634HG	WFA6634HG	4,600 円
4 個口抜止アース付 5 m	WFA6654HG	WFA6654HG	5,150 円

<ジョイント>

Panasonic

メーカー品番	兼新ご注文品番
WJ5293G	WJ5293G

商品名：ハーネスジョイント BOX

仕 様：2 分岐 送り付 結線完了確認機能完了確認機能 (グリーン) ⑤

標準価格 1,650 円(税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番
WJ5495G	WJ5495G

商品名：ハーネスジョイント BOX

仕 様：4 分岐 送り付 結線完了確認機能 (グリーン) ⑤

標準価格 2,650 円(税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番
WJ3201B	WJ3201B

商品名：ジョイント BOX 小 (ブラック)

仕 様：20A 300V ⑩

標準価格 250 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

記録器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

EE スイッチ・遮光フード

Panasonic

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



EE6723

仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
端子式 3A100VAC	EE6813	EE6813	3,950 円
端子式 10A100VAC	EE6810K	EE6810K	6,900 円
端子式 3A200VAC	EE6723	EE6723	4,400 円

メーカー品番	兼新ご注文品番
EE8113K	EE8113K



商品名：ニュー EE スイッチ 3A100V

仕様：リード線式 6A100VAC

標準価格 1,150 円 (税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番
EE8413	EE8413



商品名：プラグイン式埋込 EE スイッチ 3A100V

仕様：適合 EE スイッチ本体 EE8901

標準価格 3,650 円 (税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番
EE4413K	EE4413K



商品名：電子住宅用 EE スイッチ点灯照度調整形 (露出)

仕様：露出・埋込両用 3A100VAC 点灯照度調整機能付

標準価格 5,400 円 (税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番
EE8901	EE8901



商品名：ニュー EE スイッチ (器具用) 3A100V

仕様：EE8413 用 EE スイッチ本体 3A100VAC

標準価格 1,700 円 (税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番
EE6315	EE6315



商品名：電子定刻消灯 EE スイッチ (看板スイッチ)

仕様：消灯タイマー付 点灯照度切替機能付 15A100VAC

標準価格 15,300 円 (税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番
EE8950K	EE8950K



商品名：遮光フード

仕様：新 L13BP-3・L23BP-3 用

標準価格 240 円 (税抜)

メーカー品番	兼新ご注文品番
EE4353	EE4353



商品名：電子 EE スイッチ付フル接地 防水コンセント・タイマー連動

仕様：タイマー連動コンセント 3A 常時コンセント 12A 露出・埋込両用消灯タイマー付 点灯照度調整機能付

標準価格 8,700 円 (税抜)

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部品Contents G
記録器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

タイムスイッチ

Panasonic

メーカー品番	TB15601K	兼新ご注文品番	TB15601K
--------	----------	---------	----------



商品名：盤組込タイムスイッチ
仕様：24時間式 300時間停電補償付
負荷容量：白熱灯 750W/100V AC
LED250W/100V AC

標準価格 11,000円(税抜)



メーカー品番	TB171N
兼新ご注文品番	TB171N

商品名：タイムスイッチ 100V
仕様：24時間式 同一回路 負荷容量：白熱灯
1500W/100V AC LED500W/100V AC

標準価格 3,260円(税抜)



メーカー品番	TB172N
兼新ご注文品番	TB172N

商品名：タイムスイッチ 200V
仕様：24時間式 同一回路 負荷容量：白熱灯
3000W/200V AC LED1000W/200V AC

標準価格 3,410円(税抜)

メーカー品番	TB262101K	兼新ご注文品番	TB262101K
--------	-----------	---------	-----------



商品名：協約型週間式タイムスイッチ
仕様：電子式 1回路型 タイマー出力
曜日ごとに異なる ON/OFF の時刻
設定可能
10年間の停電補償付
特別な休日設定が可能
付加容量：白熱灯 300W/100VAC

標準価格 13,500円(税抜)

メーカー品番	TB50	兼新ご注文品番	TB50
--------	------	---------	------



商品名：ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型)(同一回路)
仕様：24時間式 同一回路
AC100V用・同一回路
120×75×25mm
スイッチボックスへの取り付けに対応。

標準価格 7,030円(税抜)

<タップ・キャップ・中間スイッチ>

Panasonic



メーカー品番	WH2012
兼新ご注文品番	WH2012

商品名：3カクタップ
仕様：定格15A 125V 1500Wまで ⑩
標準価格 190円(税抜)



メーカー品番	WH2013
兼新ご注文品番	WH2013

商品名：トリプルタップ
仕様：定格15A 125V 1500Wまで ⑩
標準価格 200円(税抜)



メーカー品番	WH2163KW
兼新ご注文品番	WH2163KW

商品名：ベターT・T3口(ホワイト)
仕様：定格15A 125V 1500Wまで ⑩
標準価格 300円(税抜)



メーカー品番	WH2164KW ※
兼新ご注文品番	WH2164KW ※

商品名：ベターT・T4口(ホワイト)
仕様：定格15A 125V 1500Wまで ⑩
標準価格 620円(税抜)

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



メーカー品番	WH4015
兼新ご注文品番	WH4015

商品名：ベター平型キャップ
仕様：定格15A 125V ②⑩
標準価格 110円(税抜)



メーカー品番	WH4415
兼新ご注文品番	WH4415

商品名：ベター小型キャップ
仕様：定格15A 125V (ホワイト) ②⑩
標準価格 105円(税抜)



メーカー品番	WH4021W
兼新ご注文品番	WH4021W

商品名：スナップキャップ
仕様：定格15A 125V (ホワイト) ⑩
標準価格 180円(税抜)



メーカー品番	WH4515
兼新ご注文品番	WH4515

商品名：ベター小型コードコネクタ
仕様：定格15A125V(ホワイト)組合せキャ
プ：WH4415 ボディ：WH4615 ②⑩
標準価格 230円(税抜)



メーカー品番	WH4615
兼新ご注文品番	WH4615

商品名：ベター小型コードコネクタボディ
仕様：定格15A125V (ホワイト) ②⑩
標準価格 125円(税抜)



メーカー品番	WH5203W
兼新ご注文品番	WH5203W

商品名：2号ペンダントスイッチ
仕様：平型コード用
定格3A250V (ホワイト) ⑩
標準価格 200円(税抜)



メーカー品番	WH5407
兼新ご注文品番	WH5407

商品名：ベター小型7A中間スイッチ
仕様：平型コード用
定格7A300V (ホワイト) ⑩
標準価格 280円(税抜)

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
記録器具

H Contents
住宅用HA
共聴
防火機器


I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

コンセント

TOSHIBA

メーカー品番	NDG2111(WW)	兼新ご注文品番	NDG2111WW
--------	-------------	---------	-----------




商品名：埋込シングルコンセント

仕様：定格 15A125VAC ⑩

標準価格 160 円(税抜)

メーカー品番	NDG2122(WW)	兼新ご注文品番	NDG2122WW
--------	-------------	---------	-----------



商品名：埋込ダブルコンセント

仕様：定格 15A125VAC ⑩

標準価格 290 円(税抜)

メーカー品番	NDG2187E(WW)	兼新ご注文品番	NDG2187EWW
--------	--------------	---------	------------



商品名：埋込接地ダブルコンセント

仕様：定格 15A125VAC ⑩

標準価格 820 円(税抜)

メーカー品番	NDG2486E(WW)	兼新ご注文品番	NDG2486EWW
--------	--------------	---------	------------



商品名：埋込 15A20A 接地コンセント

仕様：定格 20A125VAC ⑩

標準価格 780 円(税抜)

トイレ用運動スイッチ

TOSHIBA

メーカー品番	WDG1722L	兼新ご注文品番	WDG1722L
--------	----------	---------	----------



商品名：トイレ用運動スイッチ（2 回路）L

仕様：運動回路 0.6A100V（換気扇専用）
遮断回路 3A100V（照明用）
ニューホワイト色

標準価格 6,120 円(税抜)

メーカー品番	WDG1722M	兼新ご注文品番	WDG1722M
--------	----------	---------	----------



商品名：トイレ用運動スイッチ（2 回路）M

仕様：運動回路 0.6A100V（換気扇専用）
遮断回路 3A100V（照明用）
ニューホワイト色

標準価格 6,120 円(税抜)

スイッチ

TOSHIBA



WDG1111

15A 300V			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
B（片切）	WDG1111	WDG1111	210 円
C（3 路）	WDG1113	WDG1113	340 円
E（4 路）	WDG1114	WDG1114	1,100 円

オフピカスイッチ

TOSHIBA



WDG1311

15A 100V 用			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
B（片切）	WDG1311	WDG1311	460 円
C（3 路）	WDG1313	WDG1313	640 円
E（4 路）	WDG1314	WDG1314	1,400 円

オンピカスイッチ 2 線式

TOSHIBA



WDG1473

100V 用			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
片切・3 路兼用	4A WDG1473	WDG1473	1,250 円
	0.5A WDG1493	WDG1493	1,400 円

オンオフピカスイッチ

TOSHIBA




WDG1413 ⑩

100V 用			
回路方式	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
片切・3 路兼用	4A WDG1413	WDG1413	1,350 円
	0.5A WDG1453	WDG1453	1,520 円

スイッチカバー一覧表

TOSHIBA

Lサイズ



WDG1631L(WW) (ニューホワイト) WDG1631M(WW) (ニューホワイト) WDG1631S(WW) (ニューホワイト)

タイプ		ホワイト	ウォームベージュ	標準価格(税抜)	タイプ		ホワイト	ウォームベージュ	標準価格(税抜)
Lサイズ	ネー付 スイッチカバー	メーカー品番 WDG1631L(WW) 兼新ご注文品番 WDG1631LWW	メーカー品番 WDG1631L(CW) 兼新ご注文品番 WDG1631LWW	165 円	Lサイズ	表示・ネーム付 スイッチカバー	メーカー品番 WDG1641L(WW) 兼新ご注文品番 WDG1641LWW	メーカー品番 WDG1641L(CW) 兼新ご注文品番 WDG1641LWW	210 円
	スイッチカバー	メーカー品番 WDG1611LN(WW) 兼新ご注文品番 WDG1611LNWW	メーカー品番 WDG1611LN(CW) 兼新ご注文品番 WDG1611LNWW	105 円		表示付・ スイッチカバー	メーカー品番 WDG1621L(WW) 兼新ご注文品番 WDG1621LWW	メーカー品番 WDG1621L(CW) 兼新ご注文品番 WDG1621LWW	150 円
	ネー付 スイッチカバー	メーカー品番 WDG1631M(WW) 兼新ご注文品番 WDG1631MWW	メーカー品番 WDG1631M(CW) 兼新ご注文品番 WDG1631MWW	165 円		表示・ネーム付 スイッチカバー	メーカー品番 WDG1641M(WW) 兼新ご注文品番 WDG1641MWW	メーカー品番 WDG1641M(CW) 兼新ご注文品番 WDG1641MWW	210 円
	スイッチカバー	メーカー品番 WDG1611MN(WW) 兼新ご注文品番 WDG1611MNWW	メーカー品番 WDG1611MN(CW) 兼新ご注文品番 WDG1611MNWW	105 円	Mサイズ	表示付・ スイッチカバー	メーカー品番 WDG1621M(WW) 兼新ご注文品番 WDG1621MWW	メーカー品番 WDG1621M(CW) 兼新ご注文品番 WDG1621MWW	150 円
Sサイズ	ネーム付 スイッチカバー	メーカー品番 WDG1631S(WW) 兼新ご注文品番 WDG1631SWW	メーカー品番 WDG1631S(CW) 兼新ご注文品番 WDG1631SWW	165 円		表示・ネーム付 スイッチカバー	メーカー品番 WDG1641S(WW) 兼新ご注文品番 WDG1641SWW	メーカー品番 WDG1641S(CW) 兼新ご注文品番 WDG1641SWW	210 円
	スイッチカバー	メーカー品番 WDG1611S(WW) 兼新ご注文品番 WDG1611SWW	メーカー品番 WDG1611S(CW) 兼新ご注文品番 WDG1611SWW	105 円		表示付・ スイッチカバー	メーカー品番 WDG1621S(WW) 兼新ご注文品番 WDG1621SWW	メーカー品番 WDG1621S(CW) 兼新ご注文品番 WDG1621SWW	150 円

スイッチ・テレホンチップ・モジュージャック

TOSHIBA

<p>メーカー品番 DG1923H(WW) 兼新ご注文品番 DG1923HWW</p> <p>商品名: 人感スイッチ用切り替えスイッチ 仕様: 負荷の ON/OFF と 人感スイッチの切替</p> <p>標準価格 2,500 円(税抜)</p>	<p>メーカー品番 NDG4421(WW) 兼新ご注文品番 NDG4421WW</p> <p>商品名: テレホンチップ 仕様: 9Φ・16Φ兼用 ⑩</p> <p>標準価格 50 円(税抜)</p>	<p>メーカー品番 NDG8002(WW) 兼新ご注文品番 NDG8002WW</p> <p>商品名: モジュージャック 6 極 2 心 仕様: 電話用 ⑩</p> <p>標準価格 280 円(税抜)</p>	<p>メーカー品番 NDG8068(WW) 兼新ご注文品番 NDG8068WW</p> <p>商品名: LAN 用モジュージャック 仕様: CAT5E 対応 ⑩</p> <p>標準価格 1,340 円(税抜)</p>
--	---	--	--

取付枠

TOSHIBA

<p>メーカー品番 NDG4302 兼新ご注文品番 NDG4302</p> <p>商品名: 絶縁取付枠スイッチコンセント用 仕様: 注: WIDEi × E's 〇 コンセント 〇 ⑩</p> <p>標準価格 60 円(税抜)</p>	<p>メーカー品番 WDG4303 兼新ご注文品番 WDG4303</p> <p>商品名: 取付枠スイッチコンセント用 仕様: 注: WIDEi 〇 E's 〇 コンセント 〇 ⑩</p> <p>標準価格 65 円(税抜)</p>	<p>メーカー品番 NDG4332 兼新ご注文品番 NDG4332</p> <p>商品名: パネル押入金具 (7 ~ 18mm 壁用) 仕様: 付属ネジ 2 本 (M4 × 20) ⑩</p> <p>標準価格 75 円(税抜)</p>	<p>メーカー品番 NDG4361 兼新ご注文品番 NDG4361</p> <p>商品名: 平行パネル押入金具 仕様: 付属ネジ 2 本 (M4 × 35) ⑩</p> <p>標準価格 85 円(税抜)</p>
---	---	---	---

A Contents

- 電線
- 架線引込
- 端材

B Contents

- 配管
- 防塵材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- BOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 記録器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共聴
- 防火機器

I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

WIDE i コンセントプレート一覧表

TOSHIBA















WDG5411(WW)
(ニューホワイト)

ウォームベージュ

マンセル番号 (参考値)

色名	記号	マンセル番号
ニューホワイト	(WW)	7.7Y/9.0/0.5
ウォームベージュ	(CW)	9.9YR/7.1/2.3

	ホワイト	ウォームベージュ	標準価格 (税抜)
<div>< 1 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5411(WW) 兼新ご注文品番 WDG5411WW 取寄	メーカー品番 WDG5411(CW) 兼新ご注文品番 WDG5411WW 取寄	120 円
<div>< 2 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5412(WW) 兼新ご注文品番 WDG5412WW 取寄	メーカー品番 WDG5412(CW) 兼新ご注文品番 WDG5412WW 取寄	
<div>< 3 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5413(WW) 兼新ご注文品番 WDG5413WW 取寄	メーカー品番 WDG5413(CW) 兼新ご注文品番 WDG5413WW 取寄	
<div>< 4 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5414(WW) 兼新ご注文品番 WDG5414WW 取寄	メーカー品番 WDG5414(CW) 兼新ご注文品番 WDG5414WW 取寄	
<div>< 5 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5415(WW) 兼新ご注文品番 WDG5415WW 取寄	メーカー品番 WDG5415(CW) 兼新ご注文品番 WDG5415WW 取寄	240 円
<div>< 6 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5416(WW) 兼新ご注文品番 WDG5416WW 取寄	メーカー品番 WDG5416(CW) 兼新ご注文品番 WDG5416WW 取寄	
<div>< 2 個用 > (1+1 個用)</div>	メーカー品番 WDG5442(WW) 兼新ご注文品番 WDG5442WW 取寄	メーカー品番 WDG5442(CW) 兼新ご注文品番 WDG5442WW 取寄	
<div>< 3 個用 > (2+1 個用)</div>	メーカー品番 WDG5423(WW) 兼新ご注文品番 WDG5423WW 取寄	メーカー品番 WDG5423(CW) 兼新ご注文品番 WDG5423WW 取寄	
<div>< 4 個用 > (3+1 個用)</div>	メーカー品番 WDG5424(WW) 兼新ご注文品番 WDG5424WW 取寄	メーカー品番 WDG5424(CW) 兼新ご注文品番 WDG5424WW 取寄	480 円
<div>< 7 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5417(WW) 兼新ご注文品番 WDG5417WW 取寄	メーカー品番 WDG5417(CW) 兼新ご注文品番 WDG5417WW 取寄	
<div>< 8 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5418(WW) 兼新ご注文品番 WDG5418WW 取寄	メーカー品番 WDG5418(CW) 兼新ご注文品番 WDG5418WW 取寄	
<div>< 9 個用 ></div>	メーカー品番 WDG5419(WW) 兼新ご注文品番 WDG5419WW 取寄	メーカー品番 WDG5419(CW) 兼新ご注文品番 WDG5419WW 取寄	
<div>< 6 個用 > (3+2+1 個用)</div>	メーカー品番 WDG5426(WW) 兼新ご注文品番 WDG5426WW 取寄	メーカー品番 WDG5426(CW) 兼新ご注文品番 WDG5426WW 取寄	480 円
<div>< 7 個用 > (3+2+2 個用)</div>	メーカー品番 WDG5427(WW) 兼新ご注文品番 WDG5427WW 取寄	メーカー品番 WDG5427(CW) 兼新ご注文品番 WDG5427WW 取寄	
<div>< 7 個用 > (3+2+2 個用)</div>	メーカー品番 WDG5428(WW) 兼新ご注文品番 WDG5428WW 取寄	メーカー品番 WDG5428(CW) 兼新ご注文品番 WDG5428WW 取寄	
<div>< 7 個用 > (3+2+2 個用)</div>	メーカー品番 WDG5428(WW) 兼新ご注文品番 WDG5428WW 取寄	メーカー品番 WDG5428(CW) 兼新ご注文品番 WDG5428WW 取寄	

	ホワイト	ベージュ	標準価格（税抜）	
<div>< 6 個用 > (3+1+2 個用)</div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5436(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5436WW</div> <div>取寄</div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5436(CW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5436CW</div> <div>取寄</div>	480 円	
<div>< 7 個用 > (3+1+3 個用)</div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5437(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5437WW</div> <div>取寄</div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5437(CW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5437CW</div> <div>取寄</div>		
<div>< 7 個用 > (3+1+3 個用)</div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5443(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5443WW</div> <div>取寄</div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5443(CW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5443CW</div> <div>取寄</div>		
<div>< 5 個用 > (3+1+1 個用)</div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5445(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5445WW</div> <div>取寄</div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5445(CW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5445CW</div> <div>取寄</div>		
<div>< 12 個用 ></div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5422(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5422WW</div> <div>取寄</div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5422(CW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5422CW</div> <div>取寄</div>	680 円	
<div>< 15 個用 ></div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5425(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5425WW</div> <div>取寄</div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5425(CW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5425CW</div> <div>取寄</div>	1,000 円	
簡易耐火コンセントプレート				
<div>< 1 個用 ></div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5411H(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5411HWW</div> <div>取寄</div>		220 円	
<div>< 3 個用 ></div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5413H(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5413HWW</div> <div>取寄</div>			
<div>< 4 個用 > (3+1 個用)</div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5424H(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5424HWW</div> <div>取寄</div>			
<div>< 5 個用 ></div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5415H(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5415HWW</div> <div>取寄</div>		440 円	
<div>< 6 個用 ></div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5416H(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5416HWW</div> <div>取寄</div>			
<div>< 6 個用 > (3+2+1 個用)</div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5426H(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5426HWW</div> <div>取寄</div>			
<div>< 5 個用 > (3+1+1 個用)</div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5445H(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5445HWW</div> <div>取寄</div>			880 円
<div>< 5 個用 > (3+1+1 個用)</div> <div></div>	<div>メーカー品番</div> <div>WDG5445H(WW)</div> <div>兼新ご注文品番</div> <div>WDG5445HWW</div> <div>取寄</div>			

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //Contents B
配管 //
防塵材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部品 //Contents G
記録器具 //Contents H
住宅用 HIA //
共聴 //Contents I
照明器具 //Contents J
ランプ //Contents K
工具 //Contents L
計器 //

KANESHIN

スイッチプレート一覧表














TOSHIBA



WDG5111(WW)
(ホワイト)



ウォームベージュ

	ホワイト	ウォームベージュ	標準価格 (税抜)
<div>< 1 連用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5111(WW) 兼新ご注文品番 WDG5111WW	メーカー品番 WDG5111(CW) 兼新ご注文品番 取寄	95 円
<div>< 2 連用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5122(WW) 兼新ご注文品番 WDG5122WW	メーカー品番 WDG5122(CW) 兼新ご注文品番 取寄	215 円
<div>< 3 連用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5133(WW) 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WDG5133(CW) 兼新ご注文品番 取寄	415 円
<div>< 4 連用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5144(WW) 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WDG5144(CW) 兼新ご注文品番 取寄	680 円
<div>< 5 連用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5155(WW) 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WDG5155(CW) 兼新ご注文品番 取寄	1,000 円
<div>< 1 連用 (M+1 個) 用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5311(WW) 兼新ご注文品番 WDG5311WW	メーカー品番 WDG5311(CW) 兼新ご注文品番 取寄	95 円
<div>< 1 連用 (S+2 個) 用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5312(WW) 兼新ご注文品番 WDG5312WW	メーカー品番 WDG5312(CW) 兼新ご注文品番 取寄	
<div>< 2 連用 (L+M+1 個) 用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5321(WW) 兼新ご注文品番 取寄	メーカー品番 WDG5321(CW) 兼新ご注文品番 取寄	210 円
<div>< 2 連用 (L+3 個) 用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5323(WW) 兼新ご注文品番 WDG5323WW	メーカー品番 WDG5323(CW) 兼新ご注文品番 取寄	
簡易耐火スイッチプレート			
<div>< 1 連用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5111H(WW) 兼新ご注文品番 WDG5111HWW		210 円
<div>< 2 連用 ></div> <div></div>	メーカー品番 WDG5122H(WW) 兼新ご注文品番 WDG5122HWW		430 円
<div>保護カバー付 M 用上段</div>	メーカー品番 NWD5711(WW) 兼新ご注文品番 NWD5711WW		480 円
<div>保護カバー付 S 用上段</div>	メーカー品番 NWD5712(WW) 兼新ご注文品番 NWD5712WW		540 円

防水コンセント

TOSHIBA

メーカー品番	DC1091NW	兼新ご注文品番	DC1091NW
--------	----------	---------	----------



商品名：アース付防水コンセント 1 個用
仕様：定格 15A 125V
1 個用露出ボックス対応

標準価格 1,300 円(税抜)

メーカー品番	DC1092NW	兼新ご注文品番	DC1092NW
--------	----------	---------	----------



商品名：アース付防水コンセント 2 個口
仕様：定格 15A 125V

標準価格 1,350 円(税抜)

メーカー品番	DC7022W	兼新ご注文品番	DC7022W
--------	---------	---------	---------



商品名：防雨入線カバー
仕様：1 個用露出ボックス対応

標準価格 640 円(税抜)

露出コンセント

TOSHIBA

メーカー品番	DC1121W	兼新ご注文品番	DC1121W
--------	---------	---------	---------



商品名：露出 1 個用角形コンセント
仕様：定格 15A 125V ⑩

標準価格 180 円(税抜)

メーカー品番	DC1272W	兼新ご注文品番	DC1272W
--------	---------	---------	---------



商品名：露出 2 個用角型コンセント
仕様：定格 15A 125V ⑩

標準価格 290 円(税抜)

引掛シーリング

TOSHIBA

メーカー品番	DC5402NW	兼新ご注文品番	DC5402NW
--------	----------	---------	----------



商品名：引掛シーリング (露出埋込兼用)
仕様：定格 6A 125V ⑩

標準価格 550 円(税抜)

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電線
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

ゴムプラグ・ハーネス・防水コネクタ・OA タップ

MKS 株式会社 明互社


メーカー品番	MC2615	兼新ご注文品番	MC2615	メーカー品番	MP2506N	兼新ご注文品番	MP2506N
	商品名：接地 3P20A 防水コネクタボディ 250V 仕様：適合防水ゴムプラグ MP2520				商品名：2P15A ゴムプラグバンド付 125V 仕様：定格 15A 125V		
	標準価格 1,450 円(税抜)				標準価格 185 円(税抜)		
メーカー品番	ME2542	兼新ご注文品番	ME2542	メーカー品番	MP2518	兼新ご注文品番	MP2518
	商品名：接地 2P15A 防水ゴムプラグ 125V 仕様：適合防水コネクタボディ ME2624				商品名：2P15A 防水ゴムキャップ 125V 仕様：適合防水コネクタボディ MC2608		
	標準価格 680 円(税抜)				標準価格 310 円(税抜)		
メーカー品番	ME2624	兼新ご注文品番	ME2624	メーカー品番	MP2520	兼新ご注文品番	MP2520
	商品名：接地 2P15A 防水コネクタボディ 125V 仕様：適合防水ゴムプラグ ME2542				商品名：接地 3P20A 防水プラグ 250V 仕様：適合防水コネクタボディ MC2615		
	標準価格 820 円(税抜)				標準価格 1,150 円(税抜)		
メーカー品番	MK5608	兼新ご注文品番	MK5608	メーカー品番	MP2526	兼新ご注文品番	MP2526
	商品名：2P15A 防水ゴムコードコネクタ 125V 仕様：MP2518+MC2608				商品名：接地 3P20A ゴムプラグ 250V 仕様：定格 20A 250V		
	標準価格 780 円(税抜)				標準価格 1,090 円(税抜)		
メーカー品番	ME2920	兼新ご注文品番	ME2920	メーカー品番	MJ2495	兼新ご注文品番	MJ2495
	商品名：接地アダプター 2P15A～接地 P15A125V 仕様：定格 15A 125V				商品名：ハーネスジョイント 2分岐送り付(ブルー) 仕様：定格 20A 125V		
	標準価格 720 円(税抜)				標準価格 1,650 円(税抜)		
メーカー品番	MR7904NT3	兼新ご注文品番	MR7904NT3	メーカー品番	MJ2496	兼新ご注文品番	MJ2496
	商品名：ハーネス OA タップ接地抜止 2P15A 仕様：4 個口 白 マグネット付 ハーネスプラグは青 コード 3M 付 定格 15A125V				商品名：ハーネスジョイント 4分岐送り付(ブルー) 仕様：定格 20A 125V		
	標準価格 4,550 円(税抜)				標準価格 2,650 円(税抜)		
メーカー品番	MR7904TJ3	兼新ご注文品番	MR7904TJ3				
	商品名：OA タップ接地抜止 2P15A 仕様：4 個口 白 マグネット付 コード 3M 付 定格 15A 125V						
	標準価格 3,400 円(税抜)						

Contents A
電線 //
架線引込 //
端素材 //Contents B
配管 //
防爆材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部材 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //

プラグ・カバー

ジェフコム株式会社

メーカー品番	MJC8	兼新ご注文品番	MJC8
--------	------	---------	------



商品名：モジュラープラグカバー各色5個(30入)
仕様：LAN用

標準価格 1,200円(税抜)

メーカー品番	MJT-808SP	兼新ご注文品番	MJT808SP
--------	-----------	---------	----------



商品名：CAT6モジュラープラグ(12入)
仕様：LAN用

標準価格 3,300円(税抜)

メーカー品番	MJS808	兼新ご注文品番	MJS808
--------	--------	---------	--------



商品名：CAT5Eモジュラープラグ8P8C(25入)
仕様：LAN用

標準価格 3,100円(税抜)

モジュラープラグ CAT5

PANDUIT™



MP588C

入数	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
100入	MP588C	MP588C	オープン
50入	MP588L	MP588L	

モジュラープラグ CAT5E

サン電子株式会社

メーカー品番	LMJ5ETLW	兼新ご注文品番	LMJ5ETLW
--------	----------	---------	----------



商品名：CAT5E LANモジュラージャック(ホワイト)
仕様：TIA/EIA-568-B.2規格に準拠

標準価格 1,320円(税抜)

差込コネクター

WAGO®
INNOVATIVE CONNECTIONS

メーカー品番	WGT3	兼新ご注文品番	WGT3
--------	------	---------	------



商品名：ワゴー差込みコネクター3個用(100入)
仕様：定格 20A300VAC
銅単線：1.6/2.0Φ用3芯用

標準価格 2,100円(税抜)

メーカー品番	WGX4	兼新ご注文品番	WGX4
--------	------	---------	------



商品名：ワゴー差込みコネクター2段4個用(100入)
仕様：定格 20A300VAC
銅単線：1.6/2.0Φ用4芯用

標準価格 3,530円(税抜)

メーカー品番	WGT5	兼新ご注文品番	WGT5
--------	------	---------	------



商品名：ワゴー差込みコネクター5個用(100入)
仕様：定格 20A300VAC
銅単線：1.6/2.0Φ用5芯用

標準価格 1,730円(税抜)

メーカー品番	WGX6	兼新ご注文品番	WGX6
--------	------	---------	------



商品名：ワゴー差込みコネクター2段6個用(50入)
仕様：定格 20A300VAC
銅単線：1.6/2.0Φ用6芯用

標準価格 2,840円(税抜)

メーカー品番	WGX2	兼新ご注文品番	WGX2
--------	------	---------	------



商品名：ワゴー差込みコネクター2個用(100入)
仕様：定格 20A300VAC
銅単線：1.6/2.0Φ用2芯用

標準価格 2,470円(税抜)

メーカー品番	WGX8	兼新ご注文品番	WGX8
--------	------	---------	------



商品名：ワゴー差込みコネクター2段8個用(50入)
仕様：定格 20A300VAC
銅単線：1.6/2.0Φ用8芯用

標準価格 6,160円(税抜)

差込コネクター OK コン

オーム電機株式会社



定格	銅単線	入数	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
20A 300V AC	1.2/1.6/2.0Φ用6芯用	60入	OK2	OK2	1,430円
	1.2/1.6/2.0Φ用3芯用	50入	OK3	OK3	
	1.2/1.6/2.0Φ用4芯用	40入	OK4	OK4	
	1.2/1.6/2.0Φ用5芯用	35入	OK5	OK5	
	1.2/1.6/2.0Φ用6芯用	25入	OK6W	OK6W	
	1.2/1.6/2.0Φ用8芯用	20入	OK8	OK8	

A Contents
電線
架線引込
端末材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
器具

H Contents
住宅用HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器



住宅 HA 共聴 防災機器

P278	インターホン（アイホン）
P279	インターホン（アイホン）
P280	インターホン（アイホン）
P281	インターホン（アイホン）
P282	インターホン（パナソニック）
P283	ホーム用ブースター
P284	ホーム・共聴用ブースターホーム用分配器
P285	分波器・混合器・共聴用分岐器・分配器
P286	ターミナル・ユニット
P287	アンテナ
P288	UHFアンテナ
P289	アンテナ部材
P290	アンテナ部材
P291	アンテナ部材・その他
P292	住宅用火災警報器・火災警報設備
P293	自動火災放置設備
P294	自動火災警報設備・防排煙設備
P295	自動火災警報設備・収容箱
P296	予備電源・ベル・警報・非常ボタン
P297	交換電池
P298	ブザー
P299	チャイム



インターホン

アイホン

メーカー品番	AT-416	兼新ご注文品番	AT416
--------	--------	---------	-------



商品名：親子インターホン壁掛形セット

寸法：高 210 × 幅 80 × 奥行 52mm 重：約 410g

仕様：親子インターホン壁掛型セット (AT-216 と AT-306)
AT-216 電源電圧：AC100V50/60Hz 消費電力：最大 2W
待受 0.5W 通話方式：受話器による同時通話呼出音：電子発信音 (プー) 材質：HIPS 樹脂色調：エックホワイト
通達距離：親機-最遠子機：子機 1 台の場合 /0.9mm
線を使用して 1300m まで・子機 3 台の場合 /0.9mm 線
を使用して 800m まで子機 6 台まで接続可能

標準価格 15,500 円 (税抜)

メーカー品番	IE-1G ※	兼新ご注文品番	IE1G ※
--------	---------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：IE-1G1：3 親機

寸法：高 210 × 幅 100 × 奥行 61mm 重：約 690g

仕様：電源電圧：AC100V50/60Hz 消費電力：最大 5.5W
待受 2W 呼出方式：玄関子機-親機 (増設親機)：
電子チャイム音 (呼出音量調節可能) 配線数：親
機：増設親機：電子発信音玄関子機-親機：2 線 (無
極性) 親機間：4 線共通通達距離：玄関子機-親機：
280m/0.9mm 親機-最遠増設親機：150m/0.9mm
適応増設親機：IEH-1C 適応玄関子機：IF-DA

標準価格 17,800 円 (税抜)

メーカー品番	AT-206	兼新ご注文品番	AT206
--------	--------	---------	-------



商品名：乾電池式親機

寸法：高 210 × 幅 80 × 奥行 52mm 重：300g

仕様：電源 DC6V 単三乾電池 × 4 本
通話方式：電話機による同時通話 呼出音：
電子発信音 (プー) 音量調節不可 通達距離：
子機 1 台の場合 0.9mm で 1,300m まで
子機 3 台の場合 0.9mm で 800m まで
適合子機：AT-306

標準価格 6,700 円 (税抜)

メーカー品番	IE-8HD	兼新ご注文品番	IE8HD
--------	--------	---------	-------



商品名：3：6 増設親機電気錠ボタン付

寸法：高 210 × 幅 110 × 奥行 79mm 重：約 520g

仕様：適応親機：IE-8MD

標準価格 12,500 円 (税抜)

メーカー品番	AT-306	兼新ご注文品番	AT306
--------	--------	---------	-------



商品名：親子インターホン壁掛形子機

寸法：高 210 × 幅 80 × 奥行 52mm 重：約 280g

仕様：電源電圧：親機から供給
通話方式：受話器による同時通話
呼出音：電子発信音 (プー)
材質：HIPS 樹脂
適応親機：AT-206 AT-216

標準価格 5,650 円 (税抜)

メーカー品番	IE-8MD	兼新ご注文品番	IE8MD
--------	--------	---------	-------



商品名：3：6 親機電気錠ボタン付

寸法：高 210 × 幅 110 × 奥行 79mm 重：約 870g

仕様：電源電圧：AC100V50/60Hz 消費電力：最大 6.5W 待受 1.5W
呼出方式：玄関子機-親機 (増設親機)：電子チャイム音
(呼出音量調節可能) 配線数：玄関子機-親機：2 線個別
(無極性)：個別呼出音の後に音声呼出-斉呼出予告音
の後に音声呼出親機 (増設親機) - 増設親機：4 線通達距
離：玄関子機-親機：280m/0.9mm 親機-最遠増設親機：
140m/0.9mm 適応増設親機：IE-8HD 適応玄関子機：IF-DA

標準価格 26,000 円 (税抜)

メーカー品番	IES-1A/A	兼新ご注文品番	IES1AA
--------	----------	---------	--------



商品名：インターホン IES1A/A1：1 セット

寸法：親機：高 210 × 幅 80 × 奥行 58mm 重：約 450g
子機：高 130 × 幅 98 × 奥行 28.5mm 重：約 200g

仕様：玄関子機：IF-DA と IE-1A のセット

標準価格 16,900 円 (税抜)

メーカー品番	IF-DA	兼新ご注文品番	IFDA
--------	-------	---------	------



商品名：玄関子機 IF-DA

寸法：高 130 × 幅 98 × 奥行 28.5mm 重：約 200g

仕様：適合する親機から選定してください。

標準価格 4,000 円 (税抜)

メーカー品番	IES-1AT/A	兼新ご注文品番	IES1ATA
--------	-----------	---------	---------



商品名：電源直結式ワンタッチドアホン 1：1

寸法：親機：高 210 × 幅 80 × 奥行 58mm 重：約 420g
子機：高 130 × 幅 98 × 奥行 28.5mm 重：約 200g

仕様：玄関子機 IF-DA と IE-1AT のセット

標準価格 16,900 円 (税抜)

メーカー品番	JB-DA	兼新ご注文品番	JBDA
--------	-------	---------	------



商品名：カラーカメラ付玄関子機 2：3 形

寸法：高 131 × 幅 99 × 奥行 40mm 重：約 210g

仕様：適応親機：JF-2MED-T、JD-3M-T、
JD3ME-T、JB-MU

標準価格 24,000 円 (税抜)

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B
配管 //
防塵材 //

Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //
空調部品 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //

Contents I
照明器具 //
ランプ //

Contents J
工具 //
計器 //

メーカー品番	JF-2HD-T	兼新ご注文品番	JF2HDT
--------	----------	---------	--------



商品名：カラーモニター付増設機薄型薄型2：3型
寸法：高179×幅135×奥行32mm 重：約450g
仕様：適応親機：JF-2MED-T

標準価格 40,000円(税抜)

メーカー品番	JH-1H-T	兼新ご注文品番	JH1HT
--------	---------	---------	-------



商品名：ロコワイド3.5型モニター付増設親機
寸法：高185×幅135×奥行27mm 重：約390g
仕様：適応機種：JHS-1A-T

標準価格 オープン

メーカー品番	JF-DAS	兼新ご注文品番	JFDAS
--------	--------	---------	-------



商品名：カメラ付玄関子機
寸法：高129×幅97×奥行32mm 重：約180g
仕様：適応親機：JF-2MED-T

標準価格 24,000円(税抜)

メーカー品番	JQ-12	兼新ご注文品番	JQ12
--------	-------	---------	------



商品名：ロコカラードアホン1：1セットハンズフリー
寸法：親機：高170×幅130×奥行26mm 重：約340g
子機：高129×幅97×奥行34mm 重：約200g
仕様：3.5型カラーモニター。
夜間もカラーでしっかり確認可能。
AC電源直結式。

標準価格 オープン

メーカー品番	IER-2	兼新ご注文品番	IER2
--------	-------	---------	------



商品名：IER-2呼出音増設スピーカー
寸法：高100×幅88×奥行61mm 重：約140g
仕様：適応機種：WH-1ME-T、JH-1ME-T、JH-1M-T、JH-2MYED-T、JL-1M-T、WF-2MED-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T

標準価格 1,800円(税抜)

メーカー品番	JQ-12E	兼新ご注文品番	JQ12E
--------	--------	---------	-------



商品名：カラーテレビドアホンROCO録画電源直結式
寸法：親機：高170×幅130×奥行26mm 重：約340g
子機：高129×幅97×奥行36mm 重：約200g
仕様：ワンタッチズーム：ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。録画機能：呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。3.5型モニターを採用。

標準価格 オープン

メーカー品番	JF-2MED-T	兼新ご注文品番	JF2MEDT
--------	-----------	---------	---------



商品名：2-3型3.5型カラードアホン親機
寸法：高179×幅135×奥行32mm 重：約500g
仕様：録画再生機能付2世帯住宅対応
AC電源直結式 カラーモニター付
適応増設親機：JF-2HD-Tモニターなし
増設親機：JF-3Sカメラ付 玄関子機：JF-DASカメラなし 玄関子機：JD-D

標準価格 45,800円(税抜)

メーカー品番	TD-1H/B	兼新ご注文品番	TD1HB
--------	---------	---------	-------



商品名：TD-H形コミュニケーションホン1局子機
寸法：高210×幅100×奥行73mm 重：約410g
仕様：適応親機：TD-3H/B、TD-6H/B、12H/B、24H/B

標準価格 7,500円(税抜)

メーカー品番	JF-3SD	兼新ご注文品番	JF3SD
--------	--------	---------	-------



商品名：モニターなし増設機薄型2：3型
寸法：高160×幅90×奥行25mm 重：約240g
仕様：モニターなし
増設親機電気錠解錠ボタン付き
適応親機：JF-MED-T

標準価格 15,000円(税抜)

メーカー品番	TD-3H/B	兼新ご注文品番	TD3HB
--------	---------	---------	-------



商品名：TD-H形コミュニケーションホン3局親機
寸法：高210×幅100×奥行73mm 重：約430g
仕様：適応子機：TD1H/B

標準価格 8,800円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防煙材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

メーカー品番	TD-6H/B	兼新ご注文品番	TD6HB
--------	---------	---------	-------



商 品 名 : TD-H 形コミニカインターホン 6 局親機
寸 法 : 高 210 × 幅 100 × 奥行 73mm 重 : 約 440g
仕 様 : 適応子機 : TD1H/B

標準価格 10,200 円 (税抜)

メーカー品番	WK-24A	兼新ご注文品番	WK-24A
--------	--------	---------	--------



商 品 名 : ロックチャータブル テレビドアホンワイレスセット 24タイプ
寸 法 : 親機 : 高 186 × 幅 150 × 奥行 27.5m
増設 : 高 165 × 幅 55 × 奥行 29mm
子機 : 高 129 × 幅 97 × 奥行 27.5mm
仕 様 : 相当品 : WK-DA
室内子機最大 3 台まで設置可能。
録画件数最大 40 件。
録画保護最大 10 件。

標準価格 オープン

メーカー品番	TCS-1A-T	兼新ご注文品番	TCS1AT
--------	----------	---------	--------



商 品 名 : 100VAC 電源直結式ドアホンセット 1 : 1
寸 法 : 親機 : 高 210 × 幅 80 × 奥行 51mm 重 : 約 300g
子機 : 高 131 × 幅 99 × 奥行 30mm 重 : 約 200g
仕 様 : 通話機能のみ

標準価格 14,800 円 (税抜)

メーカー品番	TCS-MHP	兼新ご注文品番	TCSMHP
--------	---------	---------	--------



商 品 名 : 乾電池式ドアホンセット 1 : 1 バック品
寸 法 : 親機 : 高 210 × 幅 80 × 奥行 51mm 重 : 約 300g
子機 : 高 130 × 幅 98 × 奥行 28.5mm 重 : 約 200g
仕 様 : 通話機能のみ 2 線式
電源 : DC6V (単 3 電池 × 4 本)
電池別売

標準価格 10,800 円 (税抜)

メーカー品番	WAS-1A-T	兼新ご注文品番	WAS1AT
--------	----------	---------	--------



商 品 名 : ハンズフリードアホン 1 : 1 直結式
寸 法 : 親機 : 高 210 × 幅 82 × 奥行 40mm 重 : 約 500g
子機 : 高 131 × 幅 99 × 奥行 30mm 重 : 約 200g
仕 様 : 通話のみ

標準価格 14,800 円 (税抜)

メーカー品番	WL-11	兼新ご注文品番	WL-11
--------	-------	---------	-------



商 品 名 : ワイヤレステレビドアホン
寸 法 : 親機 : 高 150 × 幅 57 × 奥行 27mm
子機 : 高 130 × 幅 100 × 奥行 42mm
充電台 : 高 88 × 幅 84 × 奥行 63mm
仕 様 : 画面表示 : 2.4 型 TFT カラー液晶
通話方式 : ハンズフリー / プレストーク
録画機能 : ○
(静止画録画 3 画面 / 件、100 件分)
最大接続台数 : 玄関 1 台、室内 1 台

標準価格 オープン

インターホン

Panasonic

メーカー品番	VL-SWD302KL	兼新ご注文品番	VLSWD302KL
--------	-------------	---------	------------



商 品 名 : 2 : 7 ワイヤレスモニター付テレビドアホン
寸 法 : 親機 : 高 186 × 幅 143 × 奥 23.5mm (突起物除く)
玄関子機 : 高 131 × 幅 99 × 奥行 36.5mm
ワイヤレスモニター子機 : 高 173 × 幅 52 × 奥 30mm
仕 様 : 親機 : 約 3.5 型カラー液晶画面 子機 : 約 2.2 型カラー液晶画面
電源コード式 (コード長約 1.5m)
セット内容 (カメラ玄関子機 VL-VS22LWS × 1、モニター親機 × 1、ワイヤレスモニター子機 VL-WD613 × 1)

標準価格 オープン

メーカー品番	VL-A413LAX ※	兼新ご注文品番	VLA413LAX ※
--------	--------------	---------	-------------



※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商 品 名 : 1 : 3 直結式親機
寸 法 : 高 220 × 幅 76 × 奥行 58mm
重 : 約 450g
仕 様 : 生産終了品
2 線式 (無極性) 電源 : AC100V 50/60Hz 配線距離 :
親機・玄関子機間 : 0.8mm 単芯線又は 0.18mm 20 本より線使用 250m 親機・室内子機間 : 0.8mm 単芯線又は 0.18mm 20 本より線使用 125m 適応子機 : VL-A623LA
適応玄関子機 : VL-S68KA-T 付属品 : 取扱全書

標準価格 20,700 円 (税抜)

メーカー品番	WQN3109W ※	兼新ご注文品番	WQN3109W ※
--------	------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商 品 名 : 1 : 1 タッチ 1 型セット
寸 法 : 親機 : 高 210 × 幅 75 × 奥 39.5mm 重 : 約 450g
子機 : 高 128 × 幅 96 × 奥 26mm 重 : 約 200g
仕 様 : セット品

標準価格 15,200 円 (税抜)

HD カメラセット

AASPRO

メーカー品番	WHC7M2 ※	兼新ご注文品番	WHC7M2 ※	メーカー品番	WHC10M2	兼新ご注文品番	WHC10M2
※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。							
							
商品名：モニター&ワイヤレスHDカメラセット 寸法：モニター部：高130×幅198×奥行52mm カメラ部：高66×幅127.5×奥行62mm 仕様：フルハイビジョンに対応。 配線不要でかんたん設定。 テレビ・モニターでカメラ映像を確認。				商品名：モニター&ワイヤレスHDカメラセット 寸法：モニター部：高175×幅265×奥行65mm カメラ部：高66×幅127.5×奥行62mm 仕様：フルハイビジョンに対応。 配線不要でかんたん設定。 テレビ・モニターでカメラ映像を確認。			
標準価格				標準価格			
オープン				オープン			

TV 共聴機器 ホーム用ブースター

		メーカー品番 10BCBW30-B 兼新ご注文品番 10BCBW30-B				メーカー品番 UB35 兼新ご注文品番 UB35				メーカー品番 CBF-K35D 兼新ご注文品番 CBF-K35D	
AASPRO				AASPRO				サン電子株式会社			
商品名：4K/8K放送対応用CATV・BS・CSブースター (CATV上り通過型) 寸法：高159×幅122×厚49mm 仕様：CATV・BS・CSブースター				商品名：ホーム用UHFブースター35db型 寸法：高87×幅113×厚54mm 仕様：電源分離型 屋内用・ホーム用UHFブースター				商品名：4K/8K放送対応用CS・BS・UHFブースター 寸法：高92×幅117×奥行52mm 電源部：高101×幅77×奥行32mm 仕様：UHFプリアンプ用電源SW付。 出力モニター端子付。電源部：DP-36。			
標準価格		31,500円(税抜)		標準価格		13,500円(税抜)		標準価格		34,800円(税抜)	
		メーカー品番 10B30-B 兼新ご注文品番 10B30-B				メーカー品番 UBCBW35 兼新ご注文品番 UBCBW35				メーカー品番 SBF-33D 兼新ご注文品番 SBF-33D	
AASPRO				AASPRO				サン電子株式会社			
商品名：4K/8K放送対応用CATVブースター (CATV上り通過型) 寸法：高159×幅122×厚49mm 仕様：				商品名：4K/8K放送対応用UHF・BS・CSブースター 寸法：高113×幅87×厚54mm 仕様：電源分離型シングルブースター機能なし 屋内外用・ ホーム用UHF・BS・CSブースター35db型				商品名：ホーム用電源分離型33dB UHFブースター (Vパス) 寸法：増幅部：高92×幅117×奥行52mm 電源部：高101×幅77×奥行32mm 仕様：UHFのみ利得調整可能 VHFはパス			
標準価格		26,400円(税抜)		標準価格		37,500円(税抜)		標準価格		12,500円(税抜)	

共聴用ブースター

メーカー品番		FUBCAW33	兼新ご注文品番		FUBCAW33	メーカー品番		CABC-K35W	兼新ご注文品番		CABC-K35W
		商品名：4K/8K対応FM・UHF・CS・BSブースター33db型						商品名：4K/8K対応CS・BS・CATVブースター双方向			
		寸法：高179×幅130×奥行34mm						寸法：高185×幅125×奥行63mm			
		仕様：BS・CS帯域の伝送周波数帯域が950～3224MHzです。 4K・8K衛星放送に対応しています。						仕様：CS・BSアンテナのコンバータへDC15V最大4Wを送電することができます。 4K・8K衛星放送を含むBS・110度CSデジタル放送、CATV双方向受信に最適です。			
		標準価格						45,600円(税抜)	標準価格		
メーカー品番		FUA45	兼新ご注文品番		FUA45						
		商品名：FM・UHFブースター45db型									
		寸法：高139×幅164×奥行67.5mm									
		仕様：屋内用・共聴用FM・UHFブースター									
		標準価格				93,500円(税抜)					

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具

ランプ

J Contents

工具
計器

ホーム用分配器

AASPRO



SP2CDW



SP2CW

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ホーム用 2 分配器 屋外 全端子電通	高 46 × 幅 87 × 厚 50mm	屋内外用 2 分配器 全端子電流通過型双方向	SP2CDW	SP2CDW	6,700 円
ホーム用 3 分配器 屋外 全端子電通	高 46 × 幅 87 × 厚 50mm	屋内外用 全端子電流通過型双方向	SP3CDW	SP3CDW	7,300 円
ホーム用 4 分配器 屋外 全端子電通	高 46 × 幅 133 × 厚 50mm	屋内外用 全端子電流通過型双方向	SP4CDW	SP4CDW	9,000 円
ホーム用 2 分配器 屋外 1 端子電通	高 46 × 幅 87 × 厚 50mm	屋内外用 全端子電流通過型	SP2CW	SP2CW	6,300 円
ホーム用 3 分配器 屋外 1 端子電通	高 46 × 幅 87 × 厚 50mm	屋内外用 全端子電流通過型	SP3CW	SP3CW	7,300 円
ホーム用 4 分配器 屋外 1 端子電通	高 46 × 幅 133 × 厚 50mm	屋内外用 全端子電流通過型	SP4CW	SP4CW	8,000 円

分波器・混合器

AASPRO



メーカー品番
CSR7DW-P
兼新ご注文品番
CSR7DW-P



メーカー品番
SP2DW-P
兼新ご注文品番
SP2DW-P



メーカー品番
MXHWD
兼新ご注文品番
MXHWD



メーカー品番
UU7FLH
兼新ご注文品番
UU7FLH

商品名：VU/BS (CS) セパレーター (分波器) 2600MHz 対応

仕様：4K8K 対応。ケーブルは 2 重シールド 4C ケーブル

標準価格 2,700 円 (税抜)

商品名：双方向・VU・BS・CS2600MHz 対応 2 分配器

仕様：4K8K 対応。3 重シールド 2C ケーブル

標準価格 3,540 円 (税抜)

商品名：屋外混合器 FM/VHF/UHF+BS・CS

仕様：屋内外用

標準価格 6,600 円 (税抜)

商品名：ホーム用 UHF ミキサー (23, 25)

仕様：屋内外用

標準価格 7,500 円 (税抜)

共聴用分配器



2SPFDW



CSDK772



2SPFW

メーカー名	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
マスプロ電気	共同受信用全端子電流通過型 2 分配器屋内用	高 54 × 幅 51 × 厚 20mm	F 型端子 亜鉛ダイカスト製 F 型コネクタ (5C ケーブル用) : 端子数分付属	2SPFDW	2SPFDW	5,250 円
	共同受信用全端子電流通過型 3 分配器屋内用	高 54 × 幅 51 × 厚 20mm		3SPFDW	3SPFDW	6,550 円
	共同受信用全端子電流通過型 4 分配器屋内用	高 54 × 幅 73 × 厚 20mm		4SPFDW	4SPFDW	7,900 円
サン電子	共同受信用 2 分配器屋内用	高 44 × 幅 50 × 厚 19mm	HF 帯から CS-IF (2610MHz) 帯までの超広帯域をカバーし、CS 放送のマンション共聴設備にも対応可能。1 端子電流通過型になっています。(電流量 AC30V1A 以下又は DC15V0.8A 以下)	CSD-K772	CSDK772	3,700 円
	共同受信用 3 分配器屋内用	高 44 × 幅 50 × 厚 19mm		CSD-K773	CSDK773	4,500 円
	共同受信用 4 分配器屋内用	高 44 × 幅 72 × 厚 19mm		CSD-K774	CSDK774	5,300 円
	共同受信用 5 分配器屋内用	高 44 × 幅 72 × 厚 19mm		CSD-K775	CSDK775	6,130 円
	共同受信用 6 分配器屋内用	高 44 × 幅 116 × 厚 19mm		CSD-K776	CSDK776	7,430 円
	共同受信用 8 分配器屋内用	高 44 × 幅 116 × 厚 19mm		CSD-K778	CSDK778	14,400 円
	共同受信用 1 端子間電流通過型 2 分配器屋内用 接栓型	高 54 × 幅 51 × 厚 20mm		2SPFW	2SPFW	3,750 円
マスプロ電気	共同受信用 1 端子間電流通過型 3 分配器屋内用 接栓型	高 54 × 幅 51 × 厚 20mm	CATV 上り帯域 (10 ~ 60MHz) から CS-IF (~ 2610MHz) 帯域まで広帯域にわたりフラットな周波数特性。入力・出力 1 端子間通電仕様 (DC15V・0.8A 以下または AC30V・1A 以下)	3SPFW	3SPFW	4,500 円
	共同受信用 1 端子間電流通過型 4 分配器屋内用 接栓型	高 54 × 幅 73 × 厚 20mm		4SPFW	4SPFW	5,300 円
	共同受信用 1 端子間電流通過型 5 分配器屋内用 接栓型	高 54 × 幅 73 × 厚 20mm		5SPFW	5SPFW	6,150 円
	共同受信用 1 端子間電流通過型 6 分配器屋内用 接栓型	高 54 × 幅 117 × 厚 20mm		6SPFW	6SPFW	7,450 円
	共同受信用 1 端子間電流通過型 8 分配器屋内用 接栓型	高 54 × 幅 117 × 厚 20mm		8SPFW	8SPFW	14,550 円

共聴用分岐器

AASPRO



メーカー品番
1DC10FW
兼新ご注文品番
1DC10FW



メーカー品番
2DC10FW
兼新ご注文品番
2DC10FW

商品名：共同受信用1分岐器屋内用

仕様：F型端子垂鉛ダイカスト製F型コネクター
(5Cケーブル用)：端子数分付属

標準価格 3,950円(税抜)

商品名：共同受信用2分岐器屋内用

仕様：F型端子垂鉛ダイカスト製F型コネクター
(5Cケーブル用)：端子数分付属

標準価格 5,150円(税抜)

ターミナル・ユニット



DSK10-B



DWK8R-B



DWKT-B



WDKTD-B



WCS3013



WCS3013W



F-5PLN-B



CSW-K7SPW



CSW-K7F-7



CSW-K7F-RP

メーカー名	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
マスプロ電気	直列ユニット(1端子型、中継用)	高 36 × 幅 44 × 厚 30mm	シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz 対応 IN-OUT 端子可動型 直列ユニット	DWK10-B	DWK10-B	2,400円
	直列ユニット (1端子型、端末用ダミー付)	高 36 × 幅 44 × 厚 30mm	シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz 対応 IN 端子可動型 直列ユニット	DWK8R-B	DWK8R-B	2,300円
	直列ユニット テレビ端子1端子型	高 36 × 幅 44 × 厚 30mm	シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz 対応 IN 端子可動型 直列ユニット	DWKT-B	DWKT-B	1,300円
	直列ユニット 1端子型 テレビ端子 電源 挿入型	高 36 × 幅 44 × 厚 30mm	シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz 対応 IN 端子可動型 直列ユニット	DWKTD-B	DWKTD-B	1,300円
パナソニック	フルカラー埋込ホーム用 高シールドテレビターミナル	高 44 × 幅 29 × 厚 22.7mm	4K・8K 対応 電流通過形 10 ~ 3224MHz	WCS3013	WCS3013	1,150円
	埋込ホーム用 高シールドテレビターミナル	高 44 × 幅 29 × 厚 22.7mm	4K・8K 対応 電流通過形 10 ~ 3224MHz	WCS3013W	WCS3013W	1,150円
	FC 埋込高シールドテレビターミナル	高 44 × 幅 22.7 × 厚 31.5mm	コスモ配線器具接栓式端末に使用	WCS38809W	WCS38809W	1,150円
	フルカラー 埋込高シールド テレビコンセント 送り配線用	高 44 × 幅 22.7 × 厚 31mm	4K・8K 対応 電流通過形 10 ~ 3224MHz	WCS4811	WCS4811	2,370円
	埋込高シールド テレビコンセント 送り配線用	高 44 × 幅 22.7 × 厚 31mm	4K・8K 対応 電流通過形 10 ~ 3224MHz	WCS4811W	WCS4811W	2,370円
	フルカラー 埋込高シールド テレビコンセント 端末用	高 44 × 幅 22.7 × 厚 31mm	4K・8K 対応 電流通過形 10 ~ 3224MHz	WCS4812	WCS4812	2,250円
	埋込高シールド テレビコンセント 端末用	高 44 × 幅 22.7 × 厚 31mm	4K・8K 対応 電流通過形 10 ~ 3224MHz	WCS4812W	WCS4812W	2,250円
サン電子	高シールド5C用コンセントプラグ	高 40 × 幅 20 × 厚 20mm	4K・8K 対応 電流通過形 10 ~ 3224MHz	F-5PLN-B	F-5PLN-B	630円
	テレビ端子 4K8K 衛星放送対応 1端子型	高 23 × 幅 44 × 厚 29mm	4K8K 衛星放送に対応したテレビ端子。 入力端子が左右 30度の範囲で可動。	CSW-K7SPW	CSW-K7SPW	1,290円
	直列ユニット中間用 4K8K 衛星放送対応 1端子型	高 27 × 幅 44 × 厚 36mm	4K8K 衛星放送に対応した入出力F型コン バクト直列ユニット(中間用)	CSW-K7F-7	CSW-K7F-7	2,150円
	直列ユニット端末用 4K8K 衛星放送対応 1端子型	高 27 × 幅 44 × 厚 36mm	4K8K 衛星放送に対応した入出力F型コン バクト直列ユニット(端末用)	CSW-K7F-RP	CSW-K7F-RP	2,050円

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 H/A
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

アンテナ

メーカー品番	BC45RL	兼新ご注文品番	BC45RL
--------	--------	---------	--------



AASPRO

商品名：4K8K 対応 BS・110° CS アンテナ
 寸法：高565×幅460×奥行483mm 重:1.7kg
 仕様：4K8K 衛星放送対応機器。
 BS 放送 (右旋円偏波、左旋円偏波) と
 110° CS デジタル放送 (右旋円偏波、
 左旋円偏波) が同時に受信できます。
 アンテナ設置時の作業性を考慮した方
 向調整しやすい取付金具です。

標準価格

オープン

メーカー品番	CBDK-045	兼新ご注文品番	CBDK-045
--------	----------	---------	----------



サン電子株式会社

商品名：4K8K 衛星放送対応 BS/110 度 CS アンテナ 45 形
 寸法：高565×幅463×奥行498mm 重約1.5kg
 仕様：●4K8K 放送対応
 ●右左旋円偏波対応
 ●3224MHz 対応

標準価格

オープン

メーカー品番	SDA-20-1-W	兼新ご注文品番	SDA201W
--------	------------	---------	---------



サン電子株式会社

商品名：20 素子相当 UHF フラットアンテナ
 寸法：長600×幅223×奥行55mm 重:1.6kg
 仕様：動作利得 (感度) (dB) 7.8 ~ 9.8
 出力インピーダンス 75 Ω (F 形端子)

標準価格

オープン

メーカー品番	BC45RL-SET	兼新ご注文品番	BC45RL-SET
--------	------------	---------	------------



AASPRO

商品名：BS・CS アンテナ 45cm ケーブル付セット品
 仕様：K8K 衛星放送対応機器。
 付属品
 ・BS・110° CS アンテナ×1 台
 ・サイドベース×1 個
 ・BS・CS 用低損失 75 Ω ケーブル 15m
 ・結束バンド×3 本
 ・ビニルテープ (約 5m) ×1 巻
 ・スパナ (10、11.13mm 用) ×1 個

標準価格

オープン

メーカー品番	U2SWLA26	兼新ご注文品番	U2SWLA26
--------	----------	---------	----------



AASPRO

商品名：26 素子 UHF フラットアンテナスカイオーリー
 寸法：アンテナ部：長670×幅240×奥
 行58mm 重：本体約2.2kg
 仕様：動作利得 (感度) (dB)：76 以上実
 力値 8.4 ~ 10.2 出力インピーダ
 ス：75 Ω (F 型端子)

標準価格

オープン

メーカー品番	U2SWLA20	兼新ご注文品番	U2SWLA20
--------	----------	---------	----------



AASPRO

商品名：20 素子 UHF フラットアンテナスカイオーリー
 寸法：アンテナ部：長577×幅210×奥
 行58mm 重：本体約1.9kg
 仕様：動作利得 (感度) (dB)：7.8 以上
 実力値 7.8 ~ 9.8 出力インピーダ
 ス：75 Ω (F 型端子)

標準価格

オープン

UHF アンテナ

メーカー品番	SU-DA19	兼新ご注文品番	SU-DA19
--------	---------	---------	---------



サン電子株式会社

商品名：ホーム用 UHF アンテナ 14 素子
 寸法：長1081×幅370×高567mm 重：約850g
 仕様：メーカー販売終了品
 動作利得 (dB 以上) 7.5 ~ 12.4
 出力インピーダンス：75 Ω

標準価格

5,200 円 (税抜)

メーカー品番	SU-25WF	兼新ご注文品番	SU-25WF
--------	---------	---------	---------



サン電子株式会社

商品名：UHF アンテナ 20 素子
 寸法：長1480×幅373×高544mm 重：約1.1kg
 仕様：動作利得 (dB 以上) 8.5 ~ 13.7
 出力インピーダンス：75 Ω 適合
 マスト径はΦ22 ~ 48.6mm、防水
 キャップは F 形接栓を加工した後
 でも挿入可能

標準価格

6,500 円 (税抜)

メーカー品番	U146	兼新ご注文品番	U146
--------	------	---------	------



AASPRO

商品名：高性能型 UHF アンテナ
 寸法：高544×幅373×奥行1030mm 重：890g
 仕様：14 素子 UHF アンテナ

標準価格

5,300 円 (税抜)

メーカー品番	U206	兼新ご注文品番	U206
--------	------	---------	------



AASPRO

商品名：高性能型 UHF アンテナ
 寸法：高544×幅373×奥行1480mm 重：1.1kg
 仕様：20 素子 UHF アンテナ

標準価格

6,500 円 (税抜)

メーカー品番	U146TMH ※	兼新ご注文品番	U146TMH ※
--------	-----------	---------	-----------

※在庫品限り。
 なくなり次第終了となります。












AASPRO

商品名：ホーム用 14 素子 UHF アンテナ直付タイプ
 寸法：長1030×幅393×高544mm 重：約910g
 仕様：動作利得 (感度) (dB)：9 ~ 12.5
 出力インピーダンス：75 Ω (F 型端子)

標準価格

5,900 円 (税抜)

アンテナ部材

メーカー品番	YS-4Z-P	兼新ご注文品番	YS-4Z	メーカー品番	M-25	兼新ご注文品番	M25
	商品名：ワンタッチ屋根馬 溶融亜鉛メッキ仕様 寸法：高 410 × 495mm 重：約 1.4kg 仕様：アンテナを屋根に取り付けす際、使用するベース部分の金具です。溶融亜鉛メッキ マスト径：Φ 22 ～ 32mm				商品名：アンテナマストΦ 25 × 1.8m 亜鉛メッキ鋼板 寸法：Φ 25 × 1.8m 重：1.3kg 仕様：マストの直径 25mm 取付けられるアンテナの組合せ：UHF アンテナ		
ガン電子株式会社	標準価格	2,750 円(税抜)		ガン電子株式会社	標準価格	1,060 円(税抜)	
メーカー品番	YBS-1AZ	兼新ご注文品番	YBS1AZ	メーカー品番	M182Z	兼新ご注文品番	M182Z
	商品名：BS 屋根馬ドブ付けΦ 38.1 × 1165mm 寸法：高 1165 × 580mm 重：約 2.75kg 仕様：溶融亜鉛メッキ (HDZ35) 適合マスト径：Φ 38.1mm 用				商品名：マスト (超防錆メッキ鋼：ZAM) 寸法：径 25.4 × 長 1820mm 重：約 1.3kg 仕様：マストの直径 25.4mm 取付けられるアンテナの組合せ：UHF アンテナ		
ガン電子株式会社	標準価格	6,100 円(税抜)		AASPRO	標準価格	2,060 円(税抜)	
メーカー品番	RB35S	兼新ご注文品番	RB35S	メーカー品番	M182Z32	兼新ご注文品番	M182Z32
	商品名：アンテナマスト用屋根馬 寸法：高 560 × 330mm 重：約 1.5kg 仕様：溶融亜鉛メッキ (HDZ35) 適合マスト径：Φ 22 ～ 32mm				商品名：マスト (超防錆メッキ鋼：ZAM) 寸法：径 31.8 × 長 1820mm 重：約 2.2kg 仕様：マストの直径 31.8mm 取付けられるアンテナの組合せ：UHF アンテナ		
AASPRO	標準価格	2,370 円(税抜)		AASPRO	標準価格	3,000 円(税抜)	
メーカー品番	RB43LS	兼新ご注文品番	RB43LS	メーカー品番	PAX-SJ ※	兼新ご注文品番	PAXSJ ※
	商品名：VU-B5(CS)アンテナ用ルーフベース(屋根馬)耐久型(50cm以下用) 寸法：高 960 × 幅 460mm 重：約 2.2kg 仕様：溶融亜鉛メッキ (KSG メッキ)			※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。	商品名：母屋木用BSアンテナ取り付け金具ドブ付 寸法：適合マスト径 30-40mm 重：3.1kg/12.4kg 仕様：仕上げ：溶融亜鉛メッキアンテナ 取り付けパイプ径：Φ 31mm		
AASPRO	標準価格	7,100 円(税抜)		キャッチャー	標準価格	4,300 円(税抜)	
メーカー品番	SB32K51	兼新ご注文品番	SB32K51	メーカー品番	PAX-VT-KG	兼新ご注文品番	PAXVTKG
	商品名：伸縮型マストホルダー 325～510m/ドブ付 寸法：長 560 × 高 200 × 幅 100mm 重：約 2.6kg 仕様：軒先にあわせて伸縮できるサイドベースです。家庭用 UHF アンテナ 20 エレメント以下用 BS・CS アンテナ 45cm 以下用直径 25 ～ 32mm、長 1.82m 以下のマスト用です。下記のどちらかの組合せで、アンテナを 2 台まで取付けられます。UHF アンテナ 2 台、UHF アンテナ 1 台 + BS・CS アンテナ 1 台 BS・CS アンテナは、マスト取付部の上端から 60cm 以内のマスト (位置) に取付けてください。適合マスト径：25 ～ 32mm 摘要溶融亜鉛メッキ (HDZ35)				商品名：コンクリート壁用 BS アンテナはさみ取り付け金具ドブ付 メーカー：キャッチャー 寸法：適合マスト径 30-40mm 重：2.5kg/10.0kg 仕様：仕上げ：溶融亜鉛メッキアンテナ 取り付けパイプ径：Φ 31mm		
AASPRO	標準価格	8,000 円(税抜)		キャッチャー	標準価格	7,700 円(税抜)	

A Contents

電線
架線弓込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

メーカー品番	BT-10	兼新ご注文品番	BT-10
--------	-------	---------	-------



日本アンテナ株式会社

商品名：BS・CSアンテナペランダ取付金具
仕様：マスト径：Φ33mm
マスト長：450mm
出幅：210mm

標準価格 5,000 円(税抜)

メーカー品番	SRZ-25A	兼新ご注文品番	SRZ25A
--------	---------	---------	--------



サニ電子株式会社

商品名：ステー金具Φ25用(溶融亜鉛メッキ)
仕様：Φ25アンテナマスト用

標準価格 290 円(税抜)

メーカー品番	SBM35	兼新ご注文品番	SBM35
--------	-------	---------	-------



AASPRO

商品名：BS・CSアンテナ用サイドベース(耐久型)(45cm以下用)
寸法：マスト長：196mm 重：約1.5kg
仕様：摘要溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。(地上デジタルアンテナは、適合マスト径をご確認ください)

標準価格 5,150 円(税抜)

メーカー品番	SRZ-32A	兼新ご注文品番	SRZ32A
--------	---------	---------	--------




サニ電子株式会社

商品名：ステー金具Φ32用(溶融亜鉛メッキ)
仕様：Φ32アンテナマスト用

標準価格 310 円(税抜)

メーカー品番	SB22S	兼新ご注文品番	SB22S
--------	-------	---------	-------



AASPRO

商品名：マスト用サイドベース(耐久型)
仕様：径22～32 UHF用

標準価格 1,380 円(税抜)

メーカー品番	BMK32A-P	兼新ご注文品番	BMK32AP
--------	----------	---------	---------




AASPRO

商品名：フェンス用マスト固定金具Φ32ステンレス製
仕様：ステンレス製(SUS304)2個入
SUS304：JIS規格

標準価格 4,000 円(税抜)

メーカー品番	SB3220	兼新ご注文品番	SB3220
--------	--------	---------	--------



AASPRO

商品名：マスト用サイドベース(耐久型)
仕様：径22～32 UHF+BS・CS用

標準価格 4,000 円(税抜)

メーカー品番	SUS16	兼新ご注文品番	SUS16
--------	-------	---------	-------



三重電線工業

商品名：1.6mm×50mステンレス支線
仕様：アンテナマスト用支線部材

標準価格 オープン

メーカー品番	MJ25	兼新ご注文品番	MMJ25
--------	------	---------	-------



AASPRO

商品名：MJ25マスト接続金具25.4mm専用
仕様：適合マスト径25.4mm専用普及型
KSGメッキ：溶融亜鉛・錫合金メッキ

標準価格 520 円(税抜)

メーカー品番	NB700T	兼新ご注文品番	NB700T
--------	--------	---------	--------



湯浅化成

商品名：ステンレス2本より支線止めL=700
仕様：木板に取り付けるクギ付き

標準価格 オープン

メーカー品番	DR7F	兼新ご注文品番	DR7F
--------	------	---------	------



商品名：VU・BS F型ダミー抵抗器防水型
仕様：分配器などの空端子に接続。
反射波の軽減

AASPRO 標準価格 680 円(税抜)

メーカー品番	TB-064-P	兼新ご注文品番	TB064P
--------	----------	---------	--------



商品名：片フック片丸タンバクルセット (4本入)
仕様：アンテナマスト用支線止×部材

サコ電子株式会社 標準価格 1,380 円(税抜)

メーカー品番	FC-A	兼新ご注文品番	FC-A
--------	------	---------	------



商品名：F型中継コネクタ (接栓)
仕様：F型接栓同士の接続

MAXTEL 標準価格 オープン



※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

サコ電子株式会社

メーカー名	商品名	型	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
サン電子	テレビ端子用両端プラグ付ケーブル 白色	1m	SLP-10WP	SLP10WP	1,700 円
		3m	SLP-30WP	SLP30WP	2,100 円
		5m	SLP-50WP ※	SLP50WP ※	2,420 円

メーカー品番	W1-BA	兼新ご注文品番	DS14R
--------	-------	---------	-------



商品名：ステンレス支線1.4mm×200mリール巻
仕様：アンテナマスト用支線止部材

TOYO 標準価格 3,400 円(税抜)

メーカー品番	F-5	兼新ご注文品番	FP-5
--------	-----	---------	------



商品名：5C用F型コネクタ (接栓)
仕様：5C用F型接栓。

サコ電子株式会社 標準価格 200 円(税抜)



FP-5 **MAXTEL** F-5FH **AASPRO**

メーカー名	商品名	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
マックスデル	3C用F型コネクタ (接栓)	FP-3	FP3-A	280 円
	4C用F型コネクタ (接栓)	FP-4	FP4	
	5C用F型コネクタ (接栓)	FP-5	FP5A	
マスプロ電工	FC-FB 用防水型 (接栓)	F-5FH	F-5FH	855 円
サン電子	7C-2V 用 F 型接栓	F-7	FP7	340 円

その他部材



メーカー名	商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
カナレ	BNC 型プラグ 3C-2V 用 圧着式	適合ケーブル：L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V/V*-3C ㊟	BCP-A3	BCP-A3	5,200 円
	BNC 型プラグ 5C-2V 用 圧着式	適合ケーブル：L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V/V*-5C ㊟	BCP-A5	BCP-A5	
	BNC 型プラグ 3C-FB 用 圧着式	適合ケーブル：L-3CFB, LS-3CFB, V*-3CFB ㊟	BCP-A3F	BCP-A3F	
	BNC 型プラグ 5C-FB 用 圧着式	適合ケーブル：L-5CFB, LS-5CFB, V5*-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB ㊟	BCP-A5F	BCP-A5F	



メーカー品番	BNC-FC
兼新ご注文品番	BNCFC

NSK



メーカー品番	RCA-FC
兼新ご注文品番	RCAFC

NSK



メーカー品番	MXL-HD15 BULK
兼新ご注文品番	MXL-HD15 BULK

MAXTEL

商品名：BNC-FC (オス-メス) F型接線変換コネクター
仕様：BNC-FC (オス-メス) アンテナ用 F 型接栓を
BNC へ (カメラ、DVR に接続)

商品名：RCA-FC (オス-メス) F型接線変換コネクター
仕様：RCA-FC (オス-メス) アンテナ用 F 型接栓を
RCA へ (TV に接続)

商品名：HDMI 端子ケーブル
仕様：TV 機器用ケーブル 1.5m

標準価格 オープン 標準価格 オープン 標準価格 オープン

A Contents
電線
架線引込
端木材

B Contents
配管
防雨材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

住宅用火災警報器

メーカー品番	SHK38155	兼新ご注文品番	SHK38155
--------	----------	---------	----------



Panasonic

商品名：ねつ当番薄型定温式（電池式・移報接点なし）（警報音・音声警報機能付）
仕様：熱式（定温式）（特種 65℃相当）
専用リチウム電池×1本（DC3V）
住警第 26～119 号

標準価格 オープン

メーカー品番	SS-FL-10HCCA ※	兼新ご注文品番	SS-FL-10HCCA ※
--------	----------------	---------	----------------

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



アイホン

商品名：定温式住宅用防災警報器
寸法：重：約 100g（電池含む）
仕様：定格：DC3V300mA 警報音：「ピーピーピー」
火事です火事です。 警報停止：テストボタンの操作により警報音を一時停止。電源：専用リチウム電池 電池寿命：約 10 年 警報音と音声型式番号：鑑住第 26～70 号 色調：ホワイトアイボリー 警報音量：70dB 以上 使用温度範囲 0～40℃ 材質：自己消火性樹脂 移報接点なし

標準価格 オープン

メーカー品番	SHK32127 ※	兼新ご注文品番	SHK32127 ※
--------	------------	---------	------------

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



Panasonic

商品名：住宅用火災警報器住宅用火災警報器
熱当番薄型 / 電池ワイヤレス連動子器
仕様：熱式（定温式）
鑑定型式番号：鑑住第 22～15 号

標準価格 9,400 円（税抜）

メーカー品番	SHK38455	兼新ご注文品番	SHK38455
--------	----------	---------	----------



Panasonic

商品名：住宅用火災警報器煙当番薄型電池式・移報無・音声警報
仕様：けむり当番 薄型 2 種（電池式・移報接点なし） 鑑定型式番号：鑑住第 20～32 号

標準価格 オープン

火災警報設備

Panasonic

メーカー品番	BG7021H	兼新ご注文品番	BG7021H
--------	---------	---------	---------



商品名：非常警報設備複合装置露出型
寸法：高 300 × 幅 140 × 奥行 115mm
仕様：複合装置露出型型式番号：鑑認非第 13～20 号

標準価格 29,800 円（税抜）


メーカー品番	BG70221H	兼新ご注文品番	BG70221H
--------	----------	---------	----------



商品名：非常警報設備複合装置埋込型内器
寸法：高 300 × 幅 140 × 奥行 121mm
仕様：複合装置埋込型内器型式番号：鑑認非第 13～20 号適合ボックス：DS49150K/スイッチボックス 5 個用（カバーなし）
をご使用ください。

標準価格 25,800 円（税抜）


メーカー品番	BV963401HK	兼新ご注文品番	BV963401HK
--------	------------	---------	------------



商品名：小型総合盤 P 型 1 級内器
寸法：高 469 × 幅 268 × 奥行 88mm
仕様：屋内型

標準価格 27,900 円（税抜）

メーカー品番	BV964401HK	兼新ご注文品番	BV964401HK
--------	------------	---------	------------



商品名：小型総合盤 P 型 2 級内器
寸法：高 469 × 幅 268 × 奥行 88mm
仕様：屋内型

標準価格 24,300 円（税抜）

自動火災警報器

NOHMI

メーカー品番	FDK246	兼新ご注文品番	FDK246
--------	--------	---------	--------



商品名：光電式スポット型感知器 2 種
寸法：重：約 120g
仕様：種別：光電式スポット型感知器非蓄積型感度：2 種構造：露出型国検型式番号：感第 14-1 号定格電圧・電波：DC24V,100mA 使用電圧範囲：DC15～30V 監視時消費電流：約 45 μA 確認灯：赤色発光ダイオード使用温度範囲：-10/50℃連続可能受信機：当社製 N-13 回路および B-10 回路以降（B-11、-15 を除く）の P 型受信機、R-12 シリーズおよび R-1100 シリーズ以降の R 型用中継器主材：（本体）ABS 系樹脂（ライトグレー）最大接続個数：30 個 / 回路

標準価格 21,600 円（税抜）

メーカー品番	FZB018-2	兼新ご注文品番	FZB0182
--------	----------	---------	---------



商品名：感知器ベース露出
寸法：
仕様：FDK246 用ベース

標準価格 400 円（税抜）

感知器

Panasonic

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

種類	姿図	商品名	型式番号	適合感知器用ベース	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
定温式	特殊	 定温式スポット型 感知器特種 60℃ヘッド	感第 44 ～ 16 ～ 4 号	BVK4000	BV40108K	BV40108K	2,900 円
		 定温式感知器特種 60℃ヘッド自己保持	感第 16 ～ 16 号	BVK4010	BV409011	BV409011	2,900 円
	防水型	 定温スポット特種 60℃確認灯付防水型	感第 1 ～ 55 号	BVK4010	BV4030K	BV4030K	3,600 円
		 定温式スポット型 1 種 70℃確認灯付防水	感第 1 ～ 56 号	-	BV4131K	BV4131K	2,700 円
		 定温式スポット型 1 種 100℃防水型	感第 5 ～ 4 号	-	BV4143K	BV4143K	4,900 円
		 定温式スポット型 1 種 120℃防水型	感第 5 ～ 5 号	-	BV4144K	BV4144K	4,900 円
		 定温式スポット型 1 種 150℃防水型	感第 5 ～ 6 号	-	BV4145K	BV4145K	4,900 円
		 定温式感知器 1 種 70℃防水型自己保持	感第 17 ～ 3 号	-	BV419121	BV419121	2,700 円
		 定温感知機 1 種 70℃ 3 線式 防水型自己保型	感第 17 ～ 5 号	-	BV41913 ※	BV41913 ※	2,700 円
光電式		 光電式スポット型 感知器 2 種ヘッド非蓄積型	感第 14 ～ 8 号	BVK4010	BV454818	BV454818	22,900 円
		 光電式スポット型 感知器 3 種ヘッド非蓄積型	感第 14 ～ 9 号	BVK4010	BV455818	BV455818	20,900 円
差動式		 差動スポット 2 種ヘッド	感第 60 ～ 21 号	BVK4010	BV42208K	BV42208K	3,300 円
		 差動式感知器 2 種ヘッド自己保持型	感第 16 ～ 15 号	BVK4010	BV429211	BV429211	3,300 円
		 速結式ベース (コネクタナシ)	仕様：感知器用取付ベース		BVK4010	BVK4010	600 円
差動式	空気管式	 差動式分布型感知器 2 種 (確認灯付)	感第 18 ～ 55 号	-	BV4351	BV4351	12,000 円

メーカー品番	BV13412H	兼新ご注文品番	BV13412H	メーカー品番	BV13422H	兼新ご注文品番	BV13422H
--------	----------	---------	-----------------	--------	----------	---------	-----------------



商品名：非常警報操作部 1 回線 3 型内器予備電源付
仕様：適合ボックス：BV8311H/ 露出ボックス 1 型 BV8301/ 埋込ボックス 1 型鑑認非第 13 ～ 21 号

標準価格 74,500 円(税抜)



商品名：非常警報操作部 1 回線 8 型内器予備電源付
寸法：高 400 × 幅 300 × 奥行 113mm
仕様：適合ボックス：BV8312H/ 露出ボックス 2 型 BV8302/ 埋込ボックス 2 型鑑認非第 13 ～ 21 号

標準価格 80,000 円(税抜)

防排煙装置

Panasonic

メーカー品番	BV7319K	兼新ご注文品番	BV7319K	メーカー品番	BV7701	兼新ご注文品番	BV7701
--------	---------	---------	----------------	--------	--------	---------	---------------



商品名：防火戸用キャッチロック (ラッチ式)
仕様：自主評定型式承認番号：C-04-1

標準価格 23,500 円(税抜)



商品名：防排煙連動制御器 1 回線露出型
仕様：自主評定型式承認番号：A-03-04
予備電源品番：BV982001

標準価格 70,000 円(税抜)

A Contents
電線
架線引込
端木材

B Contents
配管
防煙材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

自動火災報知機設備機器

Panasonic

メーカー品番	BV8024K ※	兼新ご注文品番	BV8024K ※
--------	-----------	---------	-----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：表示灯（発光ダイオード内蔵）
仕様：外径：Φ 92 × 高 55mm
埋込穴寸法：Φ 50mm

標準価格 2,400 円(税抜)

メーカー品番	BV9543	兼新ご注文品番	BV9543
--------	--------	---------	--------

商品名：空気管 100M 巻
仕様：小径：Φ 2.0mm 内径：Φ 1.4mm



標準価格 10,700 円(税抜)

メーカー品番	BV92631	兼新ご注文品番	BV92631
--------	---------	---------	---------



商品名：音響装置 6 型ベル地区音響屋内用 DC24V
仕様：型式番号：鑑認音第 13 ～ 5 号
主音響用としても使用できます。

標準価格 3,700 円(税抜)

メーカー品番	BV9962K	兼新ご注文品番	BV9962K
--------	---------	---------	---------



商品名：火災報知機カバー（枠有り）5 個入り
仕様：発信機用・復旧ボタンのカバー

標準価格 650 円(税抜)

自動火災警報設備・収容箱

Panasonic

メーカー品番	BV84111H	兼新ご注文品番	BV84111H
--------	----------	---------	----------



商品名：消火栓始動リレー内器
寸法：高 250 × 幅 300 × 奥行 103mm
仕様：適合ボックス：
BV8311H/ 露出ボックス 1 型
BV8301/ 埋込ボックス 1 型

標準価格 36,500 円(税抜)


メーカー品番	BV95331H	兼新ご注文品番	BV95331H
--------	----------	---------	----------



商品名：収納箱 2 個内器 H
寸法：高 250 × 幅 300 × 奥行 99mm
仕様：適合ボックス：
BV8311H/ 露出ボックス 1 型
BV8301/ 埋込ボックス 1 型

標準価格 6,400 円(税抜)


メーカー品番	BV8311H	兼新ご注文品番	BV8311H
--------	---------	---------	---------



商品名：露出ボックス 1 型
寸法：高 250 × 幅 300 × 奥行 90mm
仕様：非常警報設備用

標準価格 6,500 円(税抜)

メーカー品番	BV8312H	兼新ご注文品番	BV8312H
--------	---------	---------	---------



商品名：露出ボックス 2 型
寸法：高 250 × 幅 300 × 奥行 100mm
仕様：非常警報設備用

標準価格 7,000 円(税抜)

メーカー品番	BV8921	兼新ご注文品番	BV8921
--------	--------	---------	--------



商品名：小型総合盤埋込 BOX
寸法：高 420 × 幅 190 × 奥行 60mm
仕様：非常警報設備用

標準価格 7,000 円(税抜)

メーカー品番	BVJ8512	兼新ご注文品番	BVJ8512
--------	---------	---------	---------



商品名：シンプル P-2 受信機露出ボックス
寸法：高 400 × 幅 280 × 奥行 40mm
仕様：露出ボックス 1J 型

標準価格 7,000 円(税抜)

メーカー品番	BVJ25151K	兼新ご注文品番	BVJ25151K
--------	-----------	---------	-----------



商品名：シンプル P-2 受信機 5 回線内器
寸法：高 400 × 幅 280 × 奥行 39.8mm
仕様：型式番号：受第 24 ～ 6 号
適合ボックス：
BVJ8512/ 露出ボックス 1J 型
BVJ8201/ 埋込ボックス 1J 型

標準価格 147,000 円(税抜)

Contents A
電線
架線引込
端木材Contents B
配管
防爆材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部品Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

予備電源

Panasonic

メーカー品番	BV981001 ※	兼新ご注文品番	BV981001 ※
--------	------------	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：予備電源（DC24V1200MAH）

仕様：受信機用 NR-SCF2 × 10P-12/ F
210G2
型式番号：鑑字第 12 ～ 6 号

標準価格 29,500 円(税抜)

交換電池

Panasonic

メーカー品番	FK828	兼新ご注文品番	FK828
--------	-------	---------	-------




商品名：交換電池

仕様：ニッケル水素蓄電池
2.4V 3000mAh

標準価格 6,600 円(税抜)

メーカー品番	FK820	兼新ご注文品番	FK820
--------	-------	---------	-------



商品名：交換電池

仕様：誘導灯、非常照明用 2.4V 3000mAh

標準価格 6,600 円(税抜)

メーカー品番	FK830	兼新ご注文品番	FK830
--------	-------	---------	-------



商品名：交換電池

仕様：誘導灯、非常照明用 3.6V 3000mAh

標準価格 10,000 円(税抜)

メーカー品番	FK742	兼新ご注文品番	FK742
--------	-------	---------	-------



商品名：交換電池

仕様：ニッケル水素蓄電池
4.8V 1600mAh

標準価格 9,800 円(税抜)

メーカー品番	FK838	兼新ご注文品番	FK838
--------	-------	---------	-------



商品名：交換電池

仕様：誘導灯、非常照明用 3.6V 3000mAh

標準価格 10,000 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ベル・警報・非常ボタン

Panasonic

メーカー品番	EA1302 ※	兼新ご注文品番	EA1302 ※	メーカー品番	EA1602 ※	兼新ご注文品番	EA1602 ※
※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。		商 品 名：3 型強力ベル 200V 寸 法：Φ 77 × 長 109 × 奥行 46mm 仕 様：定格：AC200V6.5W 音量：80dB 以上寿命 (連続鳴動)：60 時間以上 色：シルバー 材質：鉄、AAS 樹脂		※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。		商 品 名：6 型強力ベル 200V 寸 法：Φ 77 × 長 182 × 奥行 62mm 仕 様：定格：AC200V6.5W 音量：85dB 以上寿命 (連続鳴動)：60 時間以上 色：シルバー 材質：銅板、AAS 樹脂	
		標準価格 3,100 円(税抜)				標準価格 5,500 円(税抜)	
メーカー品番	EA9062 ※	兼新ご注文品番	EA9062 ※	メーカー品番	EK51 ※	兼新ご注文品番	EK51 ※
※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。		商 品 名：6 型警報赤ベル AC200V 寸 法：Φ 150 × 長 182 × 奥行 62mm 仕 様：定格：AC200V6.5W 音量(距離 1m)：90dB 以上 寿命(連続鳴動)：60 時間以上 色調：赤 材質：耐触アルミ S、AAS 樹脂		※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。		商 品 名：非常押釦 D 寸 法：高 74 × 幅 74 × 奥行 39mm 仕 様：接点構成：2a 接点	
		標準価格 6,500 円(税抜)				標準価格 1,600 円(税抜)	

ブザー

Panasonic

メーカー品番	EA2021	兼新ご注文品番	EA2021	メーカー品番	EA4011H ※	兼新ご注文品番	EA4011H ※
※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。		商 品 名：強力ブザー 100V 寸 法：73.5 Φ × 長 160 × 奥行 45mm 仕 様：定格：AC100V 8W 音量(距離 1m)：83dB 以上 寿命(連続鳴動)：50 時間以上		※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。		商 品 名：盤用ブザーグレー AC100V 寸 法：長 80 × 幅 80 × 奥行 67.3mm 仕 様：定格：AC100V8W 埋込穴寸法：67 Φ	
		標準価格 1,300 円(税抜)				標準価格 2,100 円(税抜)	
メーカー品番	EA2022	兼新ご注文品番	EA2022	メーカー品番	EA2201K	兼新ご注文品番	EA2201K
※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。		商 品 名：強力ブザー 200V 寸 法：73.5 Φ × 長 160 × 奥行 45mm 仕 様：定格：AC200V 7.5W 音量(距離 1m)：83dB 以上 寿命(連続鳴動)：50 時間以上		※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。		商 品 名：角型音量調節ブザー AC100V 寸 法：長 80.4 × 幅 58.4 × 奥行 45mm 仕 様：定格：AC100V 4W 音量(距離 1m)：大 / 68dB 以上小 / 最大音量 - 18dB 以下音量調節幅 / 18dB 以上 寿命(連続鳴動)：50 時間以上	
		標準価格 1,600 円(税抜)				標準価格 1,700 円(税抜)	

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //

Contents B
配管 //
防爆材 //

Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //
空調部材 //

Contents G
配線器具 //



Contents H
住宅用 HA //
共聴 //



Contents I
照明器具 //
ランプ //



Contents J
工具 //
計器 //



チャイム


Panasonic

メーカー品番	EB147WK	兼新ご注文品番	EB147WK	メーカー品番	EG121	兼新ご注文品番	EG121
		商品名：ニューサインボン(ホワイト)(押釦別) 寸法：重：565g 仕様：定格:DC6V(単2乾電池4コ)2,500mA以下 音量：70dB以上 電池寿命：約半年(1日10回使用) 適合電線/配線長：0.5mm ² /20mまで0.75mm ² /30mまで				商品名：チャイム用小型押釦 寸法：約30g 仕様：小勢力用押釦 定格・回路方式：3A30V 適合電線：単線Φ0.5～Φ1.2、より線0.5～0.75mm ²	
		標準価格				標準価格	
		1,450円(税抜)				300円(税抜)	

メーカー品番	EB720	兼新ご注文品番	EB720	メーカー品番	EG331	兼新ご注文品番	EG331
		商品名：サインベツト/100(押釦別) 寸法：重：250g 仕様：定格:AC100V50/60Hz 5.2W 音量：約65dB 電池寿命：20,000回以上(1秒閉路、4秒開放を1回とする) 適合電線/配線長：0.5mm ² /20mまで0.75mm ² /30mまで				商品名：チャイム用押釦 寸法：約125g 仕様：小勢力用押釦 定格・回路方式：1A 300V AC 3A 30V 適合電線：単線Φ0.5～Φ2、より線0.5～2mm ²	
		標準価格				標準価格	
		1,650円(税抜)				900円(税抜)	

メーカー品番	EC5227W	兼新ご注文品番	EC5227W	メーカー品番	EL23001K	兼新ご注文品番	EL23001K
		商品名：メロディサイン2種音ホワイト 寸法：重：約195g 仕様：定格:DC1.5V(単3×1コ)操作側電圧・電流：約DC1.5V 約0.1mA 電池を消耗すると下がります動作電流：65mA以下 音量：68dB以上 電池寿命：約1年(1日10回使用) 適合電線/配線長：0.5mm ² /20mまで0.75mm ² /30mまで				商品名：ハイハイ店番本体 寸法：重：600g 仕様：定格：AC100V 50/60Hz 消費電力：通常時8W 鳴動時15W 信号音(音量)：報知/ピンポン(最大65～50dB)、ホロロン(最大65～50dB)、ブー(最大65～50dB) 選択可能 ※音量調整可能 警報/ビーポー(70dB) 警報時間：約3～60秒(可変)、または連続鳴動への切替も可能(警報制御出力と連動) 外部制御負荷出力：報知/約2秒間出力、無電圧接点(AC/DC30V 1A) 警報/約3～60秒間出力(可変)、または連続出力への切替も可能 無電圧接点(AC100V 1A) 使用周囲温度：-10℃～+40℃	
		標準価格				標準価格	
		4,150円(税抜)				17,000円(税抜)	

メーカー品番	EC730W	兼新ご注文品番	EC730W	メーカー品番	EL810432	兼新ご注文品番	EL810432
		商品名：メロディサイン3種音100Vホワイト 寸法：重：約350g 仕様：定格：AC100V50/60Hz 操作側電圧・電流：約DC1.5V 約0.1mA 動作電流：待機時/1W 鳴動時/1.5W、2W(子器接続時) 音量：最大68dB以上(単体時) 最大65dB以上(子器接続時) 電池寿命：10万回鳴動以上 適合電線/配線長：0.5mm ² /20mまで0.75mm ² /30mまで				商品名：ハイハイ店番4エコー式検知器 寸法：重：約400g 仕様：定格：DC12V 100mA 検知有効距離：4m(4m先で約40cmの広がり) 検知方式：赤外線反射レベル変化分検出 検知速度：0.3～2.5m/s 使用可能周囲照度：30,000lx以内 使用場所：屋内用(天井取付)	
		標準価格				標準価格	
		6,500円(税抜)				15,500円(税抜)	

メーカー品番	EC95352	兼新ご注文品番	EC95352				
		商品名：メロディサイン子器(増設スピーカー) 寸法：重：約350g 仕様：EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) WQN970W 音量：最大68dB以上(単体時) 注：単体では使用できません。					
		標準価格					
		1,800円(税抜)					

A Contents

電線
架線引込
端素材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用HA
共聴
防災機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器



I 照明器具 ランプ

- P302 シーリングライト
- P303 リモコン・小型シーリング・屋内用ブラケット
- P304 屋内用ダウンライト
- P305 ダウンライト
- P306 キッチンライト・防雨・防滴用・スポットライト
- P307 V型・反射笠型・トラフ型
- P308 V型・反射笠型・トラフ型
- P309 V型・反射笠型・トラフ型・看板灯
- P310 誘導灯
- P311 避難口表示板
- P312 避難口表示板
- P313 防犯灯・非常灯・取付金具
- P314 投光器（赤）
- P315 投光器部材（赤）
- P316 投光器（白）
- P317 投光器部材（白）
- P318 高天井用照明
- P319 高天井用照明
- P320 LED ランプ
- P321 LED ランプ
- P322 回転灯
- P323 カバー・ソケット・その他
- P324 カバー・ソケット・その他
- P325 ハイライト・フルホワイต์蛍光灯
- P326 直管・丸形蛍光灯・グロー点灯管
- P327 特殊蛍光灯・Hf 蛍光灯・細管
- P328 ツイン1・Hf ツイン1・ツイン2
- P329 ツイン3・ツイン2パラレル・ツイン丸形
- P330 直管蛍光灯・殺菌灯・グロー点灯管
- P331 直管蛍光灯
- P332 球形蛍光灯
- P333 バイロット球



- P334 クリプトン・ミニ・ミニレフランプ
- P335 屋外レフランプ・ビーム・ミニハロゲン
- P336 両口ハロゲン・ダイクロハロゲン・マルチハロゲン
- P337 HIDランプ・バラストレス水銀ランプ
- P338 ホワイトボール・クリアボール・色電球
- P339 小丸・ミニボール・ベビー・耐震・インテリア球
- P340 リンク・クリア球・回転灯ランプ
- P341 その他・電球各種

シーリングライト (LED/ 蛍光灯)

Panasonic

メーカー品番	LSEB1068K	兼新ご注文品番	LSEB1068K
			
商品名: LED シーリング 6 畳 寸法: 幅Φ 500 × 高 117 mm 重 1.6kg 仕様: 電圧: 100V 消費電力: 26.5W 消費効率: 139.5 lm/W 器具光束: 3699 lm 【アクリルカバー】乳白つや消し 昼光色 Ra83/ 昼白色 Ra83 専用リモコン送信器同梱 リモコン (全灯・普段・常夜灯・減) 壁スイッチ切替 (全灯→普段→常夜灯) 〈100%~5%〉調光			
標準価格 17,000 円(税抜)			

メーカー品番	LSEB1054K	兼新ご注文品番	LSEB1054K
			
商品名: LED シーリング 10 畳 寸法: 幅Φ 500 × 高 117 重 1.6kg 仕様: 電圧: 100V 消費電力: 35.5W 消費効率: 138 lm/W 器具光束: 4899 lm 【アクリルカバー】乳白つや消し Ra83 専用リモコン送信器同梱 リモコン (全灯・普段・常夜灯・減) 壁スイッチ切替 (全灯→普段→常夜灯) 〈100%~5%〉調光			
標準価格 24,500 円(税抜)			

メーカー品番	LSEB1070K	兼新ご注文品番	LSEB1070K
			
商品名: LED シーリング 8 畳 寸法: 幅Φ 500 × 高 117 mm 重 1.6 kg 仕様: 電圧: 100V 消費電力: 31W 消費効率: 138.6 lm/W 器具光束: 4299 lm 【アクリルカバー】乳白つや消し 昼光色 Ra85/ 電球色 Ra83 専用リモコン送信器同梱 リモコン (全灯・普段・常夜灯・減) 壁スイッチ切替 (全灯→普段→常夜灯) 〈100%~5%〉調光			
標準価格 20,000 円(税抜)			

メーカー品番	LSEB1072K	兼新ご注文品番	LSEB1072K
			
商品名: LED シーリング 12 畳 寸法: 幅Φ 500 × 高 117 重 1.6kg 仕様: 電圧: 100V 消費電力: 41.5W 消費効率: 132.5 lm/W 器具光束: 5499 lm 【アクリルカバー】乳白つや消し Ra83 専用リモコン送信器同梱 リモコン (全灯・普段・常夜灯・減) 壁スイッチ切替 (全灯→普段→常夜灯) 〈100%~5%〉調光 〈昼光色~電球色〉調色			
標準価格 29,000 円(税抜)			

メーカー品番	LSEB1069K	兼新ご注文品番	LSEB1069K
			
商品名: LED シーリング 8 畳 寸法: 幅Φ 500 × 高 117mm 重 1.6 kg 仕様: 電圧: 100V 消費電力: 32.5W 消費効率: 132.2 lm/W 器具光束: 4299 lm 【アクリルカバー】乳白つや消し Ra83 専用リモコン送信器同梱 リモコン (全灯・普段・常夜灯・減) 壁スイッチ切替 (全灯→普段→常夜灯) 〈100%~5%〉調光 〈昼光色~電球色〉調色			
標準価格 23,000 円(税抜)			

メーカー品番	LSEB1078K	兼新ご注文品番	LSEB1078K
			
商品名: LED シーリング 12 畳 寸法: 幅Φ 500 × 高 117mm 重 1.6kg 仕様: 電圧: 100V 消費電力: 39.5W 消費効率: 139.2 lm/W 器具光束: 5499 lm 【アクリルカバー】乳白つや消し Ra83 専用リモコン送信器同梱 リモコン (全灯・普段・常夜灯・減) 壁スイッチ切替 (全灯→普段→常夜灯) 〈100%~5%〉調光 昼白色			
標準価格 27,000 円(税抜)			

メーカー品番	LSEB1071K	兼新ご注文品番	LSEB1071K
			
商品名: LED シーリング 10 畳 寸法: 幅Φ 500 × 高 117 重 1.6kg 仕様: 電圧: 100V 消費電力: 37W 消費効率: 132.4 lm/W 器具光束: 4899 lm 【アクリルカバー】乳白つや消し Ra83 専用リモコン送信器同梱 リモコン (全灯・普段・常夜灯・減) 壁スイッチ切替 (全灯→普段→常夜灯) 〈100%~5%〉調光 〈昼光色~電球色〉調色			
標準価格 26,500 円(税抜)			

小型シーリングライト

KOIZUMI

メーカー品番	KAH41882L	兼新ご注文品番	AH41882L
			
商品名: LED 小型シーリング電球色 100W 型 寸法: 高 121 × 幅Φ 310mm 重 0.7kg 仕様: アクリル 乳白色 消費電力: 9.9W 色温度: 2700K 演色性: Ra83 定格光束: 705lm 固有エネルギー消費効率: 71.2lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 11,800 円(税抜)			

メーカー品番	KAH40011L	兼新ご注文品番	AH40011L
			
商品名: LED 小型シーリング電球色 60W 型コップ形 寸法: 高 154 × 幅Φ 120mm 重 0.4kg 仕様: プラスチック・乳白色消し 消費電力: 6.6W 色温度: 2700K 演色性: Ra80 定格光束: 470lm 固有エネルギー消費効率: 71.2lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 4,800 円(税抜)			

メーカー品番	KAH45340L	兼新ご注文品番	AH45340L
			
商品名: LED 小型シーリング昼白色 100W 型 寸法: 高 121 × 幅Φ 257mm 重 0.7kg 仕様: アクリル 乳白色 消費電力: 7.2W 色温度: 5000K 演色性: Ra82 定格光束: 810lm 固有エネルギー消費効率: 112.5lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 11,800 円(税抜)			

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部材Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

屋外用ブラケット

Panasonic

メーカー品番	LSEW4016LE1	兼新ご注文品番	LSEW4016LE1
			
商品名: LED ブラケット 20 形直管電球色 寸法: 幅 115 × 高 300 × 出し 100mm 重 0.6kg 仕様: LED (電球色タイプ) 光源色温度: 2700 K 光源寿命: 40000 時間 (光束維持率 70%)			
標準価格 12,800 円(税抜)			

メーカー品番	LSEW4036LE1	兼新ご注文品番	LSEW4036LE1
			
商品名: LED ブラケット 20 形直管昼白色 寸法: 幅 115 × 高 300 × 出し 100mm 重 0.6kg 仕様: LED (電球色タイプ) 光源色温度: 5000 K 光源寿命: 40000 時間 (光束維持率 70%)			
標準価格 12,800 円(税抜)			

屋内用ダウンライト

KOIZUMI

メーカー品番	KAD45162L	兼新ご注文品番	AD45162L
			
商品名: 100 Φ LED ダウンライト 電球色 60W 型 寸法: 埋込穴 Φ 100 × 埋込高 78mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 407W 色温度: 2700K 演色性: Ra82 定格光束: 415lm 固有エネルギー消費効率: 88.2lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 3,300 円(税抜)			

メーカー品番	KAD45163L	兼新ご注文品番	AD45163L
			
商品名: 100 Φ LED ダウンライト 昼白色 60W 型 寸法: 埋込穴 Φ 100 × 埋込高 78mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 4.7W 色温度: 5000K 演色性: Ra82 定格光束: 480lm 固有エネルギー消費効率: 102.1lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 3,300 円(税抜)			

メーカー品番	KAD45158L	兼新ご注文品番	AD45158L
			
商品名: 100 Φ LED ダウンライト 電球色 100W 型 寸法: 埋込穴 Φ 100 × 埋込高 78mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 7.6W 色温度: 2700K 演色性: Ra82 定格光束: 700lm 固有エネルギー消費効率: 92.1lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 5,500 円(税抜)			

メーカー品番	KAD45159L	兼新ご注文品番	AD45159L
			
商品名: 100 Φ LED ダウンライト 昼白色 100W 型 寸法: 埋込穴 Φ 100 × 埋込高 78mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 7.6W 色温度: 5000K 演色性: Ra82 定格光束: 810lm 固有エネルギー消費効率: 106.5lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 5,500 円(税抜)			

メーカー品番	KAD42933L	兼新ご注文品番	AD42933L
			
商品名: 150 Φ LED ダウンライト 電球色 60W 型 寸法: 埋込穴 Φ 150 × 埋込高 80mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 6.0W 色温度: 2700K 演色性: Ra82 定格光束: 445lm 固有エネルギー消費効率: 74.2lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 6,300 円(税抜)			


メーカー品番	KAD42934L	兼新ご注文品番	AD42934L
			
商品名: 150 Φ LED ダウンライト 昼白色 60W 型 寸法: 埋込穴 Φ 150 × 埋込高 80mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 6.0W 色温度: 5000K 演色性: Ra82 定格光束: 490lm 固有エネルギー消費効率: 87.7lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 6,300 円(税抜)			


メーカー品番	KAD42931L	兼新ご注文品番	AD42931L
			
商品名: 150 Φ LED ダウンライト 電球色 100W 型 寸法: 埋込穴 Φ 150 × 埋込高 80mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 8.8W 色温度: 2700K 演色性: Ra82 定格光束: 745lm 固有エネルギー消費効率: 84.7lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 8,600 円(税抜)			

メーカー品番	KAD42932L	兼新ご注文品番	AD42932L
			
商品名: 150 Φ LED ダウンライト 昼白色 100W 型 寸法: 埋込穴 Φ 150 × 埋込高 80mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 8.8W 色温度: 5000K 演色性: Ra82 定格光束: 815lm 固有エネルギー消費効率: 92.6lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 8,600 円(税抜)			

メーカー品番	KAD45160L	兼新ご注文品番	AD45160L
			
商品名: 125 Φ LED ダウンライト 電球色 60W 型 寸法: 埋込穴 Φ 125 × 埋込高 78mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 4.7W 色温度: 2700K 演色性: Ra82 定格光束: 415lm 固有エネルギー消費効率: 88.2lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 5,500 円(税抜)			

メーカー品番	KAD45161L	兼新ご注文品番	AD45161L
			
商品名: 125 Φ LED ダウンライト 昼白色 60W 型 寸法: 埋込穴 Φ 125 × 埋込高 78mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 4.7W 色温度: 5000K 演色性: Ra82 定格光束: 480lm 固有エネルギー消費効率: 102.1lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 5,500 円(税抜)			

メーカー品番	KAD45156L	兼新ご注文品番	AD45156L
			
商品名: 125 Φ LED ダウンライト 電球色 100W 型 寸法: 埋込穴 Φ 125 × 埋込高 78mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 7.6W 色温度: 2700K 演色性: Ra82 定格光束: 700lm 固有エネルギー消費効率: 92.1lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 6,500 円(税抜)			

メーカー品番	KAD45157L	兼新ご注文品番	AD45157L
			
商品名: 125 Φ LED ダウンライト 昼白色 100W 型 寸法: 埋込穴 Φ 125 × 埋込高 78mm 仕様: ファインホワイト 消費電力: 7.6W 色温度: 5000K 演色性: Ra82 定格光束: 810lm 固有エネルギー消費効率: 106.5lm/W 光源寿命: 40000 時間			
標準価格 6,500 円(税抜)			

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材


G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

KANESHIN

メーカー品番	KAE36745E	兼新ご注文品番	AE36745E
			
商 品 名 : ライトコントローラLED 適合調光器 寸 法 : 高 120 × 幅 70 × 出幅 20mm 仕 様 : プラスチック: 白色 1 個用スイッチボックス JISC8340/JISC8435 取付専用 3 路スイッチ付 調光した明るさのまま点滅出来ます。			
標 準 価 格 12,000 円 (税抜)			

ダウンライト (LED/ 蛍光灯)

Panasonic

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー品番	LSEB5071LE1 ※	兼新ご注文品番	LSEB5071LE1
			
商 品 名 : 100 Φ LED ダウンライト 60 形拡散電球色 寸 法 : 埋込穴Φ 100 × 埋込高 80mm 仕 様 : プラスチック反射板 (ホワイト)/ 枠 (ホ ワイトつや消し) 60 形電球 1 灯相当の明るさ /55 度までの傾斜天井に取付可能 / 調光操 作不可 / 直下近接限度 10cm			
標 準 価 格 3,300 円 (税抜)			

メーカー品番	LSEB5074LE1 ※	兼新ご注文品番	LSEB5074LE1 ※
			
商 品 名 : 100 Φ LED ダウンライト 100 形拡散電球色 寸 法 : 埋込穴Φ 100 × 埋込高 80mm 仕 様 : プラスチック反射板 (ホワイト)/ 枠 (ホ ワイトつや消し) 60 形電球 1 灯相当の明 るさ /55 度までの傾斜天井に取付可能 / 調光操作不可 / 直下近接限度 10cm			
標 準 価 格 5,500 円 (税抜)			

メーカー品番	LSEB5072LE1 ※	兼新ご注文品番	LSEB5072LE1 ※
			
商 品 名 : 100 Φ LED ダウンライト 100 形拡散昼白色 寸 法 : 埋込穴Φ 100 × 埋込高 80mm 仕 様 : プラスチック反射板 (ホワイト)/ 枠 (ホ ワイトつや消し) 60 形電球 1 灯相当の明 るさ /55 度までの傾斜天井に取付可能 / 調光操作不可 / 直下近接限度 10cm			
標 準 価 格 5,500 円 (税抜)			

メーカー品番	LSEB5051LE1 ※	兼新ご注文品番	LSEB5051LE1 ※
			
商 品 名 : 100 Φ LED ダウンライト 100 形拡散電球色 寸 法 : 埋込穴Φ 100 × 埋込高 80mm 仕 様 : プラスチック反射板 (ホワイト)/ 枠 (ホ ワイトつや消し) 60 形電球 1 灯相当の明るさ /55 度までの傾斜天井に取付可能 / 調光操 作不可 / 直下近接限度 10cm			
標 準 価 格 5,500 円 (税抜)			

ダウンシーリング

Panasonic

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
LED ダウンシーリング 60 形 拡散電球色	幅 110 × 高 30mm 重 : 0.2kg	LED (電球色タイプ) 光源色温度 : 2700 K 光源寿命 40000 時間 (光束維持率 70%)	LSEB2020LE1	LSEB2020LE1	6,600 円
LED ダウンシーリング 60 形 拡散昼白色	幅 110 × 高 30mm 重 : 0.2kg	LED (昼白色タイプ) 光源色温度 : 5000 K 光源寿命 40000 時間 (光束維持率 70%)	LSEB2019LE1	LSEB2019LE1	6,600 円
LED ダウンシーリング 100 形 拡散昼白色	幅 130 × 高 35mm 重 : 0.4kg	LED (昼白色タイプ) 光源色温度 : 5000 K 光源寿命 40000 時間 (光束維持率 70%)	LSEB2067LE1	LSEB2067LE1	7,800 円

キッチンライト

メーカー品番	LSEB7103LE1	兼新ご注文品番	LSEB7103LE1
			
商 品 名 : LED キッチンライト直管 20 型昼白色 寸 法 : 幅 58 × 高 117 × 出し 47mm 重 1.2kg 仕 様 : LED (昼白色タイプ) 光源色温度 : 5000 K 光源寿命 40000 時間 (光束維持率 70%)			
標 準 価 格 12,800 円 (税抜)			

メーカー品番	KAB46899L	兼新ご注文品番	AB46899L
			
商 品 名 : LED キッチンライト 寸 法 : 幅 617 × 高 98 × 出し 60mm 重 0.9kg 仕 様 : ファインホワイト 消費電力 : 10.2W 色温度 : 5000K 演色性 : Ra80 定格光束 : 710lm 固有エネルギー消費効率 : 69.6lm/W 光源寿命 : 40000 時間			
標 準 価 格 8,800 円 (税抜)			


住宅照明 防雨・防滴用

メーカー品番	LSEW4062LE1	兼新ご注文品番	LSEW4062LE1
			
商 品 名 : LED シーリング防湿・防雨型 寸 法 : 幅Φ 265 × 高 118mm 重 0.9kg 仕 様 : アクリルカバー (乳白)/ プラスチック (ホワイト)/ 光源寿命 40000 時間 (光 束維持率 70%) J30 形丸形蛍光灯 1 灯相 当 / 天井面・壁面取付専用 / 一般住宅 用 (業務用浴場使用不可) / 調光操作不 可 / 固有エネルギー消費効率 82.4lm/ W(882lm・10.7W)			
標 準 価 格 13,800 円 (税抜)			

メーカー品番	KAU45224L	兼新ご注文品番	AU45224L
			
商 品 名 : LED 防雨型ウォールライト 寸 法 : 幅 114 × 高 325 × 出し 85mm 重 0.6kg 仕 様 : 電球色 消費電力 : 10.2W 色温度 : 2700K 演色性 : Ra83 定格光束 : 590lm 固有エネルギー消費効率 : 57.8lm/W 光源寿命 : 40000 時間			
標 準 価 格 12,800 円 (税抜)			

V 型・反射笠型・トラフ型

TOSHIBA



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
TENQOO シリーズ 一体型ベースライト 器具本体 40 タイプ 非調光 LED パー別売	幅 230 ×長 1250mm	●非調光●直付形●Hf32 タイプ/FL40 タイプ ●質量 2.2kg ●出力固定形●材質: 銅板、白	LEET-42301-LS9	LEET42301LS9	7,500 円
TENQOO シリーズ 一体型ベースライト 反射笠 器具本体 非調光 LED パー別売	幅 150 ×長 1227mm	●非調光●直付形●Hf32 タイプ/FL40 タイプ ●質量 2.2kg ●出力固定形●材質: 銅板、白	LEET-41501-LS9	LEET41501LS9	7,000 円
TENQOO パー 3200 タイプN色	長 1219mm	●入力電流 (mA):81 ●入力電圧 (W):17.0 ●相関色温度 (K):5,000 ●演色評価数:(Ra):83 ●光束 (lm):3200 ●昼白色	LEEM-40323-N01	LEEM40323N01	11,200 円
TENQOO パー 40 タイプN色	長 1219mm	●入力電流 (mA):140 ●入力電圧 (W):30.2 ●相関色温度 (K):5,000 ●演色評価数:(Ra):83 ●光束 (lm):5200 ●昼白色	LEEM-40523-N01	LEEM40523N01	16,500 円

V 型・反射笠型・トラフ型

Panasonic

メーカー品番	NNL4200ENZLE9	兼新ご注文品番	NNL4200ENZLE9	メーカー品番	NNL4500ENZLE9	兼新ご注文品番	NNL4500ENZLE9
--------	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------	---------------




商品名: ライトバー 40形 2500lm 昼白色

仕様: LED (昼白色) 起動方式: LE9 (100-242V) LED 内蔵 電源ユニット内蔵
 注) 調光はできません。ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
 LED にはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

標準価格 15,200 円(税抜)

メーカー品番	NNLK41515	兼新ご注文品番	NNLK41515
--------	-----------	---------	-----------



商品名: iD40形LED本体直付DスタイルW150 寸法: 幅 150 ×長 1250 mm

仕様: W150 直付型器具本体 / ライトバー別売
 注) 本器具は、パナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iD シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
 一般屋内用器具です。

標準価格 2,800 円(税抜)

メーカー品番	NNLK41517	兼新ご注文品番	NNLK41517
--------	-----------	---------	-----------



商品名: iD40形LED本体直付反射笠付型 寸法: 幅 150 ×長 1225 mm

仕様: W150 直付型器具本体 / ライトバー別売
 注) 本器具は、パナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iD シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
 一般屋内用器具です。

標準価格 3,200 円(税抜)



商品名: ライトバー 40形 5200lm 昼白色

仕様: LED (昼白色) 起動方式: LE9 (100-242V) LED 内蔵 電源ユニット内蔵
 注) 調光はできません。ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
 LED にはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

標準価格 21,000 円(税抜)

メーカー品番	NNL4600ENZLE9	兼新ご注文品番	NNL4600ENZLE9
--------	---------------	---------	---------------



商品名: ライトバー 40形 6900lm 昼白色

仕様: LED (昼白色) 起動方式: LE9 (100-242V) LED 内蔵 電源ユニット内蔵
 注) 調光はできません。ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
 LED にはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

標準価格 25,000 円(税抜)

メーカー品番	NNLK42523	兼新ご注文品番	NNLK42523
--------	-----------	---------	-----------



商品名: iD40形LED本体直付DスタイルW230 寸法: 幅 230 ×長 1250 mm

仕様: W230 直付型器具本体 / ライトバー別売
 注) 本器具は、パナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iD シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
 一般屋内用器具です。

標準価格 3,000 円(税抜)

A Contents

電線
 架線引込
 端木材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

看板灯（器具のみ）



K-201-B

商品名	寸法	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
K 型 100V 低力 60HZ20W 看板灯	長 621 × 高 84 × 幅 50mm 重：710g	安定器タイプ：防湿 ソケット：片スプリング式 ソケットセフティサッシ	取付ピッチ 524 ± 15 安定器サイズ：110mm	K-201-B	K201B	オープン
K 型 100V 低力 60HZ30W 看板灯	長 671 × 高 89 × 幅 50mm 重：940g		取付ピッチ 573 ± 15 安定器サイズ：125mm	K-301-B	K301B	
K 型 100V 低力 60HZ40W 看板灯	長 1244 × 高 92 × 幅 53mm 重：1510g		取付ピッチ 1150 ± 15 安定器サイズ：150mm	K-401-B	K401B	

誘導灯

Panasonic



【本体】樹脂（クールホワイト）
ランプ交換の目安 60000 時間
質量補足：（本体・表示板）側面取付する場合は適合 L 型金具をご使用ください。
天井直付する場合は天井面取付金具（同梱）を必ずご使用ください。
一般型 C 級（10 形）

タイプ	商品名	寸法	仕様	公共施設型番	型式認定番号	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
片面型	LED 誘導灯 C 級片 面直付（パネル別）	幅 148 × 高 174 × 出しろ 47 mm	重 0.8 kg 定格電圧：AC100V/ 消費電力：2.0W/ 入力電流：0.042A/ 同梱ランプ：FK91110/ 交換電池：FK7212.4V 700mAh/ 自己点検スイッチ付 / 壁・天井直付・吊下型、内照パネル式、C 級（10 形）、片面型、通路用 / 蓄電池：ニッケル水素蓄電池	避難口用： SH1-FBF20-C/ SH1-FSF20-C 通路用： ST1-FBF22-C/ ST1-FSF22-C	1A5111-3207	FA10312LE1	FA10312LE1	28,050 円
両面型	LED 誘導灯 C 級両 面直付（パネル別）	幅 59 × 長 148 × 高 174 mm	重 1.1 kg 定格電圧：AC100V/ 消費電力：2.6W/ 入力電流：0.053A/ 同梱ランプ：FK91110 × 2 本 / 交換電池：FK7212.4V 700mAh/ 自己点検スイッチ付 / 壁・天井直付・吊下型、内照パネル式、C 級（10 形）、両面型、避難口用 / 蓄電池：ニッケル水素蓄電池	避難口用： SH1-FSF21-C 通路用： ST1-FSF23-C	1A5221-3208	FA10322LE1	FA10322LE1	28,600 円



【本体】樹脂（クールホワイト）
ランプ交換の目安 60000 時間
質量補足：（本体・表示板）側面取付する場合は適合 L 型金具をご使用ください。
天井直付する場合は天井面取付金具（同梱）を必ずご使用ください。
一般型 B 級 BL 形（20B 形）

タイプ	商品名	寸法	仕様	公共施設型番	型式認定番号	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
片面型	LED 誘導灯 B 級 BL 片 面直付（パネル別）	幅 218 × 高 241 × 出しろ 48 mm	重 1.3 kg 定格電圧：AC100V/ 消費電力：2.7W/ 入力電流：0.054A/ 同梱ランプ：FK91220/ 交換電池：FK7212.4V 700mAh/ 自己点検スイッチ付 / 壁・天井直付・吊下型、内照パネル式、B 級・BL 形（20B 形）、片面型、避難口用 / 蓄電池：ニッケル水素蓄電池	避難口用： SH1-FBF20-BL/ SH1-FSF20-BL 通路用： ST1-FBF22-BL/ ST1-FSF22-BL	1AM111-3209	FA20312LE1	FA20312LE1	40,000 円
両面型	LED 誘導灯 B 級 BL 両面直付（パネル別）	幅 62 × 長 218 × 高 241 mm	重 1.9 kg 定格電圧：AC100V/ 消費電力：3.6W/ 入力電流：0.068A/ 同梱ランプ：FK91220 × 2 本 / 交換電池：FK7263.6V 700mAh/ 自己点検スイッチ付 / 壁・天井直付・吊下型、内照パネル式、B 級・BL 形（20B 形）、両面型、通路用 / 蓄電池：ニッケル水素蓄電池	避難口用： SH1-FSF21-BL 通路用： ST1-FSF23-BL	1AM221-3210	FA20322LE1	FA20322LE1	39,000 円



【本体】樹脂（クールホワイト）
ランプ交換の目安 60000 時間
質量補足：（本体・表示板）側面取付する場合は適合 L 型金具をご使用ください。
天井直付する場合は天井面取付金具（同梱）を必ずご使用ください。
一般型 B 級 BH 形（20A 形）

タイプ	商品名	寸法	仕様	公共施設型番	型式認定番号	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
片面型	LED 誘導灯 B 級 BH 片面直付（パネル別）	幅 218 × 241 × 出しろ 48 mm	重 1.3 kg 定格電圧：AC100V/ 消費電力：3.6W/ 入力電流：0.070A/ 同梱ランプ：FK91220/ 交換電池：FK7212.4V 700mAh/ 自己点検スイッチ付 / 表示面の明るさ（cd）：20 以上 / 壁・天井直付・吊下型、内照パネル式、B 級・BH 形（20A 形）、片面型、通路用 / 蓄電池：ニッケル水素蓄電池	避難口用： SH1-FBF20-BH/ SH1-FSF20-BH 通路用： ST1-FBF22-BH/ ST1-FSF22-BH	1AL111-3211	FA40312LE1	FA40312LE1	61,700 円
両面型	LED 誘導灯 B 級 BH 両面直付（パネル別）	幅 62 × 長 218 × 高 241 mm	重 1.9 kg 定格電圧：AC100V/ 消費電力：5.4W/ 入力電流：0.100A/ 同梱ランプ：FK91220 × 2 本 / 交換電池：FK7263.6V 700mAh/ 自己点検スイッチ付 / 壁・天井直付・吊下型、内照パネル式、B 級・BH 形（20A 形）、両面型、避難口用 / 蓄電池：ニッケル水素蓄電池	避難口用： SH1-FSF21-BH 通路用： ST1-FSF23-BH	1AL221-3212	FA40322LE1	FA40322LE1	68,900 円

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //Contents B
配管 //
防塵材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部品 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HA //
共聴 //
防災機器 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //

誘導灯用壁直付型リニューアルプレート

Panasonic



商品名	寸法	仕様	取付可能対象器具番	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
C級用壁直付型リニューアルプレート	幅575×高200×出しろ 16 mm	本体：亜鉛銅板 カバー：銅板（クールホワイト） 本体をネジで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。 ※ホコリ防止用として誘導灯器具天面に貼り付ける化粧シートを同梱しています。	FA10312 FA10316 FA10318	FK11747	FK11747	7,200 円
B級用壁直付型リニューアルプレート	幅750×高270×出しろ 25 mm	本体：亜鉛銅板 カバー：銅板（クールホワイト） ●本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。 ※ホコリ防止用として誘導灯器具天面に貼り付ける化粧シートを同梱しています。	FA20312 FA20316 FA20318	FK21747	FK21747	8,300 円

避難口表示板

Panasonic

メーカー品番	FK10000	兼新ご注文品番	FK10000	メーカー品番	FK10016	兼新ご注文品番	FK10016
	商品名：避難口表示板（左）C級直付用 仕様：【適合器具】FA10312/【適合器具】FA10316/【適合器具】FA10318/【適合器具】FA10322/【適合器具】FA10326/【適合器具】FA10328/（注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	2,800 円(税抜)		商品名：通路表示板（左）C級直付用 仕様：【適合器具】FA10312/【適合器具】FA10316/【適合器具】FA10318/【適合器具】FA10322/【適合器具】FA10326/【適合器具】FA10328/（注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	2,800 円(税抜)
メーカー品番	FK10017	兼新ご注文品番	FK10017	メーカー品番	FK20000	兼新ご注文品番	FK20000
	商品名：通路表示板（右）C級直付用 仕様：【適合器具】FA10312/【適合器具】FA10316/【適合器具】FA10318/【適合器具】FA10322/【適合器具】FA10326/【適合器具】FA10328/（注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	2,800 円(税抜)		商品名：避難口表示板左B級・BL・BH兼用直付用 仕様：【適合器具】FA20312/【適合器具】FA20316/【適合器具】FA20318/【適合器具】FA20322/【適合器具】FA20326/【適合器具】FA20328/【適合器具】FA40312/【適合器具】FA40316/【適合器具】FA40318/【適合器具】FA40322/【適合器具】FA40326/【適合器具】FA40328/（注）矢印付表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	5,800 円(税抜)
メーカー品番	FK10018	兼新ご注文品番	FK10018	メーカー品番	FK20006	兼新ご注文品番	FK20006
	商品名：通路表示板（両）C級直付用 仕様：【適合器具】FA10312/【適合器具】FA10316/【適合器具】FA10318/【適合器具】FA10322/【適合器具】FA10326/【適合器具】FA10328/（注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	2,800 円(税抜)		商品名：避難口表示板矢印付左B級・BL・BH兼用 仕様：B級・BL形（20B形）片面用B級・BH形（20A形）片面用避難口誘導灯用適合表示板/FA20312 適合器具・/FA20316 適合器具・/FA20318 適合器具・/FA20322 適合器具・/FA20326 適合器具・/（注）矢印付表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	5800 円(税抜)
メーカー品番	FK20007	兼新ご注文品番	FK20007	メーカー品番	FK20016	兼新ご注文品番	FK20016
	商品名：避難口表示板矢印付右B級・BL・BH兼用 仕様：B級・BL形（20B形）片面用B級・BH形（20A形）片面用避難口誘導灯用適合表示板/FA20312 適合器具・/FA20316 適合器具・/FA20318 適合器具・/FA20322 適合器具・/FA20326 適合器具・/（注）矢印付表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	5,800 円(税抜)		商品名：通路表示板左B級・BL・BH兼用直付用 仕様：【適合器具】FA20312/【適合器具】FA20316/【適合器具】FA20318/【適合器具】FA20322/【適合器具】FA20326/【適合器具】FA20328/【適合器具】FA40312/【適合器具】FA40316/【適合器具】FA40318/【適合器具】FA40322/【適合器具】FA40326/【適合器具】FA40328/（注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	5,800 円(税抜)
メーカー品番	FK20017	兼新ご注文品番	FK20017	メーカー品番	FK20018	兼新ご注文品番	FK20018
	商品名：通路表示板右B級・BL・BH兼用直付用 仕様：【適合器具】FA20312/【適合器具】FA20316/【適合器具】FA20318/【適合器具】FA20322/【適合器具】FA20326/【適合器具】FA20328/【適合器具】FA40312/【適合器具】FA40316/【適合器具】FA40318/【適合器具】FA40322/【適合器具】FA40326/【適合器具】FA40328/（注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	5,800 円(税抜)		商品名：通路表示板（両）B級・BL・BH兼用直付用 仕様：【適合器具】FA20312/【適合器具】FA20316/【適合器具】FA20318/【適合器具】FA20322/【適合器具】FA20326/【適合器具】FA20328/【適合器具】FA40312/【適合器具】FA40316/【適合器具】FA40318/【適合器具】FA40322/【適合器具】FA40326/【適合器具】FA40328/（注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。	標準価格	5,800 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共通
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

KANESHIN

防犯灯・非常灯・取付金具

メーカー品番	NNY20323LE1	兼新ご注文品番	NNY20323LE1
--------	-------------	---------	-------------



商品名: LED 防犯灯
寸法: 幅89×高284×出しろ314mm 重0.7kg
仕様: 電圧:100V/消費電力:6.3W/消費効率:115.8lm/W/器具光束:730lm/【本体】ASA樹脂(ケールホワイト)/【前面パネル】アクリル/耐衝撃15kV(コモンモード)/保護等級:IP44/Ra80/電力会社申請入力容量6.5VA/日本防犯設備協会:ランクS+クラスB+18m/照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔:クラスA12m・クラスB20m

Panasonic 標準価格 11,500円(税抜)

メーカー品番	NNY20328LE1	兼新ご注文品番	NNY20328LE1
--------	-------------	---------	-------------



商品名: LED 防犯灯 昼白色
寸法: 幅89×高284×出しろ314mm 重0.7kg
仕様: 電圧:100V/消費電力:6.3W/消費効率:115.8lm/W/器具光束:730lm/【本体】ASA樹脂(ケールホワイト)/【前面パネル】アクリル/耐衝撃15kV(コモンモード)/保護等級:IP44/Ra80/電力会社申請入力容量6.5VA/日本防犯設備協会:ランクS+クラスB+18m/照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔:クラスA12m・クラスB20m

Panasonic 標準価格 13,000円(税抜)

メーカー品番	NNFB91605J	兼新ご注文品番	NNFB91605J
--------	------------	---------	------------



商品名: LED非常用照明器具 低天井用(〜3m)
寸法: 埋込穴径:Φ100mm 埋込高74mm 重0.5kg
仕様: 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯(昼白色5000K/Ra70) 銅板製枠(ケールホワイトつや消し) レンズ(ガラス) 蓄電池(3.6V/1450mAh) 交換電池(FK701) ※水平天井取付専用、調光不可

Panasonic 標準価格 39,500円(税抜)

メーカー品番	LEDEM13221N	兼新ご注文品番	LEDEM13221N
--------	-------------	---------	-------------



商品名: 低天井用埋込 LED 非常灯専用形
寸法: 埋込穴径:Φ100mm 埋込高74mm 重0.5kg
仕様: 定格電圧:100〜242V 消費電力:0.8W(100V時) 光源寿命:1000時間(光束維持率98%) 相関色温度:5,000K 平均演色評価数(Ra):70 質量:0.5kg

TOSHIBA 標準価格 39,500円(税抜)

メーカー品番	YK23005	兼新ご注文品番	YK23005
--------	---------	---------	---------



商品名: 60 Φ鋼管ポール取付金具
寸法: 重0.1kg
仕様: 【取付金具】銅板(溶融亜鉛メッキ仕上)/【適合器具】YF21538K/YF21539K/YF21718/YF21719/YF22708/YF22709/YF22718/YF22719/YF31350/YF31351/YFG31360/YFG31361/YFG21548K/YFG21549K/NNY20450LE1/NNY20452LE1/NNY20455LE1/NNY20457LE1

Panasonic 標準価格 790円(税抜)

メーカー品番	YK23007	兼新ご注文品番	YK23007
--------	---------	---------	---------



商品名: 89 Φ鋼管ポール取付金具
寸法: 重0.1kg
仕様: 【取付金具】銅板(溶融亜鉛メッキ仕上)【適合器具】YF21538K/YF21539K/YF21718/YF21719/YF22708/YF22709/YF22718/YF22719/YF31350/YF31351/YFG31360/YFG31361/YFG21548K/YFG21549K/NNY20450LE1/NNY20452LE1/NNY20455LE1/NNY20457LE1

Panasonic 標準価格 910円(税抜)

メーカー品番	LEDEM09221N	兼新ご注文品番	LEDEM09221N
--------	-------------	---------	-------------



商品名: 低天井用埋込 LED 非常灯専用形
寸法: 埋込穴径:Φ100mm 埋込高74mm 重0.5kg
仕様: 定格電圧:100〜242V 消費電力:0.8W(100V時) 光源寿命:1000時間(光束維持率98%) 相関色温度:5,000K 平均演色評価数(Ra):70 質量:0.5kg

TOSHIBA 標準価格 37,400円(税抜)

メーカー品番	LEDEM30221N	兼新ご注文品番	LEDEM30221N
--------	-------------	---------	-------------



商品名: 低天井用埋込 LED 非常灯専用形
寸法: 埋込穴径:Φ100mm 埋込高74mm 重0.5kg
仕様: 定格電圧:100〜242V 消費電力:1.5W(100V時) 光源寿命:1000時間(光束維持率98%) 相関色温度:5,000K 平均演色評価数(Ra):70 質量:0.6kg

TOSHIBA 標準価格 70,000円(税抜)

Contents A
電線
架線引込
端材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

投光器 (赤)

EYE IWASAKI



K0



S0



HK0



HS0



SS00402

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
K-0 ホルダー (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 屋外用アイランプ RF(S)90 ~ 180WH スーパービームランプ ARF90 ~ 135W セルフバラスト水銀ランプ BHRF160WH ランプ口金 E26 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・赤色 重: 390g 適合ガード: GK4	K0	K0	3,650 円
S-0 ホルダー (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 屋外用アイランプ RF(S)270 ~ 450WH セルフバラスト水銀ランプ BHRF250 ~ 500WH ランプ口金 E39 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・赤色 適合ガード: GS6 ※ SO ホルダーにセルフバラスト水銀ランプ BHRF500WH を使用し、 ガードを取付ける場合 GHS3 形ガードをご使用ください。	S0	S0	5,200 円
HK-0 ホルダー (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 反射形水銀ランプ HRF100X ランプ口金 E26 仕上: メラミン樹脂焼付塗装・赤色 重: 570g 適合ガード: GK4	HK0 ※	HK0 ※	4,100 円
HS-0 ホルダー (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 ランプ口金 E39 仕上: メラミン樹脂焼付塗装・赤色 適合ガード: GHS4 重: 790g 適合ガード: GHS3	HS0	HS0	6,100 円
K-0 ホルダー 1.8M コード付 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 屋外用アイランプ RF(S)90 ~ 180WH スーパービームランプ ARF90 ~ 135W セルフバラスト水銀ランプ BHRF160WH ランプ口金 E26 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・赤色 重: 390g 適合ガード: GK4	KOL14	KOL14	4,400 円
S-0 ホルダー 1.8M コード付 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 屋外用アイランプ RF(S)270 ~ 450WH セルフバラスト水銀ランプ BHRF250 ~ 500WH ランプ口金 E39 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・赤色 適合ガード: GS6 ※ SO ホルダーにセルフバラスト水銀ランプ BHRF500WH を使用し、 ガードを取付ける場合 GHS3 形ガードをご使用ください。	S0-L14	SOL14	5,950 円
HS 型ホルダー 1.8M コード付赤 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 反射形水銀ランプ HRF200 ~ 400X FEC サンルクスエース NHR110 ~ 360LS 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・赤色 重: 890g 適合ガード: GHS3 /GHS4	HS0-L14	HSOL14	6,900 円
SS00402 ホルダー (ランプ無し)	【適合ランプ】 屋外用 RF110V270WHRF110V450WH SS 作業灯ガード 他セット品 (ランプアイランプ・白熱電球防雨形ガード・バース付) 仕上色: オレンジ色 2 重絶縁構造 特長 2 重絶縁構造の安全設計、10m コードがセット	SS00402	SS00402	14,600 円

線の引出口から、雨水が浸入する恐れがありますから下向け取付けは避けてください。
※別売りのガードとの組合せをお勧めいたします。

メーカー品番	F1
兼新ご注文品番	F1



商品名: F-1 継手

仕様: アイランプホルダー用継手

標準価格

460 円 (税抜)

メーカー品番	EY100
兼新ご注文品番	EY100



商品名: サービスキャップポール用

仕様: 電源引出用

標準価格

オープン

メーカー品番	EY101
兼新ご注文品番	EY101



商品名: ポール用引込バンド

仕様: 89 Φ用

標準価格

オープン

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

メーカー品番	F2 ※	兼新ご注文品番	F2 ※
--------	------	---------	------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：F-2 クランプ

寸法：幅 70 × 奥行 30mm 重 90g

仕様：アイランプホルダ用クランプ

標準価格 980 円(税抜)

メーカー品番	F7	兼新ご注文品番	F7
--------	----	---------	----

商品名：F-7 台座

寸法：高 41 × 径 94mm 重 60g

仕様：アイランプホルダ用フランジ

標準価格 630 円(税抜)

メーカー品番	F3	兼新ご注文品番	F3
--------	----	---------	----



商品名：F-3 バイス小

寸法：高 170 × 幅 55mm 重 170g

仕様：万力式に、丸棒、パイプはΦ 50mm まで、平板は 60mm まで取付けできます。
移動を必要とする工事現場の照明に使用します。

標準価格 1,650 円(税抜)

メーカー品番	F8	兼新ご注文品番	F8
--------	----	---------	----

商品名：F-8 台座

寸法：高 312 × 径 100mm 重 265g

仕様：アイランプホルダ用フランジ

標準価格 4,200 円(税抜)

メーカー品番	F4	兼新ご注文品番	F4
--------	----	---------	----



商品名：F-4 バイス大

寸法：高 217 × 幅 70mm 重 260g

仕様：F3 バイスの大型。丸棒・パイプにはΦ 70mm まで、平板には 100mm まで取付け可能です。

標準価格 2,100 円(税抜)

メーカー品番	F9	兼新ご注文品番	F9
--------	----	---------	----

商品名：F-9 バイス

寸法：高 222 × 幅 110 × 奥行 35mm 重 950g

仕様：アイランプホルダ用バイス

標準価格 6,000 円(税抜)

メーカー品番	F5	兼新ご注文品番	F5
--------	----	---------	----



商品名：F-5 台座

寸法：高 91 × 径 94mm 重 85g

仕様：アイランプホルダ用フランジ

標準価格 920 円(税抜)

メーカー品番	F13	兼新ご注文品番	F13
--------	-----	---------	-----



商品名：F-13 アーム

寸法：長 965 × 高 298mm 重 1.4kg

仕様：アイランプホルダ用アーム赤・オレンジ系アームの長：97cm 適合ホルダ：S0、K0、H50、HK0 (-L14) ※口出線の有効長 1.8m のホルダをご指定ください。(形式末尾記号 -L14 付) (-L14) ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。※アームを特に風の強い地域でご使用の場合は、接続金具 F 13-B を用いてワイヤー等でアームを左右から保持してください。適合ホルダ：S0、K0、H50、HK0(-L14)

標準価格 5,300 円(税抜)

メーカー品番	F6	兼新ご注文品番	F6
--------	----	---------	----



商品名：F-6 三脚台座

寸法：高 96 × 径 70mm 重 100g

仕様：アイランプホルダ用三脚フランジ

標準価格 920 円(税抜)

メーカー品番	F14	兼新ご注文品番	F14
--------	-----	---------	-----



商品名：F-14 アーム

寸法：長 984-1477 × 高 298-322mm 重 1.8kg

仕様：アイランプホルダ用アーム赤・オレンジ系アームの長：98 ～ 148cm 適合ホルダ：S0、K0、H50、HK0 (-L14) ※口出線の有効長 1.8m のホルダをご指定ください。(形式末尾記号 -L14 付) ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。※アームを特に風の強い地域でご使用の場合は、接続金具 F 14-B を用いてワイヤー等でアームを左右から保持してください。適合ホルダ：S0、K0、H50、HK0(-L14)

標準価格 7,850 円(税抜)

Contents A
電線 //
架線引込 //
端素材 //

Contents B
配管 //
防爆材 //

Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //
空調部材 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HA //
共聴 //

Contents I
照明器具 //
ランプ //

Contents J
工具 //
計器 //

投光器 (白)

EYE IWASAKI



K0/W



S0/W



HS0/W-L14



K0/W-L14

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
K-0 ホルダー白 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 屋外用アイランプ RF(S)90 ~ 180WH スーパービームランプ ARF90 ~ 135W セルフパラスト水銀ランプ BHRF160WH ランプ口金 E26 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・白色 重: 390g 適合ガード: GK4	K0/W	K0W	3,650 円
S-0 ホルダー白 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 屋外用アイランプ RF(S)270 ~ 450WH セルフパラスト水銀ランプ BHRF250 ~ 500WH ランプ口金 E39 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・白色 適合ガード: GS6 ※ SO ホルダーにセルフパラスト水銀ランプ BHRF500WH を使用し、ガードを取付ける場合 GHS3 形ガードをご使用ください。	S0/W	S0W	5,200 円
HS-0 ホルダー白 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 ランプ口金 E39 仕上: メラミン樹脂焼付塗装・白色 適合ガード: GHS4 重: 790g 適合ガード: GHS3	HS0/W	HS0W	6,100 円
K-0 ホルダー 1.8M コード付白 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 屋外用アイランプ RF(S)90 ~ 180WH スーパービームランプ ARF90 ~ 135W セルフパラスト水銀ランプ BHRF160WH ランプ口金 E26 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・白色 重: 390g 適合ガード: GK4	K0/W-L14	K0WL14	4,400 円
S-0 ホルダー 1.8M コード付白 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 屋外用アイランプ RF(S)270 ~ 450WH セルフパラスト水銀ランプ BHRF250 ~ 500WH ランプ口金 E39 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・白色 適合ガード: GS6 ※ SO ホルダーにセルフパラスト水銀ランプ BHRF500WH を使用し、ガードを取付ける場合 GHS3 形ガードをご使用ください。	S0/W-L14	S0WL14	5,950 円
HS 型ホルダー 1.8M コード付白 (ホルダーのみ)	【適合ランプ】 反射形水銀ランプ HRF200 ~ 400X FEC サンルクスエース NHR110 ~ 360LS 仕上: ポリエステル樹脂粉体塗装・白色 重: 890g 適合ガード: GHS3 / GHS4	HS0/W-L14	HS0WL14	6,900 円

線の引出口から、雨水が浸入する恐れがありますから下向け取付けは避けてください。※別売りのガードとの組合せをお勧めいたします。

メーカー品番	GHS3	兼新ご注文品番	GHS3	メーカー品番	GS6	兼新ご注文品番	GS6
--------	------	---------	------	--------	-----	---------	-----



商品名: GHS3 型ガード
寸法: 径 248 × 高 180mm 重 380g
仕様: アイランプホルダ用ガード HS0
用材質: 鋼板仕上: 白色※ S0、S0/W ホルダーにセルフパラスト水銀ランプ BHRF500WH を使用し、ガードを取付ける場合にも適合します。

標準価格 3,200 円(税抜)



商品名: GS6 型ガード
寸法: 径 210 × 高 152.5mm 重 310g
仕様: アイランプホルダ用ガード S0 用 (例外有) 材質: 鋼板仕上: 白色※ S0、S0/W ホルダーにセルフパラスト水銀ランプ BHRF500WH を使用し、ガードを取付ける場合は GHS3 形をご使用ください。


標準価格 2,050 円(税抜)

メーカー品番	GK4	兼新ご注文品番	GK4	メーカー品番	F3W	兼新ご注文品番	F3/W
--------	-----	---------	-----	--------	-----	---------	------



商品名: GK4 型ガード
寸法: 径 158 × 高 102mm 重 175g
仕様: アイランプホルダ用ガード
適合 HK 形ホルダ K 形ホルダ

標準価格 1,700 円(税抜)



商品名: F-3 バイス小白
寸法: 高 170 × 幅 55mm 重 170g
仕様: 万力式に、丸棒、パイプはΦ50mm まで、平板は 60mm まで取付けできます。移動を必要とする工事現場の照明に使用します。

標準価格 1,650 円(税抜)

メーカー品番	F4W	兼新ご注文品番	F4/W	メーカー品番	F5W	兼新ご注文品番	F5/W
--------	-----	---------	------	--------	-----	---------	------



商品名: F-4 バイス大白
寸法: 高 217 × 幅 70mm 重 260g
仕様: F3 バイスの大型。丸棒・パイプにはΦ70mm まで、平板には 100mm まで取付け可能です。

標準価格 2,100 円(税抜)



商品名: F-5 台座白
寸法: 高 91 × 径 94mm 重 85g
仕様: アイランプホルダ用フランジ

標準価格 920 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

記録器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

メーカー品番	F6W	兼新ご注文品番	F6/W
--------	-----	---------	------



商品名：F-6 三脚台座白
 寸法：高 96 × 径 70mm 重 100g
 仕様：アイランプホルダ用三脚フランジ

標準価格 920 円(税抜)

メーカー品番	F13W	兼新ご注文品番	F13/W
--------	------	---------	-------



商品名：F-13 アーム白
 寸法：長 965 × 高 298mm 重 1.4kg
 仕様：アイランプホルダ用アームアーム長：965mm 仕上り：白色取付穴：4-Φ 7mm、ピッチ 65 × 90mm ※口出線有効長 180cm のホルダをご指定ください。(形式末尾記号-L14) ※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。※アームを特に風の強い地域でご使用の場合は、接続金具 F 13-B を用いてワイヤー等でアームを左右から保持してください。適合器具：S00F/W-L14・K00F/W-L14・S0/W-L14・K0/W-L14・H50/W-L14・HK0/W-L14

標準価格 5,300 円(税抜)

メーカー品番	F7W	兼新ご注文品番	F7/W
--------	-----	---------	------



商品名：F-7 台座白
 寸法：高 41 × 径 94mm 重 60g
 仕様：アイランプホルダ用フランジ

標準価格 630 円(税抜)

メーカー品番	F14W	兼新ご注文品番	F14/W
--------	------	---------	-------



商品名：F-14 アーム白
 寸法：長 984-1477 × 高 298-322mm 重 1.8kg
 仕様：アイランプホルダ用アーム白アーム長：980 ~ 1480mm 仕上り：白色 取付穴：4-Φ 7mm、ピッチ 65 × 90mm ※口出線有効長 180cm のホルダをご指定ください。(形式末尾記号-L14) ※アームを特に風の強い地域でご使用の場合は、接続金具 F 14-B を用いてワイヤー等でアームを左右から保持してください。適合器具：S00F/W-L14・K00F/W-L14・S0/W-L14・K0/W-L14・H50/W-L14・HK0/W-L14

標準価格 7,850 円(税抜)

メーカー品番	F8W	兼新ご注文品番	F8/W
--------	-----	---------	------



商品名：F-8 台座白
 寸法：高 312 × 径 100mm 重 265g
 仕様：アイランプホルダ用フランジ

標準価格 4,200 円(税抜)

高天井用照明 EYE IWASAKI

メーカー品番	O39-006P	兼新ご注文品番	O39006P
--------	----------	---------	---------



商品名：天井灯ホルダー直付
 寸法：径 108 × 長 313mm (最大) 重 1.0kg
 仕様：高天井用照明器具ホルダ E39 口金タイプ 配光可変形

標準価格 6,200 円(税抜)

メーカー品番	Y39-006P	兼新ご注文品番	Y39006P
--------	----------	---------	---------



商品名：天井灯直付自在ホルダー
 寸法：径 108 × 長 381mm (最大) 重 1.1kg
 仕様：高天井用照明器具ホルダ E39 口金タイプ 配光可変形

標準価格 7,800 円(税抜)

メーカー品番	O39-456C	兼新ご注文品番	O39456C
--------	----------	---------	---------



商品名：天井灯チェーン吊ホルダー
 寸法：径 108 × 長 756mm (最大) 重 1.1kg
 仕様：高天井用照明器具ホルダ E39 口金タイプ 配光可変形

標準価格 7,300 円(税抜)

メーカー品番	SAW415	兼新ご注文品番	SAW415
--------	--------	---------	--------




商品名：配光可変形セード
 寸法：径 405 × 高 265mm 重 0.49kg
 仕様：HID ランプ 110W~500W 用 高純度アルミ (シリカガラスコーティング仕上)

標準価格 4,800 円(税抜)

水銀灯安定器

EW IWASAKI



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
100V 100W 高力安定器	適合ランプ 100W アイ水銀ランプ FEC マルチハイエース HFEC マルチハイエース アイマルチハイエース 定格電圧 100V 用 一般形高力率周波数 60Hz	H1TC1B351	H1TC1B351	15,200 円
100V 200W 高力安定器	適合ランプ 200(180)W アイ水銀ランプ FEC サンルクスエース FEC セラルクスエース 定格電圧 100V 用 一般形高力率周波数 60Hz 口出線長 250mm	H2TC1B41	H2TC1B41	20,600 円
200V 200W 高力安定器	適合ランプ 200(180)W アイ水銀ランプ FEC サンルクスエース FEC セラルクスエース 定格電圧 200V 用 一般形高力率周波数 60Hz 口出線長 250mm	H2CC2B352	H2CC2B352	14,100 円
200V 250W 高力安定器	適合ランプ 250(220)W アイ水銀ランプ FEC セラルクスエース FEC マルチハイエース H アイクリーンエース アイマルチハイエース FEC サンルクスエース アイサンルクスエース 60 定格電圧 200V 用 一般形高力率周波数 60Hz 口出線長 250mm	H25CC2B352	H25CC2B352	14,800 円
100V300W 高力安定器	適合ランプ 300(270)W アイ水銀ランプ FEC セラルクスエース FEC マルチハイエース H アイクリーンエース アイマルチハイエース FEC サンルクスエース アイサンルクスエース 60 定格電圧 100V 用 一般形高力率周波数 60Hz 口出線長 250mm	H3TC1B51	H3TC1B51	23,400 円
200V300W 高力安定器	適合ランプ 300(270)W アイ水銀ランプ FEC セラルクスエース FEC マルチハイエース H アイクリーンエース アイマルチハイエース FEC サンルクスエース アイサンルクスエース 60 定格電圧 200V 用 一般形高力率周波数 60Hz 口出線長 250mm	H3CC2B352	H3CC2B352	17,000 円
100V400W 高力安定器	適合ランプ 400(360)W アイ水銀ランプ FEC セラルクスエース FEC マルチハイエース H アイクリーンエース アイマルチハイエース FEC サンルクスエース アイサンルクスエース 60 定格電圧 100V 用 一般形高力率周波数 60Hz 口出線長 250mm	H4TC1B51	H4TC1B51	29,000 円
200V400W 高力安定器	適合ランプ 400(360)W アイ水銀ランプ FEC セラルクスエース FEC マルチハイエース H アイクリーンエース アイマルチハイエース FEC サンルクスエース アイサンルクスエース 60 定格電圧 200V 用 一般形高力率周波数 60Hz 口出線長 250mm	H4CC2B352	H4CC2B352	20,200 円

メーカー品番	211 ※	兼新ご注文品番	HKN135 ※	メーカー品番	114 ※	兼新ご注文品番	HKN144 ※
--------	-------	---------	----------	--------	-------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



笠松電機製作所

商品名：小ケンスインソケット E26 # 211
寸法：径 45 × 高 190mm
仕様：適合ランプ (E26) 水銀灯：100W
白熱灯：200W
セード取付径：46
本体：グレー色

標準価格 オープン

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



笠松電機製作所

商品名：10 インチ配照ホーローセード
寸法：径約 355 × 高 145mm
仕様：適合ランプ (E26) 水銀灯：100W
白熱灯：200W
セード取付径：46
本体：グレー色

標準価格 オープン

メーカー品番	212 ※	兼新ご注文品番	HKN136 ※	メーカー品番	116 ※	兼新ご注文品番	HKN146 ※
--------	-------	---------	----------	--------	-------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



笠松電機製作所

商品名：大ケンスインソケット E39 # 212
寸法：径 90 × 高 216mm
仕様：適合ランプ (E39) 水銀灯：500W
白熱灯：500W
セード取付径：71
本体：グレー色

標準価格 オープン

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



笠松電機製作所

商品名：16 インチ配照ホーローセード # 116
寸法：径約 400 × 高 170mm
仕様：適合ランプ 水銀灯：500W
白熱灯：500W
直径 405 ・ 高 170 ・ 取付穴径 71
セード：鋼板・内外面
白色メラミン焼付塗装

標準価格 オープン

メーカー品番	91 ※	兼新ご注文品番	HKN143 ※
--------	------	---------	----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



笠松電機製作所

商品名：10 インチ外灯ホーローセード # 91
寸法：径約 280 × 高 45mm
仕様：適合ランプ水銀灯：40W
白熱灯：100W
直径 280 ・ 高 45 ・ 取付穴径 46
セード：鋼板・内外面
白色メラミン焼付塗装

標準価格 オープン

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
BOX
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部品

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共線
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

LED 蛍光灯



KFL40CUPA52100

SFL580-T10-K52-18V

SFL1198-T8-21V

SDP40W-500mA

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
カネヒロデンシ	LED 照明直管形 20W100V 電球色	径 30 × 長 600mm	電球色 電圧 100V	KFL-20C-SU-100WW ※	KFL20CSU100WW ※	8,750 円
	LED 照明直管形 40W 高輝度 100V 電球色		電球色 高輝度 電圧 100V	KFL-40CU-SU-100WW ※	KFL40CUSU100WW ※	17,500 円
	LED照明直管形40W 色温度=5200K100V	径 30 × 長 1205mm	色温度: 5200K 電圧 100V	KFL-40CU-PA52-100 ※	KFL40CUPA52100 ※	15,600 円
	LED照明直管形40W 色温度=6000K100V		色温度: 6000K 電圧 100V	KFL-40CU-PA60-100 ※	KFL40CUPA60100 ※	
シム・システム	LED 直管形 20W 型 (電源別置)	径 28 × 長 580mm	日本国内での生産300°の広配光で明るい LED 蛍光灯 20W 型 (電源別置きタイプ)	SFL580-T10-K52-18V ※	SFL580-T10-K52-18V ※	オープン
	LED 直管形 32W 型 電源共	径 25.5 × 長 1,198mm	日本国内での生産300°の広配光で明るい LED 蛍光灯 32W 型 (電源別置きタイプ) 電源セット (LECIP 社製)	SFL1198-T8-21V ※	SFL1198-T8-21V ※	
	LED 電源装置	高 24 × 幅 245 × 奥行 37 mm	使用環境温度: -10℃~50℃入力電圧 (AC): 90 ~ 264V 出力電圧 (DC): 0.5A-2	SDP40W-500mA ※	SDP40W-500mA ※	

LED 電球

メーカー品番	LDA4N-G/40/S-A	兼新ご注文品番	LDA4N-G40S-A	メーカー品番	LDA4L-G/40/S-A	兼新ご注文品番	LDA4L-G40S-A
<p>商品名: LED ランプ 昼白色 電球 40 形口金 E26 寸法: 長 106 × 幅 60mm 重: 58g 仕様: 口金: E26 定格消費電力: 4.4W 全光束: 540lm 定格寿命: 40000h 光色: 昼光色 (5000K) 光の広がり: 220°</p> <p>標準価格 2,800 円 (税抜)</p>				<p>商品名: LED ランプ 電球色 電球 40 形口金 E26 寸法: 長 106 × 幅 60mm 重: 58g 仕様: 口金: E26 定格消費電力: 6.8W 全光束: 485lm 定格寿命: 40000h 光色: 電球色 (2700K) 光の広がり: 220°</p> <p>標準価格 2,800 円 (税抜)</p>			

メーカー品番	LDA6N-G/60/S-A	兼新ご注文品番	LDA6N-G60S-A	メーカー品番	LDA7L-G60S-A	兼新ご注文品番	LDA7L-G60S-A
<p>商品名: LED ランプ 昼白色 電球 60 形口金 E26 寸法: 長 116 × 幅 60mm 重: 82g 仕様: 口金: E26 定格消費電力: 6.4W 全光束: 810lm 定格寿命: 40000h 光色: 昼光色 (5000K) 光の広がり: 220°</p> <p>標準価格 4,500 円 (税抜)</p>				<p>商品名: LED ランプ E26 寸法: 長 106 × 幅 60mm 重: 82g 仕様: 口金: E26 定格消費電力: 7.2W 全光束: 810lm 定格寿命: 40000h 光色: 電球色 (2700K) 光の広がり: 220°</p> <p>標準価格 オープン</p>			

Contents A
電線 //
架線引込 //
端材 //Contents B
配管 //
防塵材 //Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //
空調部材 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HA //
共聴 //Contents I
照明器具 //
ランプ //Contents J
工具 //
計器 //

メーカー品番	LDR7L-W/100W ※	兼新ご注文品番	LDR7L-W/100W ※
--------	----------------	---------	----------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



TOSHIBA

商品名：ビームランプ100W形相当LEDランプ電球色
寸法：径121Φ×高135mm 重420g
仕様：本体色：シルバー
消費電力：7.1W
全光束700lm
演色評価数：RA83
色温度：2700K

標準価格 12,000 円(税抜)

メーカー品番	LDR12N-W/150W ※	兼新ご注文品番	LDR12N-W/150W ※
--------	-----------------	---------	-----------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



TOSHIBA

商品名：ビームランプ150W形相当LEDランプ昼白色
寸法：径121Φ×高135mm 重420g
仕様：本体色：シルバー
消費電力：11.7W
全光束1000lm
演色評価数：RA83
色温度：5000K

標準価格 14,000 円(税抜)

メーカー品番	LDR33N-H/E39B750	兼新ご注文品番	LDR33N-H/E39B750
--------	------------------	---------	------------------



EYE IWASAKI

商品名：LED アイランプ 33W/E39 昼白色 / 黒色
寸法：径165Φ×高223mm 重780g
仕様：本体色：黒
消費電力：33W
全光束4200lm
演色評価数：RA70
色温度：5000K

標準価格 34,800 円(税抜)

メーカー品番	LDR33N-H/E39W750	兼新ご注文品番	LDR33N-H/E39W750
--------	------------------	---------	------------------



EYE IWASAKI

商品名：LED アイランプ 33W/E39 昼白色 / 白色
寸法：径165Φ×高223mm 重780g
仕様：本体色：白
消費電力：33W
全光束4200lm
演色評価数：RA70
色温度：5000K

標準価格 34,800 円(税抜)

メーカー品番	LLL3121A1 ※	兼新ご注文品番	LLL3121A1 ※
--------	-------------	---------	-------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



STANLEY

商品名：E11/MR16型 LED ランプ 20°電球色
寸法：径50Φ×高62mm 重67g
仕様：口金：E11 消費電力：3W
寿命40,000時間 国内生産

標準価格 オープン

LED センサーライト

株式会社 ムサシ



LED-AC1010



E-40314

品名	寸法	消費電力	全光束		仕様	設置場所	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税込）
10W LED センサーライト	高 160 × 幅 83 × 奥行 128mm	約 10W (待機時：1W)	約 830 ルーメン	電球色レンズ装着時： 約 570 ルーメン	電源：AC100V 電源（コード長：3m）LED 設計寿命（※ 1）：40,000 時間 探知角度（※ 1）：水平 約 360° 探知距離（※ 1）（最大）：約 8m	屋内、屋外用（防雨タイプ IP44） 約 500g	LED-AC1010 ※	LED-AC1010 ※	11,500 円
7W × 2 LED センサーライト	高 175 × 幅 175 × 奥行 110mm	約 20W (待機時：1W)	約 1000 ルーメン	電球色レンズ装着時： 約 1140 ルーメン		屋内、屋外用（防雨タイプ IP44） 約 550g	E-40314	E-40314	16,800 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

LED 回転灯

日恵製作所



VL07-B003A/Y



VL07-B003A/R



VL09S-100NR/3

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
LED 小型 76 Φ 電池式単 3 × 2 黄	径 76 Φ × 高 75mm	アルカリ乾電池 2 本で約 400 時間単 3 乾電池 2 本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。	VL07-B003AY ※	VL07B003AY ※	6,300 円
LED 小型 76 Φ 電池式単 3 × 2 赤			VL07-B003AR ※	VL07B003AR ※	
LED90 Φ ニコフラッシュ AC100V 赤	径 90 Φ × 高 151mm	長寿命・高耐久性・省エネルギー光源には超高輝度 LED を使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いいため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。	VL09S-100NR3 ※	VL09S100NR3 ※	12,100 円

回転灯

PATLITE®



SKH-100EAY



SKH-100EAR



SKP-110AY



SKP-110AR

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
AC100V100 Φ 回転灯黄色	径 94 Φ × 高 146mm	耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 / 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 / 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 / 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。	SKH-100EAY	SKH100EAY	8,500 円
AC100V100 Φ 回転灯赤色			SKH-100EAR	SKH100EAR	
AC100V138 Φ 回転灯黄色	径 130 Φ × 高 195mm	衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 / グローブの脱着金具は、さびないステンレス (SUS304) を使用。 / 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。	SKP-110AY	SKP110AY	14,000 円
AC100V138 Φ 回転灯赤色			SKP-110AR	SKP110AR	
AC200V138 Φ 回転灯黄色			SKP-120AY	SKP120AY	14,500 円

メーカー品番	SZ-007	兼新ご注文品番	SZ007	メーカー品番	SZ-008	兼新ご注文品番	SZ008
--------	--------	---------	-------	--------	--------	---------	-------

商 品 名：壁付金具取付ピッチ 50・70 Φ 用 (SKH 用)

寸 法：高 62 × 幅 90 × 奥行 110mm

仕 様：対応機種：LHE および
取付ピッチが Φ 50,70 のタイプ
材質：電気亜鉛メッキ銅板



PATLITE®

標準価格 1,200 円 (税抜)

商 品 名：壁付金具取付ピッチ 50～140 Φ 用 (SKP 用)

寸 法：高 100 × 幅 190 × 奥行 210mm

仕 様：対応機種：取付けピッチが Φ 50,70,120,140 のタイプ。
および □ 74 のタイプ
材質：電気亜鉛メッキ銅板



PATLITE®

標準価格 3,000 円 (税抜)

並品器具・ソケット

メーカー品番	17-P ※	兼新ご注文品番	17P ※	メーカー品番	※	兼新ご注文品番	FLB306 ※
※在庫限り。 なくなり次第終了となります。		商品名：尿素夏目型防水グローブ		※在庫限り。 なくなり次第終了となります。		商品名：FCL 30W サークラインソケット	
		寸法：径 103 Φ×高 165mm				仕様：材質：PP 樹脂 丸型蛍光灯用ソケットリード線付	
栄興電器		標準価格	840 円(税抜)	その他		標準価格	オープン
メーカー品番	37-P ※	兼新ご注文品番	37P ※	メーカー品番	ES26-01 ※	兼新ご注文品番	ES26-01 ※
※在庫限り。 なくなり次第終了となります。		商品名：尿素夏目型防水グローブ		※在庫限り。 なくなり次第終了となります。		商品名：E26 ベーク防水ソケット	
		寸法：径 103 Φ×高 165mm				仕様：E26 ベーク防水ソケット 6A300V フェノール樹脂	
栄興電器		標準価格	840 円(税抜)	青山電陶株式会社		標準価格	オープン
メーカー品番	8VS-3C	兼新ご注文品番	8VS3C	メーカー品番	ES26-03-66	兼新ご注文品番	ES260366
		商品名：連結スーパーソケット 8 灯全長 24M (1.25)				商品名：ベークプロソケットヒートン付 E26	
		寸法：長 24 m				仕様：66 ソケット・ベークヒートン付 3A300V フェノール樹脂	
信和産業		標準価格	オープン	青山電陶株式会社		標準価格	オープン
メーカー品番	CS-01 ※	兼新ご注文品番	CS01 ※	メーカー品番	ES26-04	兼新ご注文品番	ES2604
※在庫限り。 なくなり次第終了となります。		商品名：尿素防水直付器具 (プラ台付)				商品名：ゴム線付防水ソケット ES26-04E26	
		寸法：径 107 Φ×高 60mm				仕様：E26 ゴム防水ソケット 6A300V ゴム	
栄興電器		標準価格	1,130 円(税抜)	青山電陶株式会社		標準価格	オープン
メーカー品番	251	兼新ご注文品番	HKN121	メーカー品番	ES26-06-66	兼新ご注文品番	ES260666
		商品名：A 型ブラケットセードナシ # 251				商品名：ゴムプロソケットヒートン付 E26	
		寸法：長 285mm				仕様：66 ソケットゴムヒートン付 3A300V ゴム	
笠松電機製作所		標準価格	オープン	青山電陶株式会社		標準価格	オープン

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
端子
BOX
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

カバー・ソケット・ハイライト・フルホワイト蛍光灯

メーカー品番	HB-100W	兼新ご注文品番	HKN102
			
商品名：立割ガードネット白ゴムソケット用 寸法：径115×130mm 仕様：プラスチック製			
標準価格		オープン	

メーカー品番	※	兼新ご注文品番	FLB304 ※
			
※在庫品限り。なくなり次第終了となります。 商品名：20W グローソケット白色 仕様：材質：PP樹脂 E型グローランプ用ソケット			
標準価格		オープン	

メーカー品番	TRG-H	兼新ご注文品番	HKN103
			
商品名：立割ガード赤 60W ゴムソケット用 寸法：径100×140mm 仕様：プラスチック製			
標準価格		オープン	

メーカー品番	※	兼新ご注文品番	FLB305 ※
			
※在庫品限り。なくなり次第終了となります。 商品名：40W グローソケット 仕様：材質：PP樹脂 P型グローランプ用ソケット			
標準価格		オープン	

ハイライト蛍光灯

Panasonic



FLR40S・W/M-X36

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

方式	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
グロースタート	直管蛍光灯 4W	径 15.5 × 長 134.5mm 重：15g	昼光色 全光束：95lm 色温度：6500K	FL4D ※	FL4D ※	オープン
	直管蛍光灯 6W	径 15.5 × 長 210.5mm 重：21g	白色 全光束：240lm 色温度：4200K	FL6WF	FL6WF	
	直管蛍光灯 6W	径 15.5 × 長 210.5mm 重：21g	昼光色 全光束：210lm 色温度：6500K	FL6D ※	FL6D ※	
	直管蛍光灯 10W	径 15.5 × 長 330mm 重：57g	白色 全光束：490lm 色温度：4200K	FL10WF	FL10WF	390円
	直管蛍光灯 15W	径 25.5 × 長 436mm 重：73g	白色 全光束：860lm 色温度：4200K	FL15W ※	FL15W ※	オープン
	直管蛍光灯 20W 形 18W	径 28 × 長 580mm 重：111g	白色 全光束：1230lm 色温度：4200K	FL20SS-W/18R	FL20SSW18R	
	直管蛍光灯 20W 形 18W	径 28 × 長 580mm 重：111g	昼光色 全光束：1070lm 色温度：6500K	FL20SS-D/18	FL20SSD18	
	直管蛍光灯 40W 形 37W	径 32.5 × 長 1198mm 重：210g	白色 全光束：3100lm 色温度：4200K	FL40SS・W/37R	FL40SSW37R	
	直管蛍光灯 40W 形 37W	径 32.5 × 長 1198mm 重：210g	昼光色 全光束：2700lm 色温度：6500K	FL40SS・D/37R	FL40SSD37R	
ラビッドスタート	ラビッド蛍光灯 20W	径 32.5 × 長 580mm 重：129g	白色 全光束：1190lm 色温度：4200K	FLR20S・W/M-X ※	FLR20SWMX ※	400円
	ラビッド蛍光灯 40W 形 36W	径 32.5 × 長 1198mm 重：253g	昼光色 全光束：3240lm 色温度：6700K	FLR40S・D/M-X・36	FLR40SDMX36	660円
	ラビッド蛍光灯 40W	径 32.5 × 長 1198mm 重：253g	白色 全光束：3000lm 色温度：4200K	FLR40S・W/M-X ※	FLR40SWMX ※	580円
	ラビッド蛍光灯 40W 形 36W	径 32.5 × 長 1198mm 重：253g	白色 全光束：3000lm 色温度：4200K	FLR40S・W/M-X・36R	FLR40SWMX36R	660円
	ラビッド蛍光灯 110W 形 100W	径 38 × 長 2367mm 重：582g	白色 全光束：8960lm 色温度：4200K	FLR110H・W/A・100 ※	FLR110HWA100 ※	1,800円
	ラビッド蛍光灯 110W 形 100W	径 38 × 長 2367mm 重：582g	昼光色 全光束：7800lm 色温度：6500K	FLR110H・D/A・100 ※	FLR110HDA100 ※	

フルホワイト蛍光灯

Panasonic



FL40SS・N/37

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

方式	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
グロースタート	直管フルホワイト蛍光灯 10W	径 25.5 × 長 330mm 重：57g	昼白色 全光束 460lm 色温度 5000K	FL10NF	FL10NF	450円
	直管フルホワイト蛍光灯 15W	径 25.5 × 長 436mm 重：73g	白色 全光束：820lm 色温度：5000K	FL15N ※	FL15N ※	350円
	直管フルホワイト蛍光灯 20W 形 18W	径 28 × 長 580mm 重：111g	昼白色 全光束：1170lm 色温度：5000K	FL20SS-N/18R	FL20SSN18R	400円
	直管フルホワイト蛍光灯 30W	径 32.5 × 長 630mm 重：140g	昼白色 全光束：1700lm 色温度：5000K	FL30S・N ※	FL30SN ※	480円
	直管フルホワイト蛍光灯 40W 形 37W	径 28 × 長 1198mm 重：210g	昼白色 全光束：2950lm 色温度：5000K	FL40SS・N/37 ※	FL40SSN37 ※	600円
	直管フルホワイト蛍光灯 40W 形 36W	径 32.5 × 長 1198mm 重：253g	昼白色 全光束：2850lm 色温度：5000K	FLR40S・N/M-X・36R	FLR40SNMX36R	580円
	直管フルホワイト蛍光灯 110W 形 100W	径 38 × 長 2367mm 重：582g	昼白色 全光束：8500lm 色温度：5000K	FLR110H・N/A・100R	FLR110HNA100R	2,410円
	丸形フルホワイト蛍光灯 32W 形 30W	径 26 × 長 170mm 重：94g	昼白色 全光束：1960lm 色温度：5000K	FCL32N30 ※	FCL32N30 ※	950円

Contents A
電線
架線引込
端材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部品

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

KANESHIN

パルック蛍光灯

Panasonic



FL20SS・ECW/18XF



FCL30ECW/28XF

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パルック直管蛍光灯 10W	径 25.5 × 長 330mm 重: 57g	ナチュラル色 全光束:5550lm 色温度:5200K	FL10EN-W ※	FL10ENW ※	720 円
パルック直管蛍光灯 15W	径 25.5 × 長 436mm 重: 73g	ナチュラル色 全光束:970lm 色温度:5200K	FL15EN-W ※	FL15ENW ※	780 円
パルック直管蛍光灯 20W 形 18W	径 28 × 長 580mm 重: 111g	ナチュラル色 全光束:1470lm 色温度:5000K	FL20SS・EX-N/18	FL20SSEXN18	オープン
パルックプレミア直管蛍光灯 20W 形 18W	径 28 × 長 580mm 重: 111g	ナチュラル色 全光束:1470lm 色温度:5200K	FL20SS・ENW/18HF	FL20SSENNW18HF	
パルック直管蛍光灯 40W 形 37W	径 28 × 長 1198mm 重: 210g	ナチュラル色 全光束:3560lm 色温度:5000K	FL40SS・EX-N/37	FL40SSEXN37	1,560 円
パルック直管蛍光灯 20W 形 18W	径 28 × 長 580mm 重: 111g	クール色 全光束:1470lm 色温度:7200K	FL20SS・ECW/18XF ※	FL20SSECW18XF ※	オープン
パルック直管蛍光灯 40W 形 37W	径 28 × 長 1198mm 重: 210g	クール色 全光束:3350lm 色温度:6700K	FL40SS・EX-D/37	FL40SSEXD37 ※	1,560 円
パルック直管蛍光灯 65W 形 58W	径 28 × 長 1498.5mm 重: 270g	クール色 全光束:4700lm 色温度:6700K	FL65SS・EX-D/58 ※	FL65SSEXD58 ※	2,400 円
パルックプレミア直管蛍光灯 20W 形 18W	径 28 × 長 580mm 重: 111g	電球色 全光束:1470lm 色温度:3000K	FL20SSEL18HF ※	FL20SSEL18HF ※	オープン
パルック直管蛍光灯 40W 形 37W	径 28 × 長 1198mm 重: 210g	電球色 全光束:3560lm 色温度:3000K	FL40SSEXL37	FL40SSEXL37	1,560 円
パルック直管蛍光灯 40W 形 36W	径 32.5 × 長 1198mm 重: 253g	ナチュラル色 全光束:3450lm 色温度:5000K	FLR40S・EX-N/M-X・36	FLR40SEXNMX36	1,680 円
パルック直管蛍光灯 40W 形 36W	径 32.5 × 長 1198mm 重: 253g	クール色 全光束:3240lm 色温度:6700K	FLR40S・EX-D/M-X・36	FLR40SEXDMX36	1,680 円
パルック直管蛍光灯 110W 形 100W	径 38 × 長 2367mm 重: 582g	クール色 全光束:8670lm 色温度:6700K	FLR110H・EX-D/A・100 ※	FLR110HEXDA100 ※	4,320 円
パルック直管蛍光灯 65W	径 38 × 長 1500mm 重: 403g	パルック Day クール色 全光束:4560lm 色温度: 6700K 飛散防止	FLR65EX-D/MP ※	FLR65EXDMP ※	2,800 円
パルック丸形蛍光灯 15W	径 25.5 × 外径 / 内径 170/118mm 重: 93g	ナチュラル色 全光束:820lm 色温度:5200K	FCL15ENWF ※	FCL15ENWF ※	オープン
パルック丸形蛍光灯 20W 形 18W	径 25.5 × 外径 / 内径 205/147mm 重: 93g	ナチュラル色 全光束:1300lm 色温度:5200K	FCL20ENW/18F	FCL20ENW18F	
パルックプレミア丸形蛍光灯 30W 形 28W	径 29 × 外径 / 内径 225/167mm 重: 158g	ナチュラル色 全光束:2210lm 色温度:5200K	FCL30ENW/28HF	FCL30ENW28HF	
パルックプレミア丸形蛍光灯 32W 形 30W	径 29 × 外径 / 内径 299/241mm 重: 218g	ナチュラル色 全光束:2640lm 色温度:5200K	FCL32ENW/30HF ※	FCL32ENW30HF ※	
パルックプレミア丸形蛍光灯 40W 形 38W	径 29 × 外径 / 内径 373/315mm 重: 266g	ナチュラル色 全光束:3230lm 色温度:7200K	FCL40ENW/38HF	FCL40ENW38HF	
パルック丸形蛍光灯 20W 形 18W	径 25.5 × 外径 / 内径 170/118mm 重: 93g	クール色 全光束:1220lm 色温度:7200K	FCL20ECW/18F ※	FCL20ECW18F ※	
パルック丸形蛍光灯 (X) 30W 形 28W	径 29 × 外径 / 内径 225/167mm 重: 158g	クール色 全光束:2100lm 色温度:7200K	FCL30ECW/28XF ※	FCL30ECW28XF ※	
パルック丸形蛍光灯 (X) 32W 形 30W	径 29 × 外径 / 内径 299/241mm 重: 218g	クール色 全光束:2480lm 色温度:7200K	FCL32ECW/30XF ※	FCL32ECW30XF ※	
パルック丸形蛍光灯 (X) 40W 形 38W	径 29 × 外径 / 内径 373/315mm 重: 266g	クール色 全光束:2640lm 色温度:5200K	FCL40ECW/38XF ※	FCL40ECW38XF ※	
パルックプレミア丸形蛍光灯 30W 形 28W	径 29 × 外径 / 内径 225/167mm 重: 158g	電球色 全光束:2210lm 色温度:3000K	FCL30EL/28HF ※	FCL30EL28HF ※	
パルックプレミア丸形蛍光灯 40W 形 38W	径 29 × 外径 / 内径 373/315mm 重: 266g	電球色 全光束:3440lm 色温度:3000K	FCL40EL/38HF ※	FCL40EL38HF ※	

グロー点灯管

Panasonic



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
FG-1EL グロー	外径 17 × 長 40mm 重: 9g	FCL15、FCL20/18、FCL30/28、FCL30/FDL13、FDL18、FDL27/FGL13/FHL27/FL10、FL15、FL18SS、FL20SS/18、FL20S、FL30S/FML13、FML18、FML27/FPL13、FPL18、FPL27/FTL13/GL-15、GL-20	FG-1EL	FG1EL	オープン
FG-1PL グロー	外径 21 × 長 38mm 重: 7g	FCL15、FCL20/18、FCL30/28、FCL30/FDL13、FDL18、FDL27/FGL13/FHL27/FL10、FL15、FL18SS、FL20SS/18、FL20S、FL30S/FML13、FML18、FML27/FPL13、FPL18、FPL27/FTL13/GL-15、GL-20	FG-1PL ※	FG1PL ※	
FG-4PL グロー	外径 21 × 長 38mm 重: 7g	FCL40/38/FL23ES、FL27ES、FL40SS/37、FL40S、FL65SS/58/FML36/FPL36/GL-30、GL-40	FG-4PL	FG4PL	
FG-5PL グロー	外径 21 × 長 38mm 重: 7g	FCL32/30、FCL32/FCL32S/FPL28	FG-5PL ※	FG5PL ※	
FG-7EL グロー	外径 17 × 長 40mm 重: 9g	FCL9/FDL9/FGL9/FL4、FL6、FL8、FL10/FML9/FPL4、FPL6、FPL9/GL-4、GL-6、GL-8、GL-10	FG-7EL ※	FG7EL ※	
FG-7P グロー	外径 21 × 長 38mm 重: 7g	FCL9/FDL9/FGL9/FL4、FL6、FL8、FL10/FML9/FPL4、FPL6、FPL9/GL-4、GL-6、GL-8、GL-10	FG-7P ※	FG7P ※	150 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

特殊蛍光灯

Panasonic



FL40S・AI



FL40S・BL・K



FCL30BA-37・K

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
直管蛍光灯（ハイライト） 20W	径 32.5 × 長 580mm 重：129g	白色 全光束：1230lm 色温度：4200K	FL20S・W ※	FL20SW ※	オープン
直管蛍光灯（ハイライト） 30W	径 32.5 × 長 630mm 重：140g	白色 全光束：1790lm 色温度：4200K	FL30S・W ※	FL30SW ※	
直管蛍光灯（ハイライト） 30W	径 32.5 × 長 630mm 重：140g	昼光色 全光束：1550lm 色温度：6500K	FL30S・DF ※	FL30SDF ※	
直管蛍光灯（ハイライト） 32W	径 32.5 × 長 830mm 重：175g	昼白色 全光束：1920lm 色温度：6500K	FL32S・D ※	FL32SD ※	460 円
直管蛍光灯（ハイライト） 40W	径 32.5 × 長 1198mm 重：253g	白色 全光束：3010lm 色温度：4200K	FL40S・W ※	FL40SW ※	オープン
直管蛍光灯（ハイライト） 40W	径 32.5 × 長 1198mm 重：253g	昼光色 全光束：2700lm 色温度：6500K	FL40S・D ※	FL40SD ※	
ブラックライト 10W	径 24 × 長 324mm	ブラックライトブルー蛍光灯	FL10BL-B ※	FL10BLB ※	2,000 円
虫よけランプ 20W	径 32.5 × 長 580mm 重：129g	全光束：740lm 色温度：2750K	FL20S・AI ※	FL20SAI ※	1,500 円
虫よけランプ 40W	径 32.5 × 長 1198mm 重：253g	全光束：1860lm 色温度：2750K	FL40S・AI ※	FL40SAI ※	2,600 円
捕虫用蛍光灯 40W	径 32.5 × 長 1198mm 重：253g	紫外放射出力：7.5W	FL40S・BL・K ※	FL40SBLK ※	1,550 円
捕虫サーキュライン 30W	径 29 × 外径 / 内径 225/167mm 重：161g	紫外放射出力：4.7W	FCL30BA-37・K ※	FCL30BA37K ※	1,200 円
捕虫サーキュライン 32W	径 29 × 外径 / 内径 299/241mm 重：217g	紫外放射出力：6.5W	FCL32BA-37・K ※	FCL32BA37K ※	1,300 円

Hf 蛍光灯

Panasonic



FHF32EX-N-H

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
Hf 蛍光灯 32W	径 25.5 × 長 1198mm 重：185g	ナチュラル色 全光束：3520lm 色温度：5000K	FHF32EX-N-H	FHF32EXNH	1,680 円
Hf パレック 32W		電球色 全光束：3520lm 色温度：3000K	FHF32EX-L-H	FHF32EXLH	
Hf 蛍光灯 32W		クール色 全光束：3310lm 色温度：6700K パレック DAY	FHF32EX-D-H	FHF32EXDH	

細管蛍光灯

Panasonic



FL25SS-D

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
直管蛍光灯（ハイライト） 25W	径 24 × 長 700mm	昼光色 全光束：1480lm 色温度：6500K	FL25SS-D ※	FL25SSD ※	600 円
直管蛍光灯（ハイライト） 65W 形 58W	径 28 × 長 1498.5mm 重：270g	昼光色 全光束：4180lm 色温度：6500K	FL65SS・D/58 ※	FL65SSD58 ※	1,100 円

Contents A
電線
架線引込
端材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部品

Contents G
配線器具


Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

ツイン1 パルック蛍光灯

Panasonic



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ツイン1 パルック蛍光灯 9W	径 15.5 × 長 135mm 重: 37g	電球色 全光束: 540lm 色温度: 3000K	FPL9EX-L ※	FPL9EXL ※	1,420 円
ツイン1 パルック蛍光灯 13W	径 15.5 × 長 180mm 重: 48g	ナチュラル色 全光束: 840lm 色温度: 5000K	FPL13EX-N	FPL13EXN	1,500 円
ツイン1 パルック蛍光灯 13W		電球色 全光束: 840lm 色温度: 3000K	FPL13EX-L	FPL13EXL	
ツイン1 パルック蛍光灯 18W	径 20 × 長 220mm 重: 96g	ナチュラル色 全光束: 1120lm 色温度: 5000K	FPL18EX-N	FPL18EXN	1,650 円
ツイン1 パルック蛍光灯 18W		電球色 全光束: 1120lm 色温度: 3000K	FPL18EX-L	FPL18EXL	
ツイン1 パルック蛍光灯 27W	径 20 × 長 245mm 重: 106g	電球色 全光束: 1800lm 色温度: 3000K	FPL27EX-L ※	FPL27EXL ※	2,100 円
ツイン1 パルック蛍光灯 27W		電球色 全光束: 1855lm 色温度: 5000K	FPL27EX-N	FPL27EXN	
ツイン1 パルック蛍光灯 36W	径 20 × 長 410mm 重: 160g	ナチュラル色 全光束: 2900lm 色温度: 5000K	FPL36EX-N	FPL36EXN	2,700 円
ツイン1 パルック蛍光灯 36W		電球色 全光束: 2900lm 色温度: 3000K	FPL36EX-L ※	FPL36EXL ※	
ツイン1 パルック蛍光灯 55W	径 20 × 長 560mm 重: 221g	ナチュラル色 全光束: 4500lm 色温度: 5000K	FPL55EX-N ※	FPL55EXN ※	3,450 円
ツイン1 パルック蛍光灯 55W		電球色 全光束: 4500lm 色温度: 3000K	FPL55EX-L ※	FPL55EXL ※	

Hf ツイン1 パルック蛍光灯

Panasonic



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
Hf ツイン1 パルック蛍光灯 32W	径 17.5 × 長 412mm 重: 158g	ナチュラル色 全光束: 2900lm 色温度: 5000K	FHP32EN	FHP32EN	2,850 円
		電球色 全光束: 2900lm 色温度: 3000K	FHP32EL ※	FHP32EL ※	

ツイン2 パルック蛍光灯

Panasonic



FDL9EX-N

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ツイン2 パルック蛍光灯 9W	径 16.7 × 長 99mm 重: 65g	ナチュラル色 全光束: 520lm 色温度: 5000K	FDL9EX-N ※	FDL9EXN ※	1,950 円
ツイン2 パルック蛍光灯 9W	径 16.7 × 長 99mm 重: 65g	電球色 全光束: 520lm 色温度: 3000K	FDL9EX-L	FDL9EXL	
ツイン2 パルック蛍光灯 18W	径 16.7 × 長 127mm 重: 78g	ナチュラル色 全光束: 1070lm 色温度: 5000K	FDL18EX-N	FDL18EXN	2,100 円
ツイン2 パルック蛍光灯 18W	径 16.7 × 長 127mm 重: 78g	電球色 全光束: 1070lm 色温度: 3000K	FDL18EX-L	FDL18EXL	
ツイン2 パルック蛍光灯 18W	径 34 × 長 137mm 重: 73g	電球色 全光束: 1550lm 色温度: 3000K	FDL27EX-L	FDL27EXL	2,250 円

A Contents

- 電線
- 架線引込
- 端素材

B Contents

- 配管
- 防塵材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- BOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 配線器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共聴
- 防火機器

I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

商品名		寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
ツインバルック丸形蛍光灯	40W	径 17.5 × 外径 192/106mm 重: 186g	電球色 全光束: 3350/3550lm 色温度: 3000K	FHD40EL/H ※	FHD40ELH ※	2,100 円

直管蛍光灯



FL20SSW/18



FHF32EX-L



FLR40SW/M

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

方式	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
グロー スターター式	直管蛍光灯 10W	径 25.5 × 長 330mm 重 : 56g	白色 全光束 : 490lm 色温度 : 4200K	FL10W ※	MFL10W ※	340 円
	直管蛍光灯 20W 形 18W	径 28 × 長 580mm 重 : 120g	白色 全光束 : 1230lm 色温度 : 4200K	FL20SSW/18 ※	MFL20SSW18 ※	
	直管蛍光灯 20W	径 32.5 × 長 580mm 重 : 130g	白色 全光束 : 1230lm 色温度 : 4200K	FL20SW ※	MFL20SW ※	
	直管蛍光灯 40W	径 32.5 × 長 1198mm 重 : 260g	白色 全光束 : 3100lm 色温度 : 4200K	FL40SW ※	MFL40SW ※	
Hf	FHF32EX-L 32W	径約 25.5 × 長 1213.6mm 以下 重 : 56g	電球色 全光束 : 3200lm 色温度 : 3000K	FHF32EX-L ※	MFHF32EXL ※	1,680 円
ラピッドスタート式	直管蛍光灯 40W	径 32.5 × 長 1198mm 重 : 260g	白色 全光束 : 3000lm 色温度 : 4200K	FLR40SW/M ※	MFLR40SWM ※	580 円

直管蛍光灯

TOSHIBA



FL20SSD/18

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

方式	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
	直管蛍光灯 40W 形 37W	径 28 × 長 1198mm 重 : 216g	全光束 : 3010lm	FL40SSW/37 ※	FL40SSW37 ※	520 円
Hf	直管蛍光灯 32W	径 25.5 × 長 1198mm 重 : 198g	三波長形 昼白色	FHF32EX-NH-GU ※	FHF32EXNHGU ※	1,680 円
	直管蛍光灯 32W	径 25.5 × 長 1198mm 重 : 198g	三波長形 電球色 全光束 : 3520lm	FHF32EX-L-H ※	FHF32EXLH ※	
ラピッドスタート式	直管蛍光灯 40W	径 32.5 × 長 1198mm 重 : 244g	白色 全光束 : 3000lm	FLR40SW/M/36 ※	FLR40SWM36 ※	580 円

※上記商品をお求めの場合は、「東芝指定」とお申し付けください。

殺菌灯



GL-30

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	寸法	紫外線出力	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
東芝ライテック	GL-6 殺菌ランプ	径 15.5 × 210.5mm 重 21g	1.7 W	GL-6 ※	TGL6 ※	2,080 円
	GL-10 殺菌ランプ	径 25.5 × 330mm 重 58g	2.7 W	GL-10 ※	TGL10 ※	2,520 円
DNライティング	GL-30 殺菌ランプ	径 25.5 × 長 893mm	13.4W	GL-30 ※	TGL30 ※	4,670 円

グロー点灯管



FG-1E



FG-7E



FG-4P

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
FG-1E グロー	FCL15,FCL20/18,FCL30/28,FCL30/FDL13,FDL18,FDL27/FGL13/FHL27/FL10,FL15,FL18SS,FL20SS/18,FL20S,FL30S/FML13,FML18,FML27/FPL13,FPL18,FPL27/FTL13/GL-15, GL-20	FG-1E	MFG1E	80 円
FG-7E グロー	FCL9/FDL9/FGL9/FL4,FL6,FL8,FL10/FML9/FPL4,FPL6,FPL9/GL-4, GL-6, GL-8, GL-10	FG-7E	MFG7E	150 円
FG-4P グロー	FCL40/38/FL23ES,FL27ES,FL40SS/37,FL40S,FL65SS/58/FML36/FPL36/GL-30, GL-40	FG-4P	MFG4P	80 円

A Contents

電線
架線弓込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電線
端子
BOX
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

直管蛍光灯

DNL DNライティング

スリムライン



FSL24T6D

エースライン



FLR24T6W

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
スリムライン 24W	径 20 × 長 535mm	白色 全光束：619lm	FSL24T6W ※	FSL24T6W ※	2,110 円
スリムライン 24W	径 20 × 長 535mm	昼光色 全光束：544lm	FSL24T6D ※	FSL24T6D ※	
スリムライン 25W	径 20 × 長 565mm	昼光色 全光束：544lm	FSL25T6D ※	FSL25T6D ※	
スリムライン 30W	径 20 × 長 692mm	白色 全光束：774lm	FSL30T6W ※	FSL30T6W ※	
スリムライン 30W	径 20 × 長 692mm	昼光色 全光束：680lm	FSL30T6D ※	FSL30T6D ※	
スリムライン 32W	径 20 × 長 743mm	昼光色 全光束：728lm	FSL32T6D ※	FSL32T6D ※	2,260 円
スリムライン 36W	径 20 × 長 844mm	昼光色 全光束：848lm	FSL36T6D ※	FSL36T6D ※	
スリムライン 48W	径 20 × 長 1149mm	白色 全光束：1320lm	FSL48T6W ※	FSL48T6W ※	2,510 円
スリムライン 48W	径 20 × 長 1149mm	昼光色 全光束：1160lm	FSL48T6D ※	FSL48T6D ※	
スリムライン 54W	径 20 × 長 1302mm	昼光色 全光束：1328lm	FSL54T6D ※	FSL54T6D ※	2,620 円
スリムライン 60W	径 20 × 長 1454mm	白色 全光束：1693lm	FSL60T6W ※	FSL60T6W ※	
スリムライン 60W	径 20 × 長 1454mm	昼光色 全光束：1488lm	FSL60T6D ※	FSL60T6D ※	
スリムライン 64W	径 20 × 長 1556mm	白色 全光束：1811lm	FSL64T6W ※	FSL64T6W ※	3,110 円
スリムライン 72W	径 20 × 長 1729mm	白色 全光束：2066lm	FSL72T6W ※	FSL72T6W ※	
スリムライン 72W	径 20 × 長 1729mm	昼光色 全光束：1816lm	FSL72T6D ※	FSL72T6D ※	2,110 円
エースライン 24W	径 20 × 長 535mm	白色 全光束：974lm	FLR24T6W ※	FLR24T6W ※	
エースライン 24W	径 20 × 長 535mm	昼光色 全光束：856lm	FLR24T6D ※	FLR24T6D ※	
エースライン 30W	径 20 × 長 692mm	昼光色 全光束：1064lm	FLR30T6D ※	FLR30T6D ※	
エースライン 32W	径 20 × 長 743mm	昼光色 全光束：1152lm	FLR32T6D ※	FLR32T6D ※	2,260 円
エースライン 42W	径 20 × 長 999mm	昼光色 全光束：1576lm	FLR42T6D ※	FLR42T6D ※	
エースライン 48W	径 20 × 長 1149mm	昼光色 全光束：2084lm	FLR48T6D ※	FLR48T6D ※	2,510 円
エースライン 60W	径 20 × 長 1454mm	白色 全光束：2657lm	FLR60T6W ※	FLR60T6W ※	2,620 円
エースライン 60W	径 20 × 長 1454mm	昼光色 全光束：2336lm	FLR60T6D ※	FLR60T6D ※	

メーカー品番	NS3 ※
兼新ご注文品番	NS3 ※

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名：NS-3 スリムランプ用ソケット
仕様：直管ランプ用 スリムラインランプ

標準価格 1,010 円(税抜)

メーカー品番	NRS3 ※
兼新ご注文品番	NRS3 ※

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名：NRS-3 エースランプ用ソケット
仕様：直管ランプ用 エースラインランプ

標準価格 1,190 円(税抜)

電球形蛍光ランプ (ネオボール)

TOSHIBA

メーカー品番	EFA15EN/12-R ※	兼新ご注文品番	TEFA15EN12 ※
--------	----------------	---------	--------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



商品名：TEFA15EN12
寸法：外径 55 × 長 117mm 重 74g
仕様：E26 生産完了品
光源色 3 波長形昼白色

標準価格 オープン

パイロット電球



T1063



T1363



T156



T1963



G1163

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
その他	T10 E10/14 電球 6.3V	径 10 × 長 28mm	□金 E10 電圧 6.3V		T1063	オープン
	T10 E10/14 電球 8V		□金 E10 電圧 8V		T108	
	T10 E10/14 電球 12V		□金 E10 電圧 12V	※	T10120 ※	
	T10 E10/14 電球 24V		□金 E10 電圧 24V		T10240	
	T10 E10/14 電球 50V		□金 E10 電圧 50V	※	T1050 ※	
	T10 E10/14 電球 100V		□金 E10 電圧 100V	※	T10100 ※	
	T10 E10/14 電球 200V		□金 E10 電圧 200V	※	T10200 ※	
	T13 E12/15 電球 6.3V	径 13 × 長 34mm	□金 E12 電圧 6.3V		T1363	
	T13 E12/15 電球 8V		□金 E12 電圧 8V	※	T138 ※	
	T13 E12/15 電球 12V		□金 E12 電圧 12V	※	T1312 ※	
	T13 E12/15 電球 18V		□金 E12 電圧 18V		T1318	
	T13 E12/15 電球 35V		□金 E12 電圧 35V		T1335	
	T13 E12/15 電球 100V		□金 E12 電圧 100V		T13100	
	T13 E12/15 電球 140V		□金 E12 電圧 140V	※	T13140 ※	
	T13 E12/15 電球 220V		□金 E12 電圧 220V		T13220	
	T15 E12/15 電球 6V	径 15 × 長 43mm	□金 E12 電圧 6V	※	T156 ※	
	T15 E12/15 電球 8V		□金 E12 電圧 8V	※	T158 ※	
	T15 E12/15 電球 12V		□金 E12 電圧 12V	※	T1512 ※	
	T15 E12/15 電球 18V		□金 E12 電圧 18V	※	T1518 ※	
	T15 E12/15 電球 24V		□金 E12 電圧 24V	※	T1524 ※	
	T15 E12/15 電球 50V		□金 E12 電圧 50V	※	T1550 ※	
	T15 E12/15 電球 100V		□金 E12 電圧 100V	※	T15100 ※	
	T15 E12/15 電球 140V		□金 E12 電圧 140V	※	T15140 ※	
	T15 E12/15 電球 220V		□金 E12 電圧 220V	※	T15220 ※	
	T19 E12/15 電球 6.3V	径 19 × 長 48mm	□金 E12 電圧 6.3V	※	T1963 ※	
	T19 E12/15 電球 8V		□金 E12 電圧 8V	※	T198 ※	
	T19 E12/15 電球 12V		□金 E12 電圧 12V	※	T1912 ※	
	T19 E12/15 電球 18V		□金 E12 電圧 18V		T1918	
	T19 E12/15 電球 24V		□金 E12 電圧 24V	※	T1924 ※	
	T19 E12/15 電球 30V		□金 E12 電圧 30V	※	T1930 ※	
	T19 E12/15 電球 35V		□金 E12 電圧 35V	※	T1935 ※	
	T19 E12/15 電球 50V		□金 E12 電圧 50V	※	T1950 ※	
	T19 E12/15 電球 100V		□金 E12 電圧 100V		T19100	
	T19 E12/15 電球 140V		□金 E12 電圧 140V	※	T19140 ※	
	T19 E12/15 電球 220V		□金 E12 電圧 220V	※	T19220 ※	
	G11 BA9S/13 6.3V スワンベース	径 11 × 長 23mm	□金 S-9-1 電圧 6.3V		G1163	
	G11 BA9S/13 18V スワンベース		□金 S-9-1 電圧 18V	※	G1118 ※	

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

クリプトン電球



LDS110V36W・C・K



LDS110V36W・W・K



LDS110V90W・C・K



LDS110V54W・W・K

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	ミニクリプトン 36W (E17)	バルブ径 35 × 長 67mm 重: 14g	クリア 全光束: 490lm	LDS110V36W・C・K	LDS110V36WCK	300 円
	ミニクリプトン 36W (E17)	バルブ径 35 × 長 67mm 重: 14g	ホワイト 全光束: 480lm	LDS110V36W・W・K	LDS110V36WWK	
	ミニクリプトン 54W (E17)	バルブ径 35 × 長 67mm 重: 14g	クリア 全光束: 800lm	LDS110V54WCK	LDS110V54WCK	340 円
	ミニクリプトン 54W (E17)	バルブ径 35 × 長 67mm 重: 14g	ホワイト 全光束: 790lm	LDS110V54W・W・K	LDS110V54WWK	
	クリプトン 90W (E17)	バルブ径 45 × 長 81mm 重: 18g	クリア 全光束: 1480lm	LDS110V90W・C・K ※	LDS110V90WCK ※	400 円
東芝	KR100/110V100 95W (E17)	径 45 × 長 81mm 重: 17g	生産完了品 クリア	KR100/110V100WK ※	KR100WC ※	280 円
	KR110V36WWS35 (E17)	径 35 × 長 58mm 重: 10g	生産完了品 ホワイト 全光束:480lm 色温度:2800K	KR110V36WWS35 ※	KR36WW35 ※	
	KR110V54WW (E17)	径 35 × 長 67mm 重: 12g	ホワイト 全光束:790lm 色温度:2800K	KR110V54WW ※	KR54WW ※	340 円
	KR100/110V71WWK (E17)	径 45 × 長 81mm 重: 17g	生産完了品 ホワイト 全光束:1060lm 色温度:2800K	KR100/110V71WWK ※	KR71WW ※	400 円
	KR100/110V75W (E17)	径 45 × 長 81mm 重: 17g	生産完了品 クリア	KR100/110V75WWK ※	KR75WC ※	
	KR100/110V95WWK (E17)	径 45 × 長 81mm 重: 17g	生産完了品 ホワイト 全光束:1510lm 色温度:2800K	KR100/110V95WWK ※	KR95WW ※	

ミニ電球

Panasonic

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ミニ電球 25W (E17)	バルブ径 35 × 長 58mm 重: 12g	クリア	LDS100V25WC ※	LDS100V25WC ※	190 円
ミニ電球 40W (E17)			LDS100V40WC ※	LDS100V40WC ※	

ミニレフランプ



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	ミニレフランプ 30W (E17)	バルブ径 45 × 長 68mm 重: 14g	ビーム角:40度 全光束:255lm ビーム光束:55lm	LR110V30W・S ※	LR110V30WS ※	500 円
	ミニレフランプ 50W (E17)	バルブ径 50 × 長 75mm 重: 22g	ビーム角:40度 全光束:570lm ビーム光束:110lm	LR110V50W・S・K ※	LR110V50WSK ※	540 円
東芝	RF110V95WM (E26)	径 80 × 全長 125mm 重: 45g	全光束:1075lm ビーム角:60° ビーム光束:500lm 色温度:2800K	RF110V95W M ※	RF110V95WM ※	390 円
	RF220V100WR80K (E26)	径 80 × 全長 125mm 重: 45g	全光束: 900lm 色温度: 2800K	RF 220V 100W R80 K ※	RF220V100WR ※	505 円

屋外レフランプ

EYE IWASAKI



RF110V90WH



RF110V180WH



RF110V270WH

商品名	寸法	定格電圧	仕様	口金	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
RF110V90WH 屋外レフ散光	バルブ径 120 × 長 157mm	110V	定格消費電力 100W 形 90W	E26	RF110V90WH	RF110V90WH	1,750 円
RF110V135WH 屋外レフ散光	バルブ径 120 × 長 157mm		定格消費電力 150W 形 135W		RF110V135WH	RF110V135WH	1,830 円
RF110V180WH 屋外レフ散光	バルブ径 120 × 長 157mm		定格消費電力 200W 形 180W		RF110V180WH	RF110V180WH	1,940 円
RF110V270WH 屋外レフ散光	バルブ径 135 × 長 211mm		定格消費電力 300W 形 270W		RF110V270WH	RF110V270WH	2,430 円
RF110V450WH 屋外レフ散光	バルブ径 160 × 長 238mm	220V	定格消費電力 500W 形 450W	E39	RF110V450WH	RF110V450WH	3,560 円
RF220V90WH 屋外レフ散光	バルブ径 120 × 長 157mm		定格消費電力 100W 形 90W		RF220V90WH	RF220V90WH	1,750 円
RF220V135WH 屋外レフ散光	バルブ径 120 × 長 157mm		定格消費電力 150W 形 135W	E26	RF220V135WH	RF220V135WH	1,830 円
RF220V180WH 屋外レフ散光	バルブ径 120 × 長 157mm		定格消費電力 200W 形 180W		RF220V180WH	RF220V180WH	1,940 円
RF220V270WH 屋外レフ散光	バルブ径 135 × 長 211mm		定格消費電力 300W 形 270W	E39	RF220V270WH	RF220V270WH	2,430 円
RF220V450WH 屋外レフ散光	バルブ径 160 × 長 238mm		定格消費電力 500W 形 450W		RF220V450WH	RF220V450WH	3,560 円

ビーム球

TOSHIBA



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
CRF110V68WL (75W 形 E26)	径 121 × 長 135mm 重:290g	生産完了品 ビーム角:30 ビーム光束:280lm 色温度:2800K	CRF110V68WL ※	CRF68WL ※	1,450 円

ミニハロゲン電球



JD110V130WN/P/M



JD65WNPEH

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
岩崎電気	JD110V65WN/P/M (E11) ハロゲン電球	径 15.5 × 長 70mm	定格消費電力 65W 色温度 2850K	JD110V65WN/P/M	JD110V65WNPM	1,800 円
	JD110V85WN/P/M (E11) ハロゲン電球		定格消費電力 85W 色温度 2900K	JD110V85WN/P/M	JD110V85WNPM	
	JD110V130WN/P/M (E11) ハロゲン電球		定格消費電力 130W 色温度 2900K	JD110V130WN/P/M	JD110V130WNPM	2,000 円
東芝	JD110V65WNPEH (E11)	径 11 mm × 長 67 mm	全光束:1180lm 色温度:2850K	JD110V65WNP-EH ※	JD65WNPEH ※	1,700 円
	JD110V85WNPEH (E11)		全光束:1680lm 色温度:2900K	JD110V85WNP-EH ※	JD85WNPEH ※	
	JD110V130WNEHK (E11)		生産完了品 全光束:2250lm 色温度:2850K	JD110V130WN-EHK ※	JD130WNEHK ※	1,800 円

両口ハロゲン電球

TOSHIBA



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
J110V200WK (R7S)	径 8 × 長 118mm 重:7g	クリア 全光束:3400lm 色温度:2900K	J 110V 200W K ※	J200WK ※	2,700 円
J110V300WA (R7S)	径 8 × 長 118mm 重:7g	クリア 全光束:5900lm 色温度:2950K	J 110V 300W A ※	J300WA ※	2,600 円
J110V500WK (R7S)	径 10 × 長 118mm 重:9g	クリア 全光束:10500lm 色温度:3000K	J 110V 500W K ※	J500WK ※	3,050 円

ダイクロハロゲン電球

TOSHIBA



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
JDR110V60WK5M (E11)	径50×長59mm 重:49g	ビーム角:20 中角 全光束:800lm 色温度:3000K	JDR110V60W/K5M	JDR60W5M	2,600 円

マルチハロゲン電球

Panasonic

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
YL01091 マルチハロゲン L 100W	外管径 70 × 175mm 重:80g	全光束:6000lm 色温度:5500K	MF100・L/BU	MF100LBU	9,300 円
マルチハロゲン L400W 下向点灯	外管径 116 × 290mm 重:270g	全光束:36500lm 色温度:4200K	MF400L/BU SCN ※	MF400LBU SCN ※	13,300 円

A Contents

- 電線
- 架線引込
- 端末材

B Contents

- 配管
- 防塵材

C Contents

- 分電盤
- BOX
- 電路
- 端子
- SOG
- 配線ダクト

D Contents

- 制御機器

E Contents

- 消耗品

F Contents

- 換気扇
- 空調部材

G Contents

- 配線器具

H Contents

- 住宅用 HA
- 共通
- 防火機器

I Contents

- 照明器具
- ランプ

J Contents

- 工具
- 計器

HID ランプ

EYE IWASAKI



HF40X



HF400X



HF1000X



HRF100X



HRF700X

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
HID ランプ 40W (E26)	径 55 × 長 127mm	ランプ電力 40W 蛍光形	HF40X	HF40X	3,050 円
HID ランプ 80W (E26)	径 70 × 長 175mm	ランプ電力 80W 蛍光形	HF80X	HF80X	4,250 円
HID ランプ 100W (E26)	径 70 × 長 175mm	ランプ電力 100W 蛍光形	HF100X	HF100X	4,600 円
HID ランプ 200W (E26)	径 90 × 長 240mm	ランプ電力 200W 蛍光形	HF200X	HF200X	5,050 円
HID ランプ 250W (E26)	径 90 × 長 240mm	ランプ電力 250W 蛍光形	HF250X	HF250X	5,300 円
HID ランプ 300W (E26)	径 116 × 長 290mm	ランプ電力 300W 蛍光形	HF300X	HF300X	5,900 円
HID ランプ 400W (E26)	径 116 × 長 290mm	ランプ電力 400W 蛍光形	HF400X	HF400X	6,750 円
HID ランプ 700W (E26)	径 150 × 長 370mm	ランプ電力 700W 蛍光形	HF700X	HF700X	11,800 円
HID ランプ 1000W (E26)	径 180 × 長 390mm	ランプ電力 1000W 蛍光形	HF1000X	HF1000X	16,600 円
HID ランプ 100W (E26)	径 126 × 長 198mm	ランプ電力 100W 反射形 (蛍光形)	HRF100X	HRF100X	5,750 円
HID ランプ 200W (E26)	径 165 × 長 301mm	ランプ電力 200W 反射形 (蛍光形)	HRF200X	HRF200X	6,400 円
HID ランプ 250W (E26)	径 165 × 長 301mm	ランプ電力 250W 反射形 (蛍光形)	HRF250X	HRF250X	6,600 円
HID ランプ 300W (E26)	径 165 × 長 301mm	ランプ電力 300W 反射形 (蛍光形)	HRF300X	HRF300X	6,650 円
HID ランプ 400W (E26)	径 180 × 長 315mm	ランプ電力 400W 反射形 (蛍光形)	HRF400X	HRF400X	7,550 円

バラストレス水銀ランプ

EYE IWASAKI



BHF110V300W



BHF100110V500W



BHRF100110V160WH



BHRF100110V300WH

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
屋内バラストレス 160W (E26)	径 75 × 172mm	ランプ電力 160W 蛍光形	BHF110V160W	BHF110V160W	6,350 円
屋内バラストレス 300W (E26)	径 90 × 240mm	ランプ電力 300W 透明形	BHF110V300W	BHF110V300W	8,300 円
屋内バラストレス 500W (E26)	径 116 × 290mm	ランプ電力 500W 透明形	BHF110V500W	BHF110V500W	12,800 円
屋内バラストレス 160W (E26)	径 75 × 172mm	ランプ電力 160W 蛍光形	BHF220V160W	BHF220V160W	5,750 円
屋内バラストレス 300W (E26)	径 165 × 245mm	ランプ電力 300W 蛍光形	BHF220V300W	BHF220V300W	7,850 円
屋内バラストレス 500W (E26)	径 180 × 265mm	ランプ電力 500W 蛍光形	BHF220V500W	BHF220V500W	12,400 円
屋外バラストレス 160W (E26)	径 75 × 172mm	ランプ電力 160W 反射形 (蛍光形)	BHRF100110V160WH	BHRF100110V160WH	8,050 円
屋外バラストレス 300W (E26)	径 90 × 240mm	ランプ電力 300W 反射形 (蛍光形)	BHRF100110V300WH	BHRF100110V300WH	11,200 円
屋外バラストレス 500W (E26)	径 116 × 290mm	ランプ電力 500W 反射形 (蛍光形)	BHRF100110V500WH	BHRF100110V500WH	14,400 円
屋外バラストレス 160W (E26)	径 120 × 157mm	ランプ電力 160W 反射形 (蛍光形)	BHRF200220V160WH	BHRF200220V160WH	7,200 円
屋外バラストレス 300W (E26)	径 165 × 245mm	ランプ電力 300W 反射形 (蛍光形)	BHRF200220V300WH	BHRF200220V300WH	10,700 円
屋外バラストレス 500W (E26)	径 180 × 265mm	ランプ電力 500W 反射形 (蛍光形)	BHRF200220V500WH	BHRF200220V500WH	13,900 円

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防塵材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部品Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

ホワイトボール球



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
東芝	GW110V10WG50E17K	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:60lm 色温度:2800K	GW110V10WG50E17 K ※	GW10WG50E17 ※	240 円
	GW100/110V25WE17K (G50)	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:205lm 色温度:2800K	GW100/110V25WE17K ※	GW25WG50E17 ※	
	GW100/110V40WE17K (G50)	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:360lm 色温度:2800K	GW100/110V40WE17K ※	GW40WG50E17 ※	
	GW110V10WG50K (E26)	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:60lm 色温度:2800K	GW110V10W G50 K ※	GW10WG50E26 ※	260 円
	GW100/110V25WG50K (E26)	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:205lm 色温度:2800K	GW100/110V25WG50K ※	GW25WG50E26 ※	
	GW100/110V40WG50K (E26)	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:360lm 色温度:2800K	GW100/110V40WG50K ※	GW40WG50E26 ※	
	GW110V10WG70K (E26)	径 70×長 100mm 重:35g	生産完了品 全光束:60lm 色温度:2800K	GW110V10W G70 K ※	GW10WG70E26 ※	280 円
パナソニック	GW110V20WG95K (E26)	径 95×長 127mm 重:52g	生産完了品 全光束:155lm 色温度:2800K	GW110V20W G95 K ※	GW20WG95 ※	350 円
	40W ボール E26-95 白	径 95×長 127mm	生産完了品 全光束:410lm	GW110V40W95 ※	GW110V40W95 ※	

クリアボール球

TOSHIBA



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
GC110V10WG50E17K	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:65lm 色温度:2800K	GC100/110V10WE17K ※	GC10WG50E17 ※	240 円
GC100/110V25WE17K	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:225lm 色温度:2800K	GC100/110V25WE17K ※	GC25WG50E17 ※	
GC110V5WG50E17K	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:25lm 色温度:2800K	GC110V5W G50 E17K ※	GC5WG50E17 ※	350 円
GC100/110V25WG50K (E26)	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:225lm 色温度:2800K	GC100/110V25WG50K ※	GC25WG50E26 ※	260 円
GC100/110V40WG50K (E26)	径 50×長 72mm 重:20g	生産完了品 全光束:390lm 色温度:2800K	GC100/110V40WG50K ※	GC40WG50E26 ※	
GC110V60WG70CK (E26)	径 70×長 100mm 重:35g	生産完了品 全光束:760lm 色温度:2800K	GC110V60WG70CK ※	GC60WG70 ※	280 円
GC110V60WG95K (E26)	径 95×長 127mm 重:52g	生産完了品 全光束:760lm 色温度:2800K	GC110V60W G95K ※	GC60WG95 ※	350 円
GC110V100WG95K (E26)	径 95×長 127mm 重:52g	生産完了品 全光束:1450lm 色温度:2800K	GC110V100W G95K ※	GC100WG95 ※	370 円

小丸球 ミニボール球 ベビー球



MINI100V1CG30CE12K



BABY100V5WT20CE12K

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
パナソニック	小丸電球 (フック包装)	バルブ径 30 × 長 46mm 重: 5g	クリア 全光束: 20lm	110V5WGC-L ※	110V5WGC ※	110 円
東芝	MINI100V1CE30CE12K	径 30 × 長 46mm 重: 6g	クリア 全光束: 20lm	MINI100V1CG30CE12K ※	M1CG30C ※	170 円
	MINI100V1CG30WE12K	径 30 × 長 46mm 重: 6g	ホワイト 全光束: 10lm	MINI100V1CG30WE12K ※	M1CG30W ※	
	KOMARU100V2CG40WK	径 40 × 長 61mm 重: 20g	ホワイト 全光束: 24lm	KOMARU100V2CG40WK ※	K2CG40WK ※	220 円
	BABY100V5WT20CE12K	径 25 × 長 52mm 重: 7g	クリア 全光束: 20lm	BABY100V5WT20CE12K ※	BABY100V5WC ※	110 円
	BABY100V5WTE	径 20 × 長 48mm 重: 5g	ホワイト 全光束: 10lm	BABY100V5W TE ※	BABY100V5WW ※	
	BABY110V5WT20CE12K	径 20 × 長 46mm 重: 5g	クリア 全光束: 20lm	BABY110V5WT20CE12K ※	BABY110V5WC ※	115 円

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
端子
BOX
配線ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

耐震電球

TOSHIBA



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
110V20W 耐震電球	径 55 × 長 98mm 重: 30g	全光束: 140lm 色温度: 2650K	TAI 110V20WE ※	TAI110V20W ※	330 円
110V200W 耐震電球	径 80 × 長 165mm 重: 50g	全光束: 2940lm 色温度: 2650K	TAI 110V200WE ※	TAI110V200W ※	900 円
220V20W 耐震電球	径 55 × 長 98mm 重: 30g	全光束: 140lm 色温度: 2650K	TAI 220V 20WE ※	TAI220V20W ※	330 円
220V40W 耐震電球	径 60 × 長 109mm 重: 32g	全光束: 290lm 色温度: 2650K	TAI 220V 40WE ※	TAI220V40W ※	
220V60W 耐震電球	径 60 × 長 109mm 重: 32g	全光束: 430lm 色温度: 2650K	TAI220V60WE ※	TAI220V60W ※	

インテリア電球

TOSHIBA



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
INTERIOR100V40HNLK	径 12 × 長 220mm 重: 40g	生産完了品 全光束: 320lm 色温度: 2600K	INTERIOR100V40HNLK ※	INT40HNLK ※	3,000 円
INTERIOR100V60HNLK	径 12 × 長 305mm 重: 46g	生産完了品 全光束: 480lm 色温度: 2600K	INTERIOR100V60HNLK ※	INT60HNLK ※	
INTERIOR100V80HNLK	径 12 × 長 390mm 重: 53g	生産完了品 全光束: 640lm 色温度: 2600K	INTERIOR100V80HNLK ※	INT80HNLK ※	

リンクランプ

TOSHIBA



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
RINK100V25WC E17K	径 9.8 × 長 220mm 重: 29g	全光束: 132lm	RINK 100V25WC E17K ※	RINK25W ※	3,400 円
RINK100V40WC E17K	径 9.8 × 長 380mm 重: 44g	全光束: 220lm	RINK 100V40WC E17K ※	RINK40W ※	3,900 円
RINK100V60WC E17K	径 9.8 × 長 530mm 重: 59g	全光束: 300lm	RINK 100V60WC E17K ※	RINK60W ※	4,500 円

クリア球・回転灯ランプ

メーカー品番	L110V150W ※	兼新ご注文品番	L110V150W ※
--------	-------------	---------	-------------

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



Panasonic

商品名: 110V150W ランプクリア
寸法: バルブ径 75 × 長 155mm
仕様: 重 56g

標準価格 460 円 (税抜)

メーカー品番	A2233E	兼新ご注文品番	A2233
--------	--------	---------	-------



フォーカス

商品名: G18/BA15S12V5W 回転灯ランプ
寸法: バルブ径 18 × 長 36.5mm
仕様: 定格電力: 5(W)
ガラス球形式: G18

標準価格 オープン

メーカー品番	L110V200W ※	兼新ご注文品番	L110V200W ※
--------	-------------	---------	-------------

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



Panasonic

商品名: 110V200W ランプクリア
寸法: バルブ径 75 × 長 155mm
仕様: 重 56g

標準価格 520 円 (税抜)

メーカー品番		兼新ご注文品番	KA401
--------	--	---------	-------



その他

商品名: 120V40W 回転灯ランプ 1S
仕様: 120V40W
1 接点タイプ

標準価格 オープン

Contents A
電線
架線引込
端素材Contents B
配管
防爆材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部材Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

メーカー品番	兼新ご注文品番	KA402
--------	---------	-------

商品名：120V40W 回転灯ランプ 2S

仕様：120V40W
2 接点タイプ

その他

標準価格 オープン

メーカー品番	※	兼新ご注文品番	LE12V20W ※
--------	---	---------	------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：12V20W 非常用ミニ球

寸法：バルブ径 35 × 長 58mm

仕様：E17



Panasonic

標準価格 240 円(税抜)

メーカー品番	※	兼新ご注文品番	RFLX300WD ※
--------	---	---------	-------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：RFLX110V300WCDIAK (ダイヤカット) E26

寸法：バルブ径 105 × 長 145mm

仕様：生産完了品



TOSHIBA

標準価格 2,600 円(税抜)

メーカー品番	※	兼新ご注文品番	LW100V10W ※
--------	---	---------	-------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：LW100V10W シリカ電球

寸法：バルブ径 55 × 長 98mm

仕様：生産完了品




Panasonic

標準価格 160 円(税抜)

メーカー品番	HQI-TS250W/NDL	兼新ご注文品番	HQITS250
--------	----------------	---------	----------

商品名：HQITS250WNDL 両口

寸法：外径 25 × 139mm 重 53g

仕様：全光束：20000
色温度：4200MITSUBISHI
ELECTRIC

標準価格 11,600 円(税抜)

メーカー品番	MUSI100V60WPS60K ※	兼新ご注文品番	MUSI60W60 ※
--------	--------------------	---------	-------------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：MUSI100V60WPS60K (E26)

寸法：径 60 × 長 109mm 重 32g

仕様：生産完了品



TOSHIBA

標準価格 400 円(税抜)

メーカー品番	SA-151 ※	兼新ご注文品番	SA151 ※
--------	----------	---------	---------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：1 灯用 PZ715 用替球

寸法：径 8 × 長 77mm

仕様：センサーライト用ハロゲン球 150W の
替球です。【適応機種】B-6150/B-7150/
B-7150C/B-150DX/M-2150/V-1150/
G-5150/W-820/W-830/C-150/PA-515/
PZ-715/PZ-815/PX-920/PX-930

株式会社 ムサシ

標準価格 オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	JW2
--------	--	---------	-----

商品名：2JW ネオンランプ 24V

寸法：径 7 × 44mm

仕様：定格電圧 24V 電話交換機用電球



コーリツ

標準価格 オープン

メーカー品番	R-111 ※	兼新ご注文品番	R111 ※
--------	---------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。

商品名：2 灯用 PZ720 用替球

寸法：径 11 × 55mm

仕様：センサーライト用ハロゲン球 100W
の替球です。【適応機種】R-210H/
M-2100/M-2200/V-1100/V-1200/
G-5200/PA-510/PA-520/PZ-710/PZ-720

株式会社 ムサシ

標準価格 オープン

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器



J 工具 計器

- P344 ハンドプレス
- P345 ハンドプレス・モジュラープラグ用工具・ジョイント
- P346 ドライバー
- P347 ペンチ
- P348 ペンチ
- P349 ハンマー
- P350 打ち込み棒
- P351 レンチ
- P352 レンチ・ソケット・ビットベルト
- P353 その他工具
- P354 その他工具
- P355 チップソー・砥石
- P356 のこぎり・カッターソー
- P357 のこぎり・フリーホルソー
- P358 ナイフ・替刃
- P359 ジグソー替刃・チャック
- P360 タップホルダー・バンドソー替刃
- P361 木工用ドリル
- P362 ドリル
- P363 ドリル
- P364 SDS ビット・インパクトホルソー
- P365 ホルソー
- P366 ホルソー
- P367 ポリカッター
- P368 ポリカッター
- P369 ポリクリック用シャンク
- P370 カッター
- P371 カッター・ハサミ・ストリッパー
- P372 ストリッパー・スケール・電線ゲージ
- P373 水平器・通線入線工具
- P374 通線入線工具
- P375 腰袋・サック



- P376 サック
- P377 安全帯
- P378 安全帯付属品・手袋
- P379 電動・充電工具
- P380 測定器
- P381 測定器
- P382 その他
- P383 その他

ハンドプレス

メーカー品番	MH-5	兼新ご注文品番	MH5
--------	------	---------	-----



商品名：ハンドプレス 1.25/2/5.5 用
寸法：全長 176mm
仕様：適用端子：裸圧着端子・スリーブ用
適用サイズ：1.25/2/5.5
グリップ：赤色 重：240g

標準価格 6,800 円(税抜)

メーカー品番	MH-17S	兼新ご注文品番	MH17S
--------	--------	---------	-------



商品名：ハンドプレス リングスリーブ 大/中/小
寸法：全長 242mm
仕様：適用端子：リングスリーブ用
適用サイズ：E-大 E-中 E-小
グリップ：黄色 重：400g

標準価格 7,500 円(税抜)

メーカー品番	MH-5S	兼新ご注文品番	MH5S
--------	-------	---------	------



商品名：ハンドプレス 1.25/2/3.5/5.5 用
寸法：全長 176mm
仕様：適用端子：裸圧着端子・スリーブ用
適用サイズ：1.25/2/3.5/5.5
グリップ：赤色 重：240g

標準価格 7,200 円(税抜)

メーカー品番	DC-125S	兼新ご注文品番	DC125S
--------	---------	---------	--------



商品名：ハンドプレス 1.25/2/3.5/5.5 用
寸法：全長 200mm
仕様：適用端子：裸端子・PB スリーブ用
適用サイズ：1.25/2/3.5/5.5 mm²
グリップ：赤色 重：232g

標準価格 6,200 円(税抜)

メーカー品番	MH-8	兼新ご注文品番	MH8
--------	------	---------	-----



商品名：ハンドプレス 1.25/2/5.5/8 用
寸法：全長 235mm
仕様：適用端子：裸圧着端子・スリーブ用
適用サイズ：1.25/2/5.5/8
グリップ：赤色 重：385g

標準価格 8,000 円(税抜)

メーカー品番	MH-14	兼新ご注文品番	MH14
--------	-------	---------	------



商品名：ハンドプレス 1.25/2/5.5/8/14 用
寸法：全長 243mm
仕様：適用端子：裸圧着端子・スリーブ用
適用サイズ：1.25/2/5.5/8/14
グリップ：赤色 重：405g

標準価格 11,000 円(税抜)

メーカー品番	MH-38	兼新ご注文品番	MH38
--------	-------	---------	------



商品名：ハンドプレス 8/14/22/38 用
寸法：全長 334mm
仕様：適用端子：裸圧着端子・スリーブ用
適用サイズ：8/14/22/38
グリップ：赤色 重：686g

標準価格 15,000 円(税抜)

メーカー品番	AK112MA	兼新ご注文品番	AK112MA
--------	---------	---------	---------



商品名：ハンドプレス 絶縁 0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5 用
寸法：全長 213mm
仕様：適用端子：絶縁被覆付圧着端子・絶縁被覆付圧着スリーブ用
適用端子：0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5sq
グリップ：青色 重：365g

標準価格 12,380 円(税抜)

メーカー品番	MH-7S	兼新ご注文品番	MH7S
--------	-------	---------	------



商品名：リングスリーブ 中・小用 圧着工具
寸法：全長 242mm
仕様：適用端子：リングスリーブ用中・小
適用サイズ：E-中 E-小
グリップ：黄色 重：250g

標準価格 7,000 円(税抜)

メーカー品番	MH-12S	兼新ご注文品番	MH12S
--------	--------	---------	-------



商品名：ハンドプレス CE1/2/5 用
寸法：全長 182mm
仕様：適用端子：絶縁被覆付閉端接続子用
適用サイズ：CE-1 CE-2 CE-5
グリップ：青色 重：250g

標準価格 10,000 円(税抜)

Contents A
電線
架線引込
端木材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

カテ 5e モジュラープラグ用工具・ジョイント

メーカー品番	MPT5-8A	兼新ご注文品番	MPT58A
--------	---------	---------	--------



PANDUIT™

商品名：カテ 5RJ45 モジュラープラグ用 圧着器
 寸法：全長 190mm
 仕様：メーカー販売中止製品
 バンドウィット製プラグ用圧着機

標準価格 オープン

メーカー品番	MJ-468N	兼新ご注文品番	MJ468N
--------	---------	---------	--------



ジェフコム株式会社

商品名：スーパー モジュラー工具 (4P/6P/8P)
 寸法：全長 227mm
 仕様：標準モジュラープラグ:4P (RJ12)/6P (RJ11) / 8P (RJ45) 用コード切断 (フラットケーブル) / 皮むき (フラットケーブル) / 圧着重: 500g ※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

標準価格 9,300 円(税抜)

メーカー品番	LFNJ-5E	兼新ご注文品番	LFNJ5E
--------	---------	---------	--------




ジェフコム株式会社

商品名：カテゴリー 5E 用 ケーブル ジョイント
 寸法：長 40 × 高 20 × 幅 20mm
 仕様：カテゴリー 5e 性能準拠品
 ストレート接続
 くし型配線の採用で高性能
 RJ45 用

標準価格 1,700 円(税抜)

ドライバー

メーカー品番	D-59	兼新ご注文品番	D-59
--------	------	---------	------



HOZAN

商品名：差替スピードドライバー
 寸法：全長 89mm
 仕様：ハンドル径: 35.5mm
 軸径: 6.0mm 軸長: 17 + 17mm
 重: 45g

標準価格 530 円(税抜)

メーカー品番	TD50	兼新ご注文品番	TD50
--------	------	---------	------



ニチフ

商品名：絶縁トルクドライバー 可変型 (1.0N ~ 5.0N)
 寸法：209 × 52 × 52mm
 仕様：積算電力量計用トルク ドライバー型式:
 可変型トルク 設定値: 1.0 N・m ~ 5.0 N・m
 検査トルク値: 1.5 N・m/3.0 N・m/4.0 N・m
 許容範囲: 1.40 ~ 1.54 N・m/2.65 ~ 3.23 N・m/3.53 ~ 4.31 N・m 重: 410g

標準価格 オープン



VESSEL

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
電工ドライバー (+)	1.0 × 75mm	クッショングリップ + で色分けクロームバナジウム鋼 / 全身焼入。 マグネット入り	No.220	220175	オープン
	2.0 × 100mm			2202100	
	2.0 × 150mm			2202150	
電工ドライバー (-)	5.5 × 75mm			2205575	
	6.0 × 100mm			2206100	
	6.0 × 150mm			2206150	

A Contents
 電線
 架線引込
 端末材

B Contents
 配管
 防塵材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品

F Contents
 換気扇
 空調部材



G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器

ペンチ

メーカー品番 RP150	兼新ご注文品番 RP150	メーカー品番 D2000-7	兼新ご注文品番 D20007
 <p>商品名：ラジオペンチ RP 150mm 寸法：全長 158mm 仕様：重：120g</p> <p>標準価格 2,370 円(税抜)</p>		 <p>商品名：強力ペンチ 200mm KLD2000-7K 寸法：全長 200mm 仕様：USA 規格圧着付 重：299g</p> <p>標準価格 10,520 円(税抜)</p>	
メーカー品番 2080N	兼新ご注文品番 2080N	メーカー品番 12098	兼新ご注文品番 12098
 <p>商品名：軽量ペンチ 2080N 185mm 寸法：全長 193mm 仕様：呼び寸法：185 切断能力：鉄線 3.2/ 銅線 4.0 重：245g</p> <p>標準価格 5,160 円(税抜)</p>		 <p>商品名：圧着付強力ペンチ 215mm KL12098 寸法：全長 215mm 仕様：重：327g</p> <p>標準価格 8,900 円(税抜)</p>	
メーカー品番 6050	兼新ご注文品番 6050	メーカー品番 D2000-8	兼新ご注文品番 D20008
 <p>商品名：圧着付ペンチ 185mm 寸法：全長 200mm 仕様：呼び寸法：185 切断能力：鉄線 2.6/ 銅線 3.5 圧着部 2mm 重：315g</p> <p>標準価格 4,680 円(税抜)</p>		 <p>商品名：強力ペンチ 220mm KLD2000-8K 寸法：全長 220mm 仕様：重：386g</p> <p>標準価格 9,520 円(税抜)</p>	
メーカー品番 7050-14	兼新ご注文品番 705014	メーカー品番 1050H150	兼新ご注文品番 1050H150
 <p>商品名：ダイスペンチ 200mm ネジ山修正付 寸法：全長 217mm 仕様：呼び寸法：200 修正可能ネジ：W3/8 重：400g</p> <p>標準価格 5,620 円(税抜)</p>		 <p>商品名：150mm 絶縁付ペンチ 寸法：全長 165mm 仕様：呼び寸法：150 切断能力：鉄線 2.0/ 銅線 3.0 重：225g</p> <p>標準価格 3,920 円(税抜)</p>	
メーカー品番 1700-200	兼新ご注文品番 NO1700	メーカー品番 1050H175	兼新ご注文品番 1050H175
 <p>商品名：ハイパワーペンチ 200mm 圧着付 寸法：251 × 73 × 20mm 仕様：圧着機能付 (1.25 × 2 × 5.5mm) 対応 切断能力：鉄線 3.4/ 銅線 4.0 重：325g</p> <p>標準価格 4,740 円(税抜)</p>		 <p>商品名：175mm 絶縁付ペンチ 寸法：全長 193mm 仕様：呼び寸法：175 切断能力：鉄線 2.6/ 銅線 3.5 重：310g</p> <p>標準価格 4,260 円(税抜)</p>	

Contents A
電線
架線引込
端木材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部品

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

ペンチ

メーカー品番 1050H-200	兼新ご注文品番 1050H200	メーカー品番 205200	兼新ご注文品番 205200
 メリー	商品名：200mm 絶縁付ペンチ 寸法：全長 218mm 仕様：呼び寸法：200 切断能力：鉄線 3.2/ 銅線 4.0 重：410g 標準価格 4,780 円(税抜)	 メリー	商品名：強力ニッパー 200BP 寸法：全長 215mm 仕様：呼び寸法：200 切断能力：鉄線 2.6/ 銅線 3.5 重：360g 標準価格 4,760 円(税抜)
メーカー品番 NN150	兼新ご注文品番 NN150	メーカー品番 No.SP26-175	兼新ご注文品番 SP26
 ロブテックス	商品名：150mm 斜ニッパー NN150 寸法：全長 155mm 仕様：刃部に皮むき作業に便利な穴付 (Φ 0.8mm・Φ 1.6mm) 重：120g 標準価格 2,750 円(税抜)	 フジ矢	商品名：スクリュープライヤー 175mm 寸法：223 × 73 × 12mm 仕様：適応ネジサイズ：M2-M6 までのネジ 重：160g 標準価格 3,100 円(税抜)
メーカー品番 NO.60-150	兼新ご注文品番 NO60	メーカー品番 WP250H	兼新ご注文品番 WP250H
 フジ矢	商品名：スタンダードニッパー 150mm 寸法：200 × 73 × 12mm 仕様：呼び寸法：200 切断能力：鉄線 1.6/ 銅線 2.6 重：115g 標準価格 3,560 円(税抜)	 ロブテックス	商品名：ポンププライヤ 250mm 寸法：全長 252mm 仕様：加えられる管の外径：0 ～ 43mm 重：380g 標準価格 2,460 円(税抜)
メーカー品番 KN150	兼新ご注文品番 KN150	メーカー品番 WP250S	兼新ご注文品番 WP250S
 ロブテックス	商品名：強力ニッパー KN150BP 寸法：全長 154mm 仕様：重：180g 標準価格 2,410 円(税抜)	 ロブテックス	商品名：ポンププライヤ バネ付 250mm 寸法：全長 257mm 仕様：加えられる管の外径：0 ～ 46mm 重：350g 標準価格 2,310 円(税抜)
メーカー品番 No.770-175	兼新ご注文品番 No.770		
 フジ矢	商品名：強力ニッパー 175mm 寸法：223 × 73 × 20mm 仕様：呼び寸法：175 切断能力：鉄線 2.0/ 銅線 3.0 重：240g 標準価格 4,400 円(税抜)		

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防線材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
防線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ハンマー

メーカー品番	T-1501S	兼新ご注文品番	T1501S	メーカー品番		兼新ご注文品番	HTS24
--------	---------	---------	--------	--------	--	---------	-------



商品名：電工レンチハンマー T-1501S

寸法：全長 255mm

仕様：重：430g

標準価格 3,800 円(税抜)



商品名：先切ハンマー(中) 24mm

寸法：全長 330mm

仕様：材質：(柄) 木製

標準価格 オープン

メーカー品番	T-290	兼新ご注文品番	T290	メーカー品番	LH-405	兼新ご注文品番	LH405
--------	-------	---------	------	--------	--------	---------	-------



商品名：電工ダクトレンチハンマー 深穴17mmソケット

寸法：全長 290mm

仕様：軽量タイプ
(ジュラルミン製ハンドル)
重：350g

標準価格 3,900 円(税抜)



商品名：らく打ちハンマー L430mm

寸法：全長約 450mm

仕様：適合釘：N32～N50
(釘頭Φ 7mm 以下)

標準価格 8,130 円(税抜)

メーカー品番	DH-260S	兼新ご注文品番	DH260S	メーカー品番	JDH-13	兼新ご注文品番	JDH13
--------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	-------



商品名：17mm ソケットハンマー(先切)

寸法：全長 255mm

仕様：特殊鋼スチールパイプ製ハンドル
ショートタイプ
ボルトサイズ：9mm (W3/8)
ナットサイズ：17mm
重：390g

標準価格 4,100 円(税抜)



商品名：ハツリハンマー JDH-13

寸法：全長 300mm

仕様：重：1.3kg

標準価格 1,640 円(税抜)

メーカー品番	DH-270S	兼新ご注文品番	DH270S
--------	---------	---------	--------



商品名：17mm ダクター ソケットハンマー

寸法：全長 260mm

仕様：ショートタイプ
サイズ目盛付グリップ
ボルトサイズ：9mm (W3/8)
ナットサイズ：17mm
重：370g

標準価格 3,300 円(税抜)

Contents A
電線 //

Contents B
配管 //

Contents C
分電盤 //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //


Contents G
配線器具 //


Contents H
住宅用 HA //


Contents I
照明器具 //

Contents J
工具 //

打ち込み棒

メーカー品番	兼新ご注文品番	SB12	メーカー品番	兼新ご注文品番	SB38
 ナニワ	商品名：アンカー打込棒 PSD 1/2 SDS用 機械打ち			商品名：アンカー打ち込み棒 3/8 SDS用 機械打ち	
	寸法：全長 160mm			寸法：全長 160mm	
	仕様：ハンマードリル用			仕様：内部コーンアンカー打込み用。 適合アンカーネジ径：W3/8"・M10	
	標準価格			標準価格	
オープン		株式会社 ミヤナガ		2,200 円(税抜)	

メーカー品番	CT-30H	兼新ご注文品番	CT30H	メーカー品番	SB38100	兼新ご注文品番	SB38100
 サンコー	商品名：打込棒 ハンマーパンチ 3/8 用			商品名：アンカー打ち込棒 3/8 × 1,000 SDS 機械打ち			
	寸法：全長 160mm			寸法：全長 1,000mm			
	仕様：適合サイズ(ねじの呼び)：M10/ W3/8 適合シーティーアンカー：(S) CT-1040(BT)・(S)CT-3040(BT)・GT- 3040 重：180g			仕様：内部コーンアンカー打込み用。 適合アンカーネジ径：W3/8"・M10			
	標準価格			標準価格			
1,100 円(税抜)		株式会社 ミヤナガ		8,600 円(税抜)			

メーカー品番	CT-40H	兼新ご注文品番	CT40H	メーカー品番	MAK-N15	兼新ご注文品番	MAKN15
 サンコー	商品名：打込棒 ハンマーパンチ 1/2 用			商品名：釘打ち具 打つ兵衛 170mm			
	寸法：全長 155mm			寸法：全長約 180mm			
	仕様：適合サイズ(ねじの呼び)：M12/ W1/2 適合シーティーアンカー：(S) CT-1250(BT)・(S)CT-4050(BT) 重：260g			仕様：適合釘：1 寸 5 分 (45mm) 以下磁 石で釘を保持し、確実な釘打ちの出 来るマグネット式釘打ち具です。			
	標準価格			標準価格			
1,100 円(税抜)		ネクス電気		4,500 円(税抜)			

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

レンチ

メーカー品番	RM-250 ※	兼新ご注文品番	RM250 ※	メーカー品番	MAK-108	兼新ご注文品番	MAK108
--------	----------	---------	---------	--------	---------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



スイスツール

商品名：ラチェットモンキー

寸法：7.4 × 25 × 16 mm

仕様：本体：クロームバナジウム鋼、
グリップ：エラストマ樹脂
重：508 g
ラチェットの ON/OFF を
ワンタッチ切替

標準価格 3,070 円(税抜)



ネクロス電工

商品名：MAK-108 メガネレンチ サイズ 8.10

寸法：全長約 125mm

仕様：使用範囲：8・10mm
重：90g

標準価格 3,200 円(税抜)

メーカー品番	UM24G	兼新ご注文品番	UM24G	メーカー品番	PRW-3LD	兼新ご注文品番	PRW3LD
--------	-------	---------	-------	--------	---------	---------	--------



ロブテックス

商品名：ハイブリット・モンキーグリーン 150mm

寸法：全長 150mm

仕様：口開き：0 ～ 24mm ボルトナット
最大寸法：M16 重：90g

標準価格 2,200 円(税抜)



トップ工業

商品名：ラクラッチ 8.10.12.13 ラチェット・レンチ

寸法：全長 146mm

仕様：使用範囲：8・10・12・13mm
重：185g

標準価格 オープン

メーカー品番	UM30G	兼新ご注文品番	UM30G	メーカー品番	PRW-4LD	兼新ご注文品番	PRW4LD
--------	-------	---------	-------	--------	---------	---------	--------



ロブテックス

商品名：ハイブリット・モンキーグリーン 200mm

寸法：全長 200mm

仕様：口開き：0 ～ 30mm ボルトナット
最大寸法：M20 重：170g

標準価格 2,650 円(税抜)



トップ工業

商品名：ラクラッチ 12.13.14.17 ラチェットレンチ

寸法：全長 165mm

仕様：使用範囲：12・13・14・17mm
重：245g

標準価格 オープン

メーカー品番	UM36G	兼新ご注文品番	UM36G	メーカー品番	PRW-5LD	兼新ご注文品番	PRW5LD
--------	-------	---------	-------	--------	---------	---------	--------



ロブテックス

商品名：ハイブリット・モンキーグリーン 245mm

寸法：全長 245mm

仕様：口開き：0 ～ 36mm ボルトナット
最大寸法：M24 重：245g

標準価格 3,380 円(税抜)



トップ工業

商品名：アルラッチ 8.10.12.13 ラチェット・レンチ

寸法：全長 148mm

仕様：アルミ合金製
使用範囲：8・10・12・13mm
重：95g

標準価格 オープン

メーカー品番	PRW-7LD	兼新ご注文品番	PRW7LD
--------	---------	---------	--------

商品名：ラクラッチ 12.13.14.17 D-2 対応型

寸法：全長 167mm

仕様：アルミ合金製
使用範囲：12・13・14・17mm
レースウェイ D-1・D-2 対応

標準価格 オープン



トップ工業

Contents A
電線
架線引込
端材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部品

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

レンチ・ソケット



トップ工業
ECS-10

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税込)
トップ工業	マルチ・ソケット 対応 10mm 6.35 角	全長 75mm	対応寸法: 10mm 軸寸法: 6.35mm 外径: 14.5mm ナット受部深さ: 30mm 重: 45g	ECS-10	ECS10	1,480 円
	マルチ・ソケット 対応 12mm 6.35 角		対応寸法: 12mm 軸寸法: 6.35mm 外径: 17.5mm ナット受部深さ: 30mm 重: 45g	ECS-12	ECS12	1,530 円
	マルチ・ソケット 対応 13mm 6.35 角		対応寸法: 13mm 軸寸法: 6.35mm 外径: 17.9mm ナット受部深さ: 30mm 重: 45g	ECS-13	ECS13	1,580 円
	マルチ・ソケット 対応 14mm 6.35 角		対応寸法: 14mm 軸寸法: 6.35mm 外径: 19.5mm ナット受部深さ: 30mm 重: 50g	ECS-14	ECS14	1,580 円
	マルチ・ソケット 対応 17mm 6.35 角		対応寸法: 17mm 軸寸法: 6.35mm 外径: 23.5mm ナット受部深さ: 30mm 重: 55g	ECS-17	ECS17	1,700 円
	マルチ・ソケット ロング タイプ 対応 17mm	全長 120mm	対応寸法: 17mm 軸寸法: 6.35mm 外径: 23.5mm ナット受部深さ: 75mm 重: 90g	ECS-17L	ECS17L	2,420 円

メーカー品番	913A	兼新ご注文品番	913A
--------	------	---------	------



ロブテックス

商品名: ソケットレンチセット 9.5 角 6 ~ 22
寸法: 長 320 × 90mm
仕様: セット内容: lm306S/lm307S/lm308S/
lm309S/lm310/lm311/lm312/lm313/
lm314/lm317/lm319/lm321/lm322/
RH3200A/EB307S/EB3150/UJ3000
差込角: 9.5 (3/8) / 6 角 + 12 角 重: 1,600g

標準価格 18,230 円 (税抜)

メーカー品番	JHW-307KS	兼新ご注文品番	JHW307KS
--------	-----------	---------	----------



JWB
JOB Master

商品名: 六角棒レンチ ナイフ型 (7 本組)
寸法: 全長 120mm
仕様: 対応サイズ:
2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/
8mm/10mm

標準価格 1,440 円 (税抜)

メーカー品番	TEZN-38	兼新ご注文品番	TEZN38
--------	---------	---------	--------



TRUSCO

商品名: 電動ドリル用 3分 寸切レンチ インパクト用
寸法: 全長 70mm
仕様: 軸径: Φ 6.35mm
全体径: Φ 28mm
全長: 70mm
推奨ねじ径: W3/8
重: 130g

標準価格 2,270 円 (税抜)

メーカー品番	MAK-10812	兼新ご注文品番	MAK10812
--------	-----------	---------	----------



マクロス電工

商品名: MAK-108 対応 12 替ソケット
寸法: 17 × 27mm
仕様: MAK-108 用
使用範囲: 12mm

標準価格 940 円 (税抜)

メーカー品番	MZR-34	兼新ご注文品番	MZR34
--------	--------	---------	-------



VESSEL

商品名: 全ネジレンチ W3/8・W1/2 兼用
寸法: 全長 148mm
仕様: 最大径: Φ 30 mm
重: 235g

標準価格 6,700 円 (税抜)

ビットベルト



BW52



BW53



BW54

VESSEL

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	ビットベルト +2 × 65 5 本入り	ビットベルト +2 × 110 5 本入
寸法	台紙付サイズ 95 × 70 × 23mm	台紙付サイズ 140 × 70 × 23
仕様	両頭ゴールドビット (+) 2 × 65...5 本	両頭ゴールドビット (+) 2 × 110...5 本
メーカー品番	BW52	BW53
兼新ご注文品番	BW52	BW53
標準価格	オープン	

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防雨材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

記録器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

その他工具

メーカー品番	DS0019	兼新ご注文品番	DS0019
--------	--------	---------	--------



Panasonic

商品名：ハイベンダーE型 19 E19.C19用
 寸法：1,245mm
 仕様：呼び：E19・C19用
 ステンレス配線保護管には使用できません。
 重：2.0kg

標準価格 6,270 円(税抜)

メーカー品番	DS0025	兼新ご注文品番	DS0025
--------	--------	---------	--------



Panasonic

商品名：ハイベンダーE型 25 E25.C25用
 寸法：1,270mm
 仕様：呼び：E25.C25用
 ステンレス配線保護管には使用できません。
 重：3.0kg

標準価格 9,120 円(税抜)

メーカー品番	DS0029	兼新ご注文品番	DS0029
--------	--------	---------	--------



Panasonic

商品名：ハイヒッキーE型 19 E19.C19用
 寸法：1,115mm
 仕様：呼び：E19・C19用
 ステンレス配線保護管には使用できません。
 重：1.6kg 注2) E39・C39用の曲げ半径は300mm以下(管内径の7.5倍以下)にしないでください。
 注) E39・C39用は曲げ戻しできません。

標準価格 5,170 円(税抜)

メーカー品番	DS0030	兼新ご注文品番	DS0030
--------	--------	---------	--------



Panasonic

商品名：ハイヒッキーE型 25 E25.C25用
 寸法：1,122mm
 仕様：呼び：E25・C25用
 ステンレス配線保護管には使用できません。 重：2.5kg
 E39・C39用の曲げ半径は300mm以下(管内径の7.5倍以下)にしないでください。
 注) E39・C39用は曲げ戻しできません。

標準価格 6,540 円(税抜)

メーカー品番	DS0031	兼新ご注文品番	DS0031
--------	--------	---------	--------



Panasonic

商品名：ハイヒッキーE型 31 E31.C31用
 寸法：1,274mm
 仕様：呼び：E31・C31用
 ステンレス配線保護管には使用できません。 重：3.7kg
 E39・C39用の曲げ半径は300mm以下(管内径の7.5倍以下)にしないでください。
 E39・C39用は曲げ戻しできません。

標準価格 9,420 円(税抜)

メーカー品番	SP-23P	兼新ご注文品番	SP23P
--------	--------	---------	-------



誠和

商品名：ワンブッシュ スーパー
 寸法：全長175mm
 仕様：プッシュ式
 石膏ボードや合板の地下探し

標準価格 1,300 円(税抜)

メーカー品番		兼新ご注文品番	KB23
--------	--	---------	------



サンブリッジ工業

商品名：ワンブッシュ用 替針のみ (SP23P用)
 寸法：替針本体75mm
 仕様：SP23P用替針 (10本入)

標準価格 オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	CKG
--------	--	---------	-----



その他

商品名：コーキング用ガン
 寸法：全長360mm
 仕様：カートリッジ式コーキング用

標準価格 オープン

メーカー品番	K-750	兼新ご注文品番	K750
--------	-------	---------	------



カンザワ

商品名：シリコン・スクレイパーSS (シリコン用仕上げコテ)
 寸法：260×148×26mm
 仕様：材質：プラスチック 構成：シリコン用
 仕上コテ シリコンリムーバー (両方向
 作業対応) / ノズルカッター / コーナーク
 リーニングチップ / 表面仕上スクレイパー
 コテパッドサイズ：3R/6R/10R/13R/17R

標準価格 オープン

メーカー品番	BR-200	兼新ご注文品番	BR200
--------	--------	---------	-------



M マーベル

商品名：ボード・リベッター (ボードプラグ用 工具)
 寸法：全長240mm
 仕様：重：520g
 石膏ボード・合板用

標準価格 5,160 円(税抜)

Contents A
 電線
 架線引込
 端材

Contents B
 配管
 防塵材

Contents C
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

Contents D
 制御機器

Contents E
 消耗品

Contents F
 換気扇
 空調部材

Contents G
 配線器具

Contents H
 住宅用HA
 共聴
 防災機器

Contents I
 照明器具
 ランプ

Contents J
 工具
 計器

その他工具

メーカー品番	PP-01	兼新ご注文品番	PP01
--------	-------	---------	------



NICHIDO

商品名：ポッキンプラグ PP-01
 寸法：全長 65mm
 仕様：重：70g
 25V2P15A/2P15A アース付き兼用
 プラグ

標準価格 1,200 円(税抜)

メーカー品番	PPT-10E	兼新ご注文品番	PPT10E
--------	---------	---------	--------



NICHIDO

商品名：ソフトトリプルコード10m ポッキンプラグ付 緑
 寸法：電線長：10m (極太ソフト電線)
 仕様：定格：15A /125V 1500W
 電線種：SVCT2.0mm2X3 芯
 重：1.9kg

標準価格 7,000 円(税抜)

メーカー品番	MRS-10G	兼新ご注文品番	MRS10G
--------	---------	---------	--------



NICHIDO

商品名：ソフトトリプルコード10m 2P 緑
 寸法：電線長：10m (ソフト電線)
 仕様：電線色：緑 15A/125V 1500W
 電線種：SVCT1.25mm²×2 芯
 重：1.2kg

標準価格 3,000 円(税抜)

メーカー品番	KAGI	兼新ご注文品番	KAGI
--------	------	---------	------



平岩工業

商品名：カギ子クラブ
 仕様：4種類の鍵穴に対応

標準価格 オープン

メーカー品番	TPB-341	兼新ご注文品番	TPB341
--------	---------	---------	--------



TRUSCO

商品名：特選 万能刷毛 (ハケ)
 寸法：長 210 × 幅 17mm
 仕様：刷毛幅：30mm

標準価格 オープン



NICHIDO

商品名	コードリール 15A ELB付 30m	コードリール 2P15 A 30m
仕様	VCT2.0 × 3 芯 コンセント数：4 過負荷漏電保護兼用 重：7.5kg	VCT2.0 × 2 芯 コンセント数：4 接地 2P15A125V アース無 重：6.3kg
メーカー品番	NF-EK34	NP-304D
兼新ご注文品番	NFEK34	NP304D
標準価格 (税抜)	32,000 円	11,500 円

A Contents

電線
 架線弓込
 端末材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

チップソー・砥石

メーカー品番	CT180SUS	兼新ご注文品番	CT180SUS
--------	----------	---------	----------



shindaiwa

商品名：180Φステンレス・鉄用 チップソー刃
 寸法：外径180×厚1.8×内径20mm
 仕様：刃数：56
 適用機種：B18N-F ステンレス
 2.0mm 以下

標準価格 17,200 円(税抜)

メーカー品番	TC305	兼新ご注文品番	TC305
--------	-------	---------	-------



ノリタケ

商品名：305mm レジン 切断砥石
 寸法：外径305×厚3×内径25.4mm
 仕様：一般鋼材（パイプ/アングル/チャンネル/形鋼など）の切断に

標準価格 オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	KBC135
--------	--	---------	--------



KI ドリル

商品名：チップソー刃 ステン 鉄用 135Φ
 寸法：外径135×厚1.1×内径20mm
 仕様：適合機種：パナソニック電工
 EZ-4542/EZ-3530

標準価格 9,800 円(税抜)

メーカー品番	SR305	兼新ご注文品番	SR305
--------	-------	---------	-------



富士製砥

商品名：切断トイシ スーパーライチョウ305ステン金属用
 寸法：外径305×厚2.6×内径25.4mm
 仕様：スーパー雷鳥 金属用：一般鋼材（薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ）・ALC ステンレス用：ステンレス鋼材（薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ）

標準価格 1,145 円(税抜)

メーカー品番	TS-110	兼新ご注文品番	TS110
--------	--------	---------	-------



ジェフコム株式会社

商品名：丸ノコチップソー刃 鉄用 110Φ
 寸法：外径110×厚1.45×内径20mm
 仕様：刃数：24p 充電式パワーカッター
 適合機種：パナソニック電工パワーカッター
 110：EZ3500,EZ3501,EZ3502
 日立工機コードレスチップソーカッター：CD4D 形

標準価格 5,980 円(税抜)

メーカー品番	A 46 S BF ※	兼新ご注文品番	RC100 ※
--------	-------------	---------	---------

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



RESIBON

商品名：トーチンタッチ 切断砥石 100mm (10枚入)
 寸法：外径100×厚2×内径15mm
 仕様：用途：一般鋼材（薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ）・アルミ用：ステンレス鋼材（薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ）

標準価格 オープン

メーカー品番	DCW105	兼新ご注文品番	DCW105
--------	--------	---------	--------



株式会社 ミヤナガ

商品名：ダイヤモンドカッター 105Φ コンクリート用
 寸法：外径105×厚2.0×内径20mm
 仕様：用途：乾式切断用/コンクリート/アスファルト/FRP/セメント系建材/御影石/タイル/ブロック/レンガ/かわら等

標準価格 10,340 円(税抜)

メーカー品番	FR-110N	兼新ご注文品番	FR110N
--------	---------	---------	--------



モトユキ

商品名：110Φ鉄・ステン用チップソー刃 FR110N
 寸法：外径110×厚1.6×内径20mm
 仕様：切断能力：鉄鋼4mm 刃厚：1.2
 穴径：20.0 刃数：22
 最高使用回転数 (rpm)：13000
 切断能力ステンレス：2
 重：110g

標準価格 6,800 円(税抜)

メーカー品番	DCT-1071NX60S ※	兼新ご注文品番	DCT1071NX60S ※
--------	-----------------	---------	----------------

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。



ニューレジストン

商品名：切断用砥石デルタカット
 仕様：金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断

標準価格 オープン

メーカー品番	GOLDEGG	兼新ご注文品番	GOLDEGG
--------	---------	---------	---------



R 新レチン

商品名：ステン・金属用105Φ金の卵 (10枚入)
 仕様：ステンレスを中心に多種の鋼材にも威力を発揮 切断砥石

標準価格 オープン

のこぎり・カッターソー

メーカー品番	FS-10H	兼新ご注文品番	FS10H
--------	--------	---------	-------



BEST

商品名：普通型 ノコズル 刃付
寸法：全長 465mm
仕様：ノコ刃用固定フレーム

標準価格 オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	HMS1
--------	--	---------	------



カンリユー

商品名：引廻のこぎり 210mm 大
寸法：全長 210mm
仕様：一般木材 引き切り用
合板石膏ボード類

標準価格 オープン

メーカー品番	THS25024-5P	兼新ご注文品番	THS250245P
--------	-------------	---------	------------



TRUSCO

商品名：鉄工用 替刃 バイメタル 250mm × 24 山 5 枚入
寸法：全長 263mm
仕様：適合機種：250mm
幅金工のこぎり
重：80g

標準価格 1,000 円(税抜)

メーカー品番		兼新ご注文品番	RMS1
--------	--	---------	------



カンリユー

商品名：ヒキ廻しノコ 100mm 小
寸法：全長 100mm
仕様：一般木材 引き切り用
合板石膏ボード類

標準価格 オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	NOK210
--------	--	---------	--------



明延

商品名：210mm 折込鋸ぎり
寸法：全長 480mm
仕様：一般木材
押切用合板石膏ボード類

標準価格 オープン

メーカー品番	J-100P	兼新ご注文品番	J100P
--------	--------	---------	-------



HMS

商品名：突き廻しのこ
寸法：全長 230mm
仕様：一般木材
押切用合板石膏ボード類

標準価格 オープン

メーカー品番		兼新ご注文品番	164574
--------	--	---------	--------



タカギ

商品名：カッターソー 本体セット
寸法：全長 230mm (本体)
仕様：カッターとのこぎりの1丁2役

標準価格 1,100 円(税抜)

メーカー品番		兼新ご注文品番	164628
--------	--	---------	--------



タカギ

商品名：カッターソー のこぎり替刃
寸法：刃渡 140mm
仕様：164574 用のこぎり替刃

標準価格 800 円(税抜)

メーカー品番	JK-100P	兼新ご注文品番	JK100P
--------	---------	---------	--------



HMS

商品名：突き廻しのこ替え刃
寸法：刃渡 100mm
仕様：J-100P 用

標準価格 オープン

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

のこぎり・フリーホルソー・替刃

Contents A
電線 //
架線引込 //
端木材 //

Contents B
配管 //

Contents C
分電盤 //
BOX //
電路 //
端子 //
SOG //
配線ダクト //

Contents D
制御機器 //

Contents E
消耗品 //

Contents F
換気扇 //

Contents G
配線器具 //

Contents H
住宅用 HA //

Contents I
照明器具 //

Contents J
工具 //

KANESHIN

メーカー品番	MAK-ALC-1 ※	兼新ご注文品番	MAKALC1 ※
--------	-------------	---------	-----------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



ナグロス電工

商品名： MAK-ALC-1 ミツキリソー ALC用
寸法： 全長 190mm
仕様： ALC用 / 溝切り / 面取り / 削り / はがし / 作業に最適

標準価格 オープン

メーカー品番	MAK-YL ※	兼新ご注文品番	MAKYL ※
--------	----------	---------	---------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



ナグロス電工

商品名： MAK-YL プッシュカットソー 押切り刃鋸
寸法： 全長 338mm
仕様： 木材 / 塩ビ用 / 押切ノコ

標準価格 2,200 円 (税抜)

メーカー品番	FH-SB60	兼新ご注文品番	FHSB60
--------	---------	---------	--------



未来工業株式会社

商品名： SB ホルソー EG
寸法： 切削径 60 Φ
仕様： ボックス穴をホルソーであける！
石膏ボード（強化・硬質を含む）、
合板、ケイカル板。柱・壁際に寄っ
て穴あけができます。（8mm 迄 OK）

標準価格 2,620 円 (税抜)

メーカー品番	FH200N	兼新ご注文品番	FH200N
--------	--------	---------	--------



未来工業株式会社

商品名： FH200N フリーホルソー
寸法： 切削径 50 ～ 200 Φ
仕様： 石膏ボード・合板用

標準価格 26,400 円 (税抜)

メーカー品番	FH-1HN	兼新ご注文品番	FH1HN
--------	--------	---------	-------



未来工業株式会社

商品名： FH200N 用石膏ボード / 合板用替刃（4 枚入）
寸法： 刃厚 2mm
仕様： フリーホルソー用
替刃石膏ボード・合板用

標準価格 2,020 円 (税抜)

メーカー品番	FH-1KH	兼新ご注文品番	FH1KH
--------	--------	---------	-------



未来工業株式会社

商品名： FH200N 用石膏ボード / 合板 / ケイカル用替刃（2 枚入）
寸法： 刃厚 2.4mm
仕様： フリーホルソー用
替刃石膏ボード・合板・ケイカル
板用

標準価格 3,330 円 (税抜)

メーカー品番	TH002	兼新ご注文品番	TH002
--------	-------	---------	-------



玉島

商品名： ヒッパー用 150mm 替刃
寸法： 全長 150mm
仕様： TH001 用

標準価格 1,230 円 (税抜)

メーカー品番	TH004	兼新ご注文品番	TH004
--------	-------	---------	-------



玉島

商品名： ヒッパー用突き返し 100mm 替刃
寸法： 全長 100mm
仕様： TH001 用

標準価格 1,150 円 (税抜)

メーカー品番	TH001	兼新ご注文品番	TH001
--------	-------	---------	-------



玉島

商品名： ヒッパー 引返し鋸セット
寸法： 全長 300mm
仕様： 替刃式引返しノコ
一般木材 引き切り用
合板石膏ボード類

標準価格 2,200 円 (税抜)

メーカー品番	PN-240H	兼新ご注文品番	PN240H
--------	---------	---------	--------



バクマ

商品名： プラノコ
寸法： 全長 390mm
仕様： 塩ビパイプやダクト用

標準価格 1,630 円 (税抜)

メーカー品番	PN-240K	兼新ご注文品番	PN240K
--------	---------	---------	--------



バクマ

商品名： プラノコ 替刃
寸法： 刃渡 225mm
仕様： PN240 用

標準価格 440 円 (税抜)

メーカー品番	FH-BH3	兼新ご注文品番	FHBH3
--------	--------	---------	-------



未来工業株式会社

商品名： 小判穴ホルソー用替刃

仕様： 合板・石膏ボード用

標準価格 4,000 円 (税抜)

メーカー品番	FH-BH4	兼新ご注文品番	FHBH4
--------	--------	---------	-------



未来工業株式会社

商品名： 小判穴ホルソー用替刃

仕様： 硬質石膏ボード、ケイカル用

標準価格 11,000 円 (税抜)

ナイフ・替刃

メーカー品番 CCA15M ※	兼新ご注文品番 CCA-15M ※	メーカー品番 L-18B	兼新ご注文品番 L18B
<p>※在庫限り なくなり次第終了となります。</p>  <p>商品名：CCA15m ジャンボドリル 寸法：全長 59mm 仕様：電動ドリル用 ALC 溝切用ビット 溝幅：15 溝深：15 刃先長：16 シャンク径：6mm 重：42g</p> <p>未来工業株式会社</p>		 <p>商品名：KDS ブラック オート L 鋭黒刃付 寸法：約長 152 × 幅 40 × 厚 23mm 仕様：GPN 適合品 カッターナイフ付属品： 鋭黒刃大 (L 刃) 替刃 2 枚内蔵。 (計 3 枚付) 重：84g</p> <p>KDS</p>	
メーカー品番 DM-1	兼新ご注文品番 DM1	メーカー品番 LB-10BH	兼新ご注文品番 LB10BH
 <p>商品名：デンコーマック プラスチックグリップ サヤ付 赤 寸法：全長 226mm 仕様：刃長：85mm グリップ：赤色 (ケース付)</p> <p>未来工業株式会社</p>		 <p>商品名：KDS 替刃鋭黒刃大 (L 刃) 10 寸法：長 100 × 幅 18mm (1 枚刃り) 仕様：刃サイズ： 100mm × 18mm × 厚 0.5mm オートロック L18 用替刃 重：82g</p> <p>KDS</p>	
メーカー品番 DM-1H	兼新ご注文品番 DM1H	メーカー品番 MEK-70	兼新ご注文品番 MEK-70
 <p>商品名：デンコーマック ナイフのみ 赤 寸法：全長 226mm 仕様：刃長：85mm 重：112g グリップ：赤色</p> <p>未来工業株式会社</p>		 <p>商品名：電工ナイフ 寸法：全長 205mm 仕様：刃長：70mm 重：120g</p> <p>マーベル</p>	
メーカー品番 DM-11	兼新ご注文品番 DM11	メーカー品番 MCK-01B	兼新ご注文品番 MCK01B
 <p>商品名：デンコーマック ゴムグリップサヤ付 黒 寸法：全長 240mm 仕様：刃長：88mm グリップ：黒色 (ケース付)</p> <p>未来工業株式会社</p>		 <p>商品名：ザ・ナイフ 替刃 寸法：全長 117mm 仕様：替刃材質：炭素工具鋼 2MCK-01 用替刃</p> <p>マーベル</p>	
メーカー品番 DM-11H	兼新ご注文品番 DM11H		
 <p>商品名：デンコーマック ナイフのみ 黒 寸法：全長 240mm 仕様：刃長：88mm 重：270g グリップ：黒色</p> <p>未来工業株式会社</p>			

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電線
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ジグソー替刃・チャック

メーカー品番	T-101B	兼新ご注文品番	T101B
--------	--------	---------	-------



BOSCH

商品名：ジグソー替刃 木工用（5枚入）
 寸法：全長 100mm
 仕様：適合機種：
 ボッシュ / マキタ / 日立 / リョービなどのTシャング形状のジグソー
 山数：9 全長 100mm 厚：1.5mm
 有効刃長：74mm 切断能力：木材・合板
 3～30mm / プラスチック 30mm 重：35g

標準価格 1,800 円(税抜)

メーカー品番	No. 652	兼新ご注文品番	652
--------	---------	---------	-----



BOSCH

商品名：ハンマーチャック No.652 SDS用2.5～13Φ
 寸法：全長 127mm
 仕様：振動用ストレートビット / 鉄工用ドリル / 木工用ビット / 軸付砥石の取付が可能。BOSCH 純正 SDS13mm ハンマーチャック 2.5～13mm の振動・鉄工・木工用兼用ビットを取付け可能

標準価格 11,000 円(税抜)

メーカー品番	T-118A	兼新ご注文品番	T118A
--------	--------	---------	-------



BOSCH

商品名：ジグソー替刃 T118A 鉄工用有効51mm
 寸法：全長 92mm
 仕様：適合機種：
 ボッシュ / マキタ / 日立 / リョービなどのTシャング形状のジグソー
 山数：1723 厚：1.00mm
 有効刃長：67mm
 切断能力：軟鋼板：1～3mm 重：32g

標準価格 1,500 円(税抜)

メーカー品番	BH-21	兼新ご注文品番	BH21
--------	-------	---------	------



VESSEL

商品名：ハイブリット ドリルチャック 1.5～10Φ
 寸法：全長 100mm
 仕様：キイ付・キイなし両用タイプ
 口径 1.5～10mm 重：344g

標準価格 オープン

メーカー品番	T-118GFS	兼新ご注文品番	T118GFS
--------	----------	---------	---------



BOSCH

商品名：ステンジグソー替刃 T118GFS 有効50mm
 寸法：全長 83mm
 仕様：適合機種：
 ボッシュ / マキタ / 日立 / リョービなどのTシャング形状のジグソー
 山数：32 厚：0.9mm
 有効刃長：50mm 切断能力：軟鋼板：0.5～1.5mm / ステンレス：0.5～1.5 重：32g

標準価格 2,200 円(税抜)

メーカー品番	CH-130	兼新ご注文品番	CH130
--------	--------	---------	-------



ジェフコム株式会社

商品名：充電ドリルチャック 1.5～13.0
 寸法：約 長 105 × 径 40mm
 仕様：チャック許容範囲（口径）：1.5～13mm 六角軸シャング（6.35mm）

標準価格 4,200 円(税抜)

メーカー品番	MB-1	兼新ご注文品番	MB1
--------	------	---------	-----



ジェフコム株式会社

商品名：マルチボードカッター用 カットビット 木工用3.2Φ
 寸法：径 3.2 × 長 70 mm 刃長 40mm
 仕様：木板（コンパネ・ベニヤ）25mm 厚 / 人工大理石 13mm 厚 / 塩ビパイプ 6mm 厚 / プラスチック・アクリル板 20mm 厚 / キッチンパネル（3mm 厚） / アルミ複合板（5mm 厚） / グラスファイバー板（4mm 厚） / アルミニウムサイディング（2mm 厚） / ビニールサイディング（3mm 厚）

標準価格 1,450 円(税抜)

メーカー品番		兼新ご注文品番	RV34
--------	--	---------	------



ライト精機

商品名：ビスコン用キリ 3.4Φ
 寸法：ドリル径 3.4/mm
 仕様：PVW425 用キリ

標準価格 オープン

メーカー品番	MB-2N	兼新ご注文品番	MB2N
--------	-------	---------	------



ジェフコム株式会社

商品名：マルチボードカッター 石膏ボード用ビット3.2Φ
 寸法：径 3.2 × 長 58mm 刃長 35mm
 仕様：適用材質：
 石膏ボード 30mm 厚

標準価格 1,540 円(税抜)

メーカー品番	TFS-M ※	兼新ご注文品番	TFS-M ※
--------	---------	---------	---------

※在庫品限り
 なくなり次第終了となります。



TRUSCO

商品名：ファイルソー
 寸法：径 5.4 × 刃長 160mm 全長 270mm
 仕様：適用材質：
 化粧合板・ベニヤ板・石膏ボード

標準価格 990 円(税抜)

Contents A
 電線
 架線引込
 端木材

Contents B
 配管
 防塵材

Contents C
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

Contents D
 制御機器

Contents E
 消耗品

Contents F
 換気扇
 空調部品

Contents G
 配線器具

Contents H
 住宅用HA
 共聴
 防火機器

Contents I
 照明器具
 ランプ

Contents J
 工具
 計器

タップホルダー・バンドソー替刃



イシハシ精工

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
タップホルダー T型 1/4用	1/4用	P-HDL-T-1/4	NO88T	1,100円
タップホルダー T型 3/8用	3/8用	P-HDL-T-3/8	NO89T	1,400円

イシハシ精工

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
M4 × 0.7 スパイラルタップ	M4用	SPT-M4X0.7	ISS4	1,000円
M5 × 0.8 スパイラルタップ	M5用	SPT-M5X0.8	ISS5	1,020円
M6 × 1.0 スパイラルタップ	M6用	SPT-M6X1.0	ISS6	1,100円
M8 × 1.25 スパイラルタップ	M8用	SPT-M8X1.25	ISS8	1,600円
M10 × 1.5 スパイラルタップ	M10用	SPT-M10X1.5	ISS10	2,020円
3/8 × 16 スパイラルタップ	3分用	ST3/8W16	ISSW3	2,650円

メーカー品番	P-HDL-RT-3/8	兼新ご注文品番	RCH1
--------	--------------	---------	------

商品名: ラチェット式タップホルダー M3～M10

寸法: 全長 60mm

仕様: 3/8用

ラチェット式で正逆回転切換



イシハシ精工

標準価格 3,960円(税抜)



育良精機

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
バンドソー替刃 1130 (5枚入)	長 1130mm ピッチ: 18mm 幅: 13mm 厚: 0.65mm 適応機種: 日立 CB10/12SA/12VA/12F/12FA コーソク: HRB1130	ISBB-1130-18	ISBB1130	20,000円
バンドソー替刃 1130 (5枚入)	長 1140mm ピッチ: 18mm 幅: 13mm 厚: 0.65mm 適応機種: マキタ 2106/2106W 新ダイワ RBH120 アサダバンドソー 736/7721/7724 コーソク HRB1140/1140CM	ISBB-1140-18	ISBB1140	

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
タップ&ドリル M4用	全長 39mm サイズ:M4 ピッチ:0.70mm 重: 5g 被削材の厚さ: 4mm 以下 最大回転数: 鉄 1200rpm/ アルミ 1500rpm/ プラスチック 1500rpm	TPD-4	TPD4	3,700円
タップ&ドリル M5用	全長 41mm サイズ:M5 ピッチ:0.80mm 重: 6g 被削材の厚さ: 5mm 以下 最大回転数: 鉄 950rpm/ アルミ 1200rpm/ プラスチック 1200rpm	TPD-5	TPD5	



ジェフコム株式会社

TPD-4

クギキリドリル

STAR-M



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
クギキリドリル ショートタイプ 12mm	全長 125 × ネジ丈 75mm	使用工具: インパクトドライバ (15mm まで) 電気ドリルアングル	9S-120	KKS12125	1,500円
クギキリドリル ショートタイプ 15mm			9S-150	KKS15125	1,700円
クギキリドリル ショートタイプ 24mm			9S-240	KKS24125	2,500円
クギキリドリル ショートタイプ 27mm			9S-270	KKS27125	3,100円

A Contents
電線
架線引込
端木材B Contents
配管
防塵材C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトD Contents
制御機器E Contents
消耗品F Contents
換気扇
空調部材G Contents
配線器具H Contents
住宅用 HA
共聴
防火機器I Contents
照明器具
ランプJ Contents
工具
計器

KANESHIN

木工錐

STAR-M



兼用ビット 6-090

ドリルビット 4-090

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
9 × 200mm 兼用ビット	刃先径 9 × 長 180 × ネジ丈 110 × 軸径 6.35mm	使用工具： インパクトドライバ (13mm まで) 電気ドリル 適正回転数： 3 ～ 19mm まで 3,000 回転 / 分以下 19.5 ～ 40mm まで 2,500 回転 / 分以下 41mm 以上 1,300 回転 / 分以下	6-090	KP9200	880 円
9 × 330mm ドリルビット	刃先径 9 × 長 240 × ネジ丈 180 × 軸径 7mm		4-090	KP9330	1,390 円
12 × 200mm 兼用ビット	刃先径 12 × 長 190 × ネジ丈 120 × 軸径 6.35mm		6-120	KP12200	880 円
12 × 330mm ドリルビット	刃先径 12 × 長 270 × ネジ丈 195 × 軸径 10mm		4-120	KP12330	1,390 円
15 × 200mm 兼用ビット	刃先径 15 × 長 200 × ネジ丈 130 × 軸径 10mm		6-150	KP15200	1,100 円
15 × 330mm ドリルビット	刃先径 15 × 長 290 × ネジ丈 210 × 軸径 10mm		4-150	KP15330	1,730 円
18 × 200mm 兼用ビット	刃先径 18 × 長 200 × ネジ丈 130 × 軸径 10mm		6-180	KP18200	1,320 円
18 × 330mm ドリルビット	刃先径 18 × 長 330 × ネジ丈 240 × 軸径 10mm		4-180	KP18330	2,080 円
21 × 200mm 兼用ビット	刃先径 21 × 長 210 × ネジ丈 140 × 軸径 10mm		6-210	KP21200	1,540 円
22 × 200mm 兼用ビット	刃先径 22 × 長 210 × ネジ丈 140 × 軸径 10mm		6-220	KP22200	1,930 円
22 × 330mm ドリルビット	刃先径 22 × 長 330 × ネジ丈 240 × 軸径 12mm		4-220	KP22330	2,900 円
24 × 200mm 兼用ビット	刃先径 24 × 長 210 × ネジ丈 140 × 軸径 10mm		6-240	KP24200	1,850 円
24 × 330mm ドリルビット	刃先径 24 × 長 330 × ネジ丈 240 × 軸径 12mm		4-240	KP24330	2,770 円
27 × 200mm 兼用ビット	刃先径 27 × 長 210 × ネジ丈 140 × 軸径 10mm		6-270	KP27200	2,080 円
28 × 200mm 兼用ビット	刃先径 28 × 長 210 × ネジ丈 140 × 軸径 10mm		6-280	KP28200	2,420 円
30 × 200mm 兼用ビット	刃先径 30 × 長 210 × ネジ丈 140 × 軸径 10mm		6-300	KP30200	2,320 円

ステンチタンドリル

KI ドリル



商品名	本数	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ステンチタンドリル	2 本入	鉄工用キリ 2.5mm	TCD-2.5	TCD2.5	845 円
		鉄工用キリ 2.8mm	TCD-2.8	TCD2.8	
		鉄工用キリ 3.0mm	TCD-3.0	TCD3.0	
		鉄工用キリ 3.2mm	TCD-3.2	TCD3.2	
		鉄工用キリ 3.3mm	TCD-3.3	TCD3.3	
		鉄工用キリ 3.4mm	TCD-3.4	TCD3.4	
		鉄工用キリ 3.5mm	TCD-3.5	TCD3.5	
		鉄工用キリ 3.6mm	TCD-3.6	TCD3.6	
		鉄工用キリ 3.7mm	TCD-3.7	TCD3.7	
		鉄工用キリ 3.8mm	TCD-3.8	TCD3.8	
		鉄工用キリ 4.0mm	TCD-4.0	TCD4.0	
		鉄工用キリ 4.2mm	TCD-4.2	TCD4.2	
	1 本入	鉄工用キリ 4.5mm	TCD-4.5	TCD4.5	1,170 円
		鉄工用キリ 4.8mm	TCD-4.8	TCD4.8	
		鉄工用キリ 5.0mm	TCD-5.0	TCD5.0	
		鉄工用キリ 5.5mm	TCD-5.5	TCD5.5	
		鉄工用キリ 6.0mm	TCD-6.0	TCD6.0	
		鉄工用キリ 6.5mm	TCD-6.5	TCD6.5	
	1 本入	鉄工用キリ 7.0mm	TCD-7.0	TCD7.0	915 円
		鉄工用キリ 7.5mm	TCD-7.5	TCD7.5	
		鉄工用キリ 8.0mm	TCD-8.0	TCD8.0	
		鉄工用キリ 8.5mm	TCD-8.5	TCD8.5	
		鉄工用キリ 9.0mm	TCD-9.0	TCD9.0	
		鉄工用キリ 9.5mm	TCD-9.5	TCD9.5	
		鉄工用キリ 10.0mm	TCD-10.0	TCD10.0	
		鉄工用キリ 10.5mm	TCD-10.5	TCD10.5	
		鉄工用キリ 11.0mm	TCD-11.0	TCD11.0	
		鉄工用キリ 11.5mm	TCD-11.5	TCD11.5	
		鉄工用キリ 12.0mm	TCD-12.0	TCD12.0	
		鉄工用キリ 12.5mm	TCD-12.5	TCD12.5	
		鉄工用キリ 13.0mm	TCD-13.0	TCD13.0	

ストレートドリル

NACHI



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ストレートドリル	鉄工用キリ：4.1mm	※	ISF41 ※	オープン
	鉄工用キリ：4.7mm	※	ISF47 ※	
	鉄工用キリ：4.8mm	※	ISF48 ※	
	鉄工用キリ：7.3mm	※	ISF73 ※	
	鉄工用キリ：7.8mm	※	ISF78 ※	
	鉄工用キリ：7.9mm	※	ISF79 ※	
	鉄工用キリ：8.6mm	※	ISF86 ※	
	鉄工用キリ：9.5mm	※	ISF95 ※	
	鉄工用キリ：11.5mm	※	ISF115 ※	
	鉄工用キリ：12.5mm	※	ISF125 ※	

六角軸チタン鉄工ドリル

KI ドリル



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
六角軸チタン鉄工ドリル	六角軸 6.35 寸法：3.0mm	KTL-3.0	KTL3.0	815 円
	六角軸 6.35 寸法：3.2mm	KTL-3.2	KTL3.2	
	六角軸 6.35 寸法：3.5mm	KTL-3.5	KTL3.5	
	六角軸 6.35 寸法：3.8mm	KTL-3.8	KTL3.8	
	六角軸 6.35 寸法：4.0mm	KTL-4.0	KTL4.0	
	六角軸 6.35 寸法：4.2mm	KTL-4.2	KTL4.2	
	六角軸 6.35 寸法：4.5mm	KTL-4.5	KTL4.5	940 円
	六角軸 6.35 寸法：4.8mm	KTL-4.8	KTL4.8	
	六角軸 6.35 寸法：5.0mm	KTL-5.0	KTL5.0	
	六角軸 6.35 寸法：6.0mm	KTL-6.0	KTL6.0	

ステップドリル

メーカー品番	DSB-412RH	兼新ご注文品番	DSB412RH
--------	-----------	---------	----------

商品名：ブラックチタンステップドリル 六角軸シャンク
 寸法：全長 73mm
 仕様：有効切削能力鉄板：2.0mm
 ステンレス板：1.6mm
 軸形状：六角軸Φ 4～12mm
 (4,5,6,7,8,9,10,11,12)



ジェフコム株式会社

標準価格 15,900 円(税別)

メーカー品番	DSB-422RH	兼新ご注文品番	DSB422RH
--------	-----------	---------	----------

商品名：ブラックチタンステップドリル 六角軸シャンク
 寸法：全長 86mm
 仕様：有効切削能力鉄板：2.0mm
 ステンレス板：1.6mm
 軸形状：六角軸Φ 4～22mm
 (4,6,8,10,12,14,16,18,20,22)



ジェフコム株式会社

標準価格 18,400 円(税別)

メーカー品番	DSB-433RS	兼新ご注文品番	DSB433RS
--------	-----------	---------	----------

商品名：ブラックチタンステップドリル 丸軸
 寸法：全長 109mm
 仕様：有効切削能力鉄板：2.0mm
 ステンレス板：1.6mm
 軸形状：丸軸Φ 4～33mm (4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,33)



ジェフコム株式会社

標準価格 28,200 円(税別)

メーカー品番	DSS-412R	兼新ご注文品番	DSS412R
--------	----------	---------	---------

商品名：ステップドリル 六角軸シャンク
 寸法：全長 73mm (加工誤差±2.5mm)
 仕様：HSS 鋼タイプ 段数：9
 六角シャンク S 幅：6.35mm
 有効切削能力：鉄板：2.0mm/ ステンレス板：1.6mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (mm Φ)
 ※作業前に必ず切削油を塗布してください。



ジェフコム株式会社

標準価格 8,200 円(税別)

メーカー品番	DSS-420R	兼新ご注文品番	DSS420R
--------	----------	---------	---------

商品名：ステップドリル 六角軸シャンク
 寸法：全長 82mm (加工誤差±2.5mm)
 仕様：HSS 鋼タイプ 段数：9 六角シャンク S 幅：6.35mm 有効切削能力：鉄板：2.0mm/ ステンレス板：1.6mm 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (mm Φ)
 ※作業前に必ず切削油を塗布してください。



ジェフコム株式会社

標準価格 11,500 円(税別)

メーカー品番	DSS-430R	兼新ご注文品番	DSS430R
--------	----------	---------	---------

商品名：ステップドリル 丸軸
 寸法：全長 106mm
 仕様：HSS 鋼タイプ 段数：14
 六角シャンク S 幅：6.35mm
 有効切削能力：鉄板：2.0mm/ ステンレス板：1.6mm 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (mm Φ)
 ※作業前に必ず切削油を塗布してください。



ジェフコム株式会社

標準価格 16,700 円(税別)

メーカー品番	NMS-12G	兼新ご注文品番	NMS12G
--------	---------	---------	--------

商品名：タケノコドリル 4～12 六角軸シャンク
 寸法：全長 68mm (加工誤差±2mm)
 仕様：表面処理：チタンコーティング 段幅：4 段数 (段)：5 シャンク径：6.35mm 重：25g
 4/6/8/10/12(Φ mm) 用途：被削材：鉄板・銅板 (2mm まで) / アルミ板・木材・樹脂 (34mm まで) / ステンレス板 (1mm まで)。



TRUSCO

標準価格 6,380 円(税別)

メーカー品番	NMS-13G	兼新ご注文品番	NMS13G
--------	---------	---------	--------

商品名：タケノコドリル 5～13 六角軸シャンク
 寸法：全長 68mm (加工誤差±2mm)
 仕様：表面処理：チタンコーティング 段幅：4 段数 (段)：5 シャンク径：6.35mm 重：25g
 5/7/9/11/13(Φ mm) 用途：被削材：鉄板・銅板 (2mm まで) / アルミ板・木材・樹脂 (34mm まで) / ステンレス板 (1mm まで)。



TRUSCO

標準価格 6,840 円(税別)

メーカー品番	NMS-18G	兼新ご注文品番	NMS18G
--------	---------	---------	--------

商品名：タケノコドリル 4～18 六角軸シャンク
 寸法：全長 68mm (加工誤差±2mm)
 仕様：表面処理：チタンコーティング 段幅：4 段数 (段)：8 シャンク径：6.35mm 重：35g
 4/6/8/10/12/14/16/18(Φ mm) 用途：被削材：鉄板・銅板 (2mm まで) / アルミ板・木材・樹脂 (34mm まで) / ステンレス板 (1mm まで)。



TRUSCO

標準価格 8,340 円(税別)

メーカー品番	NMS-21G	兼新ご注文品番	NMS21G
--------	---------	---------	--------

商品名：タケノコドリル 5～21 丸軸
 寸法：全長 74mm (加工誤差±2mm)
 仕様：表面処理：チタンコーティング 段幅：5 段数 (段)：9 シャンク径：10mm 重：70g
 5/7/9/11/13/15/17/19/21(Φ mm) 用途：被削材：鉄板・銅板 (2mm まで) / アルミ板・木材・樹脂 (34mm まで) / ステンレス板 (1mm まで)。



TRUSCO

標準価格 7,550 円(税別)

メーカー品番	NMS-24G	兼新ご注文品番	NMS24G
--------	---------	---------	--------

商品名：タケノコドリル 6～24 丸軸
 寸法：全長 77.5mm (加工誤差±2mm)
 仕様：表面処理：チタンコーティング 段幅：4 段数 (段)：10 シャンク径：10mm 重：120g
 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24(Φ mm) (安心ストッパー付) 用途：被削材：鉄板・銅板 (2mm まで) / アルミ板・木材・樹脂 (34mm まで) / ステンレス板 (1mm まで)。



TRUSCO

標準価格 8,700 円(税別)

メーカー品番	NMS-25G	兼新ご注文品番	NMS25G
--------	---------	---------	--------

商品名：タケノコドリル 5～25 丸軸
 寸法：全長 76.5mm (加工誤差±2mm)
 仕様：表面処理：チタンコーティング 段幅：4 段数 (段)：11 シャンク径：10mm 重：90g
 5/7/9/11/13/15/17/19/21/23/25(Φ mm) 用途：被削材：鉄板・銅板 (2mm まで) / アルミ板・木材・樹脂 (34mm まで) / ステンレス板 (1mm まで)。



TRUSCO

標準価格 10,950 円(税別)

A Contents

電線
 架線引込
 端木材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共栓
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

SDS ビット



Contents A
電線
架線引込
端木材

Contents B
配管
防塵材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HIA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
デルタゴン SDS ビット 3.4 × 116	刃先径 D : 3.4 × 全長 116 × 有効長 50mm	用途： コンクリート / ブロック / モルタル / 石材 / デッキプレート + コンクリート 等への穴あけ作業に。 適合電動機：軽量型ハンマードリル	DLSDS03411	DLSDS03411	1,340 円
デルタゴン SDS ビット 3.5 × 116	刃先径 D : 3.5 × 全長 116 × 有効長 50mm		DLSDS03511	DLSDS03511	
デルタゴン SDS ビット 5.0 × 116	刃先径 D : 5.0 × 全長 116 × 有効長 50mm		DLSDS05011	DLSDS05011	1,390 円
デルタゴン SDS ビット 5.5 × 116	刃先径 D : 5.5 × 全長 116 × 有効長 50mm		DLSDS05511 ※	DLSDS05511 ※	
デルタゴン SDS ビット 5.0 × 166	刃先径 D : 5.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS050	DLSDS050	1,450 円
デルタゴン SDS ビット 6.0 × 116	刃先径 D : 6.0 × 全長 116 × 有効長 50mm		DLSDS06011	DLSDS06011	
デルタゴン SDS ビット 6.0 × 166	刃先径 D : 6.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS060	DLSDS060	1,550 円
デルタゴン SDS ビット 6.5 × 166	刃先径 D : 6.5 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS065	DLSDS065	
デルタゴン SDS ビット 7.5 × 166	刃先径 D : 7.5 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS075	DLSDS075	1,600 円
デルタゴン SDS ビット 8.0 × 166	刃先径 D : 8.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS080	DLSDS080	
デルタゴン SDS ビット 8.5 × 166	刃先径 D : 8.5 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS085	DLSDS085	1,800 円
デルタゴン SDS ビット 10.0 × 166	刃先径 D : 10.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS100	DLSDS100	1,910 円
デルタゴン SDS ビット 10.5 × 166	刃先径 D : 10.5 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS105	DLSDS105	
デルタゴン SDS ビット 10.5 × 316	刃先径 D : 10.5 × 全長 316 × 有効長 250mm		DLSDS10531	DLSDS10531	3,960 円
デルタゴン SDS ビット 11.0 × 166	刃先径 D : 11.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS110	DLSDS110	1,910 円
デルタゴン SDS ビット 12.0 × 166	刃先径 D : 12.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS120	DLSDS120	1,960 円
デルタゴン SDS ビット 12.0 × 1,000	刃先径 D : 12.0 × 全長 1,000 × 有効長 200mm		DLSDS12010 ※	DLSDS12010 ※	9,630 円
デルタゴン SDS ビット 12.0 × 316	刃先径 D : 12.0 × 全長 316 × 有効長 250mm		DLSDS12031	DLSDS12031	4,340 円
デルタゴン SDS ビット 12.5 × 166	刃先径 D : 12.5 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS125	DLSDS125	1,960 円
デルタゴン SDS ビット 12.5 × 1,000	刃先径 D : 12.5 × 全長 1,000 × 有効長 200mm		DLSDS12510	DLSDS12510	9,630 円
デルタゴン SDS ビット 12.5 × 316	刃先径 D : 12.5 × 全長 316 × 有効長 200mm		DLSDS12531	DLSDS12531	4,440 円
デルタゴン SDS ビット 13.0 × 166	刃先径 D : 13.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS130	DLSDS130	2,120 円
デルタゴン SDS ビット 14.0 × 166	刃先径 D : 14.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS140	DLSDS140	2,370 円
デルタゴン SDS ビット 14.5 × 166	刃先径 D : 14.5 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS145	DLSDS145	2,780 円
デルタゴン SDS ビット 15.0 × 166	刃先径 D : 15.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS150	DLSDS150	2,990 円
デルタゴン SDS ビット 16.0 × 166	刃先径 D : 16.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS160	DLSDS160	3,300 円
デルタゴン SDS ビット 16.5 × 166	刃先径 D : 16.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS165	DLSDS165	
デルタゴン SDS ビット 17.0 × 166	刃先径 D : 17.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS170	DLSDS170	3,610 円
デルタゴン SDS ビット 17.5 × 166	刃先径 D : 17.5 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS175	DLSDS175	
デルタゴン SDS ビット 18.0 × 166	刃先径 D : 18.0 × 全長 166 × 有効長 100mm		DLSDS180	DLSDS180	3,870 円

インパクトホルソー



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
JOB インパクトホールソー 21mm	Φ 21mm	適応板厚：鋼板 1.6mm 全長 67.3mm 有効長さ：12.5mm ドリル径：4mm	JIH-21	JIH21	2,960 円
JOB インパクトホールソー 22mm	Φ 22mm		JIH-22	JIH22	
JOB インパクトホールソー 27mm	Φ 27mm		JIH-27	JIH27	3,460 円
JOB インパクトホールソー 28mm	Φ 28mm		JIH-28	JIH28	
JOB インパクトホールソー 33mm	Φ 33mm		JIH-33	JIH33	4,200 円
JOB インパクトホールソー 35mm	Φ 35mm		JIH-35	JIH35	

鉄用ホルソー

大見工業



※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
鉄用 (E型) 15mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 15	E-15	E15	2,580 円
鉄用 (E型) 19mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 19	E-19	E19	2,500 円
鉄用 (E型) 20mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 20	E-20 ※	E20 ※	2,700 円
鉄用 (E型) 21mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 21	E-21	E21	
鉄用 (E型) 22mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 22	E-22	E22	
鉄用 (E型) 23mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 23	E-23	E23	
鉄用 (E型) 25mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 25	E-25	E25	3,100 円
鉄用 (E型) 27mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 27	E-27	E27	3,480 円
鉄用 (E型) 28mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 28	E-28	E28	3,300 円
鉄用 (E型) 30mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 30	E-30	E30	3,700 円
鉄用 (E型) 33mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 33	E-33	E33	4,940 円
鉄用 (E型) 34mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 34	E-34	E34	
鉄用 (E型) 35mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 35	E-35	E35	4,400 円
鉄用 (E型) 40mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 40	E-40	E40	6,500 円
鉄用 (E型) 42mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 42	E-42	E42	
鉄用 (E型) 45mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 45	E-45	E45	7,500 円
鉄用 (E型) 51mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 51	E-51	E51	8,500 円
鉄用 (E型) 53mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 53	E-53	E53	8,500 円
鉄用 (E型) 65mm ホルソー	有効切削能力: 1.6mm Φ 65	E-65	E65	9,000 円

刃先材質: ハイス

バイメタルホルソー

M マーベル



商品名	仕様		メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
バイメタルホルソー 15mm	鉄板：3.2mm/ ステンレス：1.6mm 用途：薄鉄板 / ステンレス板 / アルミ板 / プラスチックなどの穴あけ	穴あけ直径：15mm	BL-15	BL15	2,200 円
バイメタルホルソー 21mm		穴あけ直径：21mm	BL-21	BL21	2,420 円
バイメタルホルソー 22mm		穴あけ直径：22mm	BL-22	BL22	
バイメタルホルソー 27mm		穴あけ直径：27mm	BL-27	BL27	2,880 円
バイメタルホルソー 28mm		穴あけ直径：28mm	BL-28	BL28	
バイメタルホルソー 33mm		穴あけ直径：33mm	BL-33	BL33	3,240 円
バイメタルホルソー 35mm		穴あけ直径：35mm	BL-35	BL35	3,840 円

充電メタコアー

unika



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)	
21mm 充電メタコアー 超硬用	全長 75mm	有効長: 3.2mm シャンク径: 6.35mm	□径: 21mm	MCJ-21	MCJ21	3,900 円
27mm 充電メタコアー 超硬用			□径: 27mm	MCJ-27	MCJ27	4,100 円
33mm 充電メタコアー 超硬用			□径: 33mm	MCJ-33	MCJ33	4,300 円

充電バイメタルホルソー

ジェフコム株式会社



商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
21mm 充電バイメタルホルソー	鉄板、ブリキ、アルミ真鍮板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに最適。 薄ステンレス板(1.6mm)対応。 ※作業前に必ず切削油を塗布してください。	□径: 21mm	JH-21	2,740 円
22mm 充電バイメタルホルソー		□径: 22mm	JH-22	
27mm 充電バイメタルホルソー		□径: 27mm	JH-27	3,240 円
28mm 充電バイメタルホルソー		□径: 28mm	JH-28	
33mm 充電バイメタルホルソー		□径: 33mm	JH-33	3,640 円

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ステン用ホルソー

株式会社 ミヤナガ



278015

278021

278034

278065

278CDC6

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ステン用ホルソー 278 15	刃先径 D : 15mm	278015	27815	5,070 円
ステン用ホルソー 278 17	刃先径 D : 17mm	278017	27817	
ステン用ホルソー 278 20	刃先径 D : 20mm	278020	27820	
ステン用ホルソー 278 21	刃先径 D : 21mm	278021	27821	
ステン用ホルソー 278 22	刃先径 D : 22mm	278022	27822	
ステン用ホルソー 278 25	刃先径 D : 25mm	278025	27825	
ステン用ホルソー 278 27	刃先径 D : 27mm	278027	27827	5,870 円
ステン用ホルソー 278 28	刃先径 D : 28mm	278028	27828	
ステン用ホルソー 278 30	刃先径 D : 30mm	278030	27830	6,800 円
ステン用ホルソー 278 33	刃先径 D : 33mm	278033	27833	
ステン用ホルソー 278 34	刃先径 D : 34mm	278034	27834	
ステン用ホルソー 278 35	刃先径 D : 35mm	278035	27835	7,900 円
ステン用ホルソー 278 40	刃先径 D : 40mm	278040	27840	
ステン用ホルソー 278 42	刃先径 D : 42mm	278042	27842	9,140 円
ステン用ホルソー 278 45	刃先径 D : 45mm	278045	27845	
ステン用ホルソー 278 50	刃先径 D : 50mm	278050	27850	10,500 円
ステン用ホルソー 278 53	刃先径 D : 53mm	278053	27853	11,670 円
ステン用ホルソー 278 60	刃先径 D : 60mm	278060	27860	15,860 円
ステン用ホルソー 278 65	刃先径 D : 65mm	278065	27865	18,590 円
278用センタードリル	C-6 (コバルト) ホルソー 278用センタードリル 適用 : Φ 14 ~ 59	278CDC6	278CDC6	870 円

有効径 : 4mm
適合電動機 : 電気ドリル (回転専用でお使いください)

ポリ深穴ホルソー

株式会社 ミヤナガ



PCF

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
センタードリル S6 刃先 6mm	ドリル径 6 × 全長 100mm	深穴ホルソー用センタードリル 適用 : Φ 14 ~ 49 ドリル径 (mm) Φ 6	PCFCDS6 ※	PCFCDS6 ※	1,720 円

378 ポリカッター

株式会社 ミヤナガ



PC378C

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
378 ポリカッター 21	刃先径 21 × 全長 33 × 有効長 4mm	刃先径 D : 21mm	PC378021C	PC378021C	2,840 円
378 ポリカッター 22	刃先径 22 × 全長 33 × 有効長 4mm	刃先径 D : 22mm	PC378022C ※	PC378022C ※	
378 ポリカッター 27	刃先径 27 × 全長 28 × 有効長 4mm	刃先径 D : 27mm	PC378027C	PC378027C	3,550 円
378 ポリカッター 28	刃先径 28 × 全長 28 × 有効長 4mm	刃先径 D : 28mm	PC378028C ※	PC378028C ※	
378 ポリカッター 33	刃先径 33 × 全長 28 × 有効長 4mm	刃先径 D : 33mm	PC378033C	PC378033C	4,370 円
378 ポリカッター 42	刃先径 42 × 全長 28 × 有効長 4mm	刃先径 D : 42mm	PC378042C	PC378042C	6,390 円
378用 センタードリル S6 刃先 6mm	ドリル径 6 × 全長 82mm	ホルソー 378用センタードリル ドリル径 : Φ 6mm 適用 : Φ 14 ~ 49	PC378CDS6	PC378CDS6	1,420 円

銅板・ステンレス板などの穴あけ
有効長 : 4mm
電気ドリル (回転専用) シャンク、
センタードリルは別売

ALC コアポリカッター

株式会社 ミヤナガ



PCHWC

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ALC コア / ポリカッター 32	刃先径 32 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 32mm	PCALC32C ※	PCALC32C ※	9,000 円
ALC コア / ポリカッター 38	刃先径 38 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 38mm	PCALC38C	PCALC38C	
ALC コア / ポリカッター 65	刃先径 65 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 65mm	PCALC65C	PCALC65C	
ALC コア / ポリカッター 70	刃先径 70 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 70mm	PCALC70C	PCALC70C	9,700 円
ALC コア / ポリカッター 110	刃先径 110 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 110mm	PCALC110C	PCALC110C	10,700 円
ALC コア / ポリカッター 160	刃先径 160 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 160mm	PCALC160C	PCALC160C	16,000 円
ALC 用センタードリル	ドリル径 10 × 全長 225mm	用途 : ALC カッター用	PCHWCD250	PCHWCD250	25,000 円
					2,800 円

ドライモンドコアポリカッター

株式会社 ミヤナガ



PCDCP3

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ドライモンドコア/ポリカッター 32	刃先径 32 × 全長 180 × 有効長 150mm	刃先径 D : 32mm	PCD32C	PCD32C	22,900 円
ドライモンドコア/ポリカッター 38	刃先径 38 × 全長 180 × 有効長 150mm	刃先径 D : 38mm	PCD38C	PCD38C	
ドライモンドコア/ポリカッター 65	刃先径 65 × 全長 180 × 有効長 150mm	刃先径 D : 65mm	PCD65C	PCD65C	
ドライモンドコア/ポリカッター 70	刃先径 70 × 全長 180 × 有効長 150mm	刃先径 D : 70mm	PCD70C	PCD70C	26,300 円
ドライモンドコア/ポリカッター 75	刃先径 75 × 全長 180 × 有効長 150mm	刃先径 D : 75mm	PCD75C	PCD75C	27,900 円
ドライモンド / ポリ センターピン	標準付属品Φ 25 ~ 220 用	組合せドライモンドカッター用	PCDCP3	PCDCP3	30,800 円
					5,800 円

ハイブリッドコアポリカッター (ロング)

株式会社 ミヤナガ



PCHC

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ハイブリッドコア / ポリカッターロング	刃先径 75 × 全長 295.2 × 有効長 130mm	刃先径 D : 75mm ステンレス板とコンパネなどの複合材の穴あけ 有効長 : 130mm 電気ドリル (回転専用) シャンク、センタードリルは別売	PCH7513C ※	PCH7513C ※	21,300 円

ハイパーダイヤコアポリカッター

株式会社 ミヤナガ



PCHPCP3

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ハイパーダイヤコア / ポリカッター 32	刃先径 32 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 32mm	PCHPD032C ※	PCHPD032C ※	12,500 円
ハイパーダイヤコア / ポリカッター 70	刃先径 70 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 70mm	PCHPD070C ※	PCHPD070C ※	
ハイパーダイヤコア / ポリカッター 110	刃先径 110 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 110mm	PCHPD110C ※	PCHPD110C ※	
ハイパーダイヤ / ポリセンターピン	標準付属品Φ 25 ~ 310 用	ハイパーダイヤカッター用	PCHPCP3 ※	PCHPCP3 ※	15,000 円
					22,400 円
					5,800 円

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

ウッディングコアポリカッター

 株式会社 ミナナガ



PCWSCD225

※在庫品限り。なくなり次第終了となります。

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
ウッディングコア/ポリカッター 32	刃先径 32 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 32mm	PCWS32C	PCWS32C	5,800 円
ウッディングコア/ポリカッター 65	刃先径 65 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 65mm	PCWS65C	PCWS65C	8,600 円
ウッディングコア/ポリカッター 70	刃先径 70 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 70mm	PCWS70C	PCWS70C	9,800 円
ウッディングコア/ポリカッター 75	刃先径 75 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 75mm	PCWS75C	PCWS75C	10,200 円
ウッディングコア/ポリカッター 110	刃先径 110 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 110mm	PCWS110C	PCWS110C	15,300 円
ウッディングコア/ポリカッター 160	刃先径 160 × 全長 160 × 有効長 130mm	刃先径 D : 160mm	PCWS160C	PCWS160C	23,100 円
ウッディングコア/ポリセンタードリル	Φ 22 ~ 220 用	ウッディングコアカッター用	PCWSCD225	PCWSCD225	3,800 円

ポリクリック用シャンク

 株式会社 ミナナガ

メーカー品番	PCSKL	兼新ご注文品番	PCSKL	メーカー品番	PCSKLR	兼新ご注文品番	PCSKLR
--------	-------	---------	-------	--------	--------	---------	--------



商品名：ポリクリック Lシャンク ストレート
仕 様：用途：Φ 50 ~ 220mm
13mm ストレートシャンク
ポリクリックシリーズ共通

標準価格 8,600 円(税抜)



商品名：ポリクリック Lシャンク SDS
仕 様：用途：Φ 50 ~ 220mm
SDS シャンク
(軽量ハンマードリル用)
ポリクリックシリーズ共通

標準価格 8,600 円(税抜)

メーカー品番	PCSKS	兼新ご注文品番	PCSKS	メーカー品番	PCSKSR	兼新ご注文品番	PCSKSR
--------	-------	---------	-------	--------	--------	---------	--------



商品名：ポリクリック Sシャンク ストレート
仕 様：用途：Φ 49mm
10mm ストレートシャンク
ポリクリックシリーズ共通

標準価格 4,800 円(税抜)



商品名：ポリクリック Sシャンク SDS
仕 様：用途：Φ 49mm
SDS シャンク
(軽量ハンマードリル用)
ポリクリックシリーズ共通

標準価格 4,800 円(税抜)

メーカー品番	PCSKSD	兼新ご注文品番	PCSKSD
--------	--------	---------	--------



商品名：ポリクリック Sシャンク充電
仕 様：用途：Φ 35mm
充電シャンク (HEX6.35mm)
ポリクリックシリーズ共通

標準価格 4,800 円(税抜)

Contents A
電線
架線引込
端末材

Contents B
配管
防爆材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

カッター

メーカー品番	VC-0327	兼新ご注文品番	VC27ED
--------	---------	---------	--------

商品名：エンピカッター 27 Φ
 寸法：全長 190mm
 仕様：切断できるパイプの種類：(水道用) 硬質塩化ビニル管 (VP・HIVP13～20)/ ポリエチレン管・ポリブテン管 (～20)/ 硬質ビニル電線管 (VE・HIVE14～22)
 切断可能パイプ外径：～Φ 27

標準価格 7,340 円(税抜)



松坂商事

メーカー品番	ME-38S	兼新ご注文品番	ME38S
--------	--------	---------	-------

商品名：ケーブルカッター (銅線専用)
 寸法：全長 160mm
 仕様：切断能力 (mm²): IV 線、CV 線 38/ VVF2.6 mm×3 芯重: 155g

標準価格 4,600 円(税抜)



マーベル

メーカー品番	VC-0342	兼新ご注文品番	VC42ED
--------	---------	---------	--------

商品名：エンピカッター 42 Φ
 寸法：全長 230mm
 仕様：切断できるパイプの種類：(水道用) 硬質塩化ビニル管 (VP・HIVP13～30)/ ポリエチレン管・ポリブテン管 (～30)/ 硬質ビニル電線管 (VE・HIVE14～36)
 切断可能パイプ外径：～Φ 42

標準価格 8,270 円(税抜)



松坂商事

メーカー品番	DC-60K	兼新ご注文品番	DC60K
--------	--------	---------	-------

商品名：DC-60K ケーブルカッター IV60 まで
 寸法：全長 245mm
 仕様：銅線専用ケーブルカッター
 重: 380g

標準価格 7,980 円(税抜)



ジェフコム株式会社

メーカー品番	MC-602S	兼新ご注文品番	MC602S
--------	---------	---------	--------

商品名：モールカッター
 寸法：全長 220mm
 仕様：チューブは最大 Φ 40mm (硬質塩ビ等を除く) まで / モールは最大 25 × 40mm 角まで対応セット明細・モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃重: 380g

標準価格 5,300 円(税抜)



ジェフコム株式会社

メーカー品番	ME-60	兼新ご注文品番	ME60
--------	-------	---------	------

商品名：ケーブルカッター ME-60 IV60 まで
 寸法：全長 235mm
 仕様：切断能力 (mm²): IV 線 60 (Φ 13.6) 用途: 銅線専用
 重: 365g

標準価格 4,960 円(税抜)



マーベル

メーカー品番	CC-0301	兼新ご注文品番	CC0301
--------	---------	---------	--------

商品名：NO1 ケーブルカッター 20 Φ まで
 寸法：全長 468mm
 仕様：※銅線 / アルミ線用です。鉄心入りのケーブルは切断できません。
 呼び: No.1
 切断可能最大径: 22mm
 重: 1.65kg

標準価格 12,260 円(税抜)



松坂商事

メーカー品番	ME-60S	兼新ご注文品番	ME60S
--------	--------	---------	-------

商品名：銅線用 ケーブルカッター SV8-3.CVT8 迄
 寸法：全長 240mm
 仕様：切断能力 (mm²): IV 線 / CV 線 60 (Φ 15.5) 用途: 銅線専用
 重: 380g

標準価格 8,200 円(税抜)



マーベル

メーカー品番	DRC-325N	兼新ご注文品番	DRC325N
--------	----------	---------	---------

商品名：ラチェットケーブルカッター 325SQ まで
 寸法：全長 250mm
 仕様：ラチェット式切断能力: 被覆外径 Φ 33mm まで切断可 適用: CV (325mm²) / CV3 芯 (60mm²) / IV (325mm²) / SV (VVR) 3 芯 (60mm²) 重: 600g

標準価格 13,500 円(税抜)



ジェフコム株式会社

メーカー品番	IZ-325A	兼新ご注文品番	IZ325A
--------	---------	---------	--------

商品名：ラチェットケーブルカッター 325SQ
 寸法：全長 252mm
 仕様：ラチェット式切断能力: 被覆外径 Φ 33mm まで切断可
 適用: CV (325mm²) / CV3 芯 (60mm²) / IV (325mm²) / SV (VVR) 3 芯 (60mm²) 重: 610g

標準価格 15,000 円(税抜)



泉精器

A Contents
 電線
 架線引込
 端末材

B Contents
 配管
 防塵材

C Contents
 分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents
 制御機器

E Contents
 消耗品

F Contents
 換気扇
 空調部材

G Contents
 配線器具

H Contents
 住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents
 照明器具
 ランプ

J Contents
 工具
 計器

カッター・ハサミ

メーカー品番	MU-0020	兼新ご注文品番	MU0020
--------	---------	---------	--------



松坂商事

商品名：万能ハサミ
 寸法：全長 210mm
 仕様：ステンレス板・ブリキ・ラス・ゴム板・
 ビニール板・紙などの材料に対応(ゴ
 ム・ビニール・紙は 1.5mm 以下)
 切断材料：板材切断能力(厚/mm)/
 ステンレス板：0.6mm/ブリキ：
 0.8mm 重：220g

標準価格 2,830 円(税抜)

メーカー品番	MMS-833	兼新ご注文品番	MMS833
--------	---------	---------	--------



マーベル

商品名：電気工事用 万能ハサミ ギザ刃
 寸法：全長 195mm
 仕様：刃長：45mm 刃の素材：高級炭素
 刃物工具鋼 配線ダクト / モール /
 電線 / プリキ板 / アルミ板 / 厚紙等
 の切断作業 重：160g

標準価格 2,900 円(税抜)

ストリッパー

メーカー品番	DF-97	兼新ご注文品番	DF97
--------	-------	---------	------



ジェフコム株式会社

商品名：エコ・エフリッパー多機能リッパー 1.6
 × 2C/1.6 × 3C/2.0 × 2C/2.0 × 3C 用
 寸法：全長 205mm
 仕様：良く切れるカッター付(銅線専用)
 シーストリップ：1.6 × 2C, 1.6
 × 3C, 2.0 × 2C, 2.0 × 3C
 芯線ストリッパー：1.6, 2.0
 カッター：銅線専用 重：200g

標準価格 6,500 円(税抜)

メーカー品番	DK-MC40	兼新ご注文品番	DK-MC40
--------	---------	---------	---------



Tajima

商品名：ケーブルストリッパー ミキチョッパー
 寸法：全長 270 mm
 仕様：CV,CVT 線 14mm² ~ 200mm²までの皮むき
 ※ 14 ~ 60mm²まではアダプタ必要
 替刃式
 ※別売替刃品番 DK-MC40B 標準価格:1,320円
 重：165g

標準価格 4,950 円(税抜)

メーカー品番	MVA-4A	兼新ご注文品番	MVA4A
--------	--------	---------	-------



マーベル

商品名：VA ストリッパー 1.6 × 2 × 3 2.0 × 2 × 3 用
 寸法：全長 180mm
 仕様：能力(VVF)：1.6mm × 2 心 / 1.6mm
 × 3 心 (EM・EEF)：2.0mm × 2
 心 / 2.0mm × 3 心 重：390g

標準価格 13,000 円(税抜)

メーカー品番	VSR-1623	兼新ご注文品番	VSR1623
--------	----------	---------	---------



松坂商事

商品名：VA 線ストリッパー EVO(右利き用)
 寸法：全長 180 mm
 仕様：適用電線：VVF(VA 線 / F ケーブル) / 600 V
 ビニール絶縁 / ビニールシースケーブル平
 形 600V EEF / F (EM・EEF) (エコ電線) / 600 V
 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシ
 スケーブル平形 1.6 × 2 心 1.6 × 3 心
 2.0 × 2 心 2.0 × 3 心 重：360g

標準価格 12,790 円(税抜)

メーカー品番	JVA-123	兼新ご注文品番	JVA123
--------	---------	---------	--------



JOB Master

商品名：VA ストリッパー 1.6 × 2 × 3 2.0 × 2 × 3 用
 寸法：全長 180mm
 仕様：能力(VVF の皮むき)：1.6mm × 2
 心 / 1.6mm × 3 心 / 2.0mm × 2 心
 / 3.0mm × 3 心 重：360g

標準価格 11,000 円(税抜)

メーカー品番	MWS-C	兼新ご注文品番	MWSC
--------	-------	---------	------



マーベル

商品名：IV 線用ワイヤーストリッパー MWS-C
 寸法：全長 180mm
 仕様：適用電線：IV 用
 グリップの色：ブルー電線
 適用サイズ：1.25 × 2.0 × 3.5 × 5.5 ×
 8.0mm² (付属品：ストッパー)

標準価格 4,000 円(税抜)

メーカー品番	No.3000C-1	兼新ご注文品番	NO3000C
--------	------------	---------	---------



VESSEL

商品名：ワイヤーストリッパー 撚線用 0.9~5.5SQ
 寸法：全長 170mm
 仕様：3000A・B・C のみストリップゲー
 ジ付。0.9/ 1.25/ 2.0/ 3.5/ 5.5mm²

標準価格 オープン

メーカー品番	E-3508	兼新ご注文品番	E3508
--------	--------	---------	-------



マーベル

商品名：ケーブルストリッパー E-3508 LAN ケーブル用
 寸法：全長 90mm
 仕様：ケーブルをはさんでくるくるまわ
 すだけ。先端を本体に揃えると
 15mm 剥けます。

標準価格 1,600 円(税抜)

メーカー品番	ND-800	兼新ご注文品番	ND800
--------	--------	---------	-------

商品名：丸ケーブル用ストリッパー 8～28 Φ
寸法：全長 130mm
仕様：替刃 1 本付（本体内部に収納）
適用ケーブル：Φ 8～28mm
重：76g



ジェフコム株式会社

標準価格 4,500 円(税抜)

メーカー品番	E-3501	兼新ご注文品番	E3501
--------	--------	---------	-------

商品名：ケーブルストリッパー E-3501 同軸用
寸法：全長 108mm
仕様：挟んで回すだけで簡単に皮むき
衛星放送用ケーブルも OK
3C-2 V /5C-2 V にも対応




M マーベル

標準価格 3,800 円(税抜)

メーカー品番	LJS-5	兼新ご注文品番	LJS5
--------	-------	---------	------

商品名：カテ 5 用ケーブルストリッパー
寸法：全長 110mm
仕様：カッター付 重：38g



ジェフコム株式会社

標準価格 3,300 円(税抜)

メーカー品番	MC-012	兼新ご注文品番	MC-012
--------	--------	---------	--------

商品名：ケーブルストリッパー 丸型電線Φ 4～28mm
寸法：全長 145mm
仕様：重：61g
適用電線タイプ：ビニール系丸型電線（IV など）
適用範囲：A 部 / 直径 4～28mm
B 部 / 0.5・0.75・1.25・2.0・3.5・5.5mm²



M マーベル

標準価格 3,500 円(税抜)

スケール

メーカー品番	JBM-1955 ※	兼新ご注文品番	JBM1955 ※
--------	------------	---------	-----------

※在庫限り。なくなり次第終了となります。
商品名：コンベックススケール
寸法：19mm 幅× 5.5m
仕様：色は選べません



JOB Master

標準価格 1,140 円(税抜)

メーカー品番	JBM-2555GPB	兼新ご注文品番	JBM2555GPB
--------	-------------	---------	------------

商品名：スケール インチワイドGP 青
寸法：25mm 幅× 5.5m
仕様：●両面目盛テープ ●摩耗に強く、水洗いできるナイロンコートテープ ●爪部強力マグネット付 ●耐衝撃性に強いゴムプロテクター



JOB Master

標準価格 2,500 円(税抜)

メーカー品番	MAG2555	兼新ご注文品番	MAG2555
--------	---------	---------	---------

商品名：マグ職人 25× 5.5m
寸法：25mm 幅× 5.5m
仕様：テープ幅：2.5mm 長さ：5.5m
重：400g



原度器

標準価格 オープン

メーカー品番	JBM-2555GPG	兼新ご注文品番	JBM2555GPG
--------	-------------	---------	------------

商品名：スケール インチワイドGP 緑
寸法：25mm 幅× 5.5m
仕様：●両面目盛テープ ●摩耗に強く、水洗いできるナイロンコートテープ ●爪部強力マグネット付 ●耐衝撃性に強いゴムプロテクター



JOB Master

標準価格 2,500 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents


照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

水平器

メーカー品番	JBL-100MX	兼新ご注文品番	JBL100MX
--------	-----------	---------	----------



商品名：クリスタルレベル 51 × 95 × 15
 寸法：幅 51 × 高 95 × 奥行 15mm
 仕様：重：85g

標準価格 3,200 円(税抜)

メーカー品番	JPL-230MXB	兼新ご注文品番	JPL230MXB
--------	------------	---------	-----------



商品名：ポケットレベル 230 × 40 マグネット付
 寸法：230mm
 仕様：感度：0.5mm/m=0.0286°
 精度：± 1.5mm/m= ± 0.0859° 以内
 水平・垂直・45°の測定マグネット付

標準価格 2,500 円(税抜)

メーカー品番	ML-2M	兼新ご注文品番	ML2M
--------	-------	---------	------



商品名：スイッチBOX ケガキレベル 水平器付
 寸法：幅 95 × 高 51 × 奥行 13mm
 仕様：感度：0.5mm/m=0.0286°
 精度：± 2.5mm/m= ± 0.1432° 以内

標準価格 2,980 円(税抜)

メーカー品番	MBL-100C	兼新ご注文品番	MBL100C
--------	----------	---------	---------



商品名：電工カードレベルスイッチBOX ケガキレベル
 寸法：幅 51 × 高 95 × 奥行 5mm
 仕様：本体素材：アクリル樹脂
 重：36g

標準価格 2,560 円(税抜)

メーカー品番	LABM-100	兼新ご注文品番	LABM100
--------	----------	---------	---------



商品名：アルミレベル 水平器 100 × 50 マグネット付
 寸法：幅 50.5 × 高 100 × 奥行 19mm
 仕様：精度：± 1.5mm/m= ± 0.0859° 以内
 感度：0.5mm/m=0.0286°
 マグネット付
 垂直気泡管付 重：115g

標準価格 3,570 円(税抜)

電線ゲージ

メーカー品番		兼新ご注文品番	RKK
--------	--	---------	-----




商品名：電線ゲージ IV/SV/SVV 用
 仕様：標準形：1.6mm²～325mm²まで /600V
 IV線 SV ケーブル /CVV ケーブルの測定
 R-100 形：0.75mm²～100mm²まで
 /600V IV線 SV ケーブル /CVV ケーブル
 の測定

標準価格 1,500 円(税抜)

六光

通線入線工具


メーカー品番	JF-450	兼新ご注文品番	JF450
--------	--------	---------	-------



商品名：ジョイント釣り名人スリム 1m × 5 本
 寸法：ロッド長さ：1.0m
 仕様：プラスチック透明ケース入り
 復元可能な曲げ半径：15cm
 PP 被覆：あり 付属先端金具：リード
 ヘッド金具 / ワイヤロック
 金具ロッド径：Φ 4mm

標準価格 8,100 円(税抜)


メーカー品番	JF-454	兼新ご注文品番	JF454
--------	--------	---------	-------



商品名：ジョイント釣り名人 JR 1.8m × 3 本
 寸法：ロッド長：1.8m
 仕様：プラスチック透明ケース入り
 復元可能な曲げ半径：15cm
 PP 被覆：なし 付属先端金具：リード
 ヘッド金具 / ワイヤロック
 金具ロッド径：Φ 4mm

標準価格 8,100 円(税抜)

メーカー品番	E-4009JS	兼新ご注文品番	E4009JS
--------	----------	---------	---------



商品名：ジョイントラインスネーク 1.5mX3 本
 寸法：1.5m
 仕様：線径：Φ 4mm 組数：3 本

標準価格 10,200 円(税抜)

マーベル

Contents A
電線
架線引込
端材

Contents B
配管
防爆材

Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

Contents D
制御機器

Contents E
消耗品

Contents F
換気扇
空調部材

Contents G
配線器具

Contents H
住宅用 HA
共聴
防災機器

Contents I
照明器具
ランプ

Contents J
工具
計器

通線入線工具

メーカー品番	E-4833	兼新ご注文品番	E4833	メーカー品番	MGS-3	兼新ご注文品番	MGS3
--------	--------	---------	-------	--------	-------	---------	------



商品名：ケーブルキャッチャー MINI

仕様：収縮時：310mm
伸長時：2400mm 重：160g

標準価格 5,000 円(税抜)



商品名：よりもどし耐荷重 1,000kg 穴径 13 Φ

仕様：全長 85 × 幅 26 × 内径 13mm
使用安全耐荷重：9.8kN(1,000kgf)
重：180g

標準価格 10,600 円(税抜)



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
ケーブルグリップ 25 ~ 35 Φ CVT38/60 用	全長 550mm	使用安全耐荷重：7.0kN(714kgf) 使用適用径：Φ 25 ~ 35mm	MG-30	MG30	7,500 円
ケーブルグリップ 35 ~ 48 Φ CVT100/150	全長 780mm	使用安全耐荷重：10.0kN(1,020kgf) 使用適用径：Φ 35 ~ 48mm	MG-45	MG45	13,800 円

MARBEL



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
ジェットラインタイガー 30m 黄 / 黒	30m	線径：Φ 6.2mm 破断荷重：7.4kN(750kgf) 使用安全耐荷重：3.4kN(346kgf)	MW-7030	MW7030	10,000 円
ジェットラインタイガー 50m 黄 / 黒	50m	線径：Φ 6.2mm 破断荷重：7.4kN(750kgf) 使用安全耐荷重：3.4kN(346kgf)	MW-7050	MW7050	17,000 円

MARBEL



商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
ジェットライン 30m 用 ケース	Φ 57mm × Φ 610mm	材質：特殊樹脂製 適合通線・長さ：Jet ライン・ SH・スネークライン 50m タイガー・GT・IT 30m	MWC-50	MWC50	5,500 円
ジェットライン 50m 用 ケース	Φ 57mm × Φ 700mm	材質：特殊樹脂製 適合通線・長さ：Jet ライン・ タイガー・GT・IT 50m	MWC-50L	MWC50L	6,900 円

MARBEL



商品名	寸法	仕様			メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
		線材破断荷重	全体破断荷重	ロッド線径			
スーパーレッドライン 30m	30m	2.6kN (275kgf)	0.9kN (100kgf)	Φ 5.8mm	RX-5830	RX5830	9,390 円
スーパーレッドライン 50m	50m	2.6kN (275kgf)	0.9kN (100kgf)	Φ 5.8mm	RX-5850	RX5850	14,400 円

ジェフコム株式会社



商品名	寸法		仕様			メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格(税抜)
	収納時	伸長時	竿最大径	重	ライト			
mini カーボンキャッチャー 3.4m	35cm	3.4m	Φ 23.5mm	205g	無し	E-4864	E4864	10,000 円
mini カーボンキャッチャー 4.4m	46cm	4.4m	Φ 23.5mm	240g		E-4865	E4865	12,000 円
カーボンキャッチャー 6m	60cm	6m	Φ 37.7mm	740g		E-4866	E4866	24,000 円
カーボンキャッチャー 7m	60cm	7m	Φ 42.0mm	930g		E-4867	E4867	26,000 円
カーボンキャッチャー 8m	60cm	8m	Φ 47.5mm	1,200g		E-4868	E4868	32,000 円

MARBEL

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防線材

C Contents

分電盤
BOX
電線
端子
SOG
架線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共線
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents



工具
計器



腰袋・サック



メーカー品番	MDP-90AR	兼新ご注文品番	MDP90AR	メーカー品番	ND-860	兼新ご注文品番	ND860
		商品名：腰袋 2段 スタンダードタイプ 寸法：幅210×高200×奥行×130mm 仕様：収納：電工ポケット 色：レッド 重：380g				商品名：電工キャンパス ポーチ 腰袋 寸法：幅185×高250×奥行120mm 仕様：テープフッカー付 重：350g	
標準価格		3,600 円(税抜)		標準価格		2,980 円(税抜)	
メーカー品番		MDP-93AR		メーカー品番		ND-864	
		商品名：腰袋 3段タイプ 寸法：幅210×高200×奥行×150mm 仕様：収納：電工ポケット / 3段タイプ 色：レッド 重：420g				商品名：電工キャンパス ポーチ 腰袋 寸法：幅185×高250×奥行130mm 仕様：テープフッカー付 重：390g	
標準価格		4,000 円(税抜)		標準価格		3,200 円(税抜)	
メーカー品番	MDP-62AR	兼新ご注文品番	MDP62AR	メーカー品番	MDP-81AR	兼新ご注文品番	MDP81AR
		商品名：ドライバー差し 2本差し 寸法：幅105×高227mm 仕様：収納：ドライバー 2本差し 色：レッド 重：80g				商品名：ペンチ差し 1丁差し 寸法：幅75×高230mm 仕様：収納：ペンチ 1丁差し 色：レッド 重：60g	
標準価格		1,600 円(税抜)		標準価格		1,400 円(税抜)	
メーカー品番	MDP-64AR	兼新ご注文品番	MDP64AR	メーカー品番	MDP-85AR	兼新ご注文品番	MDP85AR
		商品名：ドライバー差し 2段差し 寸法：幅60×高270mm 仕様：収納：ドライバー 2段差し 色：レッド 重：75g				商品名：ペンチ差し 2段式 寸法：幅75×高211mm 仕様：収納：ペンチ 2段差し 色：レッド 重：75g	
標準価格		1,700 円(税抜)		標準価格		1,500 円(税抜)	
メーカー品番	ND-941	兼新ご注文品番	ND941	メーカー品番	ND-942	兼新ご注文品番	ND942
		商品名：キャンパス ペンチ 1丁吊 寸法：前幅80×全長230mm 仕様：ペンチ 1丁吊 重：52g				商品名：キャンパス ペンチ 2丁吊 寸法：前幅130×全長215mm 仕様：ペンチ 2丁吊 重：70g	
標準価格		1,060 円(税抜)		標準価格		1,420 円(税抜)	



Contents A
電線 //Contents B
配管 //Contents C
分電盤 //Contents D
制御機器 //Contents E
消耗品 //Contents F
換気扇 //Contents G
配線器具 //Contents H
住宅用 HA //Contents I
照明器具 //Contents J
工具 //



サック

メーカー品番	ND-944	兼新ご注文品番	ND944	メーカー品番	ND-952	兼新ご注文品番	ND952
		商品名：キャンパス ペンチ 2段吊 寸 法：前幅 80 ×全長 230mm 仕 様：ペンチ親子吊 重：73g				商品名：キャンパス ドライバーサック 寸 法：幅 95 ×高 250 ×奥行 42mm 仕 様：2 丁吊 100mm のドライバーを使用しても、先端が出ない軽量設計 重：60g	
ジェフコム株式会社		標準価格 1,420 円(税抜)		ジェフコム株式会社		標準価格 1,700 円(税抜)	

メーカー品番	ND-951	兼新ご注文品番	ND951	メーカー品番	DW-504H	兼新ご注文品番	DW504H
		商品名：キャンパス ドライバーサック 寸 法：幅 57 ×高 250 ×奥行 42mm 仕 様：1 丁吊 100mm のドライバーを使用しても、先端が出ない軽量設計 重：60g				商品名：充電 ドリルドライバー用 サック 寸 法：幅 85 ×高 330 ×奥行 57mm 仕 様：重：60g	
ジェフコム株式会社		標準価格 1,070 円(税抜)		ジェフコム株式会社		標準価格 1,600 円(税抜)	

メーカー品番	P-255	兼新ご注文品番	P255	メーカー品番	ND-908	兼新ご注文品番	ND908
		商品名：ペンチ差 2段式皮 寸 法：250mm × 103mm 仕 様：重：約 160g				商品名：ドライバーサック 2 丁吊 寸 法：幅 95 ×高 165 ×奥行 35mm 仕 様：重：80g	
FUJII DENKO		標準価格 オープン		ジェフコム株式会社		標準価格 2,600 円(税抜)	

メーカー品番	ND-904N	兼新ご注文品番	ND904N	メーカー品番	ND-901N	兼新ご注文品番	ND901N
		商品名：親子ペンチサック皮 寸 法：幅 90 ×高 220 ×奥行 40mm 仕 様：ペンチ親子吊 重：140g				商品名：1 丁吊ペンチサック皮 寸 法：幅 85 ×高 190 ×奥行 30mm 仕 様：ペンチ 1 丁吊 重：90g	
ジェフコム株式会社		標準価格 5,000 円(税抜)		ジェフコム株式会社		標準価格 3,500 円(税抜)	

メーカー品番	ND-909	兼新ご注文品番	ND909	メーカー品番	ND-920N	兼新ご注文品番	ND920N
		商品名：ドライバー 1 丁吊 皮 寸 法：幅 65 ×高 165 ×奥行 30mm 仕 様：重：80g				商品名：親子ペンチドライバーサック皮 寸 法：幅 130 ×高 220 ×奥行 50mm 仕 様：ペンチ親子吊+ドライバー 2 丁吊 重：160g	
ジェフコム株式会社		標準価格 1,380 円(税抜)		ジェフコム株式会社		標準価格 6,300 円(税抜)	

A Contents

電線
架線引込
端末材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

安全帯



DB-96DS-BK



MAT-80B

メーカー	商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格 (税抜)
ジェフコム	柱上安全帯ベルト 黒 幅広タイプ D 環 2 ケ付	幅 45 × 長 1,200mm	厚生労働省「安全帯の規格」適合品 軽量アルミスライドバックル付 補助 ベルト：ナイロンベルト 100 × 700mm 軽量 V 角環 1 個付 軽量 D 環 2 個付 重：約 835g	DB-96DS-BK	DB96DSBK	19,800 円
	柱状安全帯ベルト ワンタッチ式 D 環 1 ケ付	幅 50 × 長 1,150mm	厚生労働省「安全帯の規格」適合品 ワンタッチバックル付 補助ベルト： ナイロンベルト 85mm × 670mm 角環・D 環各 1 個付 重：約 795g	DB-97DS-BK	DB97DSBK	13,500 円
マーベル	安全帯用ベルト 黒 スタンダードタイプ D 環 1 ケ付	幅 50 × 長 1,200mm	補助ベルト (幅×長) 85 × 650mm D 環 1 個・角環 1 個付 重：約 750g	MAT-80B	MAT80B	13,800 円
	安全帯用ベルト 黒 ソフトクッションタイプ D 環 2 ケ付	幅 45 × 長 1,200mm	補助ベルト (幅×長) 100 × 700mm D 環 2 個・V 角環 1 個付 重：約 800g	MAT-100B	MAT100B	24,800 円

メーカー品番 DB-2BK

兼新ご注文品番 DB2BK



ジェフコム株式会社

商品名：補助帯 黒色

寸法：幅 25 × 長 1,200mm

仕様：材質：ナイロンベルト
色：ブラック

標準価格 5,440 円 (税抜)

メーカー品番 TE-120-BX

兼新ご注文品番 TE120



FUJII DENKO

商品名：ツヨライトハンパベルト

寸法：幅 45 × 1200mm

仕様：一本吊り、U 字吊り兼用。
アルミ兼用金具、ランヤードのみ。

標準価格 オープン

メーカー品番 FS-90 ※

兼新ご注文品番 FS90 ※



FUJII DENKO

商品名：12D ロープ 金具 (FS90 付) トーエネック同等品

寸法：全長 219mm

仕様：口開き：50mm
適用ロープ：16mm 以下
重：約 390g

標準価格 オープン

メーカー品番 MAT-93H

兼新ご注文品番 MAT93H



マーベル

商品名：補助ロープ MAT-93H 両端フック付

寸法：Φ 11 × 1,500mm (フックを含む)

仕様：人体側フック 開き：13mm 本体：
アルミ合金鍛造 / 外れ止め / 安全装置：
鉄製構造物側フック 開き：50mm
本体：高張力鋼板 / 外れ止め / 安全装置：
アルミ合金 重：570g

標準価格 8,600 円 (税抜)

メーカー品番 T-565

兼新ご注文品番 T565-BL



FUJII DENKO

商品名：補助帯 T-565 青色

寸法：幅 25mm

仕様：重：約 160g
※柱上安全帯は別売りです。

標準価格 5,500 円 (税抜)

メーカー品番 TE-527

兼新ご注文品番 TE527



FUJII DENKO

商品名：無墜落ロープ 金具付 (トーエネック同等品)

寸法：Φ 12 × 1,690mm (フックを含む)

仕様：一本吊り、U 字吊り兼用。
補助フックつきロープ

標準価格 オープン

メーカー品番 SL-170C

兼新ご注文品番 SL170C



ミトロイ

商品名：セーフティロープ クリヤー

寸法：460 ~ 1700mm

仕様：安全強度 24kg
切断強度 90kg

標準価格 1,900 円 (税抜)

メーカー品番 DF-301-O

兼新ご注文品番 DF301O



ジェフコム株式会社

商品名：ベルトフッカーハンマ - 吊り金具

寸法：幅 60 × 高 80 × 奥行 50mm

仕様：重：46g

標準価格 550 円 (税抜)

Contents A
電線
架線引込
端材Contents B
配管
防爆材Contents C
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクトContents D
制御機器Contents E
消耗品Contents F
換気扇
空調部材Contents G
配線器具Contents H
住宅用 HA
共線
防火機器Contents I
照明器具
ランプContents J
工具
計器

安全帯付属品

メーカー品番	DR-52S	兼新ご注文品番	DR52S
			
商品名：巻取り式 リールタイプ 補助ロープフック付 寸法：1,650mm 仕様：樹脂カバー付フック（2ロック）・フック連結リング付重：690g ※樹脂カバー付軽量フック（2ロック）仕様は DR-52A ※同メーカー製の胴ベルト・安全帯に取り付けて下さい。			
ポリマーギヤ	標準価格	オープン	

メーカー品番	RN590Y	兼新ご注文品番	RN590Y
			
商品名：ロックリトラ安全帯 RN590Y 巻取り式 寸法：幅 50 × 長 1,200mm 仕様：ランヤード：織ロープ 幅：18mm 有効長：1,700mm 重：約 1,160g			
	標準価格	7,462 円(税抜)	

電動・充電工具

メーカー品番	G10SP4	兼新ご注文品番	G10SP4
			
商品名：グラインダー 100V 砥石径 100 Φ 寸法：全長 258mm 仕様：トイシ寸法（標準付属品 レジノイドフレキシブルトイシ 100 × 3.5 × 15mm 電源：単相交流 50/60Hz 電圧：100V 電流：7.4A 消費電力：720W コード：2心・2.5m 重：1.5kg			
HITACHI	標準価格	13,500 円(税抜)	

メーカー品番	D13SB	兼新ご注文品番	D13SB
			
商品名：100V 電動ドリル チャック 13 Φ 寸法：全長 347mm 仕様：最大穴あけ能力（鉄工）：13mm（木工）36mm 電源：単相交流 50/60Hz 電圧：100V 電流：9.0A 消費電力：860W コード：2心・5m 重：2.7kg			
HITACHI	標準価格	26,000 円(税抜)	

商品名	寸法	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
電ドラボール ビット 1 本付属	刃グリップ長：140mm	アルミスリーブチャック バッテリー容量：Li-Ion 3.6V 800mAh トルク（最大）：2N・m（電動）耐久トルク（手動時）：10N・m 充電時間：約 60 分 充電回数：約 500 回	220USB-1	220USB-1	オープン
電ドラボール ビット 5 本付属	グリップ径：Φ 45mm		220USB-5	220USB-5	

手袋

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
洗える革手袋 S	サイズ S	JWG-100S	JWG100S	1,200 円
洗える革手袋 M	サイズ M	JWG-100M	JWG100M	1,200 円
洗える革手袋 L	サイズ L	JWG-100L	JWG100L	1,200 円
洗える革手袋 LL	サイズ LL	JWG-100LL	JWG100LL	1,200 円

JWB
JOB Master

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格（税抜）
巧手袋 竹 M	サイズ M	TT-22	TT22M	2,500 円
巧手袋 竹 L	サイズ L		TT22L	
巧手袋 松 M	サイズ M	TT-1	TT1M	3,900 円
巧手袋 松 L	サイズ L		TT1L	

三和

TT-1

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
作業手袋 L 赤	サイズ L	0772	FR9R	オープン
作業手袋 L 黒		0783	FR9K	
作業手袋 L グレー		0790	FR9G	

富士グローブ



アンセル

商品名	仕様	メーカー品番	兼新ご注文品番	標準価格
ハイフレックス・フォーム M	サイズ M	11-801-8	118018	オープン
ハイフレックス・フォーム L	サイズ L	11-801-9	118019	

ゴム手袋

ヨツギ

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



メーカー品番
YS-103-12-02 ※
兼新ご注文品番
YS103122 ※

商品名：保護用 皮手袋 大マジックテープ付

仕様：合成皮革製重：1 双 / 60g

標準価格 6,300 円(税抜)

A Contents

電線
架線引込
端木材

B Contents

配管
防塵材

C Contents

分電盤
BOX
電路
端子
SOG
配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
空調部材

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
共聴
防火機器

I Contents

照明器具
ランプ

J Contents

工具
計器

測定器

メーカー品番	SEC901B	兼新ご注文品番	SEC-901B	メーカー品番	HTE-610	兼新ご注文品番	HTE610
--------	---------	---------	----------	--------	---------	---------	--------



ジェフコム株式会社

商品名：SEC901B VC テスター
 寸法：20 × 19 × 115mm
 仕様：直接検電・被覆検電：AC80V～300V
 導通テスト：1MΩ以下 DC 極性
 チェック：1.5V～24V
 電源：アルカリボタン電池 LR44 × 2
 個重：20g

標準価格 4,180 円(税抜)



長谷川電機

商品名：音響発光検電器 HTE610-Y AC600V
 寸法：長 130 × 高 22 × 厚 23mm
 仕様：交流専用検電器 使用電圧範囲：AC
 50V/600V 裸線だけでなく被覆の上からで
 も非接触で検電可能 HT-610 α と同等の機
 能 ドライバが無くても感度調整可能
 使用電池：LR44 × 2

標準価格 3,600 円(税抜)

メーカー品番	MT-6100	兼新ご注文品番	MT6100	メーカー品番	3481	兼新ご注文品番	3481
--------	---------	---------	--------	--------	------	---------	------



マール

商品名：音響発光式検電器 MT6100 AC600V
 寸法：130mm
 仕様：使用電圧範囲：交流専用
 50V～600V (50/60Hz 共用)
 使用電池：LR44 × 2 個
 重：約 22g

標準価格 4,520 円(税抜)



HIOKI
日野電機株式会社

商品名：ライト付検電器 600V
 寸法：幅 20 × 奥行 15 × 高 126mm
 仕様：動作電圧範囲：AC 40V～600V(12mm 相当の
 絶縁電線に接触した状態にて) 動作対象周波
 数：50/60Hz 動作表示赤色 LED 点滅および新
 続ブザー音 オートパワーオフ約 3 分経過後に
 電源オフ 電池チェック緑色 LED 発光 電源
 アルカリボタン電池 LR44 × 2 連続使用時間 15
 時間(電源 ON 待機状態) 重 25g(電池を含む)

標準価格 3,500 円(税抜)

メーカー品番	JCT-2	兼新ご注文品番	JCT2	メーカー品番	CPM-300	兼新ご注文品番	CPM300
--------	-------	---------	------	--------	---------	---------	--------



神保電器

商品名：コンテスター 100V コンセント専用
 寸法：長 90 × 幅 40 × 厚 20mm
 仕様：105 × 40 × 20mm
 (刃を出した状態)
 検電・極性・接地の確認

標準価格 5,000 円(税抜)



ジェフコム株式会社

商品名：マルチクランプデジメーター 40Φ 30A/300A
 寸法：幅 64 × 奥行 24 × 高 193mm
 仕様：測定機能：交流電流(クランプ式) /
 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流検波方
 式：平均値整流 A/D 変換方式：2 重
 積分方式 消費電力：5mW(連続で約
 40 時間) 電池：アルカリボタン電池
 LR44 × 2 個 重：約 100g

標準価格 12,800 円(税抜)

メーカー品番	DX-04	兼新ご注文品番	DX04	メーカー品番	2031	兼新ご注文品番	2031
--------	-------	---------	------	--------	------	---------	------



中部精機株式会社

商品名：エレピコ Q 検電器 100V/200V 検電
 寸法：長 147 × 幅 28 × 高 21.5mm
 仕様：使用電圧範囲 AC80～600V 絶縁耐力 AC2000V
 1 分間(検知スイッチ部間) 使用周波数 50/60Hz
 共用 使用温度範囲 040℃表示方法断続発音発光 使
 用電池リチウム電池(CR2032 3V) × 1 個対象電線裸
 線・被覆線兼用(感度切替式) 発光 8000lx の場所で
 確認できる発音 50cm で 50dB 以上 重：約 35g

標準価格 4,300 円(税抜)



共立

商品名：デジタルミニクランプ 24Φ 200A
 寸法：長 147 × 幅 58.5 × 奥行 26mm
 仕様：測定範囲・精度交流電流：20.00A ± 2.0%
 200.0A ± 2.0%rdg ± 5dgt(50/60Hz) ± 3.0%
 応答時間約 1 秒 被測定導体径：最大Φ 24mm
 使用電池ボタン電池 LR-44 (1.5V) × 2
 ※連続使用可能時間：約 100 時間(オートパワー
 オフ約 10 分) 重：約 100g(電池含む)

標準価格 9,800 円(税抜)

メーカー品番	DAP-06	兼新ご注文品番	DAP-06	メーカー品番	2608A	兼新ご注文品番	2608A
--------	--------	---------	--------	--------	-------	---------	-------



中部精機株式会社

商品名：エレピコミニ 検電器 80～600V
 寸法：長 133 × 幅 19 × 高 19.5mm
 仕様：使用電圧範囲 AC80～600V 絶縁耐力
 AC2000V 1 分間(検知クリップ部間)
 使用周波数 50/60Hz 共用 表示方法断続
 発音発光 使用電池アルカリボタン電池
 (LR44 1.5V) × 2 個 対象電線：裸線・被
 覆線兼用(感度切替式) 重：約 17g

標準価格 3,400 円(税抜)



共立

商品名：アナログクランプメーター 33Φ 300A
 寸法：長 193 × 幅 78 × 奥行 39mm
 仕様：交流電流 6/15/60/150/300A 最大目盛値の± 3% 交
 流電圧 150/300/600V 最大目盛値の± 3%
 直流電圧 60V 最大目盛値の± 3%
 抵抗 1/10kΩ (中央値 25/250Ω)
 目盛長の± 2% 温度 -20℃～+150℃(別売温度プ
 ロープ 7060 を使用して) ± 5℃(0℃～+100℃)
 ± 10℃(その他の範囲) 被測定導体径最大Φ
 33mm 周波数範囲 50Hz/60Hz 使用電池単 3 乾
 電池 R6P (1.5V) × 1 重：約 275g(電池含む)

標準価格 8,500 円(税抜)

測定器

メーカー品番	LNC-110	兼新ご注文品番	LNC110
--------	---------	---------	--------



ジェフコム株式会社

商品名：LAN チェッカー
 寸法：本体 142 × 32mm ターミナル 59.6 × 26mm
 仕様：CAT6 対応 (RJ45 モジュラープラグ)
 LAN ケーブルの導通チェック 断線 / 結線ミスを確認 LAN コンセントに対応 ケーブル布設後の離れた位置でもチェック OK クロスケーブル対応オープン/ショート / 誤配線の検出が可能 ローバッテリー表示付パワーセーブ機能

標準価格 12,500 円(税抜)

メーカー品番	2001A	兼新ご注文品番	2001A
--------	-------	---------	-------



共立

商品名：デジタルマルチメーター
 寸法：長 128 × 幅 91 × 奥行 27mm
 仕様：測定範囲：電流 / 電圧 / 抵抗 / 導通 / 周波数 クランプ測定径 10 Φ 100A
 使用電池単 4 乾電池 R03(1.5V) × 2 ※
 連続使用可能時間 約 45 時間 (オートパワーセーブ約 10 分)
 重：約 220g (電池含む)

標準価格 13,000 円(税抜)

メーカー品番	DPG-02WA	兼新ご注文品番	DPG02WA
--------	----------	---------	---------



中部精機株式会社

商品名：DPG-02WA 検相器 相回転チェッカー
 寸法：長 155 × 幅 75 × 奥行 33mm
 仕様：使用電圧範囲電圧チェック：線間電圧 90230V
 相回転チェック：三相電圧 90230V 使用周波数 50/60Hz 別仕様動作表示
 電圧チェック：ネオンランプによる 100V・200V
 個別表示相回転チェック：ネオンランプによる
 右まわり・左まわり (正・逆相) 重：約 200g

標準価格 14,000 円(税抜)

メーカー品番	30-Oct	兼新ご注文品番	303010
--------	--------	---------	--------

HIOKI
日置電機株式会社

商品名：アナログ・ハイテスター
 寸法：幅 95 × 高 141 × 奥行 39mm
 仕様：測定範囲：電流 / 電圧 / 抵抗 / 導通
 直流電圧計
 単 3 形マンガン乾電池 (R6P) × 2
 重 280g

標準価格 6,800 円(税抜)

メーカー品番	1009	兼新ご注文品番	1009
--------	------	---------	------



共立

商品名：カードタイプデジタルマルチメーター
 寸法：長 155 × 幅 75 × 奥行 33mm
 仕様：10A 測定端子付 (AC/DC)
 測定範囲：電流 / 電圧 / 抵抗 / 導通
 使用電池単 3 乾電池 R6P(1.5V) × 2
 (オートパワーオフ約 30 分)
 重：約 260g (電池含む)

標準価格 6,800 円(税抜)

メーカー品番	BUT-1N	兼新ご注文品番	BUT-1N
--------	--------	---------	--------



未来工業株式会社

商品名：BOX アッター
 寸法：高 145 × 幅 25 × 奥行 112.5mm
 仕様：電源：単四アルカリ乾電池 4 本 (別売)
 連続使用時間：72 時間
 携帯用ケース付
 穴あけセンター出しゲージ付

標準価格 22,800 円(税抜)

メーカー品番	3145A	兼新ご注文品番	3145A
--------	-------	---------	-------



共立

商品名：2 レンジ絶縁抵抗計 125/250V
 寸法：長 90 × 幅 137 × 奥行 40mm
 仕様：定格測定値電圧と有効最大表示値
 125V20M Ω / 250V50M Ω
 使用電池単 3 乾電池 R6P (1.5V) × 4
 重：約 340g (電池含む)

標準価格 27,000 円(税抜)

メーカー品番	DAK-6	兼新ご注文品番	DAK-6
--------	-------	---------	-------



中部精機株式会社

商品名：高圧用検電器
 寸法：径 Φ 28 × 長 253mm
 仕様：使用電圧範囲：AC80 ~ 7000V
 使用電池：単 4 形 (R03 1.5V) × 2 個
 質量：約 110g 表示方法：連続発音
 発光 発音：2m の位置で 50dB 以上
 発光 8,000lx の明るさで確認できる

標準価格 15,000 円(税抜)

メーカー品番	MCD107	兼新ご注文品番	MCD107
--------	--------	---------	--------



マルチ

商品名：ポケットテスター MCD107
 仕様：測定範囲：電流 / 電圧 / 抵抗 / 導通

標準価格 3,980 円(税抜)

メーカー品番	MCD008	兼新ご注文品番	MCD008
--------	--------	---------	--------



マルチ

商品名：ポケットテスター MCD008 リード線巻取式
 仕様：測定範囲：電流 / 電圧 / 抵抗 / 導通

標準価格 4,980 円(税抜)

メーカー品番	3432	兼新ご注文品番	3432
--------	------	---------	------



共立

商品名：3 レンジ絶縁抵抗計
 仕様：3 レンジメガ絶縁抵抗計
 125V/250V/500V

標準価格 32,000 円(税抜)

A Contents

電線
 架線引込
 端材

B Contents

配管
 防塵材

C Contents

分電盤
 BOX
 電路
 端子
 SOG
 配線ダクト

D Contents

制御機器

E Contents

消耗品

F Contents

換気扇
 空調部品

G Contents

配線器具

H Contents

住宅用 HA
 共聴
 防火機器

I Contents

照明器具
 ランプ

J Contents

工具
 計器

その他

メーカー品番	HGC1625FX-S(B) ※	兼新ご注文品番	HGC1625FXSB ※	メーカー品番	BT20SI	兼新ご注文品番	BT20SI
--------	------------------	---------	---------------	--------	--------	---------	--------

※在庫品限り。
なくなり次第終了となります。



富士通

商品名：LED クリップライト CR2016X2 3灯
寸法：外径 30 × 全長 54mm
仕様：全光束：2.7lm
電源：リチウム電池 (CR2016 × 2個)
付属：最大点灯時間：約 7 時間

標準価格 オープン



榮製機

商品名：スパークエース 自動着火
寸法：高 141 × 31 × 47mm
仕様：適用可能カートリッジ：R200
火炎形状：棒状系集中炎の長さ (mm)：
200-250 火 口径：φ 22.4 火炎温度：1,450℃
熱量：3.4kW (2,900kcal/h) 燃焼時間：60 分
重 (ポンベ含まず)：195g (総重/565g)

標準価格 7,400 円 (税抜)

メーカー品番	8404	兼新ご注文品番	8404	メーカー品番	040010	兼新ご注文品番	206
--------	------	---------	------	--------	--------	---------	-----



サンジェルマン

商品名：LED ライト 14.5 φ × 141 単 4 × 2
寸法：φ 14.5 × 長 141mm
仕様：最長照射距離：約 25m
重：約 53g (電池含)

標準価格 2,500 円 (税抜)



キャンピング

商品名：206 オート ガストーチランプ 小
寸法：径 100 × 高 190mm
仕様：ポンベ 200g セット

標準価格 5,800 円 (税抜)

メーカー品番	F32W-T	兼新ご注文品番	F32WT	メーカー品番	040011	兼新ご注文品番	450
--------	--------	---------	-------	--------	--------	---------	-----



日動工業

商品名：トルネード型 蛍光灯 替球 32W
寸法：φ 59 × 高 151mm
仕様：蛍光灯：32W 定格電圧：100V
消費電力：30W インバーター：有
全光束：1800lm 寿命：約 6000 時間
重：150g 口金：E26
対応機種：蛍光クリップランプ

標準価格 2,500 円 (税抜)



キャンピング

商品名：450 オート ガストーチランプ 大
寸法：径 210 × 高 120mm
仕様：ポンベ 450g セット

標準価格 6,900 円 (税抜)

メーカー品番	FCL-G32-5	兼新ご注文品番	FCLG325	メーカー品番		兼新ご注文品番	FR3
--------	-----------	---------	---------	--------	--	---------	-----



日動工業

商品名：蛍光クリップランプ
寸法：φ 145 × 335mm
仕様：定格電流：0.56A 入力：
100V (50/60Hz) 出力：30W
明るさ：1,800lm コンセント：2P
プラグ電線長：5m 重：880g

標準価格 5,800 円 (税抜)



キャンピング

商品名：丸工具袋白
寸法：径 260 × 高 340mm
仕様：材質：布製

標準価格 オープン

メーカー品番	KS-6	兼新ご注文品番	KS6	メーカー品番	JGB-S	兼新ご注文品番	JGBS
--------	------	---------	-----	--------	-------	---------	------



ジェフコム株式会社

商品名：脚立ソックス 1セット 4 個入
寸法：幅 85 × 高 140 × 奥行 75mm
仕様：ポリエステルキャンパス
使用できる脚立脚部のサイズ
60 × 80mm まで
重：28g (1 個)

標準価格 1,800 円 (税抜)






JGB
JOB Master

商品名：現場用ゴミ箱 小 310 × 310
寸法：310 × 310 × 100 (直径 × 伸長時・たたみ)
仕様：底部：補強板入りなので、床に傷
を付けません。協力的なスプリング
でしっかり自立


標準価格 1,860 円 (税抜)

その他

メーカー品番	4311	兼新ご注文品番	NO4311	メーカー品番	DB-1	兼新ご注文品番	DB1
		商品名：ミエール水糸 太 黄 270m 寸 法：長：270m 仕 様：色：蛍光イエロー 糸の太さ：0.8mm				商品名：電工BOX（小物箱） 黄色 寸 法：90×68×140mm 仕 様：重：240g（軽いプラスチック製）	
たくみ		標準価格 780 円(税抜)		未来工業株式会社		標準価格 1,570 円(税抜)	

メーカー品番	MS-130	兼新ご注文品番	MS130	メーカー品番	BF-775F-R ※	兼新ご注文品番	BF775FR ※
		商品名：マジサック 寸 法：200mm 仕 様：特殊軟質プラスチック製 重：65g		※在庫品限り。 なくなり次第終了となります。 		商品名：単一4個用強力ライト 寸 法：約132×232×146mm 仕 様：生産終了 クセノン強力ライト 単1電池4個用 約970g(電池含)	
ジェフコム株式会社		標準価格 1,490 円(税抜)		Panasonic		標準価格 2,200 円(税抜)	

メーカー品番	SPS-2916	兼新ご注文品番	SPS2916	メーカー品番	HL-3SC	兼新ご注文品番	HL3SC
		商品名：スケルトンパーツBOX 透明 寸 法：幅290×高268×奥行110mm 仕 様：重：1040g				商品名：ハンドランブクリップ付 仕 様：クリップ付作業灯	
ジェフコム株式会社		標準価格 3,220 円(税抜)		キタムラ産業		標準価格 オープン	

メーカー品番	SPS-2916BK	兼新ご注文品番	SPS2916BK	メーカー品番	COBHW-5000	兼新ご注文品番	COBHW-5000
		商品名：スケルトンBOX ピンク・青・黄 寸 法：幅290×高268×奥行110mm 仕 様：重：1040g				商品名：COB型LEDヘッドライト 寸 法：幅65×高35×奥行30mm 仕 様：重：(約)45g、材質：ABS 光調節：3段階（強・中・点滅） 明るさ：最大275ルーメン 連続点灯時間：(約)24時間 電源：単4形乾電池×3本（別売）	
ジェフコム株式会社		標準価格 3,220 円(税抜)		ハヤ商事(株)		標準価格 5,000 円(税抜)	

メーカー品番	MKC1 ※	兼新ご注文品番	MKC7 ※
		商品名：MKキャディー 寸 法：幅1030×高1135 仕 様：色：グレー エフモール・ワイヤプロテクタ等の携帯用ケースとして、または工事用図面の保管に使用します。	
		標準価格 5,500 円(税抜)	

A Contents
電線
架線引込
端材

B Contents
配管
防塵材

C Contents
分電盤
BOX
電路
端子
SOG
記録ダクト

D Contents
制御機器

E Contents
消耗品

F Contents
換気扇
空調部材

G Contents
配線器具

H Contents
住宅用HA
共聴
防火機器

I Contents
照明器具
ランプ

J Contents
工具
計器

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
# 101	VETP1B	E	185	
# 101	VETP1C	E	185	
# 101	VETP1G	E	185	
# 101	VETP1GR	E	185	
# 101	VETP1K	E	185	
# 101	VETP1R	E	185	
# 101	VETP1W	E	185	
# 101	VETP1Y	E	185	
# 101	VETP2C	E	185	※
# 101	VETP2G	E	185	※
# 101	VETP2GR	E	185	※
# 101	VETP2K	E	185	※
# 101	VETP2R	E	185	※
# 101	VETP9C	E	185	
# 101	VETP9G	E	185	※
# 101	VETP9GR	E	185	
# 101	VETP9K	E	185	
# 101	VETP9R	E	185	
# 101	VETP9W	E	185	
# 101	VETP9Y	E	185	※
# 153	VETP7	E	186	
# 400	AY0400	E	177	
# 711W	ALMTP1	E	186	
040010	206	J	353	
040011	450	J	353	
01A500102	ZL600	A	25	
02A500101	KSJ	A	25	
02A510101S	RK1	A	26	
02A510102S	RK2	A	26	
02A510103	KSJ	A	26	
0772	FR9R	J	351	
0783	FR9K	J	351	
0790	FR9J	J	351	
09-10	KGCI08	C	156	
10-1	KGCI02	C	155	
100	DKP100	A	31	
100-1	PJ1001	A	20	
100-2	PJ1002	A	20	
100-6	NP1006	E	191	
100-8	NP1008	E	191	
1009	1009	J	353	
100M8	DK100M8	F	223	
100M-W	DK100M3W	F	223	※
104B	T104B	B	53	※
104C	SC104	B	112	
104ZB	T104ZB	B	53	※
1050H150	1050H150	J	322	
1050H175	1050H175	J	322	
1050H-200	1050H200	J	323	
10B30-B	10B30-B	H	273	
10BCW30-B	10BCW30-B	H	273	
110V5WGC-L	110V5WGC	I	315	※
114	HKN144	I	299	※
116	HKN146	I	299	※
11-801-8	118018	J	351	
11-801-9	118019	J	351	
12098	12098	J	322	
125-60	PJ1252	A	20	
1.25-4A	NP1254A	E	192	
1.25-5A	NP1255A	E	192	
1.25-6	NP1256	E	190	
1.25-6A	NP1256A	E	192	
1.25-8	NP1258	E	190	
1.25-B3A	NP125B3A	E	192	
1.25-M4	NP125M4	E	190	
1.25-N3A	NP125N3A	E	192	
1.25-S3A	NP125S3A	E	192	
1.25-S4A	NP125S4A	E	192	
1.25Y-3	NTF125Y3	E	195	
1.25Y-3.5	NTF125Y3S	E	195	
1.25Y-3L	NTF125Y3L	E	195	
1.25Y-3N	NTF125Y3N	E	195	
1.25Y-3S	NTF125Y3S	E	195	
1.25Y-4M	NTF125Y4M	E	195	
1.25Y-4N	NTF125Y4N	E	195	
1.25Y-4S	NTF125Y4S	E	195	
1.25Y-5	NTF125Y5	E	195	
1.25-Y53A	NP125Y53A	E	192	
1.25-Y54A	NP125Y54A	E	192	
1300	PJSB2	A	18	
1305	PJSB1	A	18	
1310	PJSB2WR	A	18	※
1315	PJSB1WR	A	18	※
14-6	KGCI00	C	155	
14-16	NP1416	E	190	
14-20	NP1420	E	190	
14-22	F1422	A	18	
150-16	NP15016	E	191	
150-6	NP1506	E	191	
150-8	NP1508	E	191	
150M8	DK150M8	F	223	
150M-W	DK150M3W	F	223	※
15A.250V.RC.1500A	BB15A	C	153	
15C	15C	B	112	
16B	T16B	B	53	※
16C	16C	B	112	
16EC	T16EC	B	49	
16LB	T16UB	B	50	
16LL	T16UL	B	50	
16T	T16UT	B	51	※
16TC	T16TC	B	49	
16ZB	T16ZB	B	53	※
1700-200	NO1700	J	322	
17-P	17P	I	303	※
19B	T19B	B	53	※
19C	19C	B	112	
19EC	T19EC	B	49	

メーカー品番が存在しない商品は、メーカー品番索引には掲載されておりませんので予めご了承くださいませ。

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
19LB	T19UB	B	50	
19LL	T19UL	B	50	
19LT	T19UT	B	51	※
19TC	T19TC	B	49	
19ZB	T19ZB	B	53	※
1DC10FW	1DC10FW	H	275	
2012	KGCI05	C	155	
209054	209054	B	127	
260347	HP51	E	179	※
2001A	2001A	J	353	
200-10	NP20010	E	191	
200-12	NP20012	E	191	
200-14	NP20014	E	191	
200-16	NP20016	E	191	
200-8	NP2008	E	191	
2031	2031	J	352	
205200	205200	J	323	
2080N	2080N	J	322	
211	HKNI135	I	299	※
212	HKNI136	I	299	※
220USB-1	220USB-1	J	351	
220USB-5	220USB-5	J	351	
22-16	NP2216	E	190	
22-20	NP2220	E	190	
22B	T22B	B	53	※
22EC	T22EC	B	49	
22LB	T22UB	B	50	
22LL	T22UL	B	50	
22T	T22UT	B	51	※
22TC	T22TC	B	49	
22ZB	T22ZB	B	53	※
2-4A	NP24A	E	192	
250-12	R25012	E	191	
251	HKNI21	I	303	
2-5A	NP25A	E	192	
25B	T22B	B	53	※
25C22C	25C22C	B	112	
25EC	T25EC	B	49	
25LB	T25UB	B	50	
25LL	T25UL	B	50	
25T	T25UT	B	51	※
25TC	T25TC	B	49	
25ZB	T25ZB	B	53	※
2608A	2608A	J	352	
278015	27815	J	340	
278017	27817	J	340	
278020	27820	J	340	
278021	27821	J	340	
278022	27822	J	340	
278025	27825	J	340	
278027	27827	J	340	
278028	27828	J	340	
278030	27830	J	340	
278033	27833	J	340	
278034	27834	J	340	
278035	27835	J	340	
278040	27840	J	340	
278042	27842	J	340	
278045	27845	J	340	
278050	27850	J	340	
278053	27853	J	340	
278060	27860	J	340	
278065	27865	J	340	
278CDC6	278CDC6	J	340	
28B	T28B	B	53	※
28EC	T28EC	B	49	
28LB	T28UB	B	50	
28LL	T28UL	B	50	
28T	T28UT	B	51	※
28TC	T28TC	B	49	
28ZB	T28ZB	B	53	※
2DC10FW	2DC10FW	H	275	
2FK377MP	FK377	H	285	
2I	2I	B	123	※
2K14GHW	VE142K	B	37	
2K16DHW	2K16DHW	B	37	
2K16GHW	VE162K	B	37	
2K16JHW	VE162KJ	B	37	
2K22DHW	2K22DHW	B	37	
2K22GHW	VE222K	B	37	
2K22JHW	VE222KJ	B	37	
2K28DHW	2K28DHW	B	37	
2K28GHW	VE282K	B	37	
2K28JHW	VE282KJ	B	37	
2K36DHW	2K36DHW	B	37	
2K36GHW	VE362K	B	37	
2K36JHW	VE362KJ	B	37	
2K42DHW	2K42DHW	B	37	
2K42GHW	VE422K	B	37	
2K42JHW	VE422KJ	B	37	
2K54DHW	2K54DHW	B	37	
2K54GHW	VE542K	B	37	
2K54JHW	VE542KJ	B	37	
2K70DHW	2K70DHW	B	37	
2K70GHW	VE702K	B	37	
2K70JHW	VE702KJ	B	37	
2K82DHW	2K82DHW	B	37	
2K82GHW	VE822K	B	37	
2K82JHW	VE822KJ	B	37	
2-M4	NP2M4	E	190	
2-M5	NP2M5	E	190	
2-N3A	NP2N3A	E	192	
2P2E50A	CKE50	C	136	※
2-S3	NP2S3	E	190	
2-S3A	NP2S3A	E	192	
2-S4A	NP2S4A	E	192	
2SPFDW	2SPFDW	I	274	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
2SPFW	2SPFW	H	274	
2Y-3	NTF2Y3	E	195	
2Y-3.5	NTF2Y3S	E	195	
2Y-3.5S	NTF2Y3S5	E	195	
2Y-4	NTF2Y4	E	195	
2Y-4N	NTF2Y4N	E	195	
2Y-4S	NTF2Y4S	E	195	
2Y-5	NTF2Y5	E	195	
2Y-6	NTF2Y6	E	195	
2-Y53A	NP2Y53A	E	192	
2-Y54A	NP2Y54A	E	192	
301	KBEB1	A	31	※
30A(E)01	PC63F	C	157	※
30-Oct	303010	J	353	
3145A	3145A	J	353	
31B	T31B	B	53	※
31C28C	31C28C	B	112	
31EC	T31EC	B	49	
31LB	T31UB	B	50	
31LL	T31UL	B	50	
31T	T31UT	B	51	※
31TC	T31TC	B	49	
31ZB	T31ZB	B	53	※
3.2	F32	A	18	
325-10	NP32510	E	191	
325-12	NP32512	E	191	
325-14	NP32514	E	191	
325-16	NP32516	E	191	
335506	HL2	E	178	
335507	HL3	E	178	
3432	3432	J	353	
3481	3481	J	352	
3.5-6	NP356	E	190	
3.5-R4	NP35R4	E	190	
3.5-R5	NP35R5	E	190	
3.5Y-4	NTF35Y4	E	195	
3.5Y-5	NTF35Y5	E	195	
36B	T36B	B	53	※
36C	36C	B	112	
36EC	T36EC	B	49	
36LB	T36UB	B	50	
36LL	T36UL	B	50	
36T	T36UT	B	51	※
36TC	T36TC	B	49	
36ZB	T36ZB	B	53	※
37-P	37P	I	305	※
38	DKP38	A	31	
38-1	PJ381	A	20	
38-2	PJ382	A	20	
38-16	NP3816	E	191	
38-20	NP3820	E	191	
383686	HKD12	E	179	
384981	HKD9	E	179	
38-5	NP385	E	191	
38-6	NP386	E	191	
38-S10	NP38S10	E	191	
38-56	NP3856	E	191	
38-58	NP3858	E	191	
39B	T36B	B	53	※
39C	39C	B	112	
39EC	T39EC	B	49	
39LB	T39UB	B	50	
39LL	T39UL	B	50	※
39T	T39UT	B	51	※
39TC	T39TC	B	49	
39ZB	T39ZB	B	53	※
38D-HC-17	38DHC17	A	21	
3C-2V	D3C2V	A	16	
3SPFDW	3SPFDW	H	274	
3SPFW	3SPFW	H	274	
4-090	KP9330	J	336	
41001	WH1TC	A	19	
41002	WH2TC	A	19	
41003	WH3TC	A	19	
41101	ZTC1	A	19	
41102	ZTC2	A	19	
41103	ZTC3	A	19	
4-120	KP12330	J	336	
4-150	KP15330	J	336	
4-180	KP18330	J	336	
4-220	KP22330	J	336	
4-240	KP24330	J	336	
42B	T42B	B	53	※
42C	42C	B	112	
42EC	T42EC	B	49	
42LB	T42UB	B	50	
42LL	T42UL	B	50	
42TC	T42TC	B	49	※
42ZB	T42ZB	B	53	※
4311	NO4311	J	355	
48D-HC-12	48DHC12	A	21	
48D-HC-23	48DHC23	A	21	
40B4APGHW	VE4040B	B	42	
40B4APJHW	VE4040BJ	B	42	
40B5APGHW	VE4050B	B	42	
40B5APJHW	VE4050BJ	B	42	
40BL4APGHW	VE5040B	B	42	
40BL4APJHW	VE5040BJ	B	42	
40BL5APGHW	VE5050B	B	42	
40BL5APJHW	VE5050BJ	B	42	
45PFDW	45PFDW	H	274	
45PFW	45PFW	H	274	
5.5-12	NP5512	E	190	
5.5-4A	NP554A	E	192	※
5.5-5A	NP555A	E	192	※
5.5-53	NP5553	E	190	
5.5-54	NP5554	E	190	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規範頁	在庫
5.5-54A	NP5554A	E	192	※
5.5-55	NP5555	E	190	
5.5-56	NP5556	E	190	
5.5-58	NP5558	E	190	
5.5Y-4	NTF55Y4	E	195	
5.5Y-5	NTF55Y5	E	195	
501	KBEB2	A	31	※
50112	50112	E	187	
51B	T51B	B	53	※
51C	51C	B	112	
51EC	T51EC	B	49	
51LB	T51UB	B	50	※
51LL	T51UL	B	50	※
51T	T51UT	B	51	※
51TC	T51TC	B	49	※
51ZB	T51ZB	B	53	※
54B	T54B	B	53	※
54C	54C	B	112	
54EC	T54EC	B	49	
54LB	T54UB	B	50	
54TC	T54TC	B	49	※
54ZB	T54ZB	B	53	※
55378	CKGC	E	187	
57078	CKGW	E	187	
57178	CKGR	E	187	
57278	CKGI	E	187	
5SPFW	5SPFW	H	274	
5U	PJ5U	A	20	
5YSP	5YSP	E	187	
5型	PJ50	A	20	
6WC	6WC	B	120	
60-1	PJ601	A	20	
60-2	PJ602	A	20	
60-16	NP6016	E	191	
602	ASH602	A	31	※
6050	6050	J	322	
60-6	NP606	E	191	
60	DKP60	A	31	
6-090	KP9200	J	336	
60型	PJ60	A	20	
6-120	KP12200	J	336	
6-150	KP15200	J	336	
6-180	KP18200	J	336	
61F-11	61F11	D	165	
61F-G1	61F61	D	165	※
61F-G2	61F62	D	165	※
6-210	KP21200	J	336	
6-220	KP22200	J	336	
6-240	KP24200	J	336	
6-25	625	E	178	
6-270	KP27200	J	336	
6-280	KP28200	J	336	
6-300	KP30200	J	336	
63B	T63B	B	53	※
63C	63C	B	112	
63EC	T63EC	B	49	※
63LB	T63UB	B	50	※
63LL	T63UL	B	50	※
63T	T63UT	B	51	※
63TC	T63TC	B	49	※
63ZB	T63ZB	B	53	※
69B	69B	B	118	
69J	69J	E	186	
6LR61XJ1B	6LR61XJ1B	E	204	
6SPFW	6SPFW	H	274	
7050-14	705014	J	322	
70B	T70B	B	53	※
70EC	T70EC	B	49	
70TC	T70TC	B	49	※
70ZB	T70ZB	B	53	※
711	711	E	188	
75B	T75B	B	53	※
75C70C	75C70C	B	112	
75EC	T75EC	B	49	※
75LB	T75UB	B	50	※
75LL	T75UL	B	50	※
75ZB	T75ZB	B	53	※
80	DKP80	A	31	
80-10	NP8010	E	191	
80-12	NP8012	E	191	
80-14	NP8014	E	191	
80-6	NP806	E	191	
80-8	NP808	E	191	
8-12	NP812	E	190	
8-14	NP814	E	190	
8-16	NP816	E	190	
82B	T82B	B	53	※
82C	82C	B	112	
82EC	T82EC	B	49	
82ZB	T82ZB	B	53	※
8-4	NP84	E	191	
8404	8404	J	354	
8CB-75N	8CB75N	B	68	
8SPFW	8SPFW	H	274	
8PFA	8PFA	D	165	※
8V5-3C	8V53C	I	303	
8WC	8WC	B	120	
91	HKN143	I	299	※
913A	913A	J	327	
92B	T92B	B	53	※
92C	92C	B	112	
92-E72J(N)-EM	92E732JN-EM	A	31	
92-E732J(N)-EM	92E72JN-EM	A	31	
92ZB	T92ZB	B	53	※
95-2	KGCI06	C	155	
97-11	KGCI01	C	155	
95-120	KK512125	J	335	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規範頁	在庫
95-150	KK515125	J	335	
95-240	KK524125	J	335	
95-270	KK527125	J	335	
A12-43	A1243	C	147	※
A12-44	A1244	C	147	※
A-14	SP514	A	30	
A-17	SP517	A	30	※
A-19	SP519	A	30	
A1L	A1L	B	119	
A2233E	A2233	I	316	
A-23	SP523	A	30	
A-25WE	A25WE	B	123	※
A-27	SP527	A	30	
A-30WE-3CR	A30WE-3CR	B	123	
A-32	SP532	A	30	
A-39	SP539	A	30	
A-409HN	A-409HN	E	178	
A-40SE-3CR	A40SE-3CR	B	123	
A-40WE-3CR	A40WE-3CR	B	123	
A-412HN	A-412HN	E	178	
A-416HN	A-416HN	E	178	
A-423HN	A-423HN	E	178	
A 46 S BF	RC100	J	335	※
A5EA-R30A	A5EAR30A	C	152	
A6EA-R	A6EAR	C	152	
A6EA-R120A	A6EAR120A	C	152	
A7EA-R	A7EAR	C	152	
A7EA-R120A	A7EAR120A	C	152	
AAA3	AAA3	A	31	
AB-400	AB400	F	227	
ABM20	ABM20	E	183	
ABM25	ABM25	E	183	
AB5-1608	AB51608	B	101	
AB5-2212	AB52212	B	101	
AB5-2216	AB52216	B	101	
AB5-2220	AB52220	B	101	
AB5-2824	AB52824	B	101	
AC-10-I	AC10I	F	226	
AC-4200	AC4200	E	188	
AC-6-BR	AC6BR	F	226	
AC-6-I	AC6I	F	226	
AC-7-BR	AC7BR	F	226	
AC-7-I	AC7I	F	226	
ACH-1K	ACH-1K	B	81	
ACH-1LK	ACH-1LK	B	81	
AD-10-I	AD10I	F	225	
AD-6-B	AD6B	F	225	
AD-6-BR	AD6BI	F	225	
AD-6-I	AD6I	F	225	
AD-7-BR	AD7BR	F	225	
AD-7-I	AD7I	F	225	
ADP39-26	ADP-3926	C	153	
AD21622	ST16NR	B	55	
AES-6-BR	AES6BR	F	226	
AES-6-I	AES6I	F	226	
AES-7-BR	AES7BR	F	226	
AES-7-I	AES7I	F	226	
AF-61000-BR	AF61000BR	F	226	
AF-61000-I	AF61000I	F	226	
AF-6500-BR	AF6500BR	F	226	
AF-6500-I	AF6500I	F	226	
AF-71000-BR	AF71000BR	F	226	
AF-71000-I	AF71000I	F	226	
AF-7500-BR	AF7500BR	F	226	
AF-7500-I	AF7500I	F	226	
AJ-10-I	AJ10I	F	226	
AJ-6-B	AJ6B	F	226	
AJ-6-BR	AJ6BR	F	226	
AJ-6-I	AJ6I	F	226	
AJ-7-BR	AJ7BR	F	226	
AJ-7-I	AJ7I	F	226	
AK-10-I	AK10I	F	225	
AK112MA	AK112MA	J	320	
AK-6-BR	AK6BR	F	225	
AK-6-I	AK6I	F	225	
AK-7-BR	AK7BR	F	225	
AK-7-I	AK7I	F	225	
AKB-100A	AKB100A	B	116	
AKB-125A	AKB125A	B	116	※
AKB-30A	AKB30A	B	116	
AKB-32A	AKB32A	B	116	
AKB-40A	AKB40A	B	116	
AKB-50A	AKB50A	B	116	
AKB-65A	AKB65A	B	116	
AKB-80A	AKB80A	B	116	
AKB-90A	AKB90A	B	116	
AKC1	AKC1	B	117	
AKC2	AKC2	B	117	
AKF-6-I	AKF6I	F	226	
AKF-7-I	AKF7I	F	226	
ALS	H-01-052	A	21	
ALS-440P	ALS440P	E	176	
AO100G	AO100G	E	188	
AP-10	AP10	E	180	
AP-12	AP12	E	180	
AP-16	AP16	E	180	
AP-409	AP409	E	178	
AP-412	AP412	E	178	
AP-416	AP416	E	178	
AP-4NJHW	AP4NJ	B	42	
AP-A	APA	D	164	※
AP-Z	APZ	D	164	※
AS-L	ASL	E	180	
AS-M	ASM	E	180	
AS-S	ASS	E	180	
AT-206	AT206	H	270	
AT-306	AT306	H	270	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
AT-416	AT416	H	270	
AW-10-I	AW10I	F	225	
AW-500	AW500	E	187	
AW-6-B	AW6B	F	225	
AW-6-BR	AW6BI	F	225	
AW-6-I	AW6I	F	225	
AW-7-BR	AW7BR	F	225	
AW-7-I	AW7I	F	225	
AWA-7-BR	AWA7BR	F	225	
AWA-7-I	AWA7I	F	225	
AWK-7-BR	AWK7BR	F	225	
AWK-7-I	AWK7I	F	225	
AY0100	AY0100	E	177	
AY0200	AY0200	E	177	
AY0300	AY0300	E	177	
AY0500	AY0500	E	177	
AY0600	AY0600	E	177	
B001	UTK55	A	22	
B-02 G	B-02G	E	187	
B-02 W	B-02W	E	187	
B1.25	NPB125	E	193	
B100	NPB100	E	193	
B-100MVS-MAP	B100MVSMP	F	221	
B-100MVS-MP	B100MVSMP	F	221	
B-100TV-MAP	B100TVMAP	F	222	
B-100TV-MP	B100TVMP	F	222	
B-100UV-MAP	B100UVMAP	F	223	
B-100UV-MP	B100UVMP	F	223	
B-103EC 100A	103EC100A	C	134	
B-103EC 75A	B103EC75A	C	134	
B12-33	B1233	C	147	
B-123EC 125A	B123EC125A	C	134	
B12-44	B1244	C	147	
B12-46	B1246	C	147	
B12-64	B1264	C	147	※
B14	EB14	C	153	
B14	NPB14	E	193	
B150	NPB150	E	193	
B-150MVS-MAP	B150MVSMP	F	221	
B-150MVS-MP	B150MVSMP	F	221	
B-150TV-MAP	B150TVMAP	F	222	
B-150TV-MP	B150TVMP	F	222	
B-150UV-MAP	B150UVMAP	F	223	
B-150UV-MP	B150UVMP	F	223	
B-153EC 150A	B153EC150A	C	134	
B-1EA 10A	B1EA10A	C	135	
B-1EA 15A	B1EA15A	C	135	
B-1EA 20A	B1EA20A	C	135	
B-1EA 30A	B1EA30A	C	135	
B-1EA 5A	B1EA5A	C	135	
B-1EA 6A	B1EA6A	C	135	
B1N120	B1N120	C	136	※
B1N220	B1N220	C	136	※
B2	NPB2	E	193	
B200	NPB200	E	193	
B22	NPB22	E	193	
B-223EA 150A	B223EA150A	C	134	
B-223EA 175A	B223EA175A	C	134	
B-223EA 200A	B223EA200A	C	134	
B-223EA 225A	B223EA225A	C	134	
B-253EA 250A	B253EA250A	C	134	
B-25E	B25E	B	122	※
B-2EA 10A	B2EA10A	C	135	
B-2EA 15A	B2EA15A	C	135	
B-2EA 20A	B2EA20A	C	135	
B-2EA 30A	B2EA30A	C	135	
B-2EA 6A	B2EA6A	C	135	
B2F01B	B2F01B	D	169	
B2F01G	B2F01G	D	169	
B2F01R	B2F01R	D	169	
B2F10B	B2F10B	D	169	
B2F10G	B2F10G	D	169	
B2F10R	B2F10R	D	169	
B2F11B	B2F11B	D	169	
B2F11G	B2F11G	D	169	
B2F11R	B2F11R	D	169	
B-2HEA 30A	B2HEA30A	C	135	
B2M11R	B2M11R	D	169	
B2N120	B2N120	C	136	※
B2N130	B2N130	C	136	※
B2N220	B2N220	C	136	※
B2P211B	B2P211B	D	169	
B2P222B	B2P222B	D	169	
B2P320B	B2P320B	D	169	
B2P340B	B2P340B	D	169	
B-3	B3	E	188	
B3M01R	B3M01R	D	169	
B30M11R	B30M11R	D	169	※
B30P222B	B30P222B	D	170	※
B30P340B	B30P340B	D	170	※
B325	NPB325	E	193	
B-32EC 20A	B32EC20A	C	133	
B-32EC 30A	B32EC30A	C	133	
B-33MEC 10A	B33MEC10A	C	133	
B-33MEC 13A	B33MEC13A	C	133	
B-33MEC 15A	B33MEC15A	C	133	
B-33MEC 20A	B33MEC20A	C	133	
B-33MEC 25A	B33MEC25A	C	133	
B-33MEC 26A	B33MEC26A	C	133	
B-33MEC 30A	B33MEC30A	C	133	
B-33MEC 42A	B33MEC42A	C	133	
B-33MEC 55A	B33MEC55A	C	133	
B-33MEC 74A	B33MEC74A	C	133	
B365	B006	A	21	
B38	NPB38	E	198	
B3F01-B	B3F01-B	D	169	
B3F01-G	B3F01-G	D	169	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
B3F01-R	B3F01-R	D	169	
B3F10B	B3F10B	D	169	
B3F10G	B3F10G	D	169	
B3F10R	B3F10R	D	169	
B3F11B	B3F11B	D	169	
B3F11G	B3F11G	D	169	
B3F11R	B3F11R	D	169	
B3P210B	B3P210B	D	170	
B3P211B	B3P211B	D	170	
B3P320B	B3P320B	D	170	
B-403EA 300A	B403EA300A	C	134	
B-403EA 400A	B403EA400A	C	134	
B4J-H	EB4J	C	153	
B4S	EB4S	C	153	
B5.5	NPB55	E	193	
B-52EC 40A	B52EC40A	C	134	
B-52EC 50A	B52EC50A	C	134	
B-53EC 15A	B53EC15A	C	134	
B-53EC 20A	B53EC20A	C	134	
B-53EC 30A	B53EC30A	C	134	
B-53EC 40A	B53EC40A	C	134	
B-53EC 50A	B53EC50A	C	134	
B-53KC 30A	B53KC30A	C	134	
B60	NPB60	E	193	
B-63EC 60A	B63EC60A	C	134	
B8	NPB8	E	193	
B80	NPB80	E	193	
BA-1	BA1	E	180	
BABY100V5W TE	BABY100V5WW	I	315	※
BABY100V5WT20CE12K	BABY100V5WC	I	315	※
BABY110V5WT20CE12K	BABY110V5WC	I	315	※
BB-1J	BB1J	C	146	
BB9910	BB9910	C	132	
BC-100	TBC100	A	19	
BC-14	TBC14	A	19	※
BC-150	TBC150	A	19	
BC-1HEA 20A	BC1HEA20A	C	135	
BC1NA20	BC1NA20	C	137	
BC-200	TBC200	A	19	
BC-22	TBC22	A	19	
BC-2HEA 20A	BC2HEA20A	C	135	
BC2NA20	BC2NA20	C	137	
BC2NA30	BC2NA30	C	137	
BC-38	TBC38		19	
BC45RL	BC45RL	H	277	
BC45RL-SET	BC45RL-SET	H	277	
BC-60	TBC60	A	19	
BC-8	TBC8	A	19	※
BC-80	TBC80	A	19	※
BCB3200NK	BCB3200NK	C	137	※
BCD215K	BCD215K	C	137	
BCD230K	BCD230K	C	137	
BCD3100K	BCD3100K	C	137	
BCD315K	BCD315K	C	137	
BCD320K	BCD320K	C	137	
BCD330K	BCD330K	C	137	
BCD340K	BCD340K	C	137	
BCD350K	BCD350K	C	137	
BCD360K	BCD360K	C	137	
BCD375K	BCD375K	C	137	
BCP-A3	BCP-A3	H	280	
BCP-A3F	BCP-A3F	H	280	
BCP-A5	BCP-A5	H	280	
BCP-ASF	BCP-ASF	H	280	
BD0-G1700	PCU	C	156	※
BD0-S1300	PCP	C	156	
BD0-S2600	PCL	C	156	
BD-100MVS-AP	BD100MVSAP	F	221	
BD-100MVS-P	BD100MVS P	F	221	
BD-100UV-AP	BD100UVAP	F	223	
BD-100UV-P	BD100UVP	F	223	
BD-150MV-SAP	BD150MVSAP	F	221	
BD-150MV-SP	BD150MVS P	F	221	
BD-150TV-P	BD150TV P	F	222	
BD-150UV-AP	BD150UVAP	F	223	
BD-150UV-P	BD150UVP	F	223	
BDH2-14	BDH214	F	227	
BE1510SG	KNPLB150100	B	70	
BE2010SG	KNPLB200100	B	70	
BE2015SG	KNPLB200150	B	70	
BE3020SG	KNPLB300200	B	70	
BED3153K	BED3153K	C	138	
BED3203K	BED3203K	C	138	
BED3303K	BED3303K	C	138	
BED3403K	BED3403K	C	138	
BED3503K	BED3503K	C	138	
BF-775F-R	BF775FR	J	355	※
BG50-54	BG5054	B	84	
BG7021H	BG7021H	H	281	
BG70221H	BG70221H	H	281	
BGV	BGV09W	A	18	
BGV	BGV12W	A	18	
BGVJB	BGV-CJB9	A	18	
BGVJB	BGV-CJB12	A	18	
BGVJB	BGV-CJB16	A	18	
BGVJB	BGV20	A	18	
BH-21	BH21	J	334	
BH-C1 20A	BHC120A	C	131	
BH-C2 20A	BHC220A	C	131	
BH-C2 30A	BHC230A	C	131	
BHF110V160W	BHF110V160W	I	314	
BHF110V300W	BHF110V300W	I	314	
BHF110V500W	BHF110V500W	I	314	
BHF220V160W	BHF220V160W	I	314	
BHF220V300W	BHF220V300W	I	314	
BHF220V500W	BHF220V500W	I	314	
BHICH	BHICH	B	110	

メーカー品番が存在しない商品は、メーカー品番索引には掲載されておりませんので予めご了承くださいませ。

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
BHIL150	BHIL150	B	111	※
BHIL175	BHIL175	B	111	※
BHIL200	BHIL200	B	111	※
BH-K 1P 15A	BHK1P15A	C	131	
BH-K 1P 20A	BHK1P20A	C	131	
BH-K 1P 30A	BHK1P30A	C	131	
BH-K 2P 15A	BHK2P15A	C	131	
BH-K 2P 20A	BHK2P20A	C	131	
BH-K 2P 30A	BHK2P30A	C	131	
BHRF100V/10V160WH	BHRF110V160WH	I	314	
BHRF110V300WH	BHRF110V300WH	I	314	
BHRF110V500WH	BHRF110V500WH	I	314	
BHRF220V160WH	BHRF220V160WH	I	314	
BHRF220V300WH	BHRF220V300WH	I	314	
BHRF220V500WH	BHRF220V500WH	I	314	
B-HWT4	BHWT4	F	228	
BJ-420	BJ420	E	188	
BJK	EBKJ	C	153	
BKS	EBKS	C	153	
BK-S	BKS	B	125	
B-KT	BKT	F	228	
BL-15	BL15	J	339	
BL-1C 20A	BL1C20A	C	136	
BL-21	BL21	J	339	
BL-22	BL22	J	339	
BL-27	BL27	J	339	
BL-28	BL28	J	339	
BL-2C 20A	BL2C20A	C	136	※
BL-33	BL33	J	339	
BL-35	BL35	J	339	
BLA003	BLA003	E	203	
BLA005	BLA005	E	203	
BLA010	BLA010	E	203	
BLA015	BLA015	E	203	
BLA020	BLA020	E	203	※
BLA030	BLA030	E	203	
BM-36-I	BM36I	F	227	
BMK32A-P	BMK32AP	H	279	
BN165	BN165	B	72	
BN205	BN205	B	72	
BN265	BN265	B	72	
BN305	BN305	B	72	
BN35	BN35	B	72	
BN405	BN405	B	72	
BN505	BN505	B	72	
BN605	BN605	B	72	
BN705	BN705	B	72	
BN805	BN805	B	72	
BNC-FC	BNCF C	H	280	
BP17	BPP17	B	85	
BP24	BPP24	B	85	
BP25	BP25	D	170	
BP30	BPP30	B	85	
BP30	BP30	D	170	
BP38	BPP38	B	85	
BP50	BPP50	B	85	
BP63	BPP63	B	85	
BP63-38-Z	BP6338Z	C	157	
BP76	BPP76	B	85	
BP83	BPP83	B	85	
BR-200	BR200	J	328	
BS-10	PS1T	E	189	
BS1111	BS1111	C	136	
BS1112	BS1112	C	136	
BS1113	BS1113	C	136	
BS2021	BS2021	C	136	
BS2022	BS2022	C	136	
BS2023	BS2023	C	136	
BS210B2	BS210B2	C	144	
BS210B3	BS210B3	C	144	
BS215B2	BS215B2	C	144	
BS215B3	BS215B3	C	144	
BS23028031	BS23028031	C	138	
BS230B3	BS230B3	C	144	
BS3153	BS3153	C	144	
BS-3654(P)	BST23	E	205	
BS80	BS80	C	138	
BSH2201	BSH2201	C	138	
BSH2202	BSH2202	C	138	
BSH2210FF	BSH2210FF	D	171	
BSH223	BSH223	D	171	
BSH2302	BSH2302	C	138	
BSH23028031	BSH23028031	C	138	
BSW215B3	BSW215B3	C	145	
BSW230B3	BSW230B3	C	145	
BSW330B3	BSW330B3	C	145	※
BSWH2153	BSWH2153	C	145	※
BT-10	BT-10	H	279	
BT205I	BT205I	J	354	
BT405M	TS4WK5	B	66	※
BT410M	TS4WK10	B	66	※
BT415M	TS4WK15	B	66	※
BT420M	TS4WK20	B	66	※
BT425M	TS4WK25	B	66	※
BT505M	TS5WK5	B	66	※
BT510M	TS5WK10	B	66	※
BT515M	TS5WK15	B	66	※
BT520M	TS5WK20	B	66	※
BT525M	TS5WK25	B	66	※
BT530M	TS5WK30	B	66	※
BTf2-450	BTf2450	F	223	
BTk15M	TSGB15	B	66	※
BTk20M	TSGB20	B	66	※
BTk25M	TSGB25	B	66	※
B-TT2	BTt2	F	228	
BU-53・1EC	BU5301EC30V	C	133	
BUT-1N	BUT-1N	J	353	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
BV13412H	BV13412H	H	282	
BV13422H	BV13422H	H	282	
BV40108K	BV40108K	H	282	
BV4030K	BV4030K	H	282	
BV409011	BV409011	H	282	
BV4131K	BV4131K	H	282	
BV4143K	BV4143K	H	282	
BV4144K	BV4144K	H	282	
BV4145K	BV4145K	H	282	
BV41912I	BV41912I	H	282	
BV41913	BV41913	H	282	※
BV42208K	BV42208K	H	282	
BV429211	BV429211	H	282	
BV4351	BV4351	H	282	
BV454818	BV454818	H	282	
BV455818	BV455818	H	282	
BV7319K	BV7319K	H	282	
BV7701	BV7701	H	282	
BV8024K	BV8024K	H	283	※
BV8311H	BV8311H	H	283	
BV8312H	BV8312H	H	283	
BV84111H	BV84111H	H	283	
BV8921	BV8921	H	283	
BV92631	BV92631	H	283	
BV95331H	BV95331H	H	283	
BV9543	BV9543	H	283	
BV963401HK	BV963401HK	H	281	
BV96402H	BV96402H	H	281	
BV964401HK	BV964401HK	H	281	
BV981001	BV981001	H	283	※
BV-C1 2P1E 15A 30MA	BVC1-15A30MA	C	139	
BV-C1 2P1E 20A 30MA	BVC1-20A30MA	C	139	
BV-C1 2P1E 30A 30MA	BVC1-30A30MA	C	139	
BV-C2 2P2E 15A 30MA	BVC2-15A30MA	C	139	
BV-C2 2P2E 20A 30MA	BVC2-20A30MA	C	139	
BV-C2 2P2E 30A 30MA	BVC2-30A30MA	C	139	
BVJ25151K	BVJ25151K	H	283	
BVJ8512	BVJ8512	H	283	
BVK4010	BVK4010	H	282	
BW52	BW52	J	327	※
BW53	BW53	J	327	
BWD1	BWD1	E	182	
BXA251	BXA251	D	170	
BXA252	BXA252	D	170	
BXA253	BXA253	D	170	
BXA254	BXA254	D	170	
BXA256	BXA256	D	170	
BXA301	BXA301	D	170	
BXA302	BXA302	D	170	
BXA303	BXA303	D	170	
BXA304	BXA304	D	170	
BXC-21	BXC-21	A	28	
BXG	BXG	A	28	
B-YAT	BYAT	F	228	
B-YT2	BYT2	F	228	
C053	KSE	A	23	※
C054	KSM	A	23	※
C09-9143	M535NB	C	153	※
C19	MC19P	B	46	
C-22E	C22E	B	122	※
C25	MC25P	B	46	
C-3004	C3004	E	188	
C3060	C3060	E	179	
C-30E	C30E	B	122	
C31	MC31P	B	46	
C-32	C32	E	176	
C39	MC39P	B	46	
C-44E3CR	C44E3CR	B	122	
C51	MC51P	B	46	
C-51	C51	E	176	
C63	MC63P	B	46	
C75	MC75P	B	46	
C-75	C75	E	176	
CABC-K35W	CABC-K35W	H	273	
CB1	CB1	B	88	※
CB100-S10	NPCB10010	E	192	
CB100-S12	NPCB10012	E	192	
CB100-S8	NPCB1008	E	192	
CB150-S10	NPCB15010	E	192	
CB150-S12	NPCB15012	E	192	
CB150-S8	NPCB1508	E	192	
CB-1B	CB1B	B	81	
CB200-S10	NPCB20010	E	192	
CB200-S12	NPCB20012	E	192	
CB22-S5	NPCB225	E	192	
CB22-S6	NPCB226	E	192	
CB22-S8	NPCB228	E	192	
CB32X 20A	CB32X20A	C	136	
CB38-S5	NPCB385	E	192	
CB38-S6	NPCB386	E	192	
CB60-S10	NPCB6010	E	192	
CB60-S6	NPCB606	E	192	
CB60-S8	NPCB608	E	192	
CBDK-04S	CBDK-04S	H	277	
CBF-K35D	CBF-K35D	H	273	
CBZ-16	CBZ16	B	67	
CBZ-22	CBZ22	B	67	
CC-0301	CC0301	J	343	
CC-75	CC75	F	227	
CCA15M	CCA-15M	J	333	※
CD-14	FCD14	B	73	
CD-14CR	CD14CR	B	73	
CD-14KR	CD14KR	B	73	※
CD-16	FCD16	B	73	
CD-16CEFO	CD16CEFO	B	75	
CD-16CR	CD16CR	B	73	
CD-16DEF	CD16DEF	B	75	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
CD-16EC	CD16EC	B	74	
CD-16ER	CD16ER	B	74	※
CD-16JR	CD16JR	B	74	
CD-16KLR	CD16KLR	B	73	
CD-16KR	CD16KR	B	73	
CD-16MKR	CD16MKR	B	73	
CD-16SR	CD16SR	B	74	
CD-22	FCD22	B	73	
CD-22CEF-O	CD22CEFO	B	75	
CD-22CR	CD22CR	B	73	
CD-22DEF	CD22DEF	B	75	
CD-22EC	CD22EC	B	74	
CD-22ER	CD22ER	B	74	※
CD-22JC	CD22JC	B	74	※
CD-22KR	CD22KR	B	73	
CD-22MKR	CD22MKR	B	73	
CD-22SR	CD22SR	B	74	
CD-28	FCD28	B	73	
CD-28CEF-O	CD28CEFO	B	75	
CD-28CR	CD28CR	B	73	
CD-28EC	CD28EC	B	74	
CD-28FJ	CD28FJ	B	74	
CD-28JR	CD28JR	B	74	
CD-28KR	CD28KR	B	73	
CD-28MKR	CD28MKR	B	73	
CD-28SR	CD28SR	B	74	
CD-36	FCD36	B	73	
CD-36CR	CD36CR	B	73	
CD-36EB	CD36EY	B	74	※
CD-36JC	CD36JC	B	74	※
CD-36KR	CD36KR	B	73	
CDC-14G	CDC14G	B	79	※
CDC-16G	CDC16G	B	79	
CDC-22G	CD22G	B	79	
CDC-28G	CDC28G	B	79	
CDC-36G	CDC36G	B	79	※
CDE-16CG	CDE16CG	B	80	
CDE-16F3	CDE16F3	B	80	
CDE-16FK	CDE16FK	B	80	
CDE-16G5	CDE16G5	B	80	
CDE-16W2	CDE16W2	B	80	
CDE-16WGK	CDE16WGK	B	80	
CDE-22CG	CDE22CG	B	80	
CDE-22FK	CDE22FK	B	80	
CDE-22G	CDE22G	B	80	
CDE-28CG	CDE28CG	B	80	
CDE-28FK	CDE28FK	B	80	
CDE-28G	CDE28G	B	80	※
CDE-36G	CDE36G	B	80	※
CDJ-16S	CDJ16S	B	81	
CDJ-22	CDJ22	B	81	
CDJ-28	CDJ28	B	81	
CDK-14G5	CDK14G5	B	79	※
CDK-16G	CDK16G	B	79	
CDK-16G5	CDK16G5	B	79	
CDK-28G	CDK28G	B	79	
CDK-36G	CDK36G	B	79	※
CDMFS-16G	CDMFS16G	B	80	
CDMFS-22G	CDMFS22G	B	80	
CDMFS-28G	CDMFS28G	B	80	
CDMFS-36G	CDMFS36G	B	80	
CDO-4A	CDO4A	B	68	
CDO-5B	CDO5B	B	68	
CDP-16S	CDP16S	B	81	※
CDP-22	CDP22	B	81	※
CDP-28	CDP28	B	81	※
CDVE-16G	CDVE16G	B	79	
CDVE-22G	CDVE22G	B	79	
CDVE-28G	CDVE28G	B	79	
CDVE-36G	CDVE36G	B	79	※
CE1	CE1	E	198	
CE2	CE2	E	198	
CE5	CE5	E	198	
CE8	CE8	E	198	
CH-130	CH130	J	334	
CH-P1	CHP1	E	203	
CH-P2	CHP2	E	203	
CH-P3	CHP3	E	203	
CH-P4	CHP4	E	203	
CH-P5	CHP5	E	203	
CH-P6	CHP6	E	203	
CH-PW	CHPW	E	203	
CK-01	CK01	B	99	
CK-02	CK02	B	99	※
CK-03	CK03	B	99	※
CK-101	CK101	B	99	※
CK-102	CK102	B	99	※
CK-14ZZ	CK14	B	99	※
CKL 2P 100A	CKL2P100A	C	142	※
CKL 2P 150A	CKL2P150A	C	142	※
CKL 2P 200A	CKL2P200A	C	142	※
CKL 2P 60A	CKL2P60A	C	142	※
CKL 3P 100A	CKL3P100A	C	142	※
CKL 3P 150A	CKL3P150A	C	142	※
CKL 3P 300A	CKL3P300A	C	142	※
CKL 3P 60A	CKL3P60A	C	142	※
CKS 2P 100A	CKS2P100A	C	143	※
CKS 2P 150A	CKS2P150A	C	143	※
CKS 2P 20A	CKS2P20A	C	143	※
CKS 2P 30A	CKS2P30A	C	143	※
CKS 3P 100A	CKS3P100A	C	143	※
CKS 3P 150A	CKS3P150A	C	143	※
CKS 3P 15A	CKS3P15A	C	143	※
CL-100	CL100	B	102	
CL-30	CL30	B	102	
CL-40	CL40	B	102	
CL-50	CL50	B	102	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
CL-65	CL65	B	102	
CL-80	CL80	B	102	
CLS-215Se-D	CLS215SED	C	157	
CM-120A	CM120A	C	151	
CM-120A-LG	CM120ALG	C	151	
CM-30A	CM30A	C	151	
CM-30A-LG	CM30ALG	C	151	
CMB-311B	CMB311B	C	151	
CMB-31CB	CMB31CB	C	151	
COB271	COB271	C	145	※
COB272	COB272	C	145	※
COB273	COB273	C	145	※
COB61	COB61	C	145	
COB62	COB62	C	145	
COB63	COB63	C	145	
COBHW-5000	COBHW-5000	J	355	
CP-100	CP100	F	223	
CP-150	CP150	F	223	
CPM-300	CPM300	J	352	
CRC5-56	CRC556	E	188	
CRF110V68WL	CRF68WL	I	313	
CS-01	CS01	I	303	
CS-1	CS1	E	180	
CS-2	CS2	E	180	
CS-A1	CSA1	A	29	
CS-A2	CSA2	A	29	
CS-A3	CSA3	A	29	
CS-A4	CSA4	A	29	
CS-A5	CSA5	A	29	
CS-A6	CSA6	A	29	
CS-A7	CSA7	A	29	※
CSDK772	CSDK772	H	274	
CSDK773	CSDK773	H	274	
CSDK774	CSDK774	H	274	
CSDK775	CSDK775	H	274	
CSDK776	CSDK776	H	274	
CSDK778	CSDK778	H	274	
CSR7DW-P	CSR7DW-P	H	274	
CSW-K7F-7	CSW-K7F-7	H	275	
CSW-K7F-RP	CSW-K7F-RP	H	275	
CSW-K7SPW	CSW-K7SPW	H	275	
CT1805US	CT1805US	J	330	
CT200	CT200	E	189	
CT3040	CT3040	E	179	
CT-30H	CT30H	J	325	
CT-40H	CT40H	J	325	
CTA051A	CTA051A	D	171	※
CTA051B	CTA051B	D	171	※
CTA052E	CTA052E	D	171	※
CTB-1.6	SBB16	A	19	
CTB-2.0	SBB20	A	19	
CTB-2.6	SBB26	A	19	
CTB-3.2	SBB32	A	19	
CTC19	S19SNP	B	55	
CTC25	S25SNP	B	55	
CTC31	S31SNP	B	55	
CTC39	S39SNP	B	55	
CTC51	S51SNP	B	55	
CTG63	S63SNP	B	55	
CTC75	S75SNP	B	55	
CTG104	S104SNP	B	55	
CTG16	S16SNP	B	55	
CTG22	S22SNP	B	55	
CTG28	S28SNP	B	55	
CTG36	S36SNP	B	55	
CTG42	S42SNP	B	55	
CTG54	S54SNP	B	55	
CTG70	S70SNP	B	55	
CTG82	S82SNP	B	55	
CTG92	S92SNP	B	55	
CTS-2.0	S820	A	19	
CTS-2.6	S826	A	19	
CTS-3.2	S832	A	19	
CV 145Q	FCV142	A	9	
CV 145Q	FCV143	A	9	
CV 225Q	FCV223	A	9	
CV 225Q	SNCV223	A	9	
CV 25Q	FCV22	A	9	
CV 25Q	FCV23	A	9	
CV 25Q	FCV24	A	9	
CV 3.55Q	FCV352	A	9	
CV 3.55Q	FCV353	A	9	
CV 3.55Q	FCV354	A	9	
CV 5.55Q	FCV552	A	9	
CV 5.55Q	FCV553	A	9	
CV 5.55Q	FCV554	A	9	
CV 5PB-F	CV5PB-F	B	67	
CV 85Q	FCV82	A	9	
CV 85Q	FCV83	A	9	
CV 85Q	FCV84	A	9	
CV-14CF	CV14CF	B	73	※
CV-16CR	CV16CF	B	73	※
CV-22CR	CV22CF	B	73	
CV-28CR	CV28CF	B	73	
CV-36CF	CV36CF	B	73	
CV450	CV450	E	189	
CVT 85Q	FCVT835	A	10	
CVT 85Q	FCVT83T	A	10	
CVT 145Q	FCVT1435	A	10	
CVT 145Q	FCVT143T	A	10	
CVT 225Q	FCVT223	A	10	
CVT 385Q	F6KCVT383	A	10	
CVT 385Q	FCVT383	A	10	
CVT 385Q	SN6KCVT38	A	10	※
CVT 605Q	FCVT603	A	10	
CVT 1005Q	FCVT1003	A	10	
CVV 1.255Q	FCVV1252	A	10	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
CVV 1.255SQ	FCVV1253	A	10	
CVV 1.255SQ	FCVV1254	A	10	
CVV 1.255SQ	FCVV1255	A	10	
CVV 1.255SQ	FCVV1256	A	10	
CVV 1.255SQ	FCVV1258	A	10	
CVV 1.255SQ	FCVV12510	A	10	
CVV 25Q	FCVV22	A	10	
CVV 25Q	FCVV23	A	10	
CVV 25Q	FCVV24	A	10	
D011	STRD	A	24	
D017	STRC	A	24	
D018	KSTC	A	23	
D019	KSTG	A	23	
D1	D1	B	105	
D135B	D135B	J	351	
D15	D15	B	105	
D15BC	D15BC	B	110	
D18C	D18C	B	110	
D18C-E	D18C-E	B	110	
D2	D2	B	105	
D2000-7	D20007	J	322	
D2000-8	D20008	J	322	
D28C	D28C	B	110	
D-59	D-59	J	321	
DA-1080P	DA-1080P	E	177	
DA11715R	DA11715R	B	84	
DA1175R	DA1175R	B	84	
DA12415R	DA12415R	B	84	
DA1245R	DA1245R	B	84	
DA13015R	DA13015R	B	84	
DA1305R	DA1305R	B	84	
DA1385R	DA1385R	B	84	
DA1505R	DA1505R	B	84	
DA1635R	DA1635R	B	84	
DA1765R	DA1765R	B	84	
DA1835R	DA1835R	B	84	
DA21715RH	DA21715RH	B	86	
DA2175RH	DA2175RH	B	86	
DA22415RH	DA22415RH	B	86	
DA2245RH	DA2245RH	B	86	
DA23015RH	DA23015RH	B	86	
DA2305RH	DA2305RH	B	86	
DA2385RH	DA2385RH	B	86	
DA2505RH	DA250DRH	B	86	
DA2635RH	DA2635RH	B	86	
DA2765RH	DA2765RH	B	86	
DA2835RH	DA2835RH	B	86	
DA417K	DA417K	B	86	
DA424K	DA424K	B	86	
DA430K	DA430K	B	86	
DA438K	DA438K	B	86	
DA450K	DA450K	B	86	
DA463K	DA463K	B	86	
DA476K1	DA476K1	B	86	
DA483K1	DA483K1	B	86	
DA4417K	DA4417K	B	86	
DA4424K	DA4424K	B	86	
DA4430K	DA4430K	B	86	
DA4438K	DA4438K	B	86	
DA4450K	DA4450K	B	86	
DA4463K	DA4463K	B	86	
DA4476K1	DA4476K1	B	86	
DA50171	DA50171	B	84	
DA50241	DA50241	B	84	
DA50301	DA50301	B	84	
DA50381	DA50381	B	84	
DA50501	DA50501	B	84	
DA50631	DA50631	B	84	
DA50761	DA50761	B	84	
DA5117	DA5117	B	85	
DA5124	DA5124	B	85	
DA5130	DA5130	B	85	
DA5138	DA5138	B	85	
DA5150	DA5150	B	85	
DA5163	DA5163	B	85	
DA517K	DA517K	B	87	
DA5176	DA5176	B	85	
DA52171	DA52171	B	84	
DA52241	DA52241	B	84	
DA52301	DA52301	B	84	
DA52381	DA52381	B	84	
DA524K	DA524K	B	87	
DA52501	DA52501	B	84	
DA52631	DA52631	B	84	
DA52761	DA52761	B	84	
DA52831	DA52831	B	84	
DA530K	DA530K	B	87	
DA5317	DA5317	B	85	
DA5324	DA5324	B	85	
DA5330	DA5330	B	85	
DA5338	DA5338	B	85	
DA5350	DA5350	B	85	
DA5363	DA5363	B	85	
DA5376	DA5376	B	85	
DA538K	DA538K	B	87	
DA5383	DA5383	B	85	
DA5417K	DA5417K	B	87	
DA5424K	DA5424K	B	87	
DA5430K	DA5430K	B	87	
DA5438K	DA5438K	B	87	
DA5450K	DA5450K	B	87	
DA5463K	DA5463K	B	87	
DA5476K1	DA5476K1	B	87	
DA550K	DA550K	B	87	
DA-560P	DA560P	E	177	
DA563K	DA563K	B	87	
DA576K1	DA576K1	B	87	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
DA583K1	DA583K1	B	87	
DA-650P	DA650P	E	177	
DA-865P	DA865P	E	177	
DA-980P	DA980P	E	177	
DAP-06	DAP-06	J	352	※
DAK-6	DAK-6	J	353	
DB-1	DB1	J	355	
DB1E	DB1E	B	108	
DB1L	DB1L	B	108	
DB1S	DB1S	B	108	
DB1T	DB1T	B	108	
DB1X	DB1X	B	108	
DB-28K	DB28K	J	350	
DB2E	DB2E	B	108	
DB2L	DB2L	B	108	
DB2S	DB2S	B	108	
DB2T	DB2T	B	108	
DB2X	DB2X	B	108	
DB-96DS-BK	DB96DSBK	J	350	
DB-97DS-BK	DB97DSBK	J	350	
DBC1	DBC1	B	108	
DC104	DC101	B	106	
DC1091NW	DC1091NW	G	265	
DC1092NW	DC1092NW	G	265	
DC1121W	DC1121W	G	265	
DC-125S	DC125S	J	321	
DC1272W	DC1272W	G	265	
DC15	DC15	B	106	
DC16	DC16	B	106	
DC19	DC19	B	106	
DC25DC22	DC25DC22	B	106	
DC31DC28	DC31DC28	B	106	
DC36	DC36	B	106	
DC39	DC39	B	106	
DC42	DC42	B	106	
DC51	DC51	B	106	
DC54	DC54	B	106	
DC5402NW	DC5402NW	G	265	
DC-60K	DC60K	J	343	
DC63	DC63	B	106	
DC7022W	DC7022W	G	265	
DC75DC70	DC75DC70	B	106	
DC82	DC82	B	106	
DC92	DC92	B	106	
DCCP-E	DCCPE	B	107	
DCCP-W	DCCPW	B	107	
DCS 2P 200A	DCS2P200A	C	143	※
DCS 2P 60A	DCS2P60A	C	143	※
DCS 3P 15A	DCS3P15A	C	143	※
DCT-1071NX60S	DCT1071NX60S	J	330	※
DCW10S	DCW10S	J	330	
DD043P	DD043P	B	126	
DD053P	DD053P	B	126	
DD101KPN	DD101KPN	B	126	
DD102KPN	DD102KPN	B	126	
DD103KPN	DD103KPN	B	126	
DDE202W	DDE202W	B	126	
DDE302H	DDE302H	B	126	
DDF042W	DDF042W	B	126	
DF1C	DF1C	B	110	
DF2C	DF2C	B	110	
DF-301-O	DF301O	J	350	
DF-97	DF97	J	344	
DFZ116W	DFZ116W	B	62	
DFZ122W	DFZ122W	B	62	
DFZ128W	DFZ128W	B	62	
DFZ136W	DFZ136W	B	62	
DFZ142W	DFZ142W	B	62	
DFZ1104	DFZ1104	B	51	
DFZ1116	DFZ1116	B	51	
DFZ1122	DFZ1122	B	51	
DFZ1128	DFZ1128	B	51	
DFZ1136	DFZ1136	B	51	
DFZ1142	DFZ1142	B	51	
DFZ1154	DFZ1154	B	51	
DFZ1170	DFZ1170	B	51	
DFZ1182	DFZ1182	B	51	
DFZ1192	DFZ1192	B	51	
DFZ1204	DFZ1204	B	52	
DFZ1216	DFZ1216	B	52	
DFZ1222	DFZ1222	B	52	
DFZ1228	DFZ1228	B	52	
DFZ1236	DFZ1236	B	52	
DFZ1242	DFZ1242	B	52	
DFZ1254	DFZ1254	B	52	
DFZ1270	DFZ1270	B	52	
DFZ1282	DFZ1282	B	52	
DFZ1292	DFZ1292	B	52	
DFZ1304	DFZ1304	B	52	
DFZ1316	DFZ1316	B	52	
DFZ1322	DFZ1322	B	52	
DFZ1328	DFZ1328	B	52	
DFZ1336	DFZ1336	B	52	
DFZ1342	DFZ1342	B	52	
DFZ1354	DFZ1354	B	52	
DFZ1370	DFZ1370	B	52	
DFZ1382	DFZ1382	B	52	
DFZ1392	DFZ1392	B	52	
DFZ216W	DFZ216W	B	62	
DFZ222W	DFZ222W	B	62	
DFZ228W	DFZ228W	B	62	
DFZ236W	DFZ236W	B	62	
DFZ216W	DFZ216W	B	62	
DFZ5516	DFZ5516	B	87	
DFZ5522	DFZ5522	B	87	
DFZ5528	DFZ5528	B	87	
DFZ5536	DFZ5536	B	87	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
DFZ5542	DFZ5542	B	87	
DFZ5554	DFZ5554	B	87	
DFZ5570	DFZ5570	B	87	
DFZ5582	DFZ5582	B	87	
DG1	DG1	B	109	
DG1923H(WW)	DG1923HWW	G	263	
DG2	DG2	B	109	
DH0243	DH0243	C	159	※
DH0246	DH0246	C	159	※
DH0247	DH0247	C	159	※
DH0252	DH0252	C	159	※
DH1UL	DH1UL	B	110	
DH1-W3	DH1W3	B	109	
DH-260S	DH260S	J	324	
DH-270S	DH270S	J	324	
DH2UL	DH2UL	B	110	
DH2-W3	DH2W3	B	109	
DHBY-W3	DHBY-W3	B	109	
DHH1	DHH1	B	110	
DHNC-W3	DHNCW3	B	109	
DHN-W3	DHNW3	B	109	
DHUB	DHUB	B	109	
DHU-W3	DHUW3	B	109	
DI-1	DI1	B	106	
DI-1F	DI1F	B	106	
DK1-6	DK16	B	110	
DK1-9	DK19	B	110	
DK1UK-6	DK1UK6	B	110	
DK-MC40	DK-MC40	J	344	
DL-1	DL1	B	106	
DL-1FN	DL1FN	B	106	
DLSDS03411	DLSDS03411	J	338	
DLSDS03511	DLSDS03511	J	338	
DLSDS050	DLSDS050	J	338	
DLSDS05011	DLSDS05011	J	338	
DLSDS05511	DLSDS05511	J	338	※
DLSDS060	DLSDS060	J	338	
DLSDS06011	DLSDS06011	J	338	
DLSDS065	DLSDS065	J	338	
DLSDS075	DLSDS075	J	338	
DLSDS080	DLSDS080	J	338	
DLSDS085	DLSDS085	J	338	
DLSDS100	DLSDS100	J	338	
DLSDS105	DLSDS105	J	338	
DLSDS10531	DLSDS10531	J	338	
DLSDS110	DLSDS110	J	338	
DLSDS120	DLSDS120	J	338	
DLSDS12010	DLSDS12010	J	338	※
DLSDS12031	DLSDS12031	J	338	
DLSDS125	DLSDS125	J	338	
DLSDS12510	DLSDS12510	J	338	
DLSDS12531	DLSDS12531	J	338	
DLSDS130	DLSDS130	J	338	
DLSDS140	DLSDS140	J	338	
DLSDS145	DLSDS145	J	338	
DLSDS150	DLSDS150	J	338	
DLSDS160	DLSDS160	J	338	
DLSDS165	DLSDS165	J	338	
DLSDS170	DLSDS170	J	338	
DLSDS175	DLSDS175	J	338	
DLSDS180	DLSDS180	J	338	
DM-1	DM1	J	333	
DM-11	DM11	J	333	
DM-11H	DM11H	J	333	
DM-1H	DM1H	J	333	
DM801	DM801	B	88	
DM802	DM802	B	88	
DM803	DM803	B	88	
DM81101	DM81101	B	88	
DMS-5	DMS-5	E	180	
DO-1	DO1	B	106	
DO-1F	DO1F	B	106	
DP1	DP1	B	105	
DP2	DP2	B	105	
DP-353	DP353	E	189	
DP-5	DANSP	A	31	
DPF1	DPF1	B	105	
DPG-02WA	DPG02WA	J	353	
DPY1-W3	DPY1W3	B	109	
DPY2-W3	DPY2W3	B	109	
DR0211NK	NDR0211K	C	158	
DR0211NW	NDR0211	C	158	
DR0212NK	NDR0212K	C	158	
DR0212NW	NDR0212	C	158	
DR0213NK	NDR0213K	C	158	
DR0213NW	NDR0213	C	158	
DR0231NK	NDR0231K	C	158	
DR0231NW	NDR0231	C	158	
DR0232NK	NDR0232K	C	158	
DR0232NW	NDR0232	C	159	
DR0233NAK	NDR0233K	C	158	
DR0233NAW	NDR0233	C	158	
DR0234NK	NDR0234K	C	158	
DR0234NW	NDR0234	C	158	
DR0235NK	NDR0235K	C	158	※
DR0237NK	NDR0237K	C	158	※
DR0237	NDR0237	C	158	
DR0284NK	NDR0284K	C	159	
DR0284NW	NDR0284	C	159	
DR-52S	DR52S	J	350	
DR6012	NDR6012	C	159	
DR6012K	NDR6012K	C	159	
DR7010NK	NDR7010K	C	159	
DR7010NW	NDR7010	C	159	
DR7F	DR7F	H	279	
DRC-325N	DRC325N	J	342	
DS0019	DS0019	J	327	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
DS0025	D50025	J	327	
DS0029	D50029	J	327	
DS0030	D50030	J	327	
DS0031	D50031	J	327	
DS0119	D50119	B	58	
DS0125	D50125	B	58	
DS0131	D50131	B	58	
DS0139	D50139	B	58	
DS0151	D50151	B	58	
DS0163	D50163	B	58	
DS0175	D50175	B	58	
DS02192	D502192	B	59	
DS02252	D502252	B	59	
DS02312	D502312	B	59	
DS02392	D502392	B	59	
DS02512	D502512	B	59	
DS02632	D502632	B	59	
DS02752	D502752	B	59	
DS0325	D50325	B	59	
DS0331	D50331	B	59	
DS0339	D50339	B	59	
DS0351	D50351	B	59	
DS0363	D50363	B	59	
DS0375	D50375	B	59	
DS09191	D509191	B	59	
DS09251	D509251	B	59	
DS1725	D51725	B	54	※
DS1731	D51731	B	54	※
DS1739	D51739	B	54	※
DS1751	D51751	B	54	※
DS-500	D5500	E	188	
DS5225	D55225	B	63	
DS5231	D55231	B	63	
DS5239	D55239	B	63	
DS5251	D55251	B	63	
DS5419	D55419	B	61	
DS5425	D55425	B	61	
DS5431	D55431	B	61	
DS5439	D55439	B	61	
DS5451	D55451	B	61	
DS5463	D55463	B	61	
DS5475	D55475	B	61	
DS62191	D562191	B	61	
DS62251	D562251	B	61	
DS62311	D562311	B	61	
DS63191	D563191	B	61	
DS63251	D563251	B	61	
DS63311	D563311	B	61	
DS64191	D564191	B	61	
DS64251	D564251	B	61	
DS64311	D564311	B	61	
DS65191K	D565191K	B	60	
DS65251K	D565251K	B	60	
DS65311K	D565311K	B	60	
DS6539P	D56539P	B	60	
DS66191K	D566191K	B	60	
DS66251K	D566251K	B	60	
DS66311K	D566311K	B	60	
DS6639P	D56639P	B	60	
DS67191K	D567191K	B	60	
DS67251K	D567251K	B	60	
DS67311K	D567311K	B	60	
DS6739P	D56739P	B	60	
DS68191K	D568191K	B	60	
DS68251K	D568251K	B	60	
DS68311K	D568311K	B	60	
DS6839P	D56839P	B	60	
DS39191K	D539191K	B	60	
DS69251K	D569251K	B	60	
DS69311K	D569311K	B	60	
DS6939P	D56939P	B	60	
DS70191K	D570191K	B	60	
DS70251K	D570251K	B	60	
DS70311K	D570251K	B	60	
DS71191K	D571191K	B	60	
DS71251K	D571251K	B	60	
DS71311K	D571311K	B	60	
DS72191K	D572191K	B	60	
DS72251K	D572251K	B	60	
DS74191K	D574191K	B	60	
DSB-412RH	DSB412RH	J	337	
DSB-422RH	DSB422RH	J	337	
DSB-433RS	DSB433RS	J	337	
DSS-412R	DSS412R	J	337	
DSS-420R	DSS420R	J	337	
DSS-430R	DSS430R	J	337	
DT-1	DT1	B	106	
DT-1FN	DT1FN	B	106	
DTHEH-Q0	DTHEHQ0	E	183	
DTHH-Q0	DTHHQ0	E	183	
DTRRH-LR0	DTRHRLR0	E	183	
DTRH-LR0	DTRHLR0	E	183	
DU1	DU1	B	110	
DU2	DU2	B	110	
DU5140PV	DU5140PV	G	254	
DU5142PV	DU5142PV	G	254	
DU5340P	DU5340P	G	254	
DUK50022K	DUK50022K	G	255	※
DUK60002	DUK60002	G	255	※
DUK60012	DUK60012	G	255	※
DUK7002	DUK7002	G	255	
DV 145Q	DV143	A	12	※
DV 2.0mm	D5DV2025	A	12	
DV 2.0mm	D5DV202T	A	12	
DV 2.0mm	D5DV203S	A	12	
DV 2.0mm	D5DV203T	A	12	
DV 2.6mm	D5DV262S	A	12	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
DV 2.6mm	DSDV262T	A	12	
DV 2.6mm	DSDV263S	A	12	
DV 2.6mm	DSDV263T	A	12	
DV 22SQ	DV223	A	12	
DV 3.2mm	DSDV322S	A	12	
DV 3.2mm	DSDV322T	A	12	
DV 3.2mm	DSDV323S	A	12	
DV 3.2mm	DSDV323T	A	12	
DV150	DV150	B	104	
DV200	DV200	B	104	
DV300	DV300	B	104	
DV400	DV400	B	104	
DV500	DV500	B	104	
DV600	DV600	B	104	
DW-504H	DW504H	J	349	
DWK10-B	DWK10-B	H	275	
DWK8R-B	DWK8R-B	H	275	
DWKT-B	DWKT-B	H	275	
DWKTD-B	DWKTD-B	H	275	
DX-04	DX04	J	352	
DX-1	DX1	B	106	
DX-1FN	DX1FN	B	106	
DX38	DX38	E	179	
DZA100KW	DZA100KW	B	94	
DZA110W	DZA110W	B	94	
DZA111W	DZA111W	B	95	
DZA120W	DZA120W	B	94	
DZA121W	DZA121W	B	94	
DZA125W	DZA125W	B	95	
DZA130W	DZA130W	B	95	
DZA145W	DZA145W	B	96	
DZA150KW	DZA150KW	B	96	
DZA151KW	DZA151KW	B	95	
DZA152W	DZA152W	B	97	
DZA154W	DZA154W	B	97	
DZA157W	DZA157W	B	97	
DZA161W	DZA161W	B	97	
DZA177W	DZA177W	B	96	
DZA190KW	DZA190KW	B	96	
DZB154W	DZB154W	B	97	
DZB200KW	DZB200KW	B	94	
DZB210W	DZB210W	B	94	
DZB211W	DZB211W	B	95	
DZB220W	DZB220W	B	94	
DZB221W	DZB221W	B	94	
DZB225W	DZB225W	B	95	
DZB230W	DZB230W	B	95	
DZB245W	DZB245W	B	96	
DZB250KW	DZB250KW	B	96	
DZB251KW	DZB251KW	B	95	
DZB257W	DZB257W	B	97	
DZB261KW	DZB261KW	B	97	
DZB262W	DZB262W	B	97	
DZB263W	DZB263W	B	97	
DZB271KW	DZB271KW	B	97	
DZB272W	DZB272W	B	97	
DZB273W	DZB273W	B	97	
DZB274W	DZB274W	B	97	
DZB277W	DZB277W	B	96	
DZB290KW	DZB290KW	B	96	
(E)100A	PC7F	C	157	※
(E)15A	PC615	C	157	
(E)30A	PC630	C	157	
(E)50A	PC65F	C	157	※
E-15	E15	J	339	
E17-13	E17-13	C	153	
E19	ME19	B	58	
E-19	E19	J	339	
E-20	E20ST	E	184	
E-20	E20	J	339	※
E-21	E21	J	339	
E-22	E22	J	339	
E-23	E23	J	339	
E25	ME25	B	58	
E-25	E25ST	E	184	
E-25	E25	J	339	
E-25WH	E25WH	F	210	※
E26-18	E26-18	C	153	
E-27	E27	J	339	
E-28	E28	J	339	
E-30	E30ST	E	184	
E-30	E30	J	339	
E31	ME31	B	58	
E-33	E33	J	339	
E-34	E34	J	339	
E-35	E35	J	339	
E-3501	E3501	J	345	
E-3508	E3508	J	344	
E39	ME39	B	58	
E-40	E40	J	339	
E-4009JS	E4009JS	J	346	
E-40314	E40314	I	301	
E-42	E42	J	339	
E-45	E45	J	339	
E-4833	E4833	J	347	
E-4864	E4864	J	347	
E-4865	E4865	J	347	
E-4866	E4866	J	347	
E-4867	E4867	J	347	
E-4868	E4868	J	347	
E51	ME51	B	58	
E-51	E51	J	339	
E-53	E53	J	339	
E63	ME63	B	58	
E-65	E65	J	339	
E75	ME75	B	58	
EA1302	EA1302	H	284	※

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
EA1602	EA1602	H	284	※
EA2021	EA2021	H	284	
EA2022	EA2022	H	284	
EA2201K	EA2201K	H	284	
EA4011H	EA4011H	H	284	※
EA9062	EA9062	H	284	※
EB	PLF0	A	23	
EB	LS0	C	152	
EB147WK	EB147WK	H	285	
EB720	EB720	H	285	
EB-HK	EBHK	C	152	
EB-HZ	LSDF	C	152	
EBS	EBS	C	152	
EC1	EC1	B	109	
EC14GHW	VE14EC	B	39	
EC16GHW	VE16EC	B	39	
EC16JHW	VE16ECJ	B	39	
EC1C22 ※	EC1C22	B	108	
EC2	EC2	B	109	
EC22GHW	VE22EC	B	39	
EC22JHW	VE22ECJ	B	39	
EC2-3	EC23	E	198	
EC28GHW	VE28EC	B	39	
EC28JHW	VE28ECJ	B	39	
EC36GHW	VE36EC	B	39	
EC36JHW	VE36ECJ	B	39	
EC42GHW	VE42EC	B	39	
EC42JHW	VE42ECJ	B	39	
EC5227W	EC5227W	H	285	
EC54GHW	VE54EC	B	39	
EC54JHW	VE54ECJ	B	39	
EC70GHW	VE70EC	B	39	
EC70JHW	VE70ECJ	B	39	
EC730W	EC730W	H	285	
EC82GHW	VE82EC	B	39	
EC82JHW	VE82ECJ	B	39	
EC95352	EC95352	H	285	
EC5-10	EC510	J	327	
EC5-12	EC512	J	327	
EC5-13	EC513	J	327	
EC5-14	EC514	J	327	
EC5-17	EC517	J	327	
EC5-17L	EC517L	J	327	
ECW1	ECW1	B	109	
EE4353	EE4353	G	260	
EE4413K	EE4413K	G	260	
EE6315	EE6315	G	260	
EE6723	EE6723	G	260	
EE6813	EE6813	G	260	
EE6810K	EE6810K	G	260	
EE8113K	EE8113K	G	260	
EE8413	EE8413	G	260	
EE8901	EE8901	G	260	
EE8950K	EE8950K	G	260	
EFA15EN/12-R	TEFA15EN12	I	310	※
EG121	EG121	H	285	
EG331	EG331	H	285	
EK51	EK51	H	284	※
EL23001K	EL23001K	H	285	
EL810432	EL810432	H	285	
EM 1.2mm	INEMFP122	A	12	
EM 1.6mm	IEF162A	A	12	
EM 1.6mm	EEF162B	A	12	
EM 1.6mm	EEF163A	A	12	
EM 1.6mm	EEF163GA	A	12	
EM 1.6mm	EEF163GB	A	12	
EM 1.6mm	INEMFP162	A	12	
EM 2.0mm	EEF202A	A	12	
EM 2.0mm	EEF202B	A	12	
EM 2.0mm	EEF203A	A	12	
EM 2.0mm	EEF203B	A	12	
EM 2.0mm	EEF203GA	A	12	
EM 2.0mm	EEF203GB	A	12	
EM 2.0mm	INEMFP202	A	12	
EM IE/F 14SQ	IE14G	A	9	
EM IE/F 22SQ	IE22G	A	9	
EM IE/F 38SQ	IE38G	A	9	
EM IE/F 5.5SQ	IE55G	A	9	
EM IE/F 8SQ	IE8G	A	9	
EN	I2000	A	23	
ES26-01	ES26-01	I	303	※
ES26-03-66	ES260366	I	303	
ES26-04	ES2604	I	303	
ES26-06-66	ES260666	I	303	
EWf-25ASA	EWf25ASA	F	219	
EWf-30BSA	EWf30BSA	F	219	
EX-15LH5-BL	EX15LH5BL	F	208	
EX-20EH6	EX20EH6	F	208	
EX-20EK6-C	EX20EK6C	F	208	
EX-20LF6	EX20LF6	F	208	
EX-20LH6	EX20LH6	F	208	
EX-20LK4-M	EX20LK4M	F	208	※
EX-20LK6C	EX20LK6C	F	208	※
EX-20LP6	EX20LP6	F	208	
EX-20SH6	EX20SH6	F	208	
EX-20SK6-C	EX20SK6C	F	208	
EX-25EF6	EX25EF6	F	209	
EX-25EH6	EX25EH6	F	209	
EX-25EK6-C	EX25EK6C	F	209	
EX-25EK6-C	EX25EK6C	F	209	
EX-25LF6	EX25LF6	F	209	
EX-25LH6	EX25LH6	F	209	
EX-25LK6-C	EX25LK6C	F	209	
EX-25LP6	EX25LP6	F	209	
EX-25SH6	EX25SH6	F	210	
EX-25SK6-C	EX25SK6C	F	210	
EX-30EH6	EX30EH6	F	210	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
EX-30EK6-C	EX30EK6C	F	210	
EX-30FF6	EX30FF6	F	210	
EX-30FH6	EX30FH6	F	210	
EX-30FK6-C	EX30FK6C	F	210	
EX-30SH6	EX30SH6	F	210	
EY100	EY100	I	295	
EY101	EY101	I	295	
E 小	E1	E	198	
E 大	E2	E	198	
E 中	E3	E	198	
F1	F1	I	295	
F-10B	F10B	E	202	
F13	F13	I	296	
F13W	F13W	I	298	
F14	F14	I	296	
F14W	F14W	I	298	
F-15	F15	F	213	
F2 ※	F2	I	296	
F-20	F20	F	213	
F-25	F25	F	213	
F3	F3	I	296	
F-30	F30	F	213	
F32W-T	F32WT	J	354	
F3W	F3W	I	297	
F4	F4	I	296	
F4W	F4W	I	297	
F5	F5	I	296	
F-5	FP-5	H	280	
F-5FH	F5FH	H	280	
F-SPLN-B	F-SPLN-B	H	275	
F5W	F5W	I	297	
F6	F6	I	296	
F6W	F6W	I	297	
F7	F7	I	296	
F-7	FP7	H	280	
F7W	F7W	I	297	
F8	F8	I	296	
F8W	F8W	I	297	
F9	F9	I	296	
FA10312LE1	FA10312LE1	I	292	
FA10322LE1	FA10322LE1	I	292	
FA20312LE1	FA20312LE1	I	292	
FA20322LE1	FA20322LE1	I	292	
FA40312LE1	FA40312LE1	I	292	
FA40322LE1	FA40322LE1	I	292	
FC-A	FC-A	H	280	
FCL15ENWF	FCL15ENWF	I	305	※
FCL20ECW/18F	FCL20ECW18F	I	305	※
FCL20ENW/18F	FCL20ENW18F	I	305	
FCL30BA-37・K	FCL30BA37K	I	306	※
FCL30ECW/28XF	FCL30ECW28XF	I	305	※
FCL30EL/28HF	FCL30EL28HF	I	305	※
FCL30ENW/28HF	FCL30ENW28HF	I	305	
FCL32BA-37・K	FCL32BA37K	I	306	※
FCL32ECW/30XF	FCL32ECW30XF	I	305	※
FCL32ENW/30HF	FCL32ENW30HF	I	305	※
FCL32N30	FCL32N30	I	304	
FCL40ECW/38XF	FCL40ECW38XF	I	305	※
FCL40EL/38HF	FCL40EL38HF	I	305	※
FCL40ENW/38HF	FCL40ENW38HF	I	305	
FCL-G32-5	FCLG325	J	354	
FCPEV-NC 0.9mm	CPEV091	A	17	
FCPEV-NC 0.9mm	CPEV092	A	17	
FCPEV-NC 0.9mm	CPEV093	A	17	
FCPEV-NC 0.9mm	CPEV095	A	17	
FCPEV-NC 0.9mm	CPEV0910	A	17	
FCPEV-NC 0.9mm	CPEV0915	A	17	
FCT 0.5mm	FCT052P	A	17	
FCT 0.65mm	FCT0.651P	A	17	
FCT 0.65mm	FCT0653	A	17	
FDK246	FDK246	H	281	
FDL18EX-L	FDL18EXL	I	307	
FDL18EX-N	FDL18EXN	I	307	
FDL27EX-L	FDL27EXL	I	307	
FDL9EX-L	FDL9EXL	I	307	
FDL9EX-N	FDL9EXN	I	307	※
FG-1E	MFG1E	I	309	
FG-1EL	FG1EL	I	305	
FG-1PL	FG1PL	I	305	※
FG-4P	MFG4P	I	309	
FG-4PL	FG4PL	I	305	
FG-5PL	FG5PL	I	305	※
FG-7E	MFG7E	I	309	
FG-7EL	FG7EL	I	305	※
FG-7P	FG7P	I	305	※
FH-1HN	FH1HN	J	332	
FH-1KH	FH1KH	J	332	
FH200N	FH200N	J	332	
FH9	FH9	B	120	
FH-BH3	FHBH3	J	332	
FH-BH4	FHBH4	J	332	
FHD40EL/H	FHD40ELH	I	308	※
FHF32EX-D-H	FHF32EXDH	I	306	
FHF32EX-L	FMFH32EXL	I	309	※
FHF32EX-L-H	FHF32EXLH	I	306	※
FHF32EX-N-H	FHF32EXNH	I	306	
FHF32EX-NH-GU	FHF32EXNHGU	I	309	※
FHP32EL	FHP32EL	I	307	※
FHP32EN	FHP32EN	I	307	
FH-SB60	FHSB60	J	332	
FHT16EX-L	FHT16EXL	I	308	※
FHT16EX-N	FHT16EXN	I	308	※
FHT24EX-N	FHT24EXN	I	308	
FHT32EX-L	FHT32EXL	I	308	
FHT32EX-N	FHT32EXN	I	308	
FHT42EX-N	FHT42EXN	I	308	
FK10000	FK10000	I	293	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
FK10016	FK10016	I	293	
FK10017	FK10017	I	293	
FK10018	FK10018	I	293	
FK11747	FK11747	I	293	
FK167	FK167	H	285	※
FK20000	FK20000	I	293	
FK20006	FK20006	I	293	
FK20007	FK20007	I	293	
FK20016	FK20016	I	293	
FK20017	FK20017	I	293	
FK20018	FK20018	I	293	
FK21747	FK21747	I	293	
FK742	FK742	H	283	
FK820	FK820	H	283	
FK828	FK828	H	283	
FK830	FK830	H	283	
FK838	FK838	H	283	
FL10BL-B	FL10BLB	I	306	※
FL10EN-W	FL10ENW	I	305	※
FL10NF	FL10NF	I	304	
FL10WF	FL10WF	I	304	
FL10W	MFL10W	I	309	※
FL15EN-W	FL15ENW	I	305	※
FL15N	FL15N	I	304	
FL15W	FL15W	I	304	※
FL20S・AI	FL20SAI	I	306	
FL20S・W	FL20SW	I	306	※
FL20SW	MFL20SW	I	309	※
FL20SS・ECW/18XF	FL20SSCW18XF	I	305	※
FL20SS・ENW/18HF	FL20SSENW18HF	I	305	
FL20SS・EX-N/18	FL20SSEXN18	I	305	
FL20SSD/18	MFL20SSD18	I	309	
FL20SS-W/18	FL20SSW18	I	304	※
FL20SSEL18HF	FL20SSEL18HF	I	305	
FL20SSN18R	FL20SSN18R	I	304	※
FL20SSW/18	MFL20SSW18	I	309	
FL20SS-W/18	FL20SSW18	I	304	※
FL20SW	MFL20SW	I	309	※
FL25SS-D	FL25SSD	I	306	
FL30S・DF	FL30SDF	I	306	※
FL30S・N	FL30SN	I	304	
FL30S・W	FL30SW	I	306	※
FL32S・D	FL32SD	I	306	※
FL-350	FL350	C	151	
FL-350-LG	FL350LG	C	151	
FL40S・AI	FL40SAI	I	306	※
FL40S・BL・K	FL40SBLK	I	306	※
FL40S・D	FL40SD	I	306	※
FL40S・W	FL40SW	I	306	※
FL40SW	MFL40SW	I	309	※
FL40SS・D/37	FL40SSD37	I	304	※
FL40SS・EX-D/37	FL40SSEXD37	I	305	
FL40SS・EX-N/37	FL40SSEXN37	I	305	
FL40SS・N/37	FL40SSN37	I	304	
FL40SS・W/37R	FL40SSW37R	I	304	
FL40SSELX37	FL40SSELX37	I	305	
FL40SSW/37R	FL40SSW37R	I	309	
FL40SW	MFL40SW	I	309	
FL-410	FL410	C	151	
FL-410-LG	FL410LG	C	151	
FL-490	FL490	C	151	
FL-490-LG	FL490LG	C	151	
FL4D	FL4D	I	304	※
FL65SS・D/58	FL65SSD58	I	306	※
FL65SS・EX-D/58	FL65SSEXD58	I	305	※
FL6D	FL6D	I	304	※
FL6WF	FL6WF	I	304	
FLR110H・D/A・100	FLR110HDA100	I	304	※
FLR110H・EX-D/A・100	FLR110HDXDA100	I	305	
FLR110H・N/A・100R	FLR110HNA100R	I	304	
FLR110H・W/A・100	FLR110HWA100	I	304	※
FLR20S・W/M-X	FLR20SWMX	I	304	※
FLR24T6D	FLR24T6D	I	310	
FLR24T6W	FLR24T6W	I	310	※
FLR30T6D	FLR30T6D	I	310	
FLR32T6D	FLR32T6D	I	310	※
FLR40S・D/M-X・36	FLR40SDMX36	I	304	※
FLR40S・EX-D/M-X・36	FLR40SEXDMX36	I	305	
FLR40S・EX-N/M-X・36	FLR40SSEXNMX36	I	305	
FLR40S・N/M-X・36	FLR40SNMX36	I	304	※
FLR40S・W/M-X	FLR40SWMX	I	304	※
FLR40S・W/M-X・36R	FLR40SWMX36R	I	304	
FLR40SW/M	MFLR40SWM	I	309	※
FLR40SW/M/36	FLR40SWM36	I	309	※
FLR42T6D	FLR42T6D	I	310	
FLR48T6D	FLR48T6D	I	310	※
FLR60T6D	FLR60T6D	I	310	
FLR60T6W	FLR60T6W	I	310	※
FLR65EX-D/MP	FLR65EXDMP	I	305	※
FM-100	FM100	B	102	
FM-30	FM30	B	102	
FM-40	FM40	B	102	
FM-50	FM50	B	102	
FM-65	FM65	B	102	
FM-80	FM80	B	102	
FML13EX-L	FML13EXL	I	308	※
FML13EX-N	FML13EXN	I	308	
FML18EX-L	FML18EXL	I	308	※
FML18EX-N	FML18EXN	I	308	※
FML27EX-L	FML27EXL	I	308	※
FML9EX-L	FML9EXL	I	308	※
FML9EX-N	FML9EXN	I	308	※
FP-1	FP1	C	146	
FP-100	FP100	B	102	
FP-30	FP30	B	102	
FP-3	FP3-A	H	280	
FP-4	FP4	H	280	

メーカー品番が存在しない商品は、メーカー品番索引には掲載されておりませんので予めご了承くださいませ。

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
F-P40	FP40	B	102	
FP-5	FP5A	H	280	
FP-50	FP50	B	102	
FP-65	FP65	B	102	
FP650LB	FP650LB	C	152	
FP650LB-LG	FP650LB-LG	C	152	
FP-80	FP80	B	102	
FPL13EX-L	FPL13EXL	I	307	
FPL13EX-N	FPL13EXN	I	307	
FPL18EX-L	FPL18EXL	I	307	
FPL18EX-N	FPL18EXN	I	307	
FPL27EX-L	FPL27EXL	I	307	※
FPL27EX-N	FPL27EXN	I	307	※
FPL36EX-L	FPL36EXL	I	307	
FPL36EX-N	FPL36EXN	I	307	※
FPL55EX-L	FPL55EXL	I	307	※
FPL55EX-N	FPL55EXN	I	307	※
FPL9EX-L	FPL9EXL	I	307	
FPN410B	FPN410B	C	152	
FPN-410B-LG	FPN410BLG	C	152	
FPN-490B	FPN490B	C	152	
FPN-490B-LG	FPN490BLG	C	152	
FR-110N	FR110N	J	330	
FS1	FS1	D	166	
FS-10H	FS10H	J	331	
FS3	FS3	D	166	
FS5-25	FS25	E	178	
FSSA	FSSA	D	166	
FS6-30	FS630	E	178	
FS-90	FS90	J	350	※
FSA-100	FSA100	B	102	
FSA-30	FSA30	B	102	
FSA-40	FSA40	B	102	
FSA-50	FSA50	B	102	
FSA-65	FSA65	B	102	
FSA-80	FSA80	B	102	
FSL24T6D	FSL24T6D	I	310	※
FSL24T6W	FSL24T6W	I	310	※
FSL25T6D	FSL25T6D	I	310	※
FSL30T6D	FSL30T6D	I	310	※
FSL30T6W	FSL30T6W	I	310	※
FSL32T6D	FSL32T6D	I	310	※
FSL36T6D	FSL36T6D	I	310	※
FSL48T6D	FSL48T6D	I	310	※
FSL48T6W	FSL48T6W	I	310	※
FSL54T6D	FSL54T6D	I	310	※
FSL60T6D	FSL60T6D	I	310	※
FSL60T6W	FSL60T6W	I	310	※
FSL64T6W	FSL64T6W	I	310	※
FSL72T6D	FSL72T6D	I	310	※
FSL72T6W	FSL72T6W	I	310	※
FT-100AQ-1	FT100AQ1	B	103	
FT-30AQ-1	FT30AQ1	B	103	
FT-30AQ-2B	FT30AQ2B	B	103	
FT-30AQ-3B	FT30AQ3B	B	103	
FT-40AQ-1	FT40AQ1	B	103	
FT-40AQ-2B	FT40AQ2B	B	103	
FT-50AQ-1	FT50AQ1	B	103	
FT-50AQ-2	FT50AQ2	B	103	
FT-50AQ-3	FT50AQ3	B	103	
FT-65AQ-1	FT65AQ1	B	103	
FT-65H-2B	FT65H2B	B	103	
FT-8	FTP8	E	187	
FT-80AQ-1	FT80AQ1	B	103	
FT-80H-2	FT80H2	B	103	
FUA45	FUA45	H	273	
FUBCAW33	FUBCAW33	H	273	
FUN-2B	FUN2B	F	229	
FUN-3B	FUN3B	F	229	
FX1	FX1	B	120	※
FY-08PDL9D	FY08PDL9D	F	220	
FY-17C8	FY17C8	F	220	
FY-24C8	FY24C8	F	220	
FY-24CP57	FY24CP57	F	220	
FY-25GSUD	FY-25GSUD	F	220	※
FY-27L55	FY27L55	F	220	※
FY-30GSUD	FY-30GSUD	F	220	※
FY-GKF42G-W	FYGKF42GW	F	220	
FY-GKF45L-W	FYGKF45LW	F	220	
FY-MFA043	FYMF043	F	220	
FY-MFA063	FYMF063	F	220	
FZ1	FZ1	B	120	
FZB018-2	FZB0182	H	281	
G059	UTKT14	A	26	
G064	UTKT5	A	26	
G104	MG104P	B	46	
G10SP4	G10SP4	J	351	
G16	MG16P	B	46	
G22	MG22P	B	46	
G28	MG28P	B	46	
G36	MG36P	B	46	
G42	MG42P	B	46	
G54	MG54P	B	46	
G70	MG70P	B	46	
G82	MG82P	B	46	
G92	MG92P	B	46	
GB 25Q	GB2	A	15	
GB-103EC100A 30MA	GB103EC100A30MA	C	139	
GB-123ED 125A	GB123ED125A	C	139	
GB-15	GBM15	B	71	
GB-153EC 150A	GB153EC150A	C	139	
GB-19	GBM19	B	71	
GB-12A20A 15MA	GB12A20A15MA	C	139	
GB-12A20A 30MA	GB12A20A30MA	C	139	
GB-12A30A 30MA	GB12A30A30MA	C	139	
GB-223EA 175A	GB223EA175A	C	139	
GB-223EA 200A	GB223EA200A	C	139	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
GB-223EA 225A	GB223EA225A	C	139	
GB-25	GBM25	B	71	
GB-253EA 250A	GB253EA250A	C	139	
GB-2EA20A 30MA	GB2EA20A30MA	C	139	
GB-2EA30A 30MA	GB2EA30A30MA	C	139	
GB-2ZA20A 30MA	GB2ZA20A30MA	C	139	
GB-2ZA30A 30MA	GB2ZA30A30MA	C	139	
GB-31	GBM31	B	71	
GB-32EC20A 30MA	GB32EC20A30MA	C	139	
GB-33EC30A 30MA	GB33EC30A30MA	C	139	
GB-39	GBM39	B	71	
GB-3MEC15A 30MA	GB3MEC15A30MA	C	139	
GB-3MEC20A 30MA	GB3MEC20A30MA	C	139	
GB-3MEC30A 30MA	GB3MEC30A30MA	C	139	
GB-403EA 300A	GB403EA300A	C	139	
GB-403EA 400A	GB403EA400A	C	139	
GB-51	GBM51	B	71	
GB-53EC40A 30MA	GB53EC40A30MA	C	139	
GB-53EC50A 30MA	GB53EC50A30MA	C	139	
GB-63	GBM63	B	71	
GB-63EC60A 30MA	GB63EC60A30MA	C	139	
GB-73EC 75A	GB73EC75A	C	139	
GB-75	GBM75	B	71	
GBU-103・1KC100A	GBU1031KC100A	C	140	
GBU-3・1EA 30A	GBU31EA30A	C	140	
GBU-53・1EC 30A	GBU531EC30A	C	140	
GBU-53・1EC 40A	GBU531EC40A	C	140	
GBU-53・1EC 50A	GBU531EC50A	C	140	
GBU-53EC 30A	GBU53EC30A	C	140	
GBU-63・1EC 60A	GBU631EC60A	C	140	
GBU-73・1KC 75A	GBU731EC75A	C	140	
GC 110V 60W G95K	GC60WG95	I	315	※
GC 110V100W G95K	GC100WG95	I	315	※
GC 110V5W G50 E17K	GC5WG50E17	I	315	※
GC100/110V10WE17K	GC100WG50E17	I	315	※
GC100/110V25WE17K	GC25WG50E17	I	315	※
GC100/110V25WG50K	GC25WG50E26	I	315	※
GC100/110V40WG50K	GC40WG50E26	I	315	※
GC110V60WG70CK	GC60WG70	I	315	※
GE032-X	GE032X	E	184	
GE53C3P20AF30	GE53C3P20AF30	C	140	
GE53C3P30AF30	GE53C3P30AF30	C	140	
GE53C3P40AF30	GE53C3P40AF30	C	140	
GE53C3P50AF30	GE53C3P50AF30	C	140	
GE63C3P60AF30	GE63C3P60AF30	C	140	
GE103CA3P75AF30	GE103CA3P75AF30	C	140	
GE103CA3P100AF30	GE103CA3P100AF30	C	140	
GH53	GH53	I	297	
GK4	GK4	I	297	
GL-10	TGL10	I	309	※
GL-30	TGL30	I	309	※
GL-6	TGL6	I	309	※
GOLDEGG	GOLDEGG	J	330	
GR-XB	GRXB	C	138	
G56	G56	I	297	
GT3030	GT3030	E	179	
GW 110V 10W G50 K	GW10WG50E26	I	315	※
GW 110V 10W G70 K	GW10WG70E26	I	315	※
GW 110V 20W G95 K	GW20WG95	I	315	※
GW 110V10WG50E17 K	GW10WG50E17	I	315	※
GW100/110V25WE17K	GW25WG50E17	I	315	※
GW100/110V25WG50K	GW25WG50E26	I	315	※
GW100/110V40WE17K	GW40WG50E17	I	315	※
GW100/110V40WG50K	GW40WG50E26	I	315	※
GW110V40W95	GW110V40W95	I	315	※
GYR-16-250	GYR16250	A	28	
GYR-9-200	GYR9200	A	28	
H006	UTKG5	A	22	
H-01-008	UK2700	A	21	
H1TC1B351	H1TC1B351	I	299	
H25CC2B352	H25CC2B352	I	299	
H2A-AC100V-30S	H2AAC100V30S	D	163	※
H2A-AC100V-6M	H2AAC100V6M	D	163	※
H2A-AC200V-10S	H2AAC200V10S	D	163	※
H2A-AC200V-3M	H2AAC200V3M	D	163	※
H2A-AC200V-60M	H2AAC200V60M	D	163	※
H2CC2B352	H2CC2B352	I	299	
H2TC1B41	H2TC1B41	I	299	
H3CC2B352	H3CC2B352	I	299	
H3TC1B51	H3TCB51	I	299	
H3Y-2AC100V-1S	H3Y2AC100V1S	D	163	※
H3Y-2AC100V-30S	H3Y2AC100V30S	D	163	※
H3Y-2-AC100V-5S	H3Y2AC100V5S	D	163	※
H3Y-2-AC200V-120S	H3Y2AC200V120S	D	163	※
H3Y-2-AC200V-1S	H3Y2AC200V1S	D	163	※
H4CC2B352	H4CC2B352	I	299	
H4TC1B51	H4TC1B51	I	299	
HA-20	HA20	A	30	※
HA-21	HA21	A	30	
HA-22	HA22	A	30	
HA-23	HA23	A	30	
HA-24	HA24	A	30	
HA-25	HA25	A	30	※
HA-30	HA30	A	30	
HA-31	HA31	A	30	
HA-32	HA32	A	30	
HA-32B	HA32B	A	30	
HA-33	HA33	A	30	
HA-33B	HA33B	A	30	
HA-34	HA34	A	30	
HA-35	HA35	A	30	
HA-36	HA36	A	30	※
HA-37	HA37	A	30	※
HA-51	HA51	A	30	※
HA-52	HA52	A	30	※
HA-53	HA53	A	30	※
HA-54	HA54	A	30	※

メーカー品番	兼新品番	大項目	規範頁	在庫
HB-100W	HKN102	I	304	
HB15U	HB15U	B	119	
HB15-W3	HB15W3	B	119	
HB1U	HB1U	B	119	
HB1-W3	HB1W3	B	119	
HB2-W3	HB2W3	B	119	
HD-31	HD31	A	30	※
HD-32	HD32	A	30	※
HD-33	HD33	A	30	※
HD-34	HD34	A	30	
HD-35	HD35	A	30	
HD-36	HD36	A	30	
HF1000X	HF1000X	I	314	
HF100X	HF100X	I	314	
HF200X	HF200X	I	314	
HF250X	HF250X	I	314	
HF300X	HF300X	I	314	
HF400X	HF400X	I	314	
HF40X	HF40X	I	314	
HF700X	HF700X	I	314	
HF80X	HF80X	I	314	
HGC1625FX-S(B)	HGC1625FXSB	J	354	※
HI-38	SUSHI38	E	180	
HK0	HK0	I	295	※
HKF9	HKF9	B	120	
HL-35C	HL35C	J	355	
HMUUF 10 H 022	HMUUF10H022	C	141	
HN385V	HN385	E	176	
HQI-TS250W/NDL	HQITS250	I	317	
HR69	HR69	B	115	
HR9H	HR9H	B	114	
HRF100X	HRF100X	I	314	
HRF200X	HRF200X	I	314	
HRF250X	HRF250X	I	314	
HRF300X	HRF300X	I	314	
HRF400X	HRF400X	I	314	
HS0	HS0	I	295	
HS0/W	HS0W	I	297	
HS0/W-L14	HS0WL14	I	297	
HS0-L14	HS0L14	I	295	
HT45W3	HT45W3	B	120	
HTE-610	HTE610	J	352	
HU25	HU25	A	27	
HU30	HU30	A	27	
HU35	HU35	A	27	
HU40	HU40	A	27	
HU45	HU45	A	27	
HU50	HU50	A	27	
HU55	HU55	A	27	
HU60	HU60	A	27	
HU70	HU70	A	27	
HU80	HU80	A	27	
I-140	I140	B	123	※
IB16DHW	HI16IBD	B	38	
IB16GHW	VE16IB	B	38	
IB16JHW	VE16IBJ	B	38	
IB22DHW	HI22IBD	B	38	
IB22GHW	VE22IB	B	38	
IB22JHW	VE22IBJ	B	38	
IB28DHW	HI28IBD	B	38	
IB28GHW	VE28IB	B	38	
IB28JHW	VE28IBJ	B	38	
IB36DHW	HI36IBD	B	38	
IB36GHW	VE36IB	B	38	
IB36JHW	VE36IBJ	B	38	
IB42DHW	HI42IBD	B	38	
IB42GHW	VE42IB	B	38	
IB42JHW	VE42IBJ	B	38	
IB54DHW	HI54IBD	B	38	
IB54GHW	VE54IB	B	38	
IB54JHW	VE54IBJ	B	38	
IB70DHW	HI70IBD	B	38	
IB70GHW	VE70IB	B	38	
IB70JHW	VE70IBJ	B	38	
IB82DHW	HI82IBD	B	38	
IB82GHW	VE82IB	B	38	
IB82JHW	VE82IBJ	B	38	
IBT-208	IBT208	A	21	
IBT-212	IBT212	A	21	
IBT-215	IBT215	A	21	
IBT-412	IBT412	A	21	
IBT-415	IBT415	A	21	
IE-1G	IE1G	H	270	※
IE-8HD	IE8HD	H	270	
IE-8MD	IE8MD	H	270	
IER-2	IER2	H	271	
IES-1A/A	IES1AA	H	270	
IES-1AT/A	IES1ATA	H	270	
IF-DA	IFDA	H	270	
INTERIOR100V40HNLK	INT40HNLK	I	316	※
INTERIOR100V60HNLK	INT60HNLK	I	316	※
INTERIOR100V80HNLK	INT80HNLK	I	316	※
IP 0.65mm	INT4	A	16	
IP 0.65mm	INT6	A	16	
IP 0.65mm	INT8	A	16	
IP 0.65mm	INT10	A	16	
IP 0.65mm	INT12	A	16	
IP 0.65mm	INT14	A	16	
IP 0.65mm	INT16	A	16	
IP 0.65mm	INT20	A	16	
IP100SSG	PLB100S0	B	70	
IP1010SG	PLB100100	B	70	
IP1510SG	PLB150100	B	70	
IP1510WG	PLBW150100	B	71	
IP1515SG	PLB150150	B	70	
IP1515WG	PLBW150150	B	71	
IP2010SG	PLB200100	B	70	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規範頁	在庫
IP2010WG	PLBW200100	B	71	
IP2015SG	PLB200150	B	70	
IP2015WG	PLBW200150	B	71	
IP2020SG	PLB200200	B	70	
IP2020WG	PLBW200200	B	71	
IP2510SG	PLB250100	B	70	
IP2510WG	PLBW250100	B	71	
IP2515SG	PLB250150	B	70	
IP2520SG	PLB250200	B	70	
IP2525SG	PLB250250	B	70	
IP3010SG	PLB300100	B	70	
IP3010WG	PLBW300100	B	71	
IP3015SG	PLB300150	B	70	
IP3015WG	PLBW300150	B	71	
IP3020SG	PLB300200	B	70	
IP3020WG	PLBW300200	B	71	
IP3030SG	PLB300300	B	70	
IP3030WG	PLBW300300	B	71	
IP4020SG	PLB400200	B	70	
IP4030SG	PLB400300	B	70	
IP4040SG	PLB400400	B	70	
IP5020SG	PLB500200	B	70	
IP5030SG	PLB500300	B	70	
IP5040SG	PLB500400	B	70	
IP5050SG	PLB500500	B	70	
IS-23	IS23	C	153	※
IS-27	IS27	C	153	
IS-31	IS31	C	153	
ISBB-1130-18	ISBB1130	J	335	
ISBB-1140-18	ISBB1140	J	335	
IV 1.25SQ	FIV125B	A	8	
IV 1.25SQ	FIV125G	A	8	
IV 1.25SQ	FIV125K	A	8	
IV 1.25SQ	FIV125R	A	8	
IV 1.25SQ	FIV125W	A	8	
IV 1.25SQ	FIV125Y	A	8	
IV 1.6mm	AIV16G	A	8	
IV 1.6mm	FIV16B	A	8	
IV 1.6mm	FIV16G	A	8	
IV 1.6mm	FIV16K	A	8	
IV 1.6mm	FIV16R	A	8	
IV 1.6mm	FIV16W	A	8	
IV 145Q	FIV14B	A	8	
IV 145Q	FIV14G	A	8	
IV 145Q	FIV14K	A	8	
IV 145Q	FIV14R	A	8	
IV 145Q	FIV14W	A	8	
IV 100SQ	FIV100G	A	8	
IV 2.0mm	FIV20B	A	8	
IV 2.0mm	FIV20G	A	8	
IV 2.0mm	FIV20K	A	8	
IV 2.0mm	FIV20R	A	8	
IV 2.0mm	FIV20W	A	8	
IV 25Q	FIV2B	A	8	
IV 25Q	FIV2G	A	8	
IV 25Q	FIV2K	A	8	
IV 25Q	FIV2R	A	8	
IV 25Q	FIV2W	A	8	
IV 25Q	FIV2Y	A	8	
IV 225Q	FIV2B	A	8	
IV 225Q	FIV2G	A	8	
IV 225Q	FIV2K	A	8	
IV 225Q	FIV2R	A	8	
IV 225Q	FIV2W	A	8	
IV 3.55Q	FIV35B	A	8	
IV 3.55Q	FIV35G	A	8	
IV 3.55Q	FIV35K	A	8	
IV 3.55Q	FIV35R	A	8	
IV 3.55Q	FIV35W	A	8	
IV 3.55Q	FIV35Y	A	8	
IV 38SQ	FIV38B	A	8	
IV 38SQ	FIV38G	A	8	
IV 38SQ	FIV38K	A	8	
IV 38SQ	FIV38R	A	8	
IV 38SQ	FIV38W	A	8	
IV 5.55Q	AIV55GT50	A	8	
IV 5.55Q	AIV55GT100	A	8	
IV 5.55Q	FIV55B	A	8	
IV 5.55Q	FIV55BT	A	8	
IV 5.55Q	FIV55GS	A	8	
IV 5.55Q	FIV55GT	A	8	
IV 5.55Q	FIV55KS	A	8	
IV 5.55Q	FIV55RS	A	8	
IV 5.55Q	FIV55WS	A	8	
IV 5.55Q	FIV55WT	A	8	
IV 60SQ	FIV60G	A	8	
IV 85Q	FIV8B	A	8	
IV 85Q	FIV8G	A	8	
IV 85Q	FIV8K	A	8	
IV 85Q	FIV8R	A	8	
IV 85Q	FIV8W	A	8	
IXDA100	IXDA100	D	165	
IZ-325A	IZ325A	J	343	
J 110V 200W K	J200WK	I	313	※
J 110V 300W A	J300WK	I	313	※
J 110V 500W K	J500WK	I	313	※
J-100P	J100P	J	313	
JB-1	JB1	E	182	
JB-2	JB2	E	182	
JB-DA	JBDA	H	270	
JBL-100MX	JBL100MX	J	346	
JBM-195S	JBM195S	J	345	※
JBM-2555GPB	JBM2555GPB	J	345	
JBM-2555GPG	JBM2555GPG	J	345	
JCT-2	JCT2	J	352	
JD110V130WN/P/M	JD110V130WNPM	I	313	
JD110V130WN-EHK	JD110V130WNEHK	I	313	※

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
JD110V65WN/P/M	JD110V65WNPM	I	313	※
JD110V65WNP-EH	JD65WNPEH	I	313	
JD110V85WN/P/M	JD110V85WNPM	I	313	※
JD110V85WNP-EH	JD85WNPEH	I	313	
JDH-13	JDH13	J	324	
JDR110V60W/KSM	JDR60W5M	I	313	
JF-2HD-T	JF2HDT	H	271	
JF-2MED-T	JF2MEDT	H	271	
JF-3SD	JF3SD	H	271	
JF-450	JF450	J	346	
JF-454	JF454	J	346	
JF-DAS	JF4AS	H	271	
JGB-S	JGBS	J	354	
JH-1H-T	JH1HT	H	271	
JH-21	JH-21	J	339	
JH-22	JH-22	J	339	
JH-27	JH-27	J	339	
JH-28	JH-28	J	339	
JH-33	JH-33	J	339	
JHW-307KS	JHW307KS	J	327	
JIH-21	JIH21	J	338	
JIH-22	JIH22	J	338	
JIH-27	JIH27	J	338	
JIH-28	JIH28	J	338	
JIH-33	JIH33	J	338	
JIH-35	JIH35	J	338	
JK-100P	JK100P	J	331	
JPL-230MXB	JPL230MXB	J	346	
JQ-12	QJ12	H	271	
JQ-12E	QJ12E	H	271	
JVA-123	JVA123	J	344	
JWG-100L	JWG100L	J	351	
JWG-100LL	JWG100LL	J	351	
JWG-100M	JWG100M	J	351	
JWG-100S	JWG100S	J	351	
JYT48 × 25LG	JYT48	E	186	
K0	K0	I	295	
K0/W	K0W	I	297	
K0/W-L14	K0WL14	I	297	
K0L14	K0L14	I	295	
K10AP	K10AP	B	118	
K10L	K10L	B	118	
K10LA	K10LA	B	119	
K15-1A	K151A	B	121	※
K19	K19	B	121	
K-201-B	K201B	I	292	
K25	K25	B	121	
K25-1A	J251A	B	121	
K30-1A	K301A	B	121	
K-301-B	K301B	I	292	
K31	K31	B	121	
K35-1A	K351A	B	121	
K40-1A	K401A	B	121	
K-401-B	K401B	I	292	
K45-1A	K451A	B	121	
K50-1A	K501A	B	121	
K55-1A	K551A	B	121	※
K60-1A	K601A	B	121	※
K-750	K750	J	328	
KA-2220WR	KGC104	C	155	
KAB46899L	AB46899L	I	290	
KAD42931L	AD42931L	I	289	
KAD42932L	AD42932L	I	289	
KAD42933L	AD42933L	I	289	
KAD42934L	AD42934L	I	289	
KAD45156L	AD45156L	I	289	
KAD45157L	AD45157L	I	289	
KAD45158L	AD45158L	I	289	
KAD45159L	AD45159L	I	289	
KAD45160L	AD45160L	I	289	
KAD45161L	AD45161L	I	289	
KAD45162L	AD45162L	I	289	
KAD45163L	AD45163L	I	289	
KAE36745E	AE36745E	I	290	
KAGI	KAGI	J	329	
KAH40011L	AH40011L	I	288	
KAH41882L	AH41882L	I	288	
KAH45340L	AH45340L	I	288	
KAU45224L	AU45224L	I	290	
KC17-19	KC17	B	85	
KC24-25	KC24	B	85	
KC30-31	KC30	B	85	
KC38-39	KC38	B	85	
KC50-51	KC51	B	85	
KC63-63	KC63	B	85	
KC76-75	KC76	B	85	
KF-1	KF1	D	166	
KF-1H	KF1H	D	166	
KF-1HW	KF1HW	E	203	
KF-25HW	KF25HW	E	203	
KF-30HLW	KF30HLW	E	203	
KFL-20C-SU-100WW	KFL20CSU100WW	I	300	※
KFL-40CU-PA52-100	KFL40CUPA52100	I	300	※
KFL-40CU-PA60-100	KFL40CUPA60100	I	300	※
KFL-40CU-SU-100WW	KFL40CUSU100WW	I	300	※
KG-045	KG045	E	184	
KG50-54	KG5054	B	85	
K-HP23E9	K-HP23E	F	229	
K-HP24E9	K-HP24E	F	229	
KIV 0.55Q	KV05B	A	13	
KIV 0.75SQ	KIV075B	A	13	
KIV 0.75SQ	KIV075B	A	13	
KIV 1.25SQ	KIV125V	A	13	
KIV 25Q	KIV2K	A	13	
KIV 25Q	KIV2R	A	13	
KLV-12	KIV12T	B	99	
KLV-16	KIV16T	B	99	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
KLV-22	KIV22T	B	99	
KLV-28	KIV28T	B	99	
KLV-36	KIV36T	B	99	
KLV-42	KIV42T	B	99	
KLV-54	KIV54T	B	99	
KM-3030	KM3030R	B	124	
KM-3030	KM3030Y	B	124	
KMG	TAKMC	A	31	
KN150	KN150	J	323	
KOMARU100V2CG40WK	K2CG40WK	I	312	※
KP38	KP38	E	179	
KPT-2B	KPT2B	E	204	
KPT-2R	KPT2R	E	204	
KR100/110V75W	KR75WC	I	312	※
KR100/110V100WK	KR100WC	I	312	※
KR100/110V71WWK	KR71WW	I	312	※
KR100/110V95WWK	KR95WW	I	312	
KR110V36WW535	KR36WW35	I	312	※
KR110V54WW	KR54WW	I	312	※
KS16GHW	VE16S	B	44	
KS16JHW	VE16SJ	B	44	
KS-20-I	KS20I	F	227	
KS22GHW	VE22S	B	44	
KS22JHW	VE22SJ	B	44	
KS28GHW	VE28S	B	44	
KS28JHW	VE28SJ	B	44	
KS-6	KS6	J	354	
KS-6S20S	KS6S20S	F	213	
KS-6S25S	KS6S25S	F	213	
KS-6S30S	KS6S30S	F	213	
KT-14	KT14	E	181	
KT16GHW	KT16G	B	44	
KT16JHW	KT16J	B	44	
KT-22	KT22	E	181	
KT22GHW	KT22G	B	44	
KT22JHW	KT22J	B	44	
KT28GHW	KT28G	B	44	
KT28JHW	KT28J	B	44	
KT-30	KT30	E	181	※
KT36GHW	KT36G	B	44	
KT36JHW	KT36J	B	44	
KT-38	KT38	E	181	※
KT-5	KT5	E	181	
KT-8	KT8	E	181	
KT-L	CTL	E	181	※
KTL-3.0	KTL3.0	J	336	
KTL-3.2	KTL3.2	J	336	
KTL-3.5	KTL3.5	J	336	
KTL-3.8	KTL3.8	J	336	
KTL-4.0	KTL4.0	J	336	
KTL-4.2	KTL4.2	J	336	
KTL-4.5	KTL4.5	J	336	
KTL-4.8	KTL4.8	J	336	
KTL-5.0	KTL5.0	J	336	
KTL-6.0	KTL6.0	J	336	
KT-M	KTM	E	181	
KT-5	KT5	E	181	
L012	STRE	A	25	
L110V150W	L110V150W	I	316	※
L110V200W	L110V200W	I	316	※
L-18B	L18B	J	333	
L200	TBS200	F	228	
L25S10	L25S10	D	169	
L25S15	L25S15	D	169	※
L25S25	L25S25	D	169	※
L251G	L251G	D	169	
L251R	L251R	D	169	
L251W	L251W	D	169	
L252G	L252G	D	169	
L252R	L252R	D	169	
L252W	L252W	D	169	
L300	TBS300	F	228	
L30S1G	L30S1G	D	169	
L30S10	L30S10	D	169	※
L30S15	L30S15	D	169	
L30S1W	L30S1W	D	169	※
L30S20	L30S20	D	169	※
L30S25	L30S25	D	169	※
L3S1R	L3S1R	D	169	
L3S2G	L3S2G	D	169	
L3S2R	L3S2R	D	169	
L3S2W	L3S2W	D	169	
L400	TBS400	F	228	
L500	TBS500	F	228	
L600	TBS600	F	228	
LABM-100	LABM100	J	346	
LAN 0.5mm	TPCC5	A	16	
LAN 0.5mm	TPCC6	A	16	
LB-10BH	LB10BH	J	333	
LC-03	LC03	C	132	
LCBH1R	LCBH1R	C	132	
LCBH2R	LCBH2R	C	132	
LCBH3R	LCBH3R	C	132	
LCBL	LCBL	C	132	
LDA4L-G/40/S-A	LDA4L-G40S-A	I	300	
LDA4N-G/40/S-A	LDA4N-G40S-A	I	300	
LDA6N-G/60/S-A	LDA6N-G60S-A	I	300	
LDA7L-G/60/S-A	LDA7L-G60S-A	I	300	
LDR12N-W/150W	LDR12N-W/150W	I	301	※
LDR33N-H/E39W750	LDR33N-H/E39W750	I	301	
LDR33N-H/E39B750	LDR33N-H/E39B750	I	301	
LDR7L-W/100W	LDR7L-W/100W	I	301	※
LDS100V2SWC	LDS100V2SWC	I	312	
LDS100V40WC	LDS100V40WC	I	312	※
LDS110V36W・C・K	LDS110V36WCK	I	312	
LDS110V36W・W・K	LDS110V36WWK	I	312	
LDS110V54W・W・K	LDS110V54WWK	I	312	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
LDS110V54WCK	LDS110V54WCK	I	312	
LDS110V90W・C・K	LDS110V90WCK	I	312	※
LDX00VP	LDX00VP	E	176	
LE12V20W	LE12V20W	I	317	※
LED-AC1010	LED-AC1010	I	301	※
LEDEM09221N	LEDEM09221N	I	294	
LEDEM13221N	LEDEM13221N	I	294	
LEDEM30221N	LEDEM30221N	I	294	
LEEM-40323-N01	LEEM40323N01	I	291	
LEEM-40523-N01	LEEM40523N01	I	291	
LEET-41501-L59	LEET41501L59	I	291	
LEET-42301-L59	LEET42301L59	I	291	
LF1	LF1	B	119	
LF2	LF2	B	119	
LF3	LF3	B	119	
LF4	LF4	B	119	
LF5	LF5	B	119	
LFNJJ-5E	LFNJJ5E	J	321	
LH40SQ	LH40Q	A	10	
LH-40S	LH40S	J	324	
LJS-5	LJS5	J	345	
LL13121A1	LL13121A1	I	301	※
LMJSETLW	LMJSETLW	G	266	
LCN-110	LCN110	J	353	
LR03XJ	LR03XJ4P	E	204	
LR1	LR1	B	120	
LR110V30W・S	LR110V30WS	I	312	※
LR110V50W・S・K	LR110V50WSK	I	312	※
LR14XJ/45W	LR14XJ45W	E	204	
LR2	LR2	B	120	
LR20XJ/45W	LR20XJ45W	E	204	
LR44P	LR44P	E	204	
LR6XJ	LR6XJ	E	204	
LSEB1054K	LSEB1054K	I	288	※
LSEB1068K	LSEB1068K	I	288	
LSEB1069K	LSEB1069K	I	288	
LSEB1070K	LSEB1070K	I	288	※
LSEB1071K	LSEB1071K	I	288	※
LSEB1072K	LSEB1072K	I	288	
LSEB1078K	LSEB1078K	I	288	
LSEB2019LE1	LSEB2019LE1	I	290	
LSEB2020LE1	LSEB2020LE1	I	290	
LSEB2067LE1	LSEB2067LE1	I	290	
LSEB4062LE1	LSEB4062LE1	I	291	
LSEBS051LE1	LSEBS051LE1	I	290	※
LSEBS071LE1	LSEBS071LE1	I	290	
LSEBS072LE1	LSEBS072LE1	I	290	※
LSEBS074LE1	LSEBS074LE1	I	290	※
LSEB7103LE1	LSEB7103LE1	I	290	
LSEW4016LE1	LSEW4016LE1	I	289	
LSEW4036LE1	LSEW4036LE1	I	289	
LSEW4062LE1	LSEW4062LE1	I	290	
LW100V10W	LW100V10W	I	317	※
M0	M0	A	31	
M1	M1	A	31	
M100	M100W	B	94	
M110	M110W	B	94	
M111	M111W	B	95	
M120	M120W	B	94	
M121	M121W	B	94	
M125	M125W	B	95	
M130	M130W	B	95	
M140	M140W	B	97	※
M146	M146W	B	96	
M150	M150W	B	96	
M151	M151W	B	95	
M152	M152W	B	97	
M161	M161W	B	97	
M180	M180	B	96	
M181	M931AW	B	96	
M182Z	M182Z	H	278	
M182Z32	M182Z32	H	278	
M2	M2	A	31	
M200	M200W	B	94	
M210	M210W	B	94	
M211	M211W	B	95	
M220	M220W	B	94	
M221	M221W	B	94	
M225	M225W	B	95	
M230	M230W	B	95	
M246	M246W	B	96	
M-25	M25	H	278	
M251	M251W	B	95	
M252	M252W	B	97	
M261	M261W	B	97	
M262	M262W	B	97	
M263	M263W	B	97	
M271	M271W	B	97	
M272	M272W	B	97	
M273	M273W	B	97	
M274	M274W	B	97	
M280	M280	B	96	
M281	M931BW	B	96	
MAG2555	MAG2555	J	345	
MAG33042	MAG33042	C	146	
MAG33062	MAG33062	C	146	
MAG34062	MAG34062	C	146	
MAG34082	MAG34082	C	146	
MAG34102	MAG34102	C	146	
MAG34122	MAG34122	C	146	
MAG34142	MAG34142	C	146	
MAG35082	MAG35082	C	146	
MAG35102	MAG35102	C	146	
MAG35122	MAG35122	C	146	
MAG35142	MAG35142	C	146	
MAG35162	MAG35162	C	146	
MAG35182	MAG35182	C	146	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
MAK-108	MAK108	J	326	
MAK-10812	MAK10812	J	327	
MAK-ALC-1	MAKALC1	J	332	※
MAK-N15	MAKN15	J	325	
MAK-YL	MAKYL	J	332	※
MAT-100B	MAT100B	J	350	
MAT-80B	MAT80B	J	350	
MAT-93H	MAT93H	J	350	
MB-1	MB1	J	334	
MB200M	MB200M	B	120	
MB-2N	MB2N	J	334	
MBL-100C	MBL100C	J	346	
MB-PB	MBPB	E	182	
MC-012	MC-012	J	345	
MC2615	MC2615	G	266	
MC-602S	MC602S	J	343	
MCD008	MCD008	J	353	
MCD107	MCD107	J	353	
MCJ-21	MCJ21	J	339	
MCJ-27	MCJ27	J	339	
MCJ-33	MCJ33	J	339	
MCK-01B	MCK01B	J	333	
MD02	MD02	B	98	
MD12	MD12	B	98	
MD22	MD22	B	98	
MDP-62AR	MDP62AR	J	348	
MDP-64AR	MDP64AR	J	348	
MDP-81AR	MDP81AR	J	348	
MDP-85AR	MDP85AR	J	348	
MDP-90AR	MDP90AR	J	348	
MDP-93AR	MDP93AR	J	348	
ME2542	ME2542	G	266	
ME2624	ME2624	G	266	
ME2920	ME2920	G	266	
ME-38S	ME38S	J	343	
ME-60	ME60	J	343	
ME-60S	ME60S	J	343	
MEK-70	MEK-70	J	333	
MF100・L/BU	MF100LBU	I	313	※
MF400L/BUSC/N	MF400LBUSCN	I	313	※
MFCD-14	MFCD14	B	79	※
MFCD-16	MFCD16	B	79	
MFCD-22	MFCD22	B	79	
MFCD-28	MFCD28	B	79	
MFCD-36	MFCD36	B	79	※
MFS-14H	MFS14H	B	81	
MFS-16	MFS16	B	81	
MFS-16H	MFS16H	B	81	
MFS-22	MFS22	B	81	
MFS-22H	MFS22H	B	81	
MFS-28	MFS28	B	81	
MFS-28H	MFS28H	B	81	
MFS-36	MFS36	B	81	
MFS-36H	MFS36H	B	81	
MFSC-16G	MFSC16G	B	82	
MFSC-16GH	MFSC16GH	B	82	
MFSC-22G	MFSC22G	B	82	
MFSC-22GH	MFSC22GH	B	82	
MFSC-28G	MFSC28G	B	82	
MFSC-28GH	MFSC28GH	B	82	
MFSC-36G	MFSC36G	B	82	
MFSC-36GH	MFSC36GH	B	82	
MFSCP-16G	MFSCP16G	B	83	
MFSCP-16GH	MFSCP16GH	B	83	
MFSCP-22G	MFSCP22G	B	83	
MFSCP-22GH	MFSCP22GH	B	83	
MFSCP-28G	MFSCP28G	B	83	
MFSCP-28GH	MFSCP28GH	B	83	
MFSCP-36GH	MFSCP36GH	B	83	
MFSE-16CG	MFSE16CG	B	83	
MFSE-16FK	MFSE16FK	B	83	
MFSE-16GS	MFSE16GS	B	83	※
MFSE-22CG	MFSE22CG	B	83	※
MFSE-22FK	MFSE22FK	B	83	
MFSE-22G	MFSE22G	B	83	※
MFSE-28CG	MFSE28CG	B	83	※
MFSE-28FK	MFSE28FK	B	83	
MFSE-28G	MFSE28G	B	83	※
MFSK-14GSH	MFSK14GSH	B	82	※
MFSK-16GS	MFSK16GS	B	82	
MFSK-16GSH	MFSK16GSH	B	82	
MFSK-22G	MFSK22GS	B	82	
MFSK-22GH	MFSK22GH	B	82	
MFSK-28G	MFSK28G	B	82	
MFSK-28GH	MFSK28GH	B	82	
MFSK-36G	MFSK36G	B	82	
MFSK-36GH	MFSK36GH	B	82	
MFSK-42G	MFSK42G	B	82	
MFSK-54G	MFSK54G	B	82	
MFSVE-16G	MFSVE16G	B	82	
MFSVE-16GH	MFSVE16GH	B	82	
MFSVE-22G	MFSVE22G	B	82	
MFSVE-22GH	MFSVE22G	B	82	
MFSVE-28G	MFSVE28G	B	82	
MFSVE-28GH	MFSVE28GH	B	82	
MFSVE-36G	MFSVE36G	B	82	
MFSVE-36GH	MFSVE36GH	B	82	
MFSVE-42G	MFSVE42G	B	82	
MFSVE-54G	MFSVE54G	B	82	
MG-30	MG30	J	347	
MG-45	MG45	J	347	
MG5-3	MG53	J	347	
MH-125	MH125	J	320	
MH-14	MH14	J	320	
MH-175	MH175	J	320	
MH-38	MH38	J	320	
MH-5	MH5	J	320	

メーカー品番	兼新品番	大項目	現販品	在庫
MH-55	MH55	J	320	
MH-75	MH75	J	320	
MH-8	MH8	J	320	
MINI100V1CG30CE12K	M1C3G30C	I	315 ※	
MINI100V1CG30WE12K	M1C3G30W	I	315 ※	
Miracle4(-PP)	MIRA4330G	E	187	
MJ13	MJ13	E	175	
MJ16	MJ16	E	175	
MJ19	MJ19	E	175	
MJ2495	MJ2495	G	266	
MJ2496	MJ2496	G	266	
MJ25	MJ25	E	175	
MJ25	MMJ25	H	279	
MJ-468N	MJ468N	J	321	
MJC8	MJC8	G	267	
MJS808	MJS808	G	267	
MJT-808SP	MJT808SP	G	267	
MKS608	MKS608	G	266	
MKC1	MKC7	J	355 ※	
ML-2M	ML2M	J	346	
MLC-1B	MLC1B	B	91	
MLC-1W	MLC1W	B	91	
MLC-2B	MLC2B	B	91	
MLC-2W	MLC2W	B	91	
MLC-3B	MLC3B	B	91	
MLC-3W	MLC3W	B	91	
MLD-1B	MLD1B	B	91	
MLD-1W	MLD1W	B	91	
MLD-2B	MLD2B	B	91	
MLD-2W	MLD2W	B	91	
MLD-3B	MLD3B	B	91	
MLD-3W	MLD3W	B	91	
MLE-1B	MLE1B	B	92	
MLE-1W	MLE1W	B	92	
MLE-2B	MLE2B	B	92	
MLE-2W	MLE2W	B	92	
MLE-3B	MLE3B	B	92	
MLE-3W	MLE3W	B	92	
MLF-1B	MLF1B	B	92	
MLF-1W	MLF1W	B	92	
MLF-2B	MLF2B	B	92	
MLF-2W	MLF2W	B	92	
MLF-3B	MLF3B	B	92	
MLF-3W	MLF3W	B	92	
MLI-1B	MLI1B	B	91	
MLI-1W	MLI1W	B	91	
MLI-2B	MLI2B	B	91	
MLI-2W	MLI2W	B	91	
MLI-3B	MLI3B	B	91	
MLI-3W	MLI3W	B	91	
MLM-1B	MLM1B	B	91	
MLM-1W	MLM1W	B	91	
MLM-2B	MLM2B	B	91	
MLM-2W	MLM2W	B	91	
MLM-3B	MLM3B	B	91	
MLM-3W	MLM3W	B	91	
MLS-1B	MLS1B	B	90	
MLS-1W	MLS1W	B	90	
MLS-2B	MLS2B	B	90	
MLS-2W	MLS2W	B	90	
MLS-3B	MLS3B	B	90	
MLS-3W	MLS3W	B	90	
MM635B	MM635B	E	179	
MM5-833	MM5833	J	344	
MO-420P	MO420P	E	179	
MP2506N	MP2506N	G	266	
MP2518	MP2518	G	266	
MP2520	MP2520	G	266	
MP2526	MP2526	G	266	
MP525B	MP525B	E	179	
MP588C	MP588C	G	267	
MP588L	MP588L	G	267	
MPT5-8A	MPT58A	J	321	
MR7904NT3	MR7904NT3	G	266	
MR7904TJ3	MR7904TJ3	G	266	
MRS-10G	MRS10G	J	329	
MS-130	MS130	J	355	
MS-2 × N20	MS2XN20	C	141 ※	
MSB-1B	MSB1B	B	90	
MSB-1W	MSB1W	B	90	
MSB-2B	MSB2B	B	90	
MSB-2W	MSB2W	B	90	
MSB-3W	MSB3W	B	90	
MS-N1004	MSN1004	C	141 ※	
MSO-N1002200	MSON1002200	C	141 ※	
MSO-N1004200	MSON1004200	C	141 ※	
MSO-N10075200	MSON10075200	C	141 ※	
MSO-NS0110	MSON50110	C	141 ※	
MSO-T1015000	MSOT1015000	C	141	
MSO-T1222200	MSOT1222200	C	141	
MSO-T2037200	MSOT2037200	C	141	
MSO-T2555200	MSOT2555200	C	141	
MSO-T3575200	MSOT3575200	C	141	
MSRB5	MSRB5	B	120	
MS-T10075	MS-T10-075-200	C	141	
MS-T1222	MS-T12-22-200	C	141	
MS-T2137	MS-T21-37-200	C	141	
MT-6100	MT6100	J	352	
MTKS-8P2	MTKS8P	A	31	
MU-0020	MU0020	J	344	
MUE 80 H 190	MUE80H190	C	141 ※	
MUF 50 H 110	MUF50H110	C	141 ※	
MUF 65 H 150	MUF65H150	C	141 ※	
MUF 7 H 102	MUF7H102	C	141 ※	
MUF 10-4 H B104	MUF104HB104	C	141 ※	
MUS100V60WPS60K	MUS160W60	I	317 ※	
MVA-4A	MVA4A	J	344	

メーカー品番	兼新品番	大項目	現販品	在庫
MVV-5 0.75SQ	MVV50752	A	16	
MVV-5 0.75SQ	MVV50753	A	16	
MVV-5 1.25SQ	MVV51252	A	16	
MVV-5 1.25SQ	MVV51253	A	16	
MW-7030	MW7030	J	347	
MW-7050	MW7050	J	347	
MWC-50	MWC50	J	347	
MWC-50L	MWC50L	J	347	
MWH-V	MWHV	A	24	
MWS-C	MWSC	J	344	
MXHWD	MXHWD	H	274	
MXL-HD15BULK	MXL-HD15BULK	H	280	
MY2-AC100V	MY2AC100V	D	162	
MY2-AC200V	MY2AC200V	D	162	
MY2-DC24V	MY2AC24V	D	162	
MY2-DC24V	MY2DC24V	D	162	
MY2N-AC100V	MY2NAC100V	D	162	
MY2N-AC200V	MY2NAC200V	D	162	
MY2N-DC24V	MY2NDC24V	D	162	
MY4-AC100V	MY4AC100V	D	162	
MY4-AC200V	MY4AC200V	D	162	
MY4-AC24V	MY4AC24V	D	162 ※	
MY4-DC24V	MY4DC24V	D	162	
MY4N-AC100V	MY4NAC100V	D	162	
MY4N-AC200V	MY4NAC200V	D	162	
MY4N-DC24V	MY4NDC24V	D	162	
MZR-34	MZR34	J	327	
N16DHW	HI16ND	B	36	
N16GHW	VE16NA	B	36	
N16JHW	VE16NAJ	B	36	
N22DHW	HI22ND	B	36	
N22GHW	VE22NA	B	36	
N22JHW	VE22NAJ	B	36	
N28DHW	HI28ND	B	36	
N28GHW	VE28NA	B	36	
N28JHW	VE28NAJ	B	36	
N-300 0.9mm	HP092C	A	18	
N-300 0.9mm	HP093C	A	18	
N-300 0.9mm	HP093P	A	18	
N-300 0.9mm	HP094C	A	18	
N-300 0.9mm	HP095P	A	18	
N-300 0.9mm	HP0910P	A	18	
N-300 0.9mm	HP122C	A	18	
N-300 0.9mm	HP123C	A	18	
N-300 0.9mm	HP123P	A	18	
N-300 0.9mm	HP124C	A	18	
N-300 0.9mm	HP125P	A	18	
N-300 0.9mm	HP1210P	A	18	
N36DHW	HI36ND	B	36	
N36GHW	VE36NA	B	36	
N36JHW	VE36NAJ	B	36	
N42DHW	HI42ND	B	36	
N42GHW	VE42NA	B	36	
N42JHW	VE42NAJ	B	36	
N-5	N5	B	123 ※	
N54DHW	HI54ND	B	36	
N54GHW	VE54NA	B	36	
N54JHW	VE54NAJ	B	36	
N-6 ※	N6	B	123	
N70DHW	HI70ND	B	36	
N70GHW	VE70NA	B	36	
N70JHW	VE70NAJ	B	36	
N82DHW	HI82ND	B	36	
N82GHW	VE82NA	B	36	
N82JHW	VE82NAJ	B	36	
NA-3030	NA3030B	B	123 ※	
NA-3030	NA3030R	B	123	
NA-3030	NA3030W	B	123 ※	
NA-3030	NA3030Y	B	123	
NA4030A	NA4030A	C	138	
NB700T	NB700T	H	279	
NBG104	NBG104KE	B	62	
NBG16	NBG16KE	B	62	
NBG22	NBG22KE	B	62	
NBG28	NBG28KE	B	62	
NBG36	NBG36KE	B	62	
NBG42	NBG42KE	B	62	
NBG54	NBG54KE	B	62	
NBG70	NBG70KE	B	62	
NBG82	NBG82KE	B	62	
NBG92	NBG92KE	B	62	
NBS-3A	NBS-3A	B	89	
NBS-3B	NBS-3B	B	89	
ND-555	ND555	E	188	
ND-800	ND800	J	345	
ND-860	ND860	J	348	
ND-864	ND864	J	348	
ND-901N	ND901N	J	349	
ND-904N	ND904N	J	349	
ND-908	ND908	J	349	
ND-909	ND909	J	349	
ND-920N	ND920N	J	349	
ND-941	ND941	J	348	
ND-942	ND942	J	348	
ND-944	ND944	J	349	
ND-951	ND951	J	349	
ND-952	ND952	J	349	
ND-BL-6P	NDBL6P	E	177	
NDG2111(WW)	NDG2111WW	G	262	
NDG2122(WW)	NDG2122WW	G	262	
NDG2187E(WW)	NDG2187WW	G	262	
NDG2486E(WW)	NDG2486WW	G	262	
NDG4302	NDG4302	G	263	
NDG4332	NDG4332	G	263	
NDG4361	NDG4361	G	263	
NDG4421(WW)	NDG4421WW	G	263	
NDG8002(WW)	NDG8002WW	G	263	

メーカー品番	兼新品番	大項目	現販品	在庫
NDG8068(WW)	NDG8068WW	G	263	
NDMJ	NDMJ	C	151	
NDMP-LSG	NDMPLSG	C	150	※
NDMP-MSG	NDMPMSG	C	150	※
ND-SH	ND-SH	B	127	
ND-SL	ND-SL	B	127	
ND-WL	ND-WL	B	127	
ND-YL-5P	NDYLS5P	E	177	
NE53C3P20A	NE53C3P20A	C	132	
NE53C3P30A	NE53C3P30A	C	132	
NE53C3P40A	NE53C3P40A	C	132	
NE53C3P50A	NE53C3P50A	C	132	
NE63C3P60A	NE63C3P60A	C	132	
NE103CA3P75A	NE103CA3P75A	C	132	
NE103CA3P100A	NE103CA3P100A	C	132	
NE153A3P150A	NE153A3P150A	C	132	
NF125-CV 3P 100A	NF125CV3P100A	C	130	
NF125-CV 3P 125A	NF125CV3P125A	C	130	
NF125-CV 3P 60A	NF125CV3P60A	C	130	
NF125-CV 3P 75A	NF125CV3P75A	C	130	
NF-12HM	NF12HM	E	187	
NF250-CV 3P 125A	NF250CV3P125A	C	130	
NF250-CV 3P 150A	NF250CV3P150A	C	130	
NF250-CV 3P 200A	NF250CV3P200A	C	130	
NF250-CV 3P 225A	NF250CV3P225A	C	130	
NF30-C5 2P 15A	NF30C5P15A	C	130	
NF30-C5 2P 20A	NF30C5P20A	C	130	
NF30-C5 2P 30A	NF30C5P30A	C	130	
NF30-C5 3P 10A	NF30C5P10A	C	130	
NF30-C5 3P 15A	NF30C5P15A	C	130	
NF30-C5 3P 20A	NF30C5P20A	C	130	
NF30-C5 3P 30A	NF30C5P30A	C	130	
NF400-CW 3P 300A	NF100CW3P300A	C	130	
NF400-CW 3P 400A	NF400CW3P400A	C	130	
NF500-CW 3P 15A	NF500CW3P15A	C	130	
NF63-CV 2P 15A	NF63CV2P15A	C	130	
NF63-CV 2P 20A	NF63CV2P20A	C	130	
NF63-CV 2P 30A	NF63CV2P30A	C	130	
NF63-CV 2P 40A	NF63CV2P40A	C	130	
NF63-CV 2P 50A	NF63CV2P50A	C	130	
NF63-CV 3P 20A	NF63CV3P20A	C	130	
NF63-CV 3P 30A	NF63CV3P30A	C	130	
NF63-CV 3P 40A	NF63CV3P40A	C	130	
NF63-CV 3P 50A	NF63CV3P50A	C	130	
NF-EK34	NFEK34	J	330	
NFP-60S	NFP-60S	F	227	
NFP-65S	NFP-65S	F	227	
NFP-75S	NFP-75S	F	227	
NJ-1	NJ1	E	182	
NMD519N	NMD519N	E	176	
NMD519UN	NMD519UN	E	176	
NMD525N	NMD525N	E	176	
NMD525UN	NMD525UN	E	176	
NMD535N	NMD535N	E	176	
NMD535UN	NMD535UN	E	176	
NMD550N	NMD550N	E	176	
NMD550UN	NMD550UN	E	176	
NMS-12G	NMS12G	J	337	
NMS-13G	NMS13G	J	337	
NMS-18G	NMS18G	J	337	
NMS-21G	NMS21G	J	337	
NMS-24G	NMS24G	J	337	
NMS-25G	NMS25G	J	337	
NN150	NN150	J	323	
NNF891605J	NNF891605J	I	294	
NNL4200ENZL9	NNL4200ENZL9	I	291	
NNL4500ENZL9	NNL4500ENZL9	I	291	
NNL4600ENZL9	NNL4600ENZL9	I	291	
NNLK41515	NNLK41515	I	291	
NNLK41517	NNLK41517	I	291	
NNLK42523	NNLK42523	I	291	
NNY20323LE1	NNY20323LE1	I	294	
NNY20328LE1	NNY20328LE1	I	294	
NO.15	NO15	E	186	
NO.21	NO21GR	E	185	
NO.21	VETP11	E	185	
NO.21	VETP9I	E	185	
No.220	220175	J	321	
No.220	2202100	J	321	
No.220	2202150	J	321	
No.220	2205575	J	321	
No.220	2206100	J	321	
No.220	2206150	J	321	
No.3000C-1	NO3000C	J	344	
NO.60-150	NO60	J	323	
NO.652	652	J	334	
NO.757	GMTP2	E	185	
NO.757	GMTP3	E	185	
NO.757	GMTP4	E	185	
No.770-175	No.770	J	323	
No.SP26-175	SP26	J	323	
NP 0.9mm	AE092C	A	17	
NP 0.9mm	AE093P	A	17	
NP 0.9mm	AE094C	A	17	
NP 0.9mm	AE095P	A	17	
NP 0.9mm	AE0910P	A	17	
NP 0.9mm	AE122C	A	17	
NP 0.9mm	AE123P	A	17	
NP 0.9mm	AE124C	A	17	
NP 0.9mm	AE125P	A	17	
NP 0.9mm	AE1210P	A	17	
NP-2PHL	NP2PHL	C	132	
NP-304D	NP304D	J	329	
NPS-25	NPS25	E	177	
NPS-35	NPS35	E	177	
NPS-50	NP550	E	177	
NP6-35	NP635	E	177	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
NPAT-01T	NPAT01T	A	31	
NPAT-11T	NPAT11T	A	31	
NPS-12-R	NPS12R	C	137	
NPS-12-T	NPS12T	C	137	
NPS-22	NPS22	C	137	
NPS-23	NPS23	C	137	
NR3160	NR3160	G	241	
NR3160W	NR3160W	G	246	
NR3161	NR3161	G	254	
NR3170W	NR3170W	G	246	
NR3551P	NR3551P	G	254	
NR3559	NR3559	G	254	※
NRS3	NRS3	I	310	※
NS3	NS3	I	310	※
NSD10	NSD10	E	183	
NSD10B	NSD10B	E	183	
NSD12	NSD12	E	183	
NSD12B	NSD12B	E	183	
NSD15	NSD15	E	183	
NSD15B	NSD15B	E	183	
NSD20	NSD20	E	183	
NSD20B	NSD20B	E	183	
NSD4	NSD4	E	183	
NSD4B	NSD4B	E	183	
NSD6	NSD6	E	183	
NSD6B	NSD6B	E	183	
NSG-100N-DHL	NSG100NDHL	F	222	※
NTB1	NTB1	B	117	
NTB2	NTB2	B	117	
NTM-RB	NTMRB	B	124	
NTM-YB	NTMYB	B	124	
NV-125CV 3P 100A 30MA	NV125CV3P100A30MA	C	140	
NV-125CV 3P 125A	NV125CV3P125A	C	140	
NV-125CV 3P 60A 30MA	NV125CV3P60A30MA	C	140	
NV-125CV 3P 75A 30MA	NV125CV3P75A30MA	C	140	
NV-250CV 3P 150A	NV250CV3P150A	C	140	
NV-250CV3P 200A	NV250CV3P200A	C	140	
NV-30CS 3P15A 30MA	NV30CS3P15A30MA	C	140	
NV-30CS 3P20A 30MA	NV30CS3P20A30MA	C	140	
NV-30CS 3P30A 30MA	NV30CS3P30A30MA	C	140	
NV-50CSA 3P 20A 30MA	NV50CSA3P20A30MA	C	140	
NV-50CSA 3P 30A 30MA	NV50CSA3P30A30MA	C	140	
NV-50CSA 3P 40A 30MA	NV50CSA3P40A30MA	C	140	
NV-50CSA 3P 50A 30MA	NV50CSA3P50A30MA	C	140	
NV-63CV 3P30A 30MA	NV63CV3P30A30MA	C	140	
NV-63CV 3P40A 30MA	NV63CV3P40A30MA	C	140	
NV-63CV 3P50A 30MA	NV63CV3P50A30MA	C	140	
NV-63CV 3P60A 30MA	NV63CV3P60A30MA	C	140	
NWD5711(WV)	NWD5711WW	G	265	
NWD5712(WV)	NWD5712WW	G	265	
NWP-0	NWP0	A	29	
NWP-1	NWP1	A	29	
NWP-2	NWP2	A	29	
NWP-2S	NWP2S	A	29	
NWP-3	NWP3	A	29	
NZ-700-B	NZ700B	E	205	※
NZ-700-W	NZ700W	E	205	※
O39-006P	O39006P	I	298	
O39-456C	O39456C	I	298	
OA-1	OA1	E	182	
OA-1S	OA1S	E	182	
OA-1C	OA1C	E	182	
OA-2	OA2	E	182	
OAB12-33	OAB1233	C	147	
OAB12-44	OAB1244	C	147	
OF-102J	OF102J	B	68	
OF-119J	OF119J	B	68	
OF-11J	OF11J	B	68	
OF-11M	OF11M	B	68	
OF-11P	OF11P	B	68	
OF-11P-F	OF11PF	B	68	
OF-12J	OF12J	B	68	
OF-12J2	OF12J2	B	68	
OF-12M	OF12M	B	68	
OF-12M-M	OF12MM	B	68	
OF-12P	OF12P	B	68	
OF-12P2	OF12P2	B	68	
OF-12P2-F	OF12P2F	B	68	
OF-12P-F	OF12PF	B	68	
OF-12P-M	OF12PM	B	68	
OF-31L	OF31L	B	67	
OF-35S	OF35S	B	67	
OFL-11P	OFL11P	B	68	
OFL-11P-F	OFL11PF	B	68	
OFL-12P	OFL12P	B	68	
OFL-12P2	OFL12P2	B	68	
OFL-12P2-F	OFL12P2F	B	68	
OFL-12P-F	OFL12PF	B	68	
OFL-12P-M	OFL12PM	B	68	
OK2	OK2	G	267	
OK3	OK3	G	267	
OK4	OK4	G	267	
OK5	OK5	G	267	
OK6W	OK6W	G	267	
OK8	OK8	G	267	
OM-10	O10	B	123	※
OMB9C	MB9C	B	122	
OMK75	OMK75	B	122	
OMK9N	OMK9N	B	122	
OP12-1525A	OP121525A	C	148	
OP12-2525A	OP122525A	C	148	
OP12-2G	OP122G	B	92	
OP12-2J	OP122J	B	92	
OP1423A	OP1423A	C	148	
OP14-33A	OP1433A	C	148	
OP16-235A	OP16235A	C	148	
OP16-254A	OP16254A	C	148	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
OP16-353A	OP16353A	C	148	
OP16-44A	OP1644A	C	148	
OP18-35A	OP1835A	C	148	
OP18-43A	OP1843A	C	148	
OP18-54A	OP1854A	C	148	
OP20-46A	OP2046A	C	148	
OP20-65A	OP2065A	C	148	
OP4-2G	OP42G	B	92	
OP4-2J	OP42J	B	92	
OP5-2G	OP52G	B	92	
OP5-2J	OP52J	B	92	
OP7-2G	OP72G	B	92	
OP7-2J	OP72J	B	92	
OP8-2G	OP82G	B	92	
OP8-2J	OP82J	B	92	
OPK14-33A	OPK14-33A	C	148	
OPK16-44A	OPK16-44A	C	148	
OPM-12G	OPM12G	B	93	
OPM-12J	OPM12J	B	93	
OPM-4G	OPM4G	B	93	
OPM-4J	OPM4J	B	93	
OPM-5G	OPM5G	B	93	
OPM-5J	OPM5J	B	93	
OPM-7G	OPM7G	B	93	
OPM-7J	OPM7J	B	93	
OPM-8G	OPM8G	B	93	
OPM-8J	OPM8J	B	93	
OPT-12G	OPT12G	B	93	
OPT-12J	OPT12J	B	93	
OPT-4G	OPT4G	B	93	
OPT-4J	OPT4J	B	93	
OPT-5G	OPT5G	B	93	
OPT-5J	OPT5J	B	93	
OPT-7G	OPT7G	B	93	
OPT-7J	OPT7J	B	93	
OPT-8G	OPT8G	B	93	
OPT-8J	OPT8J	B	93	
ORB12-64	ORB1264	C	147	※
P-HDL-RT-3/8	RCH1	J	335	
P-03CT	P03CT	F	218	
P-03CTC	P03CTC	F	218	
P-1.25	NPP125	E	193	
P100	NPP100	E	193	
P12-1525A	P121525A	C	149	
P12-2525A	P122525A	C	149	
P-12CVP	P12CVP	F	212	
P-13FA5	P13FA5	F	218	※
P-13GL6	P13GL6	F	218	
P-13GLF5	P13GLF5	F	219	
P-13KQU2-BE	P13KQU2BE	F	218	※
P-13KQU3	P13KQU3	F	218	
P14	NPP14	E	193	
P14-23A	P1423A	C	149	
P14-33A	P1433A	C	149	
P150	NPP150	E	193	
P16-235A	P16235A	C	149	
P16-254A	P16254A	C	149	
P16-353A	P16353A	C	149	
P16-44A	P1644A	C	149	
P18-35A	P1835A	C	149	
P18-43A	P1843A	C	149	
P18-54A	P1854A	C	149	
P-18CV	P18CV	F	219	※
P-18GL6	P18GL6	F	219	
P-18GLF6	P18GLF6	F	219	
P2	NPP2	E	193	
P200	NPP200	E	193	
P20-46A	P2046A	C	149	
P20-65A	P2065A	C	149	
P-20CV5	P20CV5	F	211	
P-20CVA4	P20CVA4	F	211	
P-20CVD-4	P20CVD4	F	211	
P-20CV54	P20CV54	F	211	
P-20CVSD4	P20CVSD4	F	211	
P-20KS3	P20KS3	F	212	
P-20XF4	P20XF4	F	211	
P22	NPP22	E	193	
P-255	P255	J	349	※
P-25CV5	P25CV5	F	211	
P-25CVA4	P25CVA4	F	211	
P-25CVAD4	P25CVAD4	F	211	
P-25CVD4	P25CVD4	F	212	
P-25CV54	P25CV54	F	211	
P-25CVSD4	P25CVSD4	F	211	
P-25KS3	P25KS3	F	212	
P-25XF4	P25XF4	F	212	
P-30CV5	P30CV5	F	212	
P-30CVA4	P30CVA4	F	212	
P-30CV54	P30CV54	F	212	
P-30CVSD4	P30CVSD4	F	212	
P-30KS3	P30KS3	F	212	
P-30XF4	P30XF4	F	212	
P325	NPP325	E	193	
P38	NPP38	E	193	
P5.5	NPP55	E	193	
P-50CVP2	P50CVP2	F	214	※
P60	NPP60	E	193	
P8	NPP8	E	193	
P80	NPP80	E	193	
PAX-5J	PAX5J	H	278	
PAX-VT-KG	PAXVTG	H	278	
PB1	PB1	D	166	
PB101010GHW	VE100100	B	42	
PB101010JHW	VE100100J	B	42	
PB101010KGHW	VEW100100	B	43	
PB101010KJHW	VEW100100J	B	43	
PB1010KGHW	VECP100	B	43	※

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
PB1010KJHW	VECP100J	B	43	※
PB121280GHW	VE12080	B	42	
PB121280JHW	VE12080J	B	42	
PB121280KGHW	VEW12080	B	43	
PB121280KJHW	VEW12080J	B	43	
PB1212KGHW	VECP120	B	43	※
PB1212KJHW	VECP120J	B	43	※
PB151510GHW	VE150100	B	42	
PB151510JHW	VE150100J	B	42	
PB151510KGHW	VEW150100	B	43	
PB151510KJHW	VEW150100J	B	43	
PB151515GHW	VE150150	B	42	
PB151515JHW	VE150150J	B	42	
PB151515KGHW	VEW150150	B	43	
PB151515KJHW	VEW150150J	B	43	
PB1515KGHW	VECP150	B	43	※
PB202010GHW	VE200100	B	42	
PB202010JHW	VE200100J	B	42	
PB202010KGHW	VEW200100	B	43	
PB202010KJHW	VEW200100J	B	43	
PB202015GHW	VE200150	B	42	
PB202015JHW	VE200150J	B	42	
PB202015KGHW	VEW200150	B	43	
PB202015KJHW	VEW200150J	B	43	
PB202020GHW	VE200200	B	42	
PB202020JHW	VE200200J	B	42	
PB202020KGHW	VEW200200	B	43	
PB202020KJHW	VEW200200J	B	43	
PB2020KJHW	VECP200J	B	43	※
PB252515GHW	VE250150	B	42	
PB252515JHW	VE250150J	B	42	
PB252515KGHW	VEW250150	B	43	
PB252515KJHW	VEW250150J	B	43	
PB252520GHW	VE250200	B	42	
PB252520JHW	VE250200J	B	42	
PB252520KGHW	VEW250200	B	43	
PB252520KJHW	VEW250200J	B	43	
PB2525KGHW	VECP250	B	43	※
PB2525KJHW	VECP250J	B	43	※
PB252525GHW	VE250250	B	42	
PB252525JHW	VE250250J	B	42	
PB303010GHW	VE300100	B	42	
PB303010JHW	VE300100J	B	42	
PB303010KGHW	VEW300100J	B	43	
PB303015GHW	VE300150	B	42	
PB303015JHW	VE300150J	B	42	
PB303015KJHW	VEW300150J	B	43	
PB303020GHW	VE300200	B	42	
PB303020JHW	VE300200J	B	42	
PB303020KGHW	VEW300200	B	43	
PB303020KJHW	VEW300200J	B	43	
PB303030GHW	VE300300	B	42	
PB303030JHW	VE300300J	B	42	
PB303030KGHW	VEW300300	B	43	
PB303030KJHW	VEW300300J	B	43	
PBX-31B	PBX31B	C	149	※
PBX-32B	PBX32B	C	149	※
PBX-33	PBX33	C	149	※
PBZ-22J	PBZ22J	B	72	
PBZ-27J	PBZ27J	B	72	
PBZ-34J	PBZ34J	B	72	
PBZ-42J	PBZ42J	B	72	
PBZ-48J	PBZ48J	B	72	
PBZ-60J	PBZ60J	B	72	
PBZ-76J	PBZ76J	B	72	
PBZ-88J	PBZ88J	B	72	
PC-06	PC63000	C	156	
PC2005-F	PC2005F	E	197	
PC2005-M	PC2005M	E	197	
PC378021C	PC378021C	J	340	
PC378022C	PC378022C	J	340	※
PC378027C	PC378027C	J	340	
PC378028C	PC378028C	J	340	※
PC378033C	PC378033C	J	340	
PC378042C	PC378042C	J	340	
PC378CD56	PC378CD56	J	340	
PC4009-F	PC4009F	E	197	
PC4009-M	PC4009M	E	197	
PC4020-F	PC4020F	E	197	
PC4020-M	PC4020M	E	197	
PCALC110C	PCALC110C	J	341	
PCALC160C	PCALC160C	J	341	
PCALC32C	PCALC32C	J	341	※
PCALC38C	PCALC38C	J	341	
PCALC65C	PCALC65C	J	341	
PCALC70C	PCALC70C	J	341	
PCD32C	PCD32C	J	341	
PCD38C	PCD38C	J	341	
PCD65C	PCD65C	J	341	
PCD70C	PCD70C	J	341	
PCD75C	PCD75C	J	341	
PCDCP3	PCDCP3	J	341	
PCF034C	PCF034C	J	340	※
PCFCD56	PCFCD56	J	340	※
PCH7513C	PCH7513C	J	341	※
PCHPCP3	PCHPCP3	J	341	※
PCHPD032C	PCHPD032C	J	341	※
PCHPD070C	PCHPD070C	J	341	※
PCHPD110C	PCHPD110C	J	341	※
PCSKL	PCSKL	J	342	
PCSKLR	PCSKLR	J	342	
PCSKS	PCSKS	J	342	
PCSKSD	PCSKSD	J	342	
PCSKSR	PCSKSR	J	342	
PCWS110C	PCWS110C	J	342	
PCWS160C	PCWS160C	J	342	
PCWS32C	PCWS32C	J	342	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規範頁	在庫
PCWS65C	PCWS65C	J	342	
PCWS70C	PCWS70C	J	342	
PCWS75C	PCWS75C	J	342	
PCWSCD225	PCWSCD225	J	342	
PDC385Q	PDC38	A	10	
PF-085A	PF085A	D	165	
PF-16J	PF16J	B	78	
PF-22J	PF22J	B	78	
PF-28J	PF28J	B	78	
PFD-16	PFD16	B	75	
PFD-22	PFD22	B	75	※
PFD-28N	PFD28N	B	75	
PFDI-16	PFDI16	B	75	※
PFDI-22	PFDI22	B	75	※
PFDI-28N	PFDI28N	B	75	
PFDI-36	PFDI36	B	75	※
PFS-14CR	PFS14CR	B	76	※
PFS-14KR	PFS14KR	B	76	※
PFS-16	PFS16	B	75	
PFS-16CEF-Y	PFS16CEFY	B	78	
PFS-16CR	PFS16CR	B	76	
PFS-16CR-I	PFS16CRI	B	77	
PFS-16EC	PFS16EC	B	78	
PFS-16ER	PFS16ER	B	78	※
PFS-16EY	PFS16EY	B	78	※
PFS-16JC	PFS16JC	B	77	
PFS-16JR-I	PFS16JRI	B	77	
PFS-16KR	PFS16KR	B	76	
PFS-16KR-I	PFS16KRI	B	77	
PFS-16MKR	PFS16MKR	B	76	
PFS-16SR	PFS16SR	B	78	
PFS-22	PFS22	B	75	
PFS-22CEF-Y	PFS22CEFY	B	78	
PFS-22CR	PFS22CR	B	76	
PFS-22CR-I	PFS22CRI	B	77	
PFS-22EC	PFS22EC	B	78	
PFS-22ER	PFS22ER	B	78	※
PFS-22EY	PFS22EY	B	78	※
PFS-22FJ	PFS22FJ	B	77	
PFS-22JC	PFS22JC	B	77	
PFS-22JR-I	PFS22JRI	B	77	
PFS-22KR	PFS22KR	B	76	
PFS-22KR-I	PFS22KRI	B	77	
PFS-22MKR	PFS22MKR	B	76	
PFS-22SR	PFS22SR	B	78	
PFS-28	PFS28	B	75	
PFS-28CEF-Y	PFS28CEFY	B	78	
PFS-28CR	PFS28CR	B	76	
PFS-28CR-I	PFS28CRI	B	77	
PFS-28EC	PFS28EC	B	78	
PFS-28EY	PFS28EY	B	78	※
PFS-28FJ	PFS28FJ	B	77	
PFS-28JC	PFS28JC	B	77	
PFS-28JR-I	PFS28JRI	B	77	
PFS-28KR	PFS28KR	B	76	
PFS-28KR-I	PFS28KRI	B	77	
PFS-28MKR	PFS28MKR	B	76	
PFS-28SR	PFS28SR	B	78	
PFS-36	PFS36	B	75	
PFS-36CR	PFS36CR	B	76	
PFS-36CR-I	PFS36CRI	B	77	
PFS-36KR	PFS36KR	B	76	
PFS-36KR-I	PFS36KRI	B	77	
PFSI-16	PFSI16	B	75	
PFSI-22	PFSI22	B	75	
PFSI-28	PFSI28	B	75	
PFSI-36	PFSI36	B	75	
PH1	PH1	B	111	
PH1S	PH1S	B	111	
PH1T-W3	PH1T-W3	B	111	
PH1W	PH1W	B	111	
PH2W	PH2W	B	111	
PH3W	PH3W	B	111	
P-HDL-T-3/8	NO89T	J	335	※
PL1	PL1	F	213	
PL19-W3	PL19W3	B	117	
PL25-W3	PL25W3	B	117	
PL31-W3	PL31W3	B	117	
PLM1M-C	PLM1MC	E	184	
PLT100	PLT100	E	183	
PLT100B	PLT100B	E	183	
PLT150	PLT150	E	183	
PLT150B	PLT150B	E	183	
PLT200	PLT200	E	183	
PLT200B	PLT200B	E	183	
PLT250	PLT250	E	183	
PLT250B	PLT250B	E	183	
PLT300	PLT300	E	183	
PLT300B	PLT300B	E	183	
PLT350	PLT350	E	183	
PLT350B	PLT350B	E	183	
PLT370S	PLT370S	E	183	
PLT370SB	PLT370SB	E	183	
PML-0B	PML0B	B	90	
PML-0W	PML0W	B	90	
PML-0WT	PML0WT	B	90	
PML-1B	PML1B	B	90	
PML-1BT	PML1BT	B	90	
PML-1W	PML1W	B	90	
PML-1WT	PML1WT	B	90	
PML-2B	PML2B	B	90	
PML-2BT	PML2BT	B	90	
PML-2W	PML2W	B	90	
PML-2WT	PML2WT	B	90	
PML-3B	PML3B	B	90	
PML-3W	PML3W	B	90	
PML-3WT	PML3WT	B	90	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規範頁	在庫
PN	PN	D	166	
PN-240H	PN240H	J	332	
PN-240K	PN240K	J	332	
PNH1-W3	PNH1W3	B	111	
POB-1S	POB1S	B	126	
POB-2S	POB2S	B	126	
POW-0810J	POW0810J	B	98	
POW-0813J	POW0813J	B	98	
POW-1012J	POW1012J	B	98	
POW-1016J	POW1016J	B	98	
POW-105J	POW105J	B	98	
POW-1111J	POW1111J	B	98	
POW-1114J	POW1114J	B	98	
POW-1143J	POW1143J	B	98	
POW-120J	POW120J	B	98	
POW-1212J	POW1212J	B	98	
POW-1216J	POW1216J	B	98	
POW-1318J	POW1318J	B	98	
POW-135J	POW135J	B	98	
POW-1468J	POW1468J	B	98	
POW-150J	POW150J	B	98	
POW-180J	POW180J	B	98	
POW-200J	POW200J	B	98	
POX-13B	POX13B	C	148	※
POX-3	POX3	C	148	※
PP-01	PP01	J	329	
PP19	PP19	B	121	※
PP27	PP27	B	121	※
PP34	PP34	B	121	
PP42	PP42	B	121	
PP48	PP48	B	121	※
PP54	PP54	B	121	※
PP60	PP60	B	121	※
PP76	PP76	B	121	※
PPT-10E	PPT10E	J	329	
PRW-3LD	PRW3LD	J	326	
PRW-4LD	PRW4LD	J	326	
PRW-5LD	PRW5LD	J	326	
PRW-7LD	PRW7LD	J	326	
PS-20SH	PS20SH	F	219	※
PS2P60A	PS2P60A	C	143	※
PS-3S	PS3S	D	166	
PS-4S	PS4S	D	166	
PS-5S	PS5S	D	166	
PSC-16CR	PSC16CR	B	76	
PSC-22CR	PSC22CR	B	76	
PSC-28CR	PSC28CR	B	76	
PT-1K	PT1KIV	F	227	
PT-200	PY200IV	F	227	
PTTL201	PTTL201	B	85	
PV-16CR	PV16CR	B	76	
PV-16CR-I	PV16CRI	B	77	
PV-22CR	PV22CR	B	76	
PV-22CR-I	PV22CRI	B	77	
PV-28CR	PV28CR	B	76	
PV-28CR-I	PV28CRI	B	77	
PV-36CR-I	PV36CRI	B	77	
PVC 0.65mm	CTC0652	A	16	
PVU-J	PVUJ	B	42	
PVW425-29DBT	PVW425	E	176	
PYC-A1	PYC-A1	D	165	
PYF-08A	PYF08A	D	165	
PYF-14A	PYF14A	D	165	
PYP-100J4	PYP100J4	B	45	
PYP-150J4	PYP150J4	B	45	
QC-1	QC115	C	157	※
R1.25-3	NP1253	E	190	
R1.25-3	NTF1253	E	194	
R1.25-3.5	NTF1253S	E	194	
R1.25-3.5M	NTF12535M	E	194	
R1.25-3.5S	NTF12535S	E	194	
R1.25-3S	NTF1253S	E	194	
R1.25-4	NP1254	E	190	
R1.25-4	NTF1254	E	194	
R1.25-4M	NTF1254M	E	194	
R1.25-5	NP1255	E	190	
R1.25-5	NTF1255	E	194	
R1.25-6	NTF1256	E	194	
R100-10	NP10010	E	191	
R100-12	NP10012	E	191	
R100-14	NP10014	E	191	
R100-16	NP10016	E	191	
R100-18	NP10018	E	191	
R100-20	NP10020	E	191	
R-111	R111	I	317	※
R14-10	NP1410	E	190	
R14-12	NP1412	E	190	
R14-14	NP1414	E	190	
R142GHW	VE14MS	B	41	※
R143GHW	VE14M3	B	41	※
R144GHW	VE14M4	B	41	※
R14-5	NP145	E	190	
R14-6	NP146	E	190	
R14-6S	NTF146S	E	194	
R14-8	NP148	E	190	
R14-8S	NTF148S	E	194	
R14LGHW	VE14M2	B	41	※
R150-10	NP15010	E	191	
R150-12	NP15012	E	191	
R150-14	NP15014	E	191	
R150-18	NP15018	E	191	
R150-20	NP15020	E	191	
R161GHW	VE16M1	B	41	
R161JHW	VE16M1J	B	41	
R162GHW	VE16MS	B	41	
R162JHW	VE16MSJ	B	41	
R163GHW	VE16M3	B	41	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規格頁	在庫
R163JHW	VE16M3J	B	41	
R164GHW	VE16M4	B	41	
R16LGHW	VE16M2	B	41	
R16LJHW	VE16M2J	B	41	
R-1KG	RBLK1	E	189	
R200	R200	E	189	
R200-18	NP20018	E	191	
R200-20	NP20020	E	191	
R22-10	NP2210	E	190	
R22-12	NP2212	E	190	
R22-14	NP2214	E	190	
R221GHW	VE22M1	B	41	
R221JHW	VE22M1J	B	41	
R222GHW	VE22MS	B	41	
R222JHW	VE22MSJ	B	41	
R223GHW	VE22M3	B	41	
R223JHW	VE22M3J	B	41	
R224GHW	VE22M4	B	41	
R22-6	NP226	E	190	
R22-8	NP228	E	190	
R22LGHW	VE22M2	B	41	
R22LJHW	VE22M2J	B	41	
R2-3	NTF23	E	194	
R2-3.5	NP235	E	190	
R2-3.5	NTF235	E	194	
R2-3.5NS	NTF235MS	E	194	
R2-3.5S	NTF235S	E	194	
R2-3S	NTF23S	E	194	
R2-4	NP24	E	190	
R2-4	NTF24	E	194	
R2-4S	NTF24S	E	194	
R2-5	NP25	E	190	
R2-5	NTF25	E	194	
R2-5M	NTF25M	E	194	
R2-6	NP26	E	190	
R2-6	NTF26	E	194	
R2-8	NP28	E	190	
R281GHW	VE28M1	B	41	
R282GHW	VE28MS	B	41	
R283GHW	VE28M3	B	41	
R284GHW	VE28M4	B	41	
R28LGHW	VE28M2	B	41	
R-300ML	RBL51	E	189	
R325-18	NP32518	E	191	
R325-20	NP32520	E	191	
R355091	250AP	E	189	
R38-10	NP3810	E	191	
R38-10S	NTF3810S	E	194	
R38-12	NP3812	E	191	
R38-14	NP3814	E	191	
R38-8	NP388	E	191	
R38-8S	NTF388S	E	194	
R5.5-10	NP5510	E	190	
R5.5-4	NP554	E	190	
R5.5-4	NTF554	E	194	
R5.5-4S	NTF554S	E	194	
R5.5-5	NP555	E	190	
R5.5-5	NTF555	E	194	
R5.5-5S	NTF555S	E	194	
R5.5-6	NP556	E	190	
R5.5-6	NTF556	E	194	
R5.5-8	NP558	E	190	
R60-10	NP6010	E	191	
R60-12	NP6012	E	191	
R60-14	NP6014	E	191	
R60-8	NP608	E	191	
R8-10	NP810	E	190	
R8-5	NP85	E	190	
R8-6	NP86	E	190	
R8-6S	NTF86S	E	194	
R8-8	NP88	E	190	
RB35S	RB35S	H	278	
RB43LS	RB43LS	H	278	
RCA-FC	RCAFC	H	280	
RCP-67	BT31CB	C	151	
RCP-67	RCP67	F	227	
RCP-75	RCP75	F	227	
RC-R	RCR	C	157	
RC-W	RCW	C	157	
RD100-12	RD10012	E	196	
RD-106	RD106L	B	122	
RD150-12	RD15012	E	195	
RD200-12	RD20012	E	195	
RD325-12	RD32512	E	195	
RD-36	RD36L	B	122	
RD38-12	RD3812	E	195	
RD-46	RD46L	B	122	
RD-56	RD56L	B	122	
RD60-12	RD6012	E	195	
RD-76	RD76L	B	122	
RF 220V 100W R80 K	RF220V100WR	I	312	※
RF110V135WH	RF110V135WH	I	312	
RF110V180WH	RF110V180WH	I	312	
RF110V270WH	RF110V270WH	I	312	
RF110V450WH	RF110V450WH	I	312	
RF110V90WH	RF110V90WH	I	312	
RF110V95WM	RF110V95WM	I	312	※
RF220V135WH	RF220V135WH	I	312	
RF220V180WH	RF220V180WH	I	312	
RF220V270WH	RF220V270WH	I	312	
RF220V450WH	RF220V450WH	I	312	
RF220V90WH	RF220V90WH	I	312	
RFL	REFL10	A	31	※
RFLX110V300WCDAK	RFLX300WD	I	317	※
RINK 100V25WC E17K	RINK25W	I	316	※
RINK 100V40WC E17K	RINK40W	I	316	※
RINK 100V60WC E17K	RINK60W	I	316	※

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
RM-250	RM250	J	326	※
RN590Y	RN590Y	J	351	
RP150	RP150	J	322	
RRC2519	S19R	B	55	
RRC3125	S25R	B	55	
RRC3931	S31R	B	55	
RRC5139	S39R	B	55	
RRC6351	S51R	B	55	
RRG2216	S16R	B	55	
RRG2822	S22R	B	55	
RRG3628	S28R	B	55	
RRG4236	S36R	B	55	
RS 60	RS60	C	144	※
RX-5830	RX5830	J	347	
RX-5850	RX5850	J	347	
S0	S0	I	295	
S0/W	S0W	I	297	
S0/W-L14	S0WL14	I	297	
S0-L14	S0L14	I	295	
S-104C	SC104	B	113	
S14GHW	VE14S	B	44	※
S-16C	SC16	B	113	
S-19C	SC19	B	113	
S155CB	S155BCY	B	67	
S155HB	S155BY	B	67	
S-25C22C	SC25C22	B	113	
S-2-8.4	S284	B	123	※
S2B2E1M	SE19KS2	B	60	
S2B2E2M	SE25KS2	B	60	
S2B2E3M	SE31KS2	B	60	
S2BE1M	SE19K2	B	60	
S2BE2M	SE25K2	B	60	
S2BE3M	SE31K2	B	60	
S255CB	S255BCY	B	67	
S255HB	S255BY	B	67	
S-31C28C	SC31C28	B	113	
S-36C	SC36	B	113	
S36GHW	VE36S	B	44	
S36JHW	VE36SJ	B	44	
S-39C	SC39	B	113	
S3B1E1M	SE19K3	B	60	
S3B1E2M	SE25K3	B	60	
S3B1E3M	SE31K3	B	60	
S355CB	S355BCY	B	67	
S355HB	S355BY	B	67	
S4041B	S404Y	B	63	
S4041M	S4040B	B	63	
S4043B	S4040B163Y	B	63	
S4044B	S4040B222Y	B	63	
S4052B	S405Y	B	63	
S-42C	SC42	B	113	
S42GHW	VE42S	B	44	
S42JHW	VE42SJ	B	44	
S-4C-FB	S4CFB	A	16	
S4LCOB	S4LCY	B	65	
S4LMCB	S4LMCY	B	65	
S4MCOB	S4MCY	B	65	
S4MCOM	S4MC	B	64	
S4OCOB	S4OCY	B	65	
S4OCOM	S4OC	B	64	
S4OMCB	S4OMCY	B	65	
S4SC2B	S4SC2Y	B	65	
S4SCO B	S4SCY	B	65	
S4SCOM	S4SC	B	64	
S4SM2B	S4SMC2Y	B	65	
S4SMCB	S4SMCY	B	65	
S4SSCB	S4SSBCY	B	67	
S4SSHB	S4SSBY	B	67	
S5041B	S504Y	B	63	
S5045B	S5040B223Y	B	63	
S5052B	S505Y	B	63	
S5052M	S5050B	B	63	
S5055B	S505223Y	B	63	
S-51C	SC51	B	113	
S-54C	SC54	B	113	
S54GHW	VE54C	B	44	
S54JHW	VE54SJ	B	44	
S-5C-FB	K5CFB	A	16	
S-5C-FB	S5CFB	A	16	
S-5C-FB	S5CFBGR	A	16	
S-5C-FB	S5CFBW	A	16	
S-5C-FB	S5CFB5	A	16	
S5LCOM	S5LC	B	64	※
S5MCOB	S5MCY	B	65	
S5MCOM	S5MC	B	64	
S5OCOB	S5OCY	B	65	
S5OCOM	S5OC	B	64	
S5OMCM	S5OMC	B	64	※
S5SC2B	S5SC2Y	B	65	
S5SCOB	S5SCY	B	65	
S5SCOM	S5SC	B	64	
S5SM2B	S5SMC2Y	B	65	
S5SM2M	S5SMC2	B	64	※
S5SMCB	S5SMCY	B	65	
S5SMCM	S5SMC	B	64	※
S5SSCB	S5SSBCY	B	67	
S5SSHB	S5SSBY	B	67	
S-63C	SC63	B	113	
S70GHW	VE70S	B	44	
S70JHW	VE70SJ	B	44	
S735G	VE75500	E	188	
S-75C70C	SC75C70	B	113	
S-7C-FB	S7CFB	A	16	
S-82C	SC82	B	113	
S82GHW	VE82S	B	44	
S82JHW	VE82SJ	B	44	
S-92C	SC92	B	113	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
SA-151	SA151	I	317	※
SA-16E	SA16E	B	58	
SA-16S	SA16S	B	58	
SA-19E	SA19E	B	58	
SA-19S	SA19S	B	58	
SA-22S	SA22S	B	58	
SA-25E	SA25E	B	58	
SA-25S	SA25S	B	58	
SA-28S	SA28S	B	58	
SA-31E	SA31E	B	58	
SA-31S	SA31S	B	58	
SAW415	SAW415	I	298	
SB-016	GE016X	E	184	
SB-024	GE024X	E	184	
SB-1	SB1	B	88	
SB15A	SB15A	B	116	
SB19C	SB19C	B	116	
SB1E1M	SE19K	B	60	
SB1E2M	SE25K	B	60	
SB1E3M	SE31K	B	60	
SB20A	SB20A	B	116	
SB22S	SB22S	H	279	
SB25A	SB25A	B	116	
SB25C	SB25C	B	116	
SB2E1M	SE19D2	B	60	
SB2E1M	SE19K5	B	60	
SB2E2M	SE25D2	B	60	
SB2E2M	SE25K5	B	60	
SB2E3M	SE31K5	B	60	
SB-2M	SB2M	B	88	
SB2P60A	SB2P60A	C	144	※
SB31C	SB31C	B	116	
SB3220	SB3220	H	279	
SB32K51	SB32K51	H	278	
SB38	SB38	J	325	
SB38100	SB38100	J	325	
SB39C	SB39C	B	116	
SB3P60A	SB3P60A	C	144	※
SB51C	SB51C	B	116	
SB63C	SB63C	B	116	
SB00046	BLC100	A	19	
SB1C19P	S19UPBC	B	54	※
SB2C5P	S25UPBC	B	54	※
SB3C1P	S31UPBC	B	54	※
SB3C39P	S39UPBC	B	54	※
SB5C1P	S51UPBC	B	54	※
SB6C3P	S63UPBC	B	54	※
SB7C5P	S75UPBC	B	54	※
SB7C2001	SB7C2001	A	31	
SBF-33D	SBF-33D	H	273	
SBG	SBG	B	89	
SBG-1F	SBG1F	B	89	
SBG-2F	SBG2F	B	89	
SBG-3W	SBG3W	B	89	
SBG-WM	SBGWM	B	89	
SBM	SBM	B	89	
SBM2	SBM2	B	88	※
SBM3	SBM3	B	88	※
SBM35	SBM35	H	279	
SBM3P60A30A	SBM3P60A30A	C	144	※
SBM3P60A40A	SBM3P60A40A	C	144	※
SBM3P60A60A	SBM3P60A60A	C	144	※
SBM-WM	SBMNM	B	89	
SBO	SBO	B	89	
SBO04P	S104UPB	B	54	
SBO16P	S16UPB	B	54	
SBO19P	S19UPB	B	54	
SBO22P	S22UPB	B	54	
SBO25P	S25UPB	B	54	
SBO28P	S28UPB	B	54	
SBO31P	S31UPB	B	54	
SBO36P	S36UPB	B	54	
SBO39P	S39UPB	B	54	
SBO42P	S42UPB	B	54	
SBO51P	S51UPB	B	54	
SBO54P	S54UPB	B	54	
SBO63P	S63UPB	B	54	
SBO70P	S70UPB	B	54	
SBO75P	S75UPB	B	54	
SBO82P	S82UPB	B	54	
SBO92P	S92UPB	B	54	
SBP	SBP	B	89	
SBP-16	SBPN16	B	125	
SBP-22	SBP22	B	125	
SBP-28	SBP28	B	125	
SBP-W	SBPW	B	89	
SBP-WY	SBPWY	B	89	
SBP-Y	SBPY	B	89	
SBS	SBS	B	89	
SBS-WM	SBSWM	B	89	
SBT-C	SBTC	B	89	
SBT-WC	SBTWC	B	89	※
SC-1	SC1	B	99	
SC451B	S454Y	B	64	
SC471M	S475CB	B	64	※
SC41B	S444Y	B	64	
SC552B	S554Y	B	64	
SC572B	S575Y	B	64	
SC-66	SC66K	F	226	
SC841B	S844Y	B	64	
SC851B	S854Y	B	64	
SC871B	S875Y	B	64	
SCO19M	S19C	B	51	
SCO25M	S25C	B	51	
SCO31M	S31C	B	51	
SCO39M	S39C	B	51	
SCO51M	S51C	B	51	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
SCO63M	S63C	B	51	
SCO75M	S75C	B	51	
SCOE10F	SE104C	B	62	
SCOE1F	SE16C	B	62	
SCOE1M	SE19C	B	58	
SCOEF2	SE22C	B	62	
SCOEF2M	SE25C	B	58	
SCOEF3	SE28C	B	62	
SCOEF3M	SE31C	B	58	
SCOEF4	SE36C	B	62	
SCOEF4M	SE39C	B	58	
SCOEF5	SE42C	B	62	
SCOEF5M	SE51C	B	58	
SCOEF6	SE54C	B	62	
SCOEF6M	SE63C	B	58	
SCOEF7	SE70C	B	62	
SCOEF7M	SE75C	B	58	
SCOEF8	SE82C	B	62	
SCOEF9	SE92C	B	62	
SCTE1D	SE19KE	B	59	
SCTE2D	SE25KE	B	59	
SCTE3D	SE31KE	B	59	
SCTE4D	SE39KE	B	59	
SCTE5D	SE51KE	B	59	
SCTE6D	SE63KE	B	59	
SCTE7D	SE75KE	B	59	
S-D1510	SD1510	B	105	
S-D15	S-D15	B	105	
S-D2	SD2	B	105	
SD-220V	SD220V	F	229	
SD-320V	SD320V	F	229	
SD-420V	SD420V	F	229	
SD-520V	SD520V	F	229	
SD-60MA	SD60MA	C	155	
SD-60MP	SD60MP	C	155	
SD-620Z	SD620Z	F	229	
SDA-20-1-W	SDA201W	H	277	
S-DC104	SDC104	B	107	
S-DC16	SDC16	B	107	
S-DC19	SDC19	B	107	
S-DC25DC22	SDC25DC22	B	107	
S-DC31DC28	SDC31DC28	B	107	
S-DC36	SDC36	B	107	
S-DC39	SDC39	B	107	
S-DC42	SDC42	B	107	
S-DC51	SDC51	B	107	
S-DC54	SDC54	B	107	
S-DC63	SDC63	B	107	
S-DC75DC70	SDC75DC70	B	107	
S-DC82	SDC82	B	107	
S-DC92	SDC92	B	107	
SD-D1	SDD1	B	105	
SD-D15	SD-D15	B	105	
SD-DC16	SDDC16	B	107	
SD-DC19	SDDC19	B	107	
SD-DC25DC22	SDDC25DC22	B	107	
SD-DC31DC28	SDDC31DC28	B	107	
SD-DC36	SDDC36	B	107	
SD-DC42	SDDC42	B	107	
SD-DC54	SDDC54	B	107	
SD-DC75DC70	SDDC75DC70	B	107	
SD-DHUB	SD-DHUB	B	109	
S-DHNR-M10	S-DHNR-M10	B	109	
S-DHNR-W3	SDHNRW3	B	109	
S-DHUB	SDHUB	B	109	
S-DHU-W3	A-DHU-W3	B	109	
S-DKSN-1	S-DKSN-1	B	104	
SDP40W-500mA	SDP40W-500mA	I	300	※
SD-SRG1	SD-SRG1	B	104	
SD-SRS1	SD-SRS1	B	104	
SDX	PT38DX	E	179	
S-EC1	SEC1	B	109	
SEC901B	SEC901B	J	352	
SECE1F	SE19EC	B	59	
SECE2F	SE25EC	B	59	
SECE3F	SE31EC	B	59	
SECE4F	SE39EC	B	59	
SECE5F	SE51EC	B	59	
SECE6F	SE63EC	B	59	
SECE7F	SE75EC	B	59	
SF1200	SF1200	C	152	
SF600	SF600	C	152	
SF-66500	SF66500K	F	226	
SF900	SF900	C	152	
SFBT-C10	SFBTC10	A	29	
SFBT-C20	SFBTC20	A	29	
SFG-16H	SFG16H	B	124	
SFG-22H	SFG22H	B	124	
SFG-28H	SFG28H	B	124	
SFL1198-T8-21V	SFL1198-T8-21V	I	300	※
SFL580-T10-K52-18V	SFL580-T10-K52-18V	I	300	※
SFMC45	SFMC6X45	E	176	
SFT-16H	SFT16H	B	124	
SFT-22H	SFT22H	B	124	
SFT-28H	SFT28H	B	124	
SFT-C112	SFTC112	A	29	
SFW-10	SFW10	A	29	
SFW-20	SFW20	A	29	
SG-1	SG1	B	99	
SGI-28H	SGI28	B	125	
SGT-16H	SGT16H	B	125	
SGT-22H	SGT22H	B	125	
SGT-28H	SGT28H	B	125	
SGX-16H	SGX16H	B	125	
SGX-22H	SGX22H	B	125	
SGX-28H	SGX28	B	125	
SHK32127	SHK32127	H	281	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
SHK3815S	SHK3815S	H	281	※
SHK3845S	SHK3845S	H	281	
SJ1E1M	SE19M1	B	60	
SJ1E2M	SE25M1	B	60	
SJ1E3M	SE31M1	B	60	
SJ1E4F	SE39M1	B	60	
SJ3E1M	SE19M3	B	60	
SJ3E2M	SE25M3	B	60	
SJ3E3M	SE31M3	B	60	
SJ3E4F	SE39M3	B	60	
SJ4E1M	SE19M4	B	60	
SJ4E2M	SE25M4	B	60	
SJ4E3M	SE31M4	B	60	
SJ4E4F	SE39M4	B	60	
SJ-66	SJ66K	F	226	
SJLE1M	SE19M2	B	60	
SJLE2M	SE25M2	B	60	
SJLE3M	SE31M2	B	60	
SJLE4F	SE39M2	B	60	
SJSE1M	SE19M5	B	60	
SJSE2M	SE25M5	B	60	
SJSE3M	SE31M5	B	60	
SJSE4F	SE39M5	B	60	
SK-66	SK66	F	225	
SKF-66	SKF66K	F	226	
SKH-100EAR	SKH100EAR	I	302	
SKH-100EAY	SKH100EAY	I	302	
SKP-110AR	SKP110AR	I	302	
SKP-110AY	SKP110AY	I	302	
SKP-120AY	SKP120AY	I	302	
SKT-15	TI551	B	57	
SL-1	SL1	B	99	
SL-170C	SL170C	J	350	
SLO19M	S19L	B	52	
SLO25M	S25L	B	52	
SLO31M	S31L	B	52	
SLO39M	S39L	B	52	
SLO51M	S51L	B	52	
SLO63M	S63L	B	52	
SLO75M	S75L	B	52	
SLP-10WP	SLP10WP	H	280	
SLP-30WP	SLP30WP	H	280	
SLP-50WP	SLP50WP	H	280	※
SL5-1C	SL51C	A	29	
SL5-2C	SL52C	A	29	
SM-1	SM1	B	99	
SM36B	SM36B	B	88	
SM36B2	SM36B2	B	88	
SM36B3	SM36B3	B	88	
SM36HC	SM36HC	B	88	
SM36HC2	SM36HC2	B	88	
SM36HC3	SM36HC3	B	88	
SNBE2E	SE25N	B	59	
SNBE3E	SE31N	B	59	
SNBE4E	SE39N	B	59	
SNBE5E	SE51N	B	59	
SNBE6E	SE63N	B	59	
SNBE7E	SE75N	B	59	
SNO25E	S25N	B	52	
SNO31E	S31N	B	52	
SNO39E	S39N	B	52	
SNO51E	S51N	B	52	
SNO63E	S63N	B	52	
SNO75E	S75N	B	52	
SO-42SP	SO-42SP	E	179	
SP1510WN	SPLBW150100	B	71	
SP1515WN	SPLBW150150	B	71	
SP2010WN	SPLBW200100	B	71	
SP2015WN	SPLBW200150	B	71	
SP2020WN	SPLBW200200	B	71	
SP-23P	SP23P	J	328	
SP2CDW	SP2CDW	H	274	
SP2CW	SP2CW	H	274	
SP2DW-P	SP2DW-P	H	274	
SP3010WN	SPLBW300100	B	71	
SP3015WN	SPLBW300150	B	71	
SP3020WN	SPLBW300200	B	71	
SP3030WN	SPLBW300300	B	71	
SP2CDW	SP2CDW	H	274	
SP3CDW	SP3CDW	H	274	
SP3CW	SP3CW	H	274	
SP4CDW	SP4CDW	H	274	
SP4CW	SP4CW	H	274	
SP-60MA	SP60MA	C	155	
SP-60MP	SP60MP	C	155	
S-PH1	SPH1	B	111	
SPS-2916	SPS2916	J	355	
SPS-2916BK	SPS2916BK	J	355	
SPT-M10X1.5	ISS10	J	335	
SPT-M4X0.7	ISS4	J	335	
SPT-M5X0.8	ISS5	J	335	
SPT-M6X1.0	ISS6	J	335	
SPT-M8X1.25	ISS8	J	335	
SR305	SR305	J	330	
SR44P	SR44P	E	204	
SRBC	SRBC	B	104	
SFRG1	SFRG1	B	104	
SRG1	SRG1	B	104	
SRH1N	SRH1N	B	104	
SR51	SR51	B	104	
SRZ-25A	SRZ25A	H	279	
SRZ-32A	SRZ32A	H	279	
SS00402	SS00402	I	295	
SS-FL-10HCCA	SS-FL-10HCCA	H	281	※
SSLT22M	S22SP	B	58	※
SSLT25M	S25SP	B	58	※
SSLT28M	S28SP	B	58	※

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
SSLT31M	S31SP	B	58	※
SSO04M	S104S	B	56	
SSO16M	S16S	B	56	
SSO19M	S19S	B	56	
SSO22M	S22S	B	56	
SSO25M	S25S	B	56	
SSO28M	S28S	B	56	
SSO31M	S28S	B	56	
SSO36M	S36S	B	56	
SSO39M	S39S	B	56	
SSO42M	S42S	B	56	
SSO51M	S51S	B	56	
SSO54M	S54S	B	56	
SSO63M	S63S	B	56	
SSO70M	S70S	B	56	
SSO75M	S75S	B	56	
SSO82M	S82S	B	56	
SSO92M	S92S	B	56	
S-T10 100	ST10-100	C	142	
S-T10 200	ST10-200	C	142	
S-T12 100	ST12-100	C	142	
S-T12 200	ST12-200	C	142	
S-T20 100	ST20-100	C	142	
S-T20 200	ST20-200	C	142	
S-T25 100	ST25-100	C	142	
S-T25 200	ST25-200	C	142	
S-T35 100	ST35-100	C	142	
S-T35 200	ST35-200	C	142	
S-T50 200	ST50-200	C	142	
ST3/RW16	ISSW3	J	335	
STCE1F	SE19EC	B	59	
STCE2F	SE25EC	B	59	
STCE3F	SE31EC	B	59	
STCE4F	SE39EC	B	59	
STCE5F	SE51EC	B	59	
STCE6F	SE63EC	B	59	
STCE7F	SE75EC	B	59	
SU-25WF	SU-25WF	H	277	
SU65	SU65	B	45	
SUBE1M	SUBE1B	B	61	
SUBE2M	SE25UB	B	61	
SUBE3M	SE31UB	B	61	
SUBE4F	SE39UB	B	61	
SUBE5F	SE51UB	B	61	
SUBE6F	SE63UB	B	61	
SU-DA19	SU-DA19	H	277	
SULE1M	SE19UL	B	61	
SULE2M	SE25UL	B	61	
SULE3M	SE31UL	B	61	
SULE4F	SE39UL	B	61	
SULE5F	SE51UL	B	61	
SULE6F	SE63UL	B	61	
SUM-16	SUM16	B	125	
SUM-22	SUM22	B	125	
SUM-28	SUM28	B	125	
SUS16	SUS16	H	279	
SUTE3M	SE31UT	B	61	
SUTE4F	SE39UT	B	61	
SUTE5F	SE51UT	B	61	
SUTE6F	SE63UT	B	61	
SW1141GHW	VE14K	B	40	
SW1142GHW	VE14KS	B	40	
SW1161GHW	VE16K	B	40	
SW1161JHW	VE16KJ	B	40	
SW1162GHW	VE16KS	B	40	
SW1162JHW	VE16KSJ	B	40	
SW1221GHW	VE22K	B	40	
SW1221JHW	VE22KJ	B	40	
SW1222GHW	VE22KS	B	40	
SW1222JHW	VE22KSJ	B	40	
SW1281GHW	VE28K	B	40	
SW1282GHW	VE28KS	B	40	
SW140JHW	SW140JHW	B	40	
SW2141GHW	VE14K2	B	40	※
SW2161GHW	VE16K2	B	40	※
SW2161JHW	VE16K2J	B	40	※
SW2162GHW	VE16K2S	B	40	※
SW2162JHW	VE16K2SJ	B	40	※
SW2221GHW	VE22K2	B	40	※
SW2221JHW	VE22K2J	B	40	※
SW2222GHW	VE22K2S	B	40	※
SW2281GHW	VE28K2	B	40	※
SZ-007	SZ007	I	302	
SZ-008	SZ008	I	302	
T1002	T1002	D	168	
T1003	T1003	D	168	
T1004	T1004	D	168	
T1005	T1005	D	168	
T1006	T1006	D	168	
T1010	T1010	D	168	
T1012	T1012	D	168	
T1015	T1015	D	168	
T1016	T1016	D	168	
T1018	T1018	D	168	※
T-1018	T1018	J	334	
T1020	T1020	D	168	
T1022	T1022	D	168	※
T1024	T1024	D	168	※
T1025	T1025	D	168	※
T1030	T1030	D	168	※
T-106A	T106A	A	31	※
T-107A	T107A	A	31	※
T-109A	T109A	A	31	※
T-111A	T111A	A	31	※
T-114A	T114A	A	31	※
T-117A	T117A	A	31	※
T-118A	T118A	J	334	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
T-118GFS	T118GFS	J	334	
T-120A	T120A	A	31	※
T122	T122	E	199	
T-122A	T122A	A	31	※
T122C	T122C	E	199	
T-125A	T125A	A	31	※
T-1501S	T1501S	J	324	
T154	T154	E	199	
T154C	T154C	E	199	
T190	T190	E	199	
T190C	T190C	E	199	
T-1K	T1K	E	187	
T20	T20	E	199	
T20C	T20C	E	199	
T20C02	T20C02	D	168	
T20C03	T20C03	D	168	
T20C04	T20C04	D	168	
T20C06	T20C06	D	168	
T20C08	T20C08	D	168	
T20C10	T20C10	D	168	
T20C12	T20C12	D	168	
T20C15	T20C15	D	168	
T20C16	T20C16	D	168	※
T20C18	T20C18	D	168	
T20C20	T20C20	D	168	※
T20C24	T20C24	D	168	※
T20C25	T20C25	D	168	※
T20C30	T20C30	D	168	
T240	T240	E	199	
T240C	T240C	E	199	
T26	T26	E	199	
T26C	T26C	E	199	
T288	T288	E	199	
T288C	T288C	E	199	
T-290	T290	J	324	
T-2K	T2K	E	187	
T30C02	T30C02	D	168	
T30C03	T30C03	D	168	
T30C04	T30C04	D	168	
T30C06	T30C06	D	168	
T365	T365	E	199	
T365C	T365C	E	199	
T38	T38	B	115	※
T38B	T38B	B	114	
T38H6-120	T38H6120	B	115	
T38H6-90	T38H690	B	115	
T38H9-110	T38H6110	B	115	
T38H9H	T38H9H	B	115	
T38M	T38M	B	115	
T38U	T38U	B	114	
T38UB	T38UB	B	118	
T44	T44	E	199	
T44C	T44C	E	199	
T-4K	T4K	E	187	
T-4KW	T4KW	E	187	
T-565	T565-BL	J	350	
T60	T60	E	199	
T60C	T60C	E	199	
T76	T76	E	199	
T76C	T76C	E	199	
T98	T98	E	199	
T98C	T98C	E	199	
TAI 110V200W E	TAI 110V200W	I	316	※
TAI 110V20W E	TAI 110V20W	I	316	※
TAI 220V 20WE	TAI 220V 20W	I	316	※
TAI 220V 40WE	TAI 220V 40W	I	316	※
TAI220V60W E	TAI220V60W	I	316	※
TB-064-P	TB064P	H	280	
TB1	TB1	B	118	
TB15601K	TB15601K	G	261	
TB171N	TB171N	G	261	
TB172N	TB172N	G	261	
TB1H	TB1H	B	118	
TB2	TB2	B	118	
TB262101K	TB262101K	G	261	
TB50	TB50	G	261	
TBC2011	TBC2011	A	31	
TBC2012	TBC2012	A	31	
TBC2014	TBC2014	A	31	
TBL12	TBL12	D	166	
TC1.25-16	TC12516	E	197	
TC100C02	TC100C02	D	168	
TC100C03	TC100C03	D	168	
TC100C04	TC100C04	D	168	
TC100C06	TC100C06	D	168	
TC100C08	TC100C08	D	168	※
TC-12WP	TC12WP	B	101	
TC14GHW	VE14TC	B	39	
TC16GHW	VE16TC	B	39	
TC16JHW	VE16TCJ	B	39	
TC-16WP	TC16WP	B	101	
TC200C02	TC200C02	D	168	※
TC200C03	TC200C03	D	168	※
TC200C04	TC200C04	D	168	※
TC2-16	TC216	E	197	
TC22GHW	VE22TC	B	39	
TC22JHW	VE22TCJ	B	39	
TC-22WP	TC22WP	B	101	
TC28GHW	VE28TC	B	39	
TC28JHW	VE28TCJ	B	39	
TC-28WP	TC28WP	B	101	
TC300B	TC300B	D	169	
TC305	TC305	J	330	
TC36GHW	VE36TC	B	39	
TC36JHW	VE36TCJ	B	39	
TC-36WP	TC36WP	B	101	
TC42GHW	VE42TC	B	39	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
TC42JHW	VE42TCJ	B	39	
TC-42WP	TC42WP	B	101	
TC450B	TC450B	D	169	
TC5.5-11	TC5511	E	197	
TC5.5-21ST-C	TC5521STC	E	197	
TC54GHW	VE54TC	B	39	
TC54JHW	VE54TCJ	B	39	
TC-54WP	TC54WP	B	101	
TC60C02	TC60C02	D	168	
TC60C03	TC60C03	D	168	
TC60C04	TC60C04	D	168	
TC60C06	TC60C06	D	168	
TC60C08	TC60C08	D	168	※
TC60C10	TC60C10	D	168	※
TC70GHW	VE70TC	B	39	※
TC82GHW	VE82TC	B	39	※
TCB3B	TCB3B	D	169	
TCB4B	TCB4B	D	169	
TCD-10.0	TCD10.0	J	336	
TCD-10.5	TCD10.5	J	336	
TCD-11.0	TCD11.0	J	336	
TCD-11.5	TCD11.5	J	336	
TCD-12.0	TCD12.0	J	336	
TCD-12.5	TCD12.5	J	336	
TCD-13.0	TCD13.0	J	336	
TCD-2.5	TCD2.5	J	336	
TCD-2.8	TCD2.8	J	336	
TCD-3.0	TCD3.0	J	336	
TCD-3.2	TCD3.2	J	336	
TCD-3.3	TCD3.3	J	336	
TCD-3.4	TCD3.4	J	336	
TCD-3.5	TCD3.5	J	336	
TCD-3.6	TCD3.6	J	336	
TCD-3.7	TCD3.7	J	336	
TCD-3.8	TCD3.8	J	336	
TCD-4.0	TCD4.0	J	336	
TCD-4.2	TCD4.2	J	336	
TCD-4.5	TCD4.5	J	336	
TCD-4.8	TCD4.8	J	336	
TCD-5.0	TCD5.0	J	336	
TCD-5.5	TCD5.5	J	336	
TCD-6.0	TCD6.0	J	336	
TCD-6.5	TCD6.5	J	336	
TCD-7.0	TCD7.0	J	336	
TCD-7.5	TCD7.5	J	336	
TCD-8.0	TCD8.0	J	336	
TCD-8.5	TCD8.5	J	336	
TCD-9.0	TCD9.0	J	336	
TCD-9.5	TCD9.5	J	336	
TCL-4SW3	TCL4SW3	C	131	
TCN-14S	TCN14S	B	79	
TCN-16S	TCN16S	B	79	
TC5-03CS2W	TC503CS2W	C	131	
TC5-03CS3W	TC503CS3W	C	131	
TC5-05SV2	TC505SV2	C	131	
TC5-05SV3	TC505SV3	C	131	
TC5-1A-T	TC51AT	H	273	
TC5-1SV3	TC51SV3	C	131	
TC5-1SW3B	TC51SW3B	C	131	
TC5-2SV3	TC52SV3	C	131	
TC5-MHP	TC5MHP	H	272	
TD-1H/B	TD1HB	H	271	
TD-2320-8	TD-2320	F	229	
TD-3H/B	TD3HB	H	271	
TD50	TD50	J	321	
TD-6H/B	TD6HB	H	272	
TE-120-BX	TE120	J	351	
TE-527	TE527	J	351	
TEZN-38	TEZN38	J	327	
TF1-4	TF14	B	114	
TFG1	TFG1	B	114	
TFH1	TFH1	B	115	
TG-TB	TGTB	E	177	
TGV B-1.25	TGVB125B	E	198	
TGV B-1.25	TGVB125C	E	198	
TGV B-1.25	TGVB125R	E	198	
TGV B-2	TGVB2B	E	198	
TGV B-2	TGVB2C	E	198	
TGV B-2	TGVB2R	E	198	
TH001	TH001	J	332	
TH002	TH002	J	332	
TH004	TH004	J	332	
TH47	TH47	A	26	
TH67	TH67	A	26	
THS25024-5P	THS250245P	J	331	
TI/VF 0.8mm	TI/VF082	A	15	
TKH6	TKH6	B	117	
TKH9	TKH9	B	117	
TM150	TM150	B	104	
TM200	TM200	B	104	
TM300	TM300	B	104	
TM400	TM400	B	104	
TM500	TM500	B	104	
TM600	TM600	B	104	
TMC403EA	TMC403EA	C	131	
TMEV 1.25Y-3.5	TMEV125Y35C	E	196	
TMEV 1.25Y-3N	TMEV125Y3NC	E	196	
TMEV 1.25Y-3N	TMEV125Y3NR	E	196	
TMEV 1.25Y-4S	TMEV125Y4SB	E	196	
TMEV 1.25Y-4S	TMEV125Y4SC	E	196	
TMEV 1.25Y-4S	TMEV125Y4SR	E	196	
TMEV 2Y-3	TMEV2Y3B	E	196	
TMEV 2Y-3	TMEV2Y3C	E	196	
TMEV 2Y-4S	TMEV2Y4SB	E	196	
TMEV 2Y-4S	TMEV2Y4SC	E	196	
TMEV 2Y-4S	TMEV2Y4SR	E	196	
TMEV1.25-3S	TMEV1253SB	E	196	

メーカー品番が存在しない商品は、メーカー品番索引には掲載されておりませんのでご了承くださいませ。

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
TMEV1.25-3S	TMEV1253SC	E	196	
TMEV1.25-3S	TMEV1253SR	E	196	
TMEV1.25-4	TMEV1254B	E	196	
TMEV1.25-4	TMEV1254C	E	196	
TMEV1.25-4	TMEV1254R	E	196	
TMEV1.25-4M	TMEV1254MB	E	196	
TMEV1.25-4M	TMEV1254MC	E	196	
TMEV1.25-4M	TMEV1254MR	E	196	
TMEV2-4	TMEV24B	E	196	
TMEV2-4	TMEV24C	E	196	
TMEV2-4	TMEV24R	E	196	
TMEV2-4S	TMEV24SB	E	196	
TMEV2-4S	TMEV24SC	E	196	
TMEV2-5M	TMEV25MB	E	196	
TMEV2-5M	TMEV25MC	E	196	
TMEV2-5M	TMEV25MR	E	196	
TPB-341	TPB341	J	329	
TPC3	TPC3	B	117	
TPC4	TPC4	B	117	
TPC4B	TPC4B	B	118	
TPD-4	TPD4	J	335	
TPD-5	TPD5	J	335	
TPE0	MTP0	E	187	
TPE1	MTP1	E	187	
TPE2	MTP2	E	187	
TPE3	MTP3	E	187	
TR10K	TR10K	D	167	
TR10SK	TR10SK	D	167	
TR20K	TR20K	D	167	
TR412	TR412	B	118	
TR415	TR415	B	118	
TRA1K	TRA1K	D	167	
TRA2K	TRA2K	D	167	
TRB-1	TRB1	D	167	
TRC-11	TRC11	D	167	
TRD-2	TRD2	D	167	
TRE1	TRE1	D	167	
TRGA	TRGA	D	167	
TRG-H	HKNT103	I	304	
TS-110	TS110	J	330	
TS14GHW	VE144C	B	35	
TS16DHW	HI16ND	B	35	
TS16GHW	VE164C	B	35	
TS16JHW	VE164CJ	B	35	
TS22DHW	HI22ND	B	35	
TS22GHW	VE224C	B	35	
TS22JHW	VE224CJ	B	35	
TS28DHW	HI28ND	B	35	
TS28GHW	VE284C	B	35	
TS28JHW	VE284CJ	B	35	
TS36DHW	HI36ND	B	35	
TS36GHW	VE364C	B	35	
TS36JHW	VE364CJ	B	35	
TS42DHW	HI42ND	B	35	
TS42GHW	VE424C	B	35	
TS42JHW	VE424CJ	B	35	
TS54DHW	HI54ND	B	35	
TS54GHW	VE544C	B	35	
TS54JHW	VE544CJ	B	35	
TS70DHW	HI70ND	B	35	
TS70GHW	VE704C	B	35	
TS70JHW	VE704CJ	B	35	
TS82DHW	HI82ND	B	35	
TS82GHW	VE824C	B	35	
TS82JHW	VE824CJ	B	35	
TSR-420	TSR-420	F	227	
TT-1	TT1L	J	351	
TT-1	TT1M	J	351	
TT-22	TT22L	J	351	
TT-22	TT22M	J	351	
TW1-9N	TW19N	B	117	
TW3-9N	TW39N	B	117	
TW4-9N	TW49N	B	117	
TX10	TX10	D	167	
TY5-30	TY530	A	22	
U146	U146	H	277	
U146TMH	U146TMH	H	277	※
U19	U19	B	114	
U206	U206	H	277	
U25	U25	B	114	
U25WLA20	U25WLA20	H	277	
U25WLA26	U25WLA26	H	277	
U31	U31	B	114	
U3-1S	U31S	B	118	
U38C	U38C	B	114	
U38D	U38D	B	114	
U38W	U38W	B	114	
U4-1S	U41S	B	118	
UABD-312	UABD312	A	21	
UABD-323	UABD323	A	21	
UB35	UB35	H	273	
UBCBW35	UBCBW35	F	273	
UK-1005G-DDK	UK1005GDDK	F	222	※
UK-1005G-DHL	UK1005GDHL	F	222	※
UK-1505G-DDK	UK1505GDDK	F	222	※
UK-1505G-DK	UK1505GDK	F	222	※
UK-GN100SHD-HL	UKGN100SHDHL	F	221	※
UK-GSN100S-HL	UKGSN100SHL	F	221	※
UK-GSN150S-HL	UKGSN150SHL	F	221	※
UK-SGN100S-DK	UKSGN100SDK	F	222	※
UK-ULZEN150S-MG	UKULZEN150SMG	F	223	※
UM24G	UM24G	J	326	
UM30G	UM30G	J	326	
UM36G	UM36G	J	326	
US-15	US15	A	29	
US-20	US20	A	29	
US-25	US25	A	29	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
US-30	US30	A	29	
US-40	US40	A	29	
US-50	US50	A	29	
US-60	US60	A	29	
US-70	US70	A	29	
UU7FLH	UU7FLH	H	274	
V-06J-BE	V06JBE	F	214	※
V-08J-BE	V08JBE	F	214	※
V-08P7	V08P7	F	214	
V-08PA6	V08PA6	F	214	
V-08PAS7	V08PAS7	F	214	
V-08PC7	V08PC7	F	214	
V-08PD7	V08PD7	F	214	
V-08PM7	V08PM7	F	214	
V-08PP7	V08PP7	F	215	
V-08PPD7	V08PPD7	F	215	
V-08PPM7	V08PPM7	F	215	
V-08PQF2-BE	V08PQF2BE	F	215	※
V-08PXD7	V08PXD7	F	215	
V-1.25	TCV12B	E	200	
V-1.25	TCV12G	E	200	
V-1.25	TCV12K	E	200	
V-1.25	TCV12R	E	200	
V-1.25	TCV12W	E	200	
V-1.25	TCV12Y	E	200	
V-100	TCV1001B	E	201	
V-100	TCV1001G	E	201	
V-100	TCV1001K	E	201	
V-100	TCV1001R	E	201	
V-100	TCV1001W	E	201	
V-100	TCV1001Y	E	201	
V-10J ※	V10J	F	214	
V-12PD7	V12PD7	F	215	
V-12PPM7	V12PPM7	F	215	
V-12PS7	V12PS7	F	215	
V-12PSA54	V12PSA54	F	215	※
V-14	TCV141B	E	200	
V-14	TCV141G	E	200	
V-14	TCV141K	E	200	
V-14	TCV141R	E	200	
V-14	TCV141W	E	200	
V-14	TCV141Y	E	200	
V-150	TCV1501B	E	201	
V-150	TCV1501G	E	201	
V-150	TCV1501K	E	201	
V-150	TCV1501R	E	201	
V-150	TCV1501W	E	201	
V-150	TCV1501Y	E	201	
V-2	TCV21B	E	200	
V-2	TCV21G	E	200	
V-2	TCV21K	E	200	
V-2	TCV21R	E	200	
V-2	TCV21W	E	200	
V-2	TCV21Y	E	200	
V-200	TCV2001B	E	201	
V-200	TCV2001G	E	201	
V-200	TCV2001K	E	201	
V-200	TCV2001R	E	201	
V-200	TCV2001W	E	201	
V-200	TCV2001Y	E	201	
V-22	TCV221B	E	200	
V-22	TCV221G	E	200	
V-22	TCV221K	E	200	
V-22	TCV221R	E	200	
V-22	TCV221W	E	200	
V-22	TCV221Y	E	200	
V-250	TCV250B	E	201	
V-250	TCV250K	E	201	
V-250	TCV250R	E	201	
V-250	TCV250W	E	202	
V-3.5	TCV35B	E	200	
V-3.5	TCV35G	E	200	
V-3.5	TCV35K	E	200	
V-3.5	TCV35R	E	200	
V-3.5	TCV35W	E	200	
V-3.5	TCV35Y	E	200	
V-325	TCV3251B	E	201	
V-325	TCV3251G	E	201	
V-325	TCV3251K	E	201	
V-325	TCV3251R	E	201	
V-325	TCV3251W	E	201	
V-325	TCV3251Y	E	201	
V-38	TCV381B	E	200	
V-38	TCV381G	E	200	
V-38	TCV381K	E	200	
V-38	TCV381R	E	200	
V-38	TCV381W	E	200	
V-38	TCV381Y	E	200	
V-5.5	TCV55B	E	200	
V-5.5	TCV55G	E	200	
V-5.5	TCV55K	E	200	
V-5.5	TCV55R	E	200	
V-5.5	TCV55W	E	200	
V-5.5	TCV55Y	E	200	
V-60	TCV601G	E	200	
V-60	TCV601W	E	200	
V-60	TCV601B	E	201	
V-60	TCV601K	E	201	
V-60	TCV601R	E	201	
V-60	TCV601Y	E	200	
V-8	TCV81B	E	200	
V-8	TCV81G	E	200	
V-8	TCV81K	E	200	
V-8	TCV81R	E	200	
V-8	TCV81W	E	200	
V-8	TCV81Y	E	200	
V-80	TCV801B	E	201	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規範囲	在庫
V-80	TCV801G	E	201	
V-80	TCV801K	E	201	
V-80	TCV801R	E	201	
V-80	TCV801W	E	201	
V-80	TCV801Y	E	201	
VALG33042	VALG33042	C	146	
VALG33062	VALG33062	C	146	
VALG33082	VALG33082	C	146	
VC-0327	VC27ED	J	343	
VC-0342	VC42ED	J	343	
VCT 3.55Q	VCT352	A	14	
VCT 3.55Q	VCT353	A	14	
VCT 3.55Q	VCT354	A	14	
VCT 5.55Q	VCT553	A	14	
VCT 5.55Q	VCT554	A	14	
VCTF 0.55Q	VCTF052KU	A	13	
VCTF 0.55Q	VCTF053KU	A	13	
VCTF 0.55Q	VCTF054KU	A	13	
VCTF 0.755Q	SVCTF0752S	A	14	
VCTF 0.755Q	SVCTF0752T	A	14	
VCTF 0.755Q	SVCTF0753T	A	14	
VCTF 0.755Q	SVCTF0754S	A	14	
VCTF 0.755Q	SVCTF0754T	A	14	
VCTF 0.755Q	VCTF0752KU	A	13	
VCTF 0.755Q	VCTF0752S	A	13	
VCTF 0.755Q	VCTF0753KU	A	13	
VCTF 0.755Q	VCTF0753S	A	13	
VCTF 0.755Q	VCTF0754KU	A	13	
VCTF 0.755Q	VCTF0754S	A	13	
VCTF 0.755Q	VCTF0756	A	13	
VCTF 1.255Q	SVCTF1252S	A	14	
VCTF 1.255Q	SVCTF1252T	A	14	
VCTF 1.255Q	SVCTF1253S	A	14	
VCTF 1.255Q	SVCTF1253T	A	14	
VCTF 1.255Q	SVCTF1254S	A	14	
VCTF 1.255Q	SVCTF1254T	A	14	
VCTF 1.255Q	VCTF1252KU	A	13	
VCTF 1.255Q	VCTF1252S	A	13	
VCTF 1.255Q	VCTF1253KU	A	13	
VCTF 1.255Q	VCTF1253S	A	13	
VCTF 1.255Q	VCTF1254KU	A	13	
VCTF 1.255Q	VCTF1254S	A	13	
VCTF 1.255Q	VCTF1256	A	13	
VCTF 25Q	SVCTF22S	A	14	
VCTF 25Q	SVCTF22T	A	14	
VCTF 25Q	SVCTF23S	A	14	
VCTF 25Q	SVCTF23T	A	14	
VCTF 25Q	SVCTF24S	A	14	
VCTF 25Q	SVCTF24T	A	14	
VCTF 25Q	VCTF22KU	A	13	
VCTF 25Q	VCTF22S	A	13	
VCTF 25Q	VCTF23KU	A	13	
VCTF 25Q	VCTF23S	A	13	
VCTF 25Q	VCTF24KU	A	13	
VCTF 25Q	VCTF24S	A	13	
VCTF 25Q	VCTF26	A	13	
VCTFK 0.755Q	VCTFK075GR	A	14	
VCTFK 0.755Q	VCTFK075W	A	14	
VCTFK 1.255Q	VCTFK125GR	A	14	
VCTFK 1.255Q	VCTFK125W	A	14	
VCTFK 25Q	VCTFK2GR	A	14	
VD-08ZC10	VD08ZC10	F	216	
VD-08ZCC5-C	VD08ZCC5C	F	216	
VD-10Z10	VD10Z10	F	216	
VD-10ZC10	VD10ZC10	F	216	
VD-10ZCC5-C	VD10ZCC5C	F	216	
VD-10ZFC10	VD10ZFC10	F	216	
VD-13Z10	VD13Z10	F	216	
VD-13ZC10	VD13ZC10	F	216	
VD-13ZCC4-C	VD13ZCC4C	F	216	
VD-13ZFC10	VD13ZFC10	F	216	
VD-13ZY9	VD13ZY9	F	217	
VD-15Z10	VD15Z10	F	217	
VD-15ZC10	VD15ZC10	F	217	
VD-15ZFC10	VD15ZFC10	F	217	
VD-15ZX8-W	VD15ZX8W	F	217	
VD-15ZY9	VD15ZY9	F	217	
VD-18Z9	VD18Z9	F	217	
VD-18ZC10	VD18ZC10	F	217	
VD-20Z9	VD20Z9	F	217	
VD-20ZX8-W	VD20ZX8W	F	218 ※	
VD-20ZX10-C	VD20ZX10C	F	217	
VEP14G	VEP14G	B	34	
VEP16G	VEP16G	B	34	
VEP22G	VEP22G	B	34	
VEP28G	VEP28G	B	34	
VEP36G	VEP36G	B	34	
VEP42G	VEP42G	B	34	
VEP54G	VEP54G	B	34	
VEP70G	VEP70G	B	34	
VEP82G	VEP82G	B	34	
VEP16J	VEP16J	B	34	
VEP22J	VEP22J	B	34	
VEP28J	VEP28J	B	34	
VEP36J	VEP36J	B	34	
VEP42J	VEP42J	B	34	
VEP54J	VEP54J	B	34	
VEP70J	VEP70J	B	34	
VEP82J	VEP82J	B	34	
VEP16DHW	VEP16D	B	34	
VEP22DHW	VEP22D	B	34	
VEP28DHW	VEP28D	B	34	
VEP36DHW	VEP36D	B	34	
VEP42DHW	VEP42D	B	34	
VEP54DHW	VEP54D	B	34	
VEP70DHW	VEP70D	B	34	
VEP82DHW	VEP82D	B	34	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規範囲	在庫
VFF 0.755Q	VFF075GR	A	15	
VFF 0.755Q	VFF075K	A	15	
VFF 0.755Q	VFF075W	A	15	
VFF 1.255Q	VFF125GR	A	15	
VFF 1.255Q	VFF125W	A	15	
VKF 25Q	CALKD2W	A	15	
VL07-8003AR	VL078003AR	I	302 ※	
VL07-8003AY	VL078003AY	I	302 ※	
VL095-100NR3	VL095100NR3	I	302 ※	
VL-A413LAX	VL4A13LAX	H	272 ※	
VL-SWD302KL	VLSWD302KL	H	272	
VSF 0.55Q	VSF05B	A	15	
VSF 0.55Q	VSF05Y	A	15	
VSF 0.755Q	VSF075B	A	15	
VSF 0.755Q	VSF075R	A	15	
VSF 0.755Q	VSF075Y	A	15	
VSF 1.255Q	VSF125B	A	15	
VSF 1.255Q	VSF125R	A	15	
VSF 1.255Q	VSF125Y	A	15	
VSF 25Q	VSF2B	A	15	
VSF 25Q	VSF2K	A	15	
VSF 25Q	VSF2Y	A	15	
VS-R1623	VSR1623	J	344	
VU100	VU100	B	34	
VU100L	VU100L	B	45 ※	
VU150L	VU150L	B	45 ※	
VU150NR	VU150NR	B	45 ※	
VU100T	VU100T	B	45 ※	
VVF 1.6mm	AVA162	A	11	
VVF 1.6mm	AVA163	A	11	
VVF 1.6mm	AVA163G	A	11	
VVF 1.6mm	AVA163200V	A	11 ※	
VVF 1.6mm	AVA164	A	11	
VVF 1.6mm	BVA162	A	11	
VVF 1.6mm	BVA163	A	11	
VVF 1.6mm	BVA164	A	11	
VVF 1.6mm	VA161B	A	11	
VVF 1.6mm	VA162B	A	11	
VVF 1.6mm	VA162K	A	11	
VVF 1.6mm	VA162R	A	11	
VVF 1.6mm	VA162W	A	11	
VVF 2.0mm	AVA202	A	11	
VVF 2.0mm	AVA20216G	A	11	
VVF 2.0mm	AVA203	A	11	
VVF 2.0mm	AVA203G	A	11	
VVF 2.0mm	AVA203200V	A	11	
VVF 2.0mm	AVA204	A	11	
VVF 2.0mm	BVA202	A	11	
VVF 2.0mm	BVA20216G	A	11	
VVF 2.0mm	BVA203	A	11	
VVF 2.0mm	BVA204	A	11	
VVF 2.0mm	VA201B	A	11	
VVF 2.0mm	VA202B	A	11	
VVF 2.0mm	VA202K	A	11	
VVF 2.0mm	VA202R	A	11	
VVF 2.0mm	VA202W	A	11	
VVF 2.6mm	AVA262	A	11	
VVF 2.6mm	AVA263	A	11	
VVF 2.6mm	BVA263	A	11	
VVR 145Q	VVR142	A	9 ※	
VVR 145Q	VVR143S	A	9	
VVR 145Q	VVR143T	A	9	
VVR 5.55Q	VVR552	A	9 ※	
VVR 5.55Q	VVR553	A	9	
VVR 5.55Q	VVR553T	A	9	
VVR 85Q	VVR83S	A	9	
VVR 85Q	VVR83T	A	9	
W-121	W121	F	213 ※	
W1-BA	DS14R	H	280 ※	
W20-2J	W202J	C	151	
WA3215K	WA3215K	G	257	
WA3219K	WA3219K	G	257	
WA3319	WA3319	G	257	
WA3329	WA3329	G	257	
WA3415	WA3415	G	257	
WA3420K	WA3420	G	257	
WA3429K	WA3429	G	257	
WA3430	WA3430	G	257	
WA35159	WA35159	G	257	
WA3519K	WA3519K	G	257	
WA5215K	WA5215K	G	258	
WA5315K	WA5315K	G	258	
WA5320K	WA5320K	G	258	
WA5420K	WA5420K	G	258	
WA5429K	WA5429K	G	258	
WA5439	WA5439	G	258	
WA5-1A-T	WAS1AT	H	272	
WBG50-54	WBG5054	B	86	
WBNDMJ	WBNDMJ	C	151	
WBST222	WBST222	D	171	
WBST223	WBST223	D	171	
WCH2304H	WCH2304H	G	259	
WCH2314H	WCH2314H	G	259	
WCH2334H	WCH2334H	G	259	
WCH2354H	WCH2354H	G	259	
WCH2402H	WCH2402H	G	259	
WCH2404H	WCH2404H	G	259	
WCH2414H	WCH2414H	G	259	
WCH2434H	WCH2434H	G	259	
WCH2454H	WCH2454H	G	259	
WCF8201WK	WCF8201WK	G	244	
WCF8202WK	WCF8202WK	G	244	
WCN3701	WCN3701	G	244	
WCN3702	WCN3702	G	244	
WCS3013	WCS3013	H	275	
WCS3013W	WCS3013W	H	275	

メーカー品番	兼新品番	大項目	規格頁	在庫
WCS38809W	WCS38809W	H	275	
WCS4811	WCS4811	H	275	
WCS4811W	WCS4811W	H	275	
WCS4812	WCS4812	H	275	
WCS4812W	WCS4812W	H	275	
WD1021F	WD1021F	D	171	
WDG1111	WDG1111	G	262	
WDG1113	WDG1113	G	262	
WDG1114	WDG1114	G	262	
WDG1311	WDG1311	G	262	
WDG1313	WDG1313	G	262	
WDG1314	WDG1314	G	262	
WDG1413	WDG1413	G	262	
WDG1453	WDG1453	G	262	
WDG1473	WDG1473	G	262	
WDG1493	WDG1493	G	262	
WDG1611LN(CW)	WDG1611LNCW	G	263	取
WDG1611LN(WW)	WDG1611LNWW	G	263	
WDG1611MN(CW)	WDG1611MNCW	G	263	取
WDG1611MN(WW)	WDG1611MNWW	G	263	
WDG1611S(CW)	WDG1611SCW	G	263	取
WDG1611S(WW)	WDG1611SWW	G	263	
WDG1621L(CW)	WDG1621LCW	G	263	取
WDG1621L(WW)	WDG1621LWW	G	263	
WDG1621M(CW)	WDG1621MCW	G	263	取
WDG1621M(WW)	WDG1621MWW	G	263	
WDG1621S(CW)	WDG1621SCW	G	263	取
WDG1621S(WW)	WDG1621SWW	G	263	
WDG1631L(CW)	WDG1631LCW	G	263	取
WDG1631L(WW)	WDG1631LWW	G	263	
WDG1631M(CW)	WDG1631MCW	G	263	取
WDG1631M(WW)	WDG1631MWW	G	263	
WDG1631S(CW)	WDG1631SCW	G	263	取
WDG1631S(WW)	WDG1631SWW	G	263	
WDG1641L(CW)	WDG1641LCW	G	263	取
WDG1641L(WW)	WDG1641LWW	G	263	
WDG1641M(CW)	WDG1641MCW	G	263	取
WDG1641M(WW)	WDG1641MWW	G	263	
WDG1641S(CW)	WDG1641SCW	G	263	
WDG1641S(WW)	WDG1641SWW	G	263	
WDG1722L	WDG1722L	G	262	
WDG1722M	WDG1722M	G	262	
WDG4303	WDG4303	G	263	
WDG5111(CW)	WDG5111CW	G	265	
WDG5111(WW)	WDG5111WW	G	265	
WDG5111H(WW)	WDG5111HWW	G	265	
WDG5122(CW)	WDG5122CW	G	265	取
WDG5122(WW)	WDG5122WW	G	265	
WDG5122H(WW)	WDG5122HWW	G	265	
WDG5133(CW)	WDG5133CW	G	265	取
WDG5133(WW)	WDG5133WW	G	265	取
WDG5144(CW)	WDG5144CW	G	265	取
WDG5144(WW)	WDG5144WW	G	265	取
WDG5155(CW)	WDG5155CW	G	265	取
WDG5155(WW)	WDG5155WW	G	265	取
WDG5311(CW)	WDG5311CW	G	265	取
WDG5311(WW)	WDG5311WW	G	265	
WDG5312(CW)	WDG5312CW	G	265	取
WDG5312(WW)	WDG5312WW	G	265	
WDG5321(CW)	WDG5321CW	G	265	取
WDG5321(WW)	WDG5321WW	G	265	取
WDG5323(CW)	WDG5323CW	G	265	取
WDG5323(WW)	WDG5323WW	G	265	
WDG5411(CW)	WDG5411CW	G	264	取
WDG5411(WW)	WDG5411WW	G	264	
WDG5411H(WW)	WDG5411HWW	G	264	
WDG5412(CW)	WDG5412CW	G	264	取
WDG5412(WW)	WDG5412WW	G	264	
WDG5413(CW)	WDG5413CW	G	264	取
WDG5413(WW)	WDG5413WW	G	264	
WDG5413H(WW)	WDG5413HWW	G	264	
WDG5414(CW)	WDG5414CW	G	264	取
WDG5414(WW)	WDG5414WW	G	264	
WDG5415(CW)	WDG5415CW	G	264	取
WDG5415(WW)	WDG5415WW	G	264	
WDG5415H(WW)	WDG5415HWW	G	264	
WDG5416(CW)	WDG5416CW	G	264	取
WDG5416(WW)	WDG5416WW	G	264	
WDG5416H(WW)	WDG5416HWW	G	264	
WDG5417(CW)	WDG5417CW	G	264	取
WDG5417(WW)	WDG5417WW	G	264	
WDG5418(CW)	WDG5418CW	G	264	取
WDG5418(WW)	WDG5418WW	G	264	取
WDG5419(CW)	WDG5419CW	G	264	取
WDG5419(WW)	WDG5419WW	G	264	取
WDG5422(CW)	WDG5422CW	G	264	取
WDG5422(WW)	WDG5422WW	G	264	取
WDG5423(CW)	WDG5423CW	G	264	取
WDG5423(WW)	WDG5423WW	G	264	
WDG5424(CW)	WDG5424CW	G	264	取
WDG5424(WW)	WDG5424WW	G	264	
WDG5424H(WW)	WDG5424HWW	G	264	
WDG5425(CW)	WDG5425CW	G	264	取
WDG5425(WW)	WDG5425WW	G	264	取
WDG5426(CW)	WDG5426CW	G	264	取
WDG5426(WW)	WDG5426WW	G	264	
WDG5426H(WW)	WDG5426HWW	G	264	
WDG5427(CW)	WDG5427CW	G	264	取
WDG5427(WW)	WDG5427WW	G	264	取
WDG5428(CW)	WDG5428CW	G	264	取
WDG5428(WW)	WDG5428WW	G	264	取
WDG5436(CW)	WDG5436CW	G	264	取
WDG5436(WW)	WDG5436WW	G	264	取
WDG5437(CW)	WDG5437CW	G	264	取
WDG5437(WW)	WDG5437WW	G	264	取
WDG5442(CW)	WDG5442CW	G	264	取
WDG5442(WW)	WDG5442WW	G	264	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
WDG5443(CW)	WDG5443(CW)	G	264	取
WDG5443(WW)	WDG5443(WW)	G	264	取
WDG5445(CW)	WDG5445(CW)	G	264	取
WDG5445(WW)	WDG5445(WW)	G	264	
WDG5445H(WW)	WDG5445H(WW)	G	264	
WEX-0516	WEX0516	B	124	
WEX-0522	WEX0522	B	124	
WEX-0528	WEX0528	B	124	
WEX-1016	WEX1016	B	124	
WEX-1022	WEX1022	B	124	
WEX-1028	WEX1028	B	124	
WF1320BK	WF1320BK	G	257	
WF1415BK	WF1415BK	G	257	
WF1420BK	WF1420BK	G	257	
WF1430BK	WF1430BK	G	257	
WF2039W	WF2039W	G	255	
WF2215BK	WF2215BK	G	258	
WF2220BK	WF2220BK	G	258	
WF2315BK	WF2315BK	G	258	
WF2320BK	WF2320BK	G	258	
WF2330B	WF2330B	G	258	
WF2420BK	WF2420BK	G	258	
WF2430B	WF2430B	G	258	
WF2520B	WF2520B	G	258	
WF3315W	WF3315W	G	258	
WF3630B	WF3630B	G	257	
WF4420	WF4420	G	253	
WF5112	WF5112	G	253	
WF5113	WF5113	G	253	
WF5230	WF5230	G	257	※
WF5315	WF5315	G	257	※
WF5415	WF5415	G	257	
WF5420	WF5420	G	257	
WF6330	WF6330	G	258	
WF6420	WF6420	G	258	
WF6430	WF6430	G	258	
WF7002	WF7002	G	257	
WF7004	WF7004	G	257	
WF7215K	WF7215K	G	257	
WF7320	WF7320	G	257	
WF7420K	WF7420K	G	257	
WF7430	WF7430	G	257	
WF75159	WF75159	G	257	
WF8220K	WF8220K	G	258	
WF8315K	WF8315K	G	258	
WF8320K	WF8320K	G	258	
WF8330	WF8330	G	258	
WF8420K	WF8420K	G	258	
WF8430	WF8430	G	258	
WF8520	WF8520	G	258	
WFA6534HG	WFA6534HG	G	259	
WFA6634HG	WFA6634HG	G	259	
WFA6654HG	WFA6654HG	G	259	
WFNDMJ	WFNDMJ	C	151	
WG1000	WG1000	G	255	
WG1200	WG1200	G	255	
WG5015W	WG5015W	G	255	
WG6000WK	WG6000WK	G	255	
WG6005W	WG6005W	G	255	
WG6130W	WG6130W	G	255	
WG6420WK	WG6420WK	G	255	
WG9003K	WG9003K	G	255	
WGT3	WGT3	G	267	
WGT5	WGT5	G	267	
WGX2	WGX2	G	267	
WGX4	WGX4	G	267	
WGX6	WGX6	G	267	
WGX8	WGX8	G	267	
WH2012	WH2012	G	261	
WH2013	WH2013	G	261	
WH2163KW	WH2163KW	G	261	
WH2164KW	WH2164KW	G	261	※
WH4007	WH4007	G	257	
WH4015	WH4015	G	261	
WH4019	WH4019	G	261	※
WH4021W	WH4021W	G	261	
WH4415	WH4415	G	261	
WH4515	WH4515	G	261	
WH4615	WH4615	G	261	
WH5203W	WH5203W	G	261	
WH5407	WH5407	G	261	
WHC7M2	WHC7M2	H	273	※
WHC10M2	WHC10M2	H	273	
WJ3201B	WJ3201B	G	259	
WJ5293G	WJ5293G	G	259	
WJ5495G	WJ5495G	G	259	
WK1012W	WK1012W	G	253	
WK1021W	WK1021W	G	253	
WK1022W	WK1022W	G	253	
WK1212	WK1212	G	253	
WK1320	WK1320	G	257	
WK1420	WK1420	G	257	
WK1430	WK1430	G	257	
WK1512K	WK1512K	G	253	
WK1562	WK1562	G	253	
WK1821	WK1821	G	253	
WK2103	WK2103	G	252	
WK2111K	WK2111K	G	252	
WK2113K	WK2113K	G	252	
WK2420K	WK2420K	G	258	
WK2430	WK2430	G	258	
WK-24A	WK-24A	H	272	
WK3001W	WK3001W	G	253	
WK3004W	WK3004W	G	253	
WK3005	WK3005	G	253	
WK3064	WK3064	G	253	
WK36301B	WK36301B	G	257	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
WK4102K	WK4102K	G	252	
WK4104K	WK4104K	G	252	
WK4105	WK4105	G	252	
WK4322S	WK4322S	G	252	
WK4602BK	WK4602BK	G	252	
WK4602SK	WK4602SK	G	252	
WKE17	WKE17	B	87	
WKE24	WKE24	B	87	
WKE30	WKE30	B	87	
WKE38	WKE38	B	87	
WKE50	WKE50	B	87	
WKE63	WKE63	B	87	
WKE76	WKE76	B	87	
WKI5054	WKI5054	B	87	
WKS111	WKS111	G	253	
WKS112	WKS112	G	253	
WKS181	WKS181	G	253	
WKS214	WKS214	G	253	
WKS216	WKS216	G	253	
WKS294	WKS294	G	253	
WL-11	WL-11	H	272	
W-LC-12-19	WLC1219	B	101	
W-LC-16-16	WLC1616	B	101	
W-LC-16-19	WLC1619	B	101	
W-LC-22-22	WLC2222	B	101	
W-LC-22-25	WLC2225	B	101	
W-LC-28-28	WLC2828	B	101	
W-LC-28-31	WLC2831	B	101	
W-LC-36-36	WLC3636	B	101	
W-LC-36-39	WLC3639	B	101	
W-LC-42-42	WLC4242	B	101	
W-LC-42-51	WLC4251	B	101	
W-LC-54-54	WLC5454	B	101	
W-LC-54-63	WLC5463	B	101	
WL-CA12N	WLCA12N	D	164	
WL-CA12-2	WLCA122	D	164	※
WL-NJ-N	WLNJ-N	D	164	
WN1001	WN1001	G	233	
WN1001SW	WN1001SW	G	246	
WN1031K	WN1031K	G	232	※
WN1061	WN1061	G	233	
WN1062	WN1062	G	232	
WN1101	WN1101	G	233	
WN1101SW	WN1101SW	G	246	
WN1112K	WN1112K	G	233	
WN1131	WN1131	G	232	
WN11329	WN11329	G	232	
WN1161	WN1161	G	233	
WN1162	WN1162	G	232	
WN1302	WN1302	G	232	
WN1503	WN1503	G	232	
WN1512K	WN1512K	G	232	
WN1518R	WN1518R	G	233	
WN1532K	WN1532K	G	232	
WN1821	WN1821	G	233	
WN1821SW	WN1821SW	G	246	
WN1922	WN1922	G	233	
WN1931	WN1931	G	232	
WN1932	WN1932	G	233	
WN3020	WN3020	G	237	
WN3020SW	WN3020SW	G	246	
WN3021K	WN3021K	G	237	
WN3021SW	WN3021SW	G	246	
WN3022	WN3022	G	237	
WN3022SW	WN3022SW	G	246	
WN3023	WN3023	G	237	
WN3023SW	WN3023SW	G	246	
WN3031GK	WN3031GK	G	236	取
WN3031RK	WN3031RK	G	236	
WN3031WK	WN3031WK	G	236	
WN3032GK	WN3032GK	G	236	取
WN3032RK	WN3032RK	G	236	取
WN3032WK	WN3032WK	G	236	
WN3034RK	WN3034RK	G	236	取
WN3034WK	WN3034WK	G	236	取
WN3075	WN3075	G	237	
WN3075SW	WN3075SW	G	246	
WN3700020	WN3700020	G	237	
WN3708W	WN3708W	G	237	
WN3710	WN3710	G	237	
WN3801	WN3801	G	244	※
WN3851	WN3851	G	244	※
WN3990K	WN3990K	G	252	
WN39929020	WN39929020	G	252	
WN3993K020	WN3993K020	G	252	
WN3996020	WN3996020	G	252	
WN3997	WN3997	G	252	
WN4500	WN4500	G	237	
WN5001	WN5001	G	234	
WN5001H	WN5001H	G	234	取
WN5002	WN5002	G	234	
WN5002H	WN5002H	G	234	取
WN5003	WN5003	G	234	
WN5003H	WN5003H	G	234	取
WN5004	WN5004	G	234	
WN5004H	WN5004H	G	234	取
WN5051	WN5051	G	234	
WN5051H	WN5051H	G	234	取
WN5052	WN5052	G	234	
WN5052H	WN5052H	G	234	取
WN5054	WN5054	G	234	
WN5054H	WN5054H	G	234	取
WN5061	WN5061	G	234	
WN5061H	WN5061H	G	234	
WN5062	WN5062	G	234	
WN5062H	WN5062H	G	234	
WN5063	WN5063	G	234	

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
WN5063H	WN5063H	G	234	
WN5064	WN5064	G	234	
WN5064H	WN5064H	G	234	
WN5241	WN5241	G	234	
WN52412	WN52412	G	234	
WN5242	WN5242	G	234	
WN5275	WN5275	G	236	
WN5276	WN5276	G	236	
WN5293K	WN5293K	G	236	
WN5294K	WN5294K	G	236	
WN5401K	WN5401K	G	236	
WN5451	WN5451	G	236	
WN5460H	WN5460H	G	236	
WN5460K	WN5460K	G	236	
WN5461H	WN5461H	G	236	
WN5461K	WN5461K	G	236	
WN5463K	WN5463K	G	236	
WN54721K	WN54721K	G	236	
WN6001G	WN6001G	G	238	取
WN6001W	WN6001W	G	238	
WN6001Y	WN6001Y	G	238	
WN6002G	WN6002G	G	238	取
WN6002W	WN6002W	G	238	
WN6002Y	WN6002Y	G	238	
WN6003G	WN6003G	G	238	取
WN6003Y	WN6003Y	G	238	
WN6004G	WN6004G	G	238	取
WN6004W	WN6004W	G	238	
WN6004Y	WN6004Y	G	238	
WN6005G	WN6005G	G	238	取
WN6005W	WN6005W	G	238	
WN6005Y	WN6005Y	G	238	取
WN6006G	WN6006G	G	238	取
WN6006W	WN6006W	G	238	
WN6006Y	WN6006Y	G	238	取
WN6007G	WN6007G	G	238	取
WN6007W	WN6007W	G	238	
WN6007Y	WN6007Y	G	238	取
WN6008G	WN6008G	G	238	取
WN6008W	WN6008W	G	238	
WN6008Y	WN6008Y	G	238	取
WN6009G	WN6009G	G	238	取
WN6009W	WN6009W	G	238	
WN6009Y	WN6009Y	G	238	取
WN6012G	WN6012G	G	238	取
WN6012W	WN6012W	G	238	
WN6012Y	WN6012Y	G	238	取
WN6015G	WN6015G	G	238	取
WN6015W	WN6015W	G	238	
WN6015Y	WN6015Y	G	238	取
WN6021G	WN6021G	G	239	取
WN6021W	WN6021W	G	239	取
WN6021Y	WN6021Y	G	239	取
WN6023G	WN6023G	G	239	取
WN6023W	WN6023W	G	239	取
WN6023Y	WN6023Y	G	239	取
WN6053G	WN6053G	G	239	取
WN6053W	WN6053W	G	239	
WN6053Y	WN6053Y	G	239	取
WN6054G	WN6054G	G	239	取
WN6054W	WN6054W	G	239	
WN6054Y	WN6054Y	G	239	取
WN6055G	WN6055G	G	239	取
WN6055W	WN6055W	G	239	
WN6055Y	WN6055Y	G	239	取
WN6071G	WN6071G	G	238	取
WN6071W	WN6071W	G	238	取
WN6071Y	WN6071Y	G	238	取
WN6072G	WN6072G	G	238	取
WN6072W	WN6072W	G	238	
WN6072Y	WN6072Y	G	238	取
WN6073G	WN6073G	G	238	取
WN6073W	WN6073W	G	238	
WN6073Y	WN6073Y	G	238	取
WN6074G	WN6074G	G	238	取
WN6074W	WN6074W	G	238	
WN6074Y	WN6074Y	G	238	
WN6075G	WN6075G	G	238	取
WN6075W	WN6075W	G	238	
WN6075Y	WN6075Y	G	238	取
WN6076W	WN6076W	G	238	
WN6077W	WN6077W	G	238	取
WN6080GK	WN6080GK	G	239	取
WN6080WK	WN6080WK	G	239	
WN6080YK	WN6080YK	G	239	取
WN6081G	WN6081G	G	239	取
WN6081W	WN6081W	G	239	
WN6081Y	WN6081Y	G	239	取
WN6082W	WN6082W	G	239	取
WN6083W	WN6083W	G	239	取
WN6086W	WN6086W	G	238	取
WN6087W	WN6087W	G	238	
WN6091G	WN6091G	G	239	取
WN6091W	WN6091W	G	239	
WN6091Y	WN6091Y	G	239	
WN6092G	WN6092G	G	239	取
WN6092W	WN6092W	G	239	
WN6092Y	WN6092Y	G	239	取
WN6093G	WN6093G	G	239	取
WN6093W	WN6093W	G	239	
WN6093Y	WN6093Y	G	239	取
WN65019	WN65019	G	242	
WN6501K	WN6501K	G	242	※
WN65039	WN65039	G	242	
WN7090GK	WN7090GK	G	239	取
WN7090WK	WN7090WK	G	239	
WN7090YK	WN7090YK	G	239	取

メーカー品番	兼新品番	大項目	現販月	在庫
WN7501	WN7501	G	242	
WN7502	WN7502	G	242	
WN7503	WN7503	G	242	
WN7504	WN7504	G	242	
WN7505	WN7505	G	242	
WN7506	WN7506	G	242	
WN7507	WN7507	G	242	
WN7508	WN7508	G	242	
WN7509	WN7509	G	242	
WN7512	WN7512	G	242	
WN7515	WN7515	G	242	
WN7518	WN7518	G	242	
WN7521	WN7521	G	243	取
WN7560	WN7560	G	244	
WN7561	WN7561	G	244	
WN7562	WN7562	G	244	取
WN7563	WN7563	G	244	取
WN7573	WN7573	G	242	
WN7574	WN7574	G	242	
WN7580	WN7580	G	243	
WN7581	WN7581	G	243	
WN7582	WN7582	G	243	取
WN7583	WN7583	G	243	取
WN7590	WN7590	G	243	
WN7591	WN7591	G	243	
WN7592	WN7592	G	243	
WN7593	WN7593	G	243	
WN7594	WN7594	G	243	
WN7595	WN7595	G	243	
WN7596	WN7596	G	243	取
WN7601K	WN7601K	G	242	
WN7602K	WN7602K	G	242	
WN7603K	WN7603K	G	242	
WN7604K	WN7604K	G	242	取
WN7605K	WN7605K	G	242	取
WN7606K	WN7606K	G	242	取
WN7607K	WN7607K	G	242	取
WN7608K	WN7608K	G	242	取
WN7609K	WN7609K	G	242	取
WN7612K	WN7612K	G	242	取
WN7615K	WN7615K	G	242	取
WN7618K	WN7618K	G	242	取
WN7621K	WN7621K	G	243	
WN7640K	WN7640K	G	243	
WN7641K	WN7641K	G	243	
WN7660K	WN7660K	G	244	取
WN7661K	WN7661K	G	244	取
WN7662K	WN7662K	G	244	取
WN7663K	WN7663K	G	244	取
WN7673K	WN7673K	G	242	取
WN7674K	WN7674K	G	242	取
WN7680K	WN7680K	G	243	
WN7681K	WN7681K	G	243	取
WN7682K	WN7682K	G	243	取
WN7683K	WN7683K	G	243	取
WN7690K	WN7690K	G	243	取
WN7691K	WN7691K	G	243	取
WN7692K	WN7692K	G	243	取
WN7693K	WN7693K	G	243	取
WN7694K	WN7694K	G	243	取
WN7695K	WN7695K	G	243	取
WN7696K	WN7696K	G	243	取
WN7801K	WN7801K	G	244	
WN7803K	WN7803K	G	244	
WN7821K	WN7821K	G	244	取
WN7861K	WN7861K	G	244	取
WN7862K	WN7862K	G	244	取
WN7863K	WN7863K	G	244	取
WN7871K	WN7871K	G	244	取
WN7872K	WN7872K	G	244	取
WN7873K	WN7873K	G	244	取
WN7901	WN7901	G	240	
WN7902	WN7902	G	240	
WN7903	WN7903	G	240	
WN7921	WN7921	G	240	取
WN7941	WN7941	G	240	
WN7942	WN7942	G	240	
WN7943	WN7943	G	240	取
WN7971K	WN7971K	G	240	取
WN7972K	WN7972K	G	240	取
WN7973K	WN7973K	G	240	取
WN8001G	WN8001G	G	240	取
WN8001W	WN8001W	G	240	取
WN8001Y	WN8001Y	G	240	取
WN8002G	WN8002G	G	240	取
WN8002W	WN8002W	G	240	取
WN8002Y	WN8002Y	G	240	取
WN8003G	WN8003G	G	240	取
WN8003W	WN8003W	G	240	取
WN8003Y	WN8003Y	G	240	取
WN8060G	WN8060G	G	239	取
WN8060W	WN8060W	G	239	取
WN8060Y	WN8060Y	G	239	取
WN8061G	WN8061G	G	239	取
WN8061W	WN8061W	G	239	取
WN8061Y	WN8061Y	G	239	取
WN8070G	WN8070G	G	240	取
WN8070W	WN8070W	G	240	取
WN8070Y	WN8070Y	G	240	取
WN8071G	WN8071G	G	239	取
WN8071W	WN8071W	G	239	取
WN8071Y	WN8071Y	G	239	取
WN8072G	WN8072G	G	239	取
WN8072W	WN8072W	G	239	取
WN8072Y	WN8072Y	G	239	取
WN8073G	WN8073G	G	239	取
WN8073W	WN8073W	G	239	取

メーカー品番	兼新品番	大項目	現販月	在庫
WN8073Y	WN8073Y	G	239	取
WN8090G	WN8090G	G	239	取
WN8090W	WN8090W	G	239	
WN8090Y	WN8090Y	G	239	取
WN8501	WN8501	G	244	取
WN8502	WN8502	G	244	取
WN8503	WN8503	G	244	取
WN8590	WN8590	G	243	
WN8640K	WN8640K	G	243	取
WN8690K	WN8690K	G	243	取
WN8850K	WN8850K	G	243	取
WN88609	WN88609	G	243	取
WN9513	WN9513	G	243	
WN9514	WN9514	G	243	
WN9515	WN9515	G	243	
WN9516	WN9516	G	243	取
WN9523	WN9523	G	243	
WN9533	WN9533	G	243	取
WN9613K	WN9613K	G	243	取
WN9614K	WN9614K	G	243	取
WN9615K	WN9615K	G	243	取
WN9616K	WN9616K	G	243	取
WN9623K	WN9623K	G	243	取
WN9633K	WN9633K	G	243	取
WN9903K	WN9903K	G	244	取
WN9904K	WN9904K	G	244	取
WN9913	WN9913	G	240	取
WN9914	WN9914	G	240	取
WNH5151	WNH5151	G	234	取
WNH5152	WNH5152	G	234	取
WNP575142	WNP575142	G	235	
WNP575143	WNP575143	G	235	
WNP575152	WNP575152	G	235	
WNP575153	WNP575153	G	235	
WNP575211	WNP575211	G	235	※
WNP57525	WNP57525	G	235	
WNP575280	WNP575280	G	235	※
WNP576142	WNP576142	G	235	
WNP576143	WNP576143	G	235	
WNP576152	WNP576152	G	235	
WNP576153	WNP576153	G	235	
WNP576211	WNP576211	G	235	
WNP57625	WNP57625	G	235	
WNP576280	WNP576280	G	235	※
WNT15629	WNT15629	G	246	
WNT15629W	WNT15629W	G	246	
WNT15649	WNT15649	G	241	
WNT15649W	WNT15649W	G	246	
WNT15669	WNT15669	G	241	※
WNT1882K	WNT1882K	G	241	※
WNT3523K	WNT3523K	G	254	
WNT3543K	WNT3543K	G	254	
WNT3563K	WNT3563K	G	254	※
WP250H	WP250H	J	324	
WP250S	WP250S	J	324	
WP91319	WP91319	G	252	
WP9131K	WP9131K	G	252	
WP9171K	WP9171K	G	252	
WP9181	WP9181	G	252	
WP9631S	WP9631S	G	252	
W-PCB-12-16	WPCB1216	B	100	
W-PCB-12-19	WPCB1219	B	100	
W-PCB-16	WPCB16	B	100	
W-PCB-19	WPCB19	B	100	
W-PCB-22	WPCB22	B	100	
W-PCB-25	WPCB25	B	100	
W-PCB-28	WPCB28	B	100	
W-PCB-31	WPCB31	B	100	
W-PCB-36	WPCB36	B	100	
W-PCB-39	WPCB39	B	100	
W-PCB-42	WPCB42	B	100	
W-PCB-51	WPCB51	B	100	
W-PCB-54	WPCB54	B	100	
W-PC-B63	WPCB63	B	100	
W-PCC-12-16	WPCC1216	B	100	
W-PCC-12-19	WPCC1219	B	100	
W-PCC-16	WPCC16	B	100	
W-PCC-19	WPCC19	B	100	
W-PCC-22	WPCC22	B	100	
W-PCC-25	WPCC25	B	100	
W-PCC-28	WPCC28	B	100	
W-PCC-31	WPCC31	B	100	
W-PCC-36	WPCC36	B	100	
W-PCC-39	WPCC39	B	100	
W-PCC-42	WPCC42	B	100	
W-PCC-51	WPCC51	B	100	
W-PCC-54	WPCC54	B	100	
W-PCC-63	WPCC63	B	100	
WQN3109W	WQN3109W	H	272	※
WR6161K	WR6161K	G	241	
WR6166	WR6166	G	241	
WR8501	WR8501	G	241	
WR8503	WR8503	G	241	
WR9910	WR9910	G	241	
WRT5551K	WRT5551K	G	241	
WRT5552K	WRT5552K	G	241	
WRT5553K	WRT5553K	G	241	
WRT5554K	WRT5554K	G	241	
WS3001W	WS3001W	G	254	
WS3002W	WS3002W	G	254	
WS5201H	WS5201H	G	254	※
WS60219H	WS60219H	G	254	
WS60229	WS60229	G	254	
WS6022FK	WS6022FK	G	254	※
WS9561	WS9561	G	243	
WT3001W	WT3001W	G	250	
WT3002W	WT3002W	G	250	

メーカー品番	兼新品番	大項目	現販月	在庫
WT3003W	WT3003W	G	250	
WT3011W	WT3011W	G	250	
WT3012W	WT3012W	G	250	
WT3013W	WT3013W	G	250	
WT3021W	WT3021W	G	250	
WT3022W	WT3022W	G	250	
WT3023W	WT3023W	G	250	
WT3031W	WT3031W	G	250	
WT3032W	WT3032W	G	250	
WT3033W	WT3033W	G	250	
WT3700020	WT3700	G	246	
WT3710K	WT3710K	G	246	
WT5001	WT5001	G	247	
WT5002	WT5002	G	247	
WT5003K	WT5003K	G	247	
WT50049	WT50049	G	247	
WT5041	WT5041	G	247	
WT50412	WT50412	G	247	
WT5042	WT5042	G	247	
WT50421	WT50421	G	247	取
WT50422	WT50422	G	247	
WT5044	WT5044	G	247	
WT50519	WT50519	G	247	
WT50529	WT50529	G	247	
WT50549	WT50549	G	247	
WT5241	WT5241	G	247	
WT52412	WT52412	G	247	
WT5242	WT5242	G	247	
WT52422	WT52422	G	247	取
WT57511W	WT57511W	G	247	
WT57515WK	WT57515WK	G	247	
WT8101F	WT8101F	G	251	取
WT8101G	WT8101G	G	251	取
WT8101W	WT8101W	G	251	
WT8102F	WT8102F	G	251	取
WT8102G	WT8102G	G	251	取
WT8102W	WT8102W	G	251	
WT8103F	WT8103F	G	251	取
WT8103G	WT8103G	G	251	取
WT8103W	WT8103W	G	251	取
WT8104F	WT8104F	G	251	取
WT8104G	WT8104G	G	251	取
WT8104W	WT8104W	G	251	取
WT8105F	WT8105F	G	251	取
WT8105W	WT8105W	G	251	取
WT8112F	WT8112F	G	249	取
WT8112G	WT8112G	G	249	取
WT8112W	WT8112W	G	249	取
WT8122F	WT8122F	G	251	取
WT8122G	WT8122G	G	251	取
WT8122W	WT8122W	G	251	取
WT8123F	WT8123F	G	251	取
WT8123G	WT8123G	G	251	取
WT8123W	WT8123W	G	251	取
WT8124F	WT8124F	G	251	取
WT8124G	WT8124G	G	251	取
WT8124W	WT8124W	G	251	取
WT8133G	WT8133G	G	251	取
WT8133W	WT8133W	G	251	取
WTC5383W	WTC5383W	G	247	
WTC57521W	WTC57521W	G	247	
WTC57525WK	WTC57525WK	G	247	
WTC57582W	WTC57582W	G	247	
WTC57625WK	WTC57625WK	G	247	
WTC5820W	WTC5820W	G	247	
WTC7002F	WTC7002F	G	251	取
WTC7002G	WTC7002G	G	251	取
WTC7051F	WTC7051F	G	251	取
WTC7051G	WTC7051G	G	251	取
WTC7051W	WTC7051W	G	251	取
WTC7061F	WTC7061F	G	251	取
WTC7061G	WTC7061G	G	251	取
WTC7061W	WTC7061W	G	251	取
WTC7091F	WTC7091F	G	249	
WTC7091G	WTC7091G	G	249	取
WTC7091W	WTC9071W	G	249	取
WTC7092F	WTC7092F	G	249	取
WTC7092G	WTC7092G	G	249	取
WTC7092W	WTC7092W	G	249	取
WTC7093F	WTC9073F	G	249	取
WTC7093G	WTC7093G	G	249	取
WTC7093W	WTC7093W	G	249	
WTC7101F	WTC7101F	G	251	取
WTC7101G	WTC7101G	G	251	取
WTC7101W	WTC7101W	G	251	
WTC7102W	WTC7102W	G	251	
WTC7103F	WTC7103F	G	251	取
WTC7103G	WTC7103G	G	251	取
WTC7103W	WTC7103W	G	251	取
WTC7104F	WTC7104F	G	251	取
WTC7104G	WTC7104G	G	251	取
WTC7104W	WTC7104W	G	251	取
WTC7105F	WTC7105F	G	251	取
WTC7105W	WTC7105W	G	251	取
WTC7112F	WTC7112F	G	249	取
WTC7112G	WTC7112G	G	249	取
WTC7112W	WTC7112W	G	249	取
WTC7122F	WTC7122F	G	251	取
WTC7122G	WTC7122G	G	251	取
WTC7122W	WTC7122W	G	251	取
WTC7123F	WTC7123F	G	251	取
WTC7123G	WTC7123G	G	251	取
WTC7123W	WTC7123W	G	251	取
WTC7124F	WTC7124F	G	251	取
WTC7124G	WTC7124G	G	251	取
WTC7124W	WTC7124W	G	251	取
WTC7133G	WTC7133G	G	251	取

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
WTC7133W	WTC7133W	G	251	取
WTC7301F	WTC7301F	G	251	取
WTC7301G	WTC7301G	G	251	取
WTC7301W	WTC7301W	G	251	
WTC7303F	WTC7303F	G	251	取
WTC7303G	WTC7303G	G	251	取
WTC7303W	WTC7303W	G	251	
WTC8101F	WTC8101F	G	251	
WTC8101G	WTC8101G	G	251	
WTC8102F	WTC8102F	G	251	
WTC8102G	WTC8102G	G	251	
WTC8122F	WTC8122F	G	251	
WTC8122G	WTC8122G	G	251	
WTC8123F	WTC8123F	G	251	
WTC8123G	WTC8123G	G	251	
WTC8123W	WTC8123W	G	251	
WTC8133G	WTC8133G	G	251	
WTC8133W	WTC8133W	G	251	
WTC9201K	WTC9201K	G	251	
WTF11313WK	WTF11313WK	G	245	
WTF113238W	WTF113238W	G	245	
WTF11623WK	WTF11623WK	G	245	
WTF13033WK	WTF13033WK	G	245	
WTF13123WK	WTF13123WK	G	245	
WTF13139W	WTF13139W	G	245	
WTF1502FK	WTF1502FK	G	245	
WTF1502HK	WTF1502HK	G	245	
WTF1502WK	WTF1502WK	G	245	
WTF15324WK	WTF15324WK	G	245	
WTF1532WK	WTF1532WK	G	245	
WTF19223WK	WTF19223WK	G	245	
WTF19313WK	WTF19313WK	G	245	
WTF19314WK	WTF19314WK	G	245	
WTF19324WK	WTF19324WK	G	245	
WTF3710K	WTF3710K	G	246	
WTF7001F	WTF7001F	G	248	
WTF7001G	WTF7001G	G	248	
WTF7001W	WTF7001W	G	248	
WTF7002F	WTF7002F	G	248	取
WTF7002G	WTF7002G	G	248	取
WTF7002W	WTF7002W	G	248	
WTF7003F	WTF7003F	G	248	
WTF7003G	WTF7003G	G	248	
WTF7003W	WTF7003W	G	248	
WTF7004F	WTF7004F	G	248	取
WTF7004G	WTF7004G	G	248	取
WTF7004W	WTF7004W	G	248	
WTF7005F	WTF7005F	G	248	取
WTF7005G	WTF7005G	G	248	取
WTF7005W	WTF7005W	G	248	
WTF7006F	WTF7006F	G	248	取
WTF7006G	WTF7006G	G	248	取
WTF7006W	WTF7006W	G	248	
WTF7007F	WTF7007F	G	248	取
WTF7007G	WTF7007G	G	248	取
WTF7007W	WTF7007W	G	248	
WTF7008F	WTF7008F	G	248	取
WTF7008G	WTF7008G	G	248	取
WTF7008W	WTF7008W	G	248	
WTF7009F	WTF7009F	G	249	取
WTF7009G	WTF7009G	G	249	取
WTF7009W	WTF7009W	G	249	
WTF7012F	WTF7012F	G	249	取
WTF7012W	WTF7012W	G	249	
WTF7027F	WTF7027F	G	248	取
WTF7027G	WTF7027G	G	248	取
WTF7027W	WTF7027W	G	248	
WTF7073F	WTF7073F	G	248	取
WTF7073G	WTF7073G	G	248	取
WTF7073W	WTF7073W	G	248	
WTF7074F	WTF7074F	G	248	取
WTF7074G	WTF7074G	G	248	取
WTF7074W	WTF7074W	G	248	
WTF7075F	WTF7075F	G	249	取
WTF7075G	WTF7075G	G	249	取
WTF7075W	WTF7075W	G	249	
WTF7076F	WTF7076F	G	249	取
WTF7076G	WTF7076G	G	249	取
WTF7076W	WTF7076W	G	249	取
WTF7077F	WTF7077F	G	249	取
WTF7077G	WTF7077G	G	249	取
WTF7077W	WTF7077W	G	249	取
WTF7086F	WTF7086F	G	249	取
WTF7086G	WTF7086G	G	249	取
WTF7086W	WTF7086W	G	249	取
WTF7087F	WTF7087F	G	249	取
WTF7087G	WTF7087G	G	249	取
WTF7087W	WTF7087W	G	249	取
WTF7088F	WTF7088F	G	249	取
WTF7088G	WTF7088G	G	249	取
WTF7088W	WTF7088W	G	249	取
WTF7500F	WTF7500F	G	248	取
WTF7500G	WTF7500G	G	248	取
WTF7500W	WTF7500W	G	248	取
WTF7503F	WTF7503F	G	249	取
WTF7503W	WTF7503W	G	249	取
WTF7703F	WTF7703F	G	249	取
WTF7703G	WTF7703G	G	249	取
WTF7703W	WTF7703W	G	249	
WTF8001F	WTF8001F	G	248	取
WTF8001G	WTF8001G	G	248	取
WTF8001W	WTF8001W	G	248	
WTF8002F	WTF8002F	G	248	取
WTF8002G	WTF8002G	G	248	取
WTF8002W	WTF8002W	G	248	
WTF8003F	WTF8003F	G	248	取
WTF8003G	WTF8003G	G	248	取

メーカー品番が存在しない商品は、メーカー品番索引には掲載されておきませんので予めご了承くださいませ。

メーカー品番	兼新品番	大項目	掲載頁	在庫
WTF8003W	WTF8003W	G	248	
WTF8004F	WTF8004F	G	248	取
WTF8004G	WTF8004G	G	248	取
WTF8004W	WTF8004W	G	248	取
WTF8005F	WTF8005F	G	248	取
WTF8005G	WTF8005G	G	248	取
WTF8005W	WTF8005W	G	248	取
WTF8006F	WTF8006F	G	248	取
WTF8006G	WTF8006G	G	248	取
WTF8006W	WTF8006W	G	248	
WTF8007F	WTF8007F	G	248	取
WTF8007G	WTF8007G	G	248	取
WTF8007W	WTF8007W	G	248	取
WTF8008F	WTF8008F	G	248	取
WTF8008G	WTF8008G	G	248	取
WTF8008W	WTF8008W	G	248	取
WTF8009F	WTF8009F	G	249	取
WTF8009G	WTF8009G	G	249	取
WTF8009W	WTF8009W	G	249	取
WTF8012F	WTF8012F	G	249	取
WTF8012W	WTF8012W	G	249	取
WTF8051F	WTF8051F	G	251	取
WTF8051G	WTF8051G	G	251	取
WTF8051W	WTF8051W	G	251	取
WTF8061F	WTF8061F	G	251	取
WTF8061G	WTF8061G	G	251	取
WTF8061W	WTF8061W	G	251	取
WTF8072F	WTF8072F	G	248	取
WTF8072G	WTF8072G	G	248	取
WTF8072W	WTF8072W	G	248	取
WTF8073F	WTF8073F	G	248	取
WTF8073G	WTF8073G	G	248	取
WTF8073W	WTF8073W	G	248	取
WTF8074F	WTF8074F	G	248	取
WTF8074G	WTF8074G	G	248	取
WTF8074W	WTF8074W	G	248	取
WTF8075F	WTF8075F	G	249	取
WTF8075G	WTF8075G	G	249	取
WTF8075W	WTF8075W	G	249	取
WTF8076F	WTF8076F	G	249	取
WTF8076G	WTF8076G	G	249	取
WTF8076W	WTF8076W	G	249	取
WTF8077F	WTF8077F	G	249	取
WTF8077G	WTF8077G	G	249	取
WTF8077W	WTF8077W	G	249	取
WTF8086F	WTF8086F	G	249	取
WTF8086G	WTF8086G	G	249	取
WTF8086W	WTF8086W	G	249	取
WTF8087F	WTF8087F	G	249	取
WTF8087G	WTF8087G	G	249	取
WTF8087W	WTF8087W	G	249	取
WTF8088F	WTF8088F	G	249	取
WTF8088G	WTF8088G	G	249	取
WTF8088W	WTF8088W	G	249	取
WTF8091F	WTF8091F	G	249	取
WTF8091G	WTF8091G	G	249	取
WTF8091W	WTF8091W	G	249	取
WTF8092F	WTF8092F	G	249	取
WTF8092G	WTF8092G	G	249	取
WTF8092W	WTF8092W	G	249	取
WTF8093F	WTF8093F	G	249	取
WTF8093G	WTF8093G	G	249	取
WTF8093W	WTF8093W	G	249	取
WTF8500F	WTF8500F	G	248	取
WTF8500G	WTF8500G	G	248	取
WTF8500W	WTF8500W	G	248	取
WTF8503F	WTF8503F	G	249	取
WTF8503W	WTF8503W	G	249	取
WTK1411WK	WTK1411WK	G	247	
WTK1811W	WTK1811W	G	247	※
WTK2304	WTK2304	G	256	
WTK2401K	WTK2401K	G	256	
WTK248129	WTK248129	G	256	
WTK24818	WTK24818	G	256	
WTK2910K	WTK2910K	G	256	
WTK2912K	WTK2912K	G	256	
WTK29212K	WTK29212K	G	256	
WTK2921K	WTK2921K	G	256	
WTK293129	WTK293129	G	256	
WTK29318	WTK29318	G	256	
WTK2933K	WTK2933K	G	256	
WTK2943K	WTK2943K	G	256	
WTK2958	WTK2958	G	256	
WTK29582	WTK29582	G	256	
WTK3431AK	WTK3431AK	G	256	取
WTK3431K	WTK3431K	G	256	
WTK3731AK	WTK3731AK	G	256	取

[illegible]

兼新品番	品名	大項目	掲載頁	在庫
164574	カッターソー 本体セット	J	331	
164628	カッターソー のこぎり替刃	J	331	
209552	埋設杭 (表示プレートなし)	B	127	
6KMC1	高圧計器用端未キャップ変付小 (30入)	A	19	
6KMC2	高圧計器用端未キャップ変付大 (30入)	A	19	
A102270047	スパイラル用吊バンド	F	224	
AD100E1	エルボ 90° 曲り 100 Φ	F	224	
AD100E2	エルボ 45° 曲り 100 Φ	F	224	
AD100N	ニップル スパイラル継手 100 Φ	F	224	
AD100Y	Y 管 100 Φ	F	224	
AD150E1	エルボ 90° 曲り 150 Φ	F	224	
AD150E2	エルボ 45° 曲り 150 Φ	F	224	
AD150N	ニップル スパイラル継手 150 Φ	F	224	
AD150R100	RS 管 (150 Φ /100 Φ) 遠径ニップル	F	224	
AD150Y	Y 管 150 Φ	F	224	
ADU	応用機器/バンド 25mm 巾× 30M	F	224	
AM1000	1000mm アームタイ	A	21	
AM1200	1200mm アームタイ	A	21	
AM800	800mm アームタイ	A	21	
AM900	900mm アームタイ	A	21	
AP100	スパイラルダクト 4M 100 Φ	F	224	
AP150	スパイラルダクト 4M 150 Φ	F	224	
ASR	アスロン (10kg 入) 接地抵減剤	E	205	
B100	ボイド管 Φ 100	B	125	
B125	ボイド管 Φ 125	B	125	
B150	ボイド管 Φ 150	B	125	
B2	ハンガーレール B2 2.5m	B	105 ※	
B200	ボイド管 Φ 200	B	125	
B50	ボイド管 Φ 50	B	125	
B75	ボイド管 Φ 75	B	125	
B90	ボイド管 Φ 90	B	125	
BC32	マークチューブ 32 × 0.5mm(200M) 1.25 用	E	203	
BC36	マークチューブ 3.6 × 0.5mm(200M) 2° 用	E	203	
BC42	マークチューブ 4.2 × 0.5mm(200M) 3.5° 用	E	203	
BC52	マークチューブ 5.2 × 0.5mm(200M) 5.5 用	E	203	
BLC22	22SQ ポルトコンカバー	A	19	
BLC38	38SQ ポルトコンカバー	A	19	
BLC60	60SQ ポルトコンカバー	A	19	
BOXA	真鍮ナベビス M4×6 真鍮ワッシャー(2枚)付	B	66	
BOXB	アウトレット用ビスのみ ユニクロ M4×10 ナベ	B	66	
BP1	ハンガーレール BP1 4m	B	105	
BP2	ハンガーレール BP2 4m	B	105	
BT12120	M12 × 120mm ポルト	A	23	
BT12150	M12 × 150mm ポルト	A	23	
BT12180	M12 × 180mm ポルト	A	23	
BT12220	M12 × 220mm ポルト	A	23	
BT12250	M12 × 250mm ポルト	A	23	
BT12300	M12 × 300mm ポルト	A	23	
BT12350	M12 × 350mm ポルト	A	23	
BT12400	M12 × 400mm ポルト	A	23	
BT16150	M16 × 150mm ポルト	A	23	
BT16180	M16 × 180mm ポルト	A	23	
BT16240	M16 × 240mm ポルト	A	23	
BT16260	M16 × 260mm ポルト	A	23	
BT16300	M16 × 300mm ポルト	A	23 ※	
BT16350	M16 × 350mm ポルト	A	23	
BT16400	M16 × 400mm ポルト	A	23	
BT16450	M16 × 450mm ポルト	A	23	
BT16500	M16 × 500mm ポルト	A	23	
BTW25	3/8 × 25mm 六角ポルト	E	174	
BTW32	3/8 × 32mm 六角ポルト	E	174	
CKG	コーキング用 ガン	J	328	
D432	アウトレット極浅 35mm16 × 3 穴 (メッキ)	B	63	
DFS10	10A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS100	100A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS15	15A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS150	150A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS20	20A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS200	200A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS3	3A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS30	30A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS300	300A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS40	40A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS400	400A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS5	5A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS50	50A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS500	500A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS60	60A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DFS75	75A 銅爪ヒューズ	E	202 ※	
DNB	土裏袋 (50 入)	E	205	
DT100	100mm ダクト継手	F	224	
DT150	150mm ダクト継手	F	224	
DTU100	100mm ダクト埋込管	F	224	
DTU150	150mm ダクト埋込管	F	224	
DVF-G	DV 線年度表示札緑	A	20	
DVF-K	DV 線年度表示札黒	A	20	
DVF-R	DV 線年度表示札赤	A	20	
DVF-Y	DV 線年度表示札黄	A	20	
DVG14L	DV グリップ 14 電灯用	C	154	
DVG22L	DV グリップ 22 電灯用	C	154	
DVG38L	DV グリップ 38 電灯用	C	154	
DVK1	DV 軒下引込金具 1 ッ穴	A	25	
DVK2	DV 軒下引込金具 2 ッ穴	A	25	
DVKL	DV 軒下引込金具 L 型	A	25	
EDIRECT	アースダイレクト 接地抵抗抵減材	E	205	
FLB1422	14-22SQB スリーブ	A	19	
FLB201	12mm ハートカン 1/2	E	181	
FLB202	16mm ハートカン 5/8	E	181	
FLB203	19mm ハートカン 3/4	E	181	
FLB204	20W チェーン	E	181 ※	
FLB205	40W チェーン	E	181	
FLB206	ヒートン 小	E	181	
FLB207	ヒートン 大	E	181	
FLB304	20W グロソネット白色	I	302 ※	
FLB305	40W グロソネット	I	303 ※	
FLB306	FCL 30W サークラインソケット	I	303 ※	
FP-032	グリーンマスク	E	205	

兼新品番	品名	大項目	掲載頁	在庫
FR3	丸工具袋	J	354	
G1118	G11 BA95/13 18V スワンベース	I	311 ※	
G1163	G11 BA95/13 6.3V スワンベース	I	311	
GF01	0.1A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF02	0.2A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF03	0.3A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF04	0.4A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF05	0.5A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF1	1A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF10	10A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF15	15A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF2	2A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF20	20A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF3	3A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF30	30A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF4	4A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF5	5A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF6	6A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF7	7A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GF8	8A ガラス管ヒューズ 125V	E	202 ※	
GM1K	T1 × 100 Φ 丸ゴム板 黒	E	204 ※	
GM1W	T1 × 100 Φ 丸ゴム板 白	E	204	
GM2K	T1 × 130 Φ 丸ゴム板 黒	E	204 ※	
GM2W	T1 × 130 Φ 丸ゴム板 白	E	204 ※	
GM3K	T1 × 150 Φ 丸ゴム板 黒	E	204 ※	
GM3W	T1 × 150 Φ 丸ゴム板 白	E	204 ※	
GM4K	T1 × 75mm × 120mm 角ゴム板 黒	E	204	
GM4W	T1 × 75mm × 120mm 角ゴム板 白	E	204	
GM5K	T1 × 110 Φ 丸ゴム板 黒	E	204 ※	
GM5W	T1 × 110 Φ 丸ゴム板 白	E	204 ※	
GMP	T3 × 15 ネオスポンジバックン黒	E	184	
HDC58	5C 同軸用ステップ付 黒色 (100 本入)	E	180	
HI100	100mm HI バイブ	B	34	
HMK3	クレモノロープ 径 3mm × 200m	E	184	
HMK4	クレモノロープ 径 4mm × 200m	E	184	
HM51	引廻のこぎり 210mm 大	J	332	
HMW4	サランロープ	E	184	
HND3	特 1 号 椿半田 F 500G 1 本	E	189	
HND6	1.0mm クリソルダーク 50%	E	189 ※	
HND8	2.0mm クリソルダーク 50%	E	189	
HT51	割リシンプル 5 号	A	26	
HT52	割リシンプル 14 号	A	26	
HT524	先切ハンマー (中) 24mm	J	324	
IB20	アイボルト メッキ	E	174	
ISF115	鉄工用キリ: 11.5mm	J	336 ※	
ISF125	鉄工用キリ: 12.5mm	J	336 ※	
ISF41	鉄工用キリ: 4.1mm	J	336 ※	
ISF47	鉄工用キリ: 4.7mm	J	336 ※	
ISF48	鉄工用キリ: 4.8mm	J	336 ※	
ISF73	鉄工用キリ: 7.3mm	J	336 ※	
ISF78	鉄工用キリ: 7.8mm	J	336 ※	
ISF79	鉄工用キリ: 7.9mm	J	336 ※	
ISF86	鉄工用キリ: 8.6mm	J	336 ※	
ISF95	鉄工用キリ: 9.5mm	J	336 ※	
KA401	120V40W 回転灯ランプ 15	I	317	
KA402	120V40W 回転灯ランプ 25	I	317	
KB23	ワンプッシュ用 替針のみ (SP23P 用)	J	328	
KBC135	チップソー刃 ステン 鉄用 135 Φ	J	330	
KBE83	ガラステープ 1m	A	30	
KBE84	ナマリテープ	A	30	
KBE85	色別テープ	A	30	
KGC109	6K 耐塩用 止金具	C	156 ※	
KLV125	日本シーム工業 KK フレキ 12 呼び 3/8 乱尺	B	99	
KLV165	日本シーム工業 KK フレキ 12 呼び 3/8 乱尺	B	99	
KLV225	日本シーム工業 KK フレキ 22 呼び 3/4 乱尺	B	99	
KLV285	日本シーム工業 KK フレキ 28 呼び 1 乱尺	B	99	
KLV365	日本シーム工業 KK フレキ 36 呼び 1 乱尺	B	99	
KLV425	日本シーム工業 KK フレキ 42 呼び 1-1/2 乱尺	B	99	
KLV545	日本シーム工業 KK フレキ 54 呼び 2 乱尺	B	99	
KNK992P	公団 標示杭用 方向表示プレート 米	B	127 ※	
KSA	キセル型 足場 釘	A	24	
KSB	1/2 角座金 ドブ付け	A	22	
KSC	5/8 角座金 ドブ付け	A	22	
KSF	コノ字 金物 ドブメッキ	A	24	
KSJ	E 型 金物	A	24	
KSH	曲がり アーム ドブ付	A	25	
KSK	DV 緑廻りリング	A	24	
KSL	コンクリート柱用 足場ポート	A	24	
L1100	L5 × 40-1100L アングルドブ付	A	25	
L400	400mm L 型アングル 3 × 30 ドブ付	A	25	
L450	4L アングル 5.5m 赤サビ止め付	B	126	
L600	600mm L 型アングル 3 × 30 ドブ付	A	25	
L650	6L アングル 5.5m 赤サビ止め付	B	126	
MASK-EX	サージカルマスク	E	205	
MBX11GR	2P(S) メーター BOX(グレー)	C	150	
MBX11	2P(S) メーター BOX(アイボリー)	C	150	
MBX11LB	2P(S) メーター BOX(ブラウン)	C	150	
MBX2LI	3P2L 型メーター BOX	C	150	
MBX2L-GR	3P2L 型メーター BOX	C	150	
MBX3GR	3P(M) メーター BOX(グレー)	C	150	
MBX3GR	3P(M) メーター BOX(アイボリー)	C	150	
MBX3LB	3P(M) メーター BOX(ブラウン)	C	150	
MBX4GR	3P(L) メーター BOX(グレー)	C	150	
MBX4I	3P(L) メーター BOX(アイボリー)	C	150	
MBX4LB	3P(L) メーター BOX(ブラウン)	C	150	
MC145	14° 巻付グリップシンプル用	A	27	
MC14T	14° 巻付グリップ玉端子用	A	27	
MC225	22° 巻付グリップシンプル用	A	27	
MC22T	22° 巻付グリップ玉端子用	A	27	
MC385	38° 巻付グリップシンプル用	A	27	
MC38T	38° 巻付グリップ玉端子用	A	27	
MC555	55° 巻付グリップシンプル用	A	27	
MC55T	55° 巻付グリップ玉端子用	A	27	
MC85	8° 巻付グリップシンプル用	A	27	
MC8T	8° 巻付グリップ玉端子用	A	27	
MGM16	ミソコム	E	205	
MJ14	14° 鉄ヨリ メッセージジャー	A	23	

兼新品番	品名		大項目	掲載頁	在庫
MJ22	22°	鉄ヨリ メッセージジャー	A	23	
MJ38	38°	鉄ヨリ メッセージジャー	A	23	
MJ8	8°	鉄ヨリ メッセージジャー	A	23	
MKB2	木製 BOX 3 回路 特小		C	149	※
MKE20W	20W フォール 木台		C	150	
MKK15	換気扇	木枠 15cm	F	213	
MKK20	換気扇	木枠 20cm	F	213	
MKK25	換気扇	木枠 25cm	F	213	
MKK30	換気扇	木枠 30cm	F	213	
MM1000	1000mm 木台		C	150	
MM1200	1200mm 木台		C	150	
MM2000	2000mm 木台		C	150	
MM2P1	2P メーター木台 (小)		C	150	
MM3P1	3P メーター木台 (小)		C	150	
MM3P2	3P メーター木台 (大)		C	150	
MW4518	4-5mm × 18 大丸ワッシャー		E	174	
MWW3	3/8 丸ワッシャー		E	174	
MWW4	M4mm 用 丸ワッシャー		E	174	
MWW44	1/2 丸ワッシャー		E	174	
MWW5	M5mm 用 丸ワッシャー		E	174	
NBK	ニューブラケット		A	25	※
NHML	ナイスハット M 型 (大) 弁付透明		E	182	
NHMM	ナイスハット M 型 (中) 弁付透明		E	182	
NHMS	ナイスハット M 型 (小) 弁付透明		E	182	
NHT	ナイスハット H 型 (中 / 大兼用)		E	182	
NTW3	3/8 × 40mm 長ナット センターストッパ付		E	174	
NOK210	210mm 折込鋸ぎり		J	331	
NSD1	ステンレス D1 レースウェイ 2.5m		B	105	
NTW3	3/8 ナット		E	174	
NTW4	M4mm ナット		E	174	
NTW44	1/2 ナット		E	174	
NTW5	M5mm ナット		E	174	
PAC16P	皿ビス バック入り (200 本入)		E	174	
PAC16R	トラスタッピングバック入 (130 本入)		E	175	
PAC16T	皿スタッピングバック入 (150 本入)		E	174	
PAC20P	皿ビス バック入り (185 本入)		E	174	
PAC20R	トラスタッピングバック入 (115 本入)		E	175	
PAC20T	皿スタッピングバック入 (130 本入)		E	174	
PAC22W	ワンタッチビスバック入 (170 本入)		E	175	
PAC25P	皿ビス バック入り (150 本入)		E	174	
PAC25R	トラスタッピングバック入 (100 本入)		E	175	
PAC25T	皿スタッピングバック入 (110 本入)		E	174	
PAC25W	ワンタッチビスバック入 (140 本入)		E	175	
PAC30P	皿ビス バック入り (135 本入)		E	174	
PAC30R	トラスタッピングバック入 (85 本入)		E	175	
PAC30T	皿スタッピングバック入 (95 本入)		E	174	
PAC32W	ワンタッチビスバック入 (110 本入)		E	175	
PAC35P	皿ビス バック入り (100 本入)		E	174	
PAC35R	トラスタッピングバック入 (70 本入)		E	175	
PAC35T	皿スタッピングバック入 (80 本入)		E	174	
PAC40P	皿ビス バック入り (95 本入)		E	174	
PAC40R	トラスタッピングバック入 (60 本入)		E	175	
PAC40T	皿スタッピングバック入 (70 本入)		E	174	
PAC41W	ワンタッチビスバック入 (90 本入)		E	175	
PAC45P	皿ビス バック入り (85 本入)		E	174	
PAC45T	皿スタッピングバック入 (60 本入)		E	174	
PAC50P	皿ビス バック入り (70 本入)		E	174	
PAC50R	トラスタッピングバック入 (50 本入)		E	175	
PAC50T	皿スタッピングバック入 (55 本入)		E	174	
PAC60P	皿ビス バック入り (50 本入)		E	174	
PAC60T	皿スタッピングバック入 (35 本入)		E	174	
PAC65P	皿ビス バック入り (45 本入)		E	174	
PAC65T	皿スタッピングバック入 (30 本入)		E	174	
PAC75P	皿ビス バック入り (35 本入)		E	174	
PAC75T	皿スタッピングバック入 (28 本入)		E	174	
PJ38C	38S50 以上 PJ コンカバ 一低圧大		A	20	
PJ5UC	低圧 PJ コン SU 型 小カバのみ		A	20	
PJ6100C	高圧 PJ コンカバ 100S50 用		A	20	
PJ638C	高圧 PJ コンカバ 38 大		A	20	
PJ65UC	高圧 PJ コンカバ SU (小)		A	20	
PJC	ミニ PJ コン S.0.60 型用 カバのみ		A	20	
PLF003	ポリフルーム		E	205	
RB100	R8-100mm サンプルックスダクト 4M		F	224	
RB150	R8-150mm サンプルックスダクト 4M		F	224	
RKK	電線ケーブル IV/S/VS/V 用		J	346	
RM51	ヒキ廻しノコ 100mm 小		J	331	
RS1	RS キヤップ (小) (100 個入) 黄透明		E	198	
RS2	RS キヤップ (中・大兼用) (100 個入) 黒透明		E	198	
RV34	ビスコン用キリ 3.4 Φ		J	334	
S180	180mm ニッ穴 ストラップ		A	22	
S15BY	1 個用 セミボリ BOX ワニス付		B	66	
S15SBHY	1 個用 セミリス平塗代カバ (ベタ) ワニス付		B	67	
S220	220mm ニッ穴 ストラップ		A	22	
S280	280mm ニッ穴 ストラップ		A	22	
S25BY	2 個用 セミボリ BOX ワニス付		B	66	
S25SBHY	2 個用 セミリス平塗代カバ (ベタ) ワニス付		B	67	
S35SBHY	3 個用 セミリス平塗代カバ (ベタ) ワニス付		B	67	
S404S7222Y	4 角 浅型 ワニス付 22 × 2 穴 スタッド付き		B	63	
S404STY	4 角 浅型 ワニス付 16-22 穴スタッド付き		B	63	
S40C2	4 角 大丸穴塗代カバ (メッキ)		B	64	※
S40C2Y	4 角 大丸穴塗代カバ ワニス付		B	65	
S40MC2Y	4 角 大丸穴塗代平カバ (メッキ)		B	64	※
S40MC2Y	4 角 大丸穴塗代平カバ ワニス付		B	65	
S45CHY	4 角 小判塗代片寄り平カバ (メッキ)		B	64	※
S45CKY	4 角 小判塗代片寄り平カバ ワニス付		B	65	
S45SBHY	4 個用 セミリス平塗代カバ (ベタ) ワニス付		B	67	
S5LMC	5 角 蛍光用 塗代平カバ (メッキ)		B	64	※
S50C2Y	5 角 大丸穴塗代平カバ ワニス付き		B	65	
S50MC2	5 角 大丸穴塗代平カバ (メッキ)		B	64	※
S50MC2Y	5 角 大丸穴塗代平カバ ワニス付		B	65	
S50CHY	5 角 小判塗代カバ 片寄り ワニス付		B	65	
S55CKY	5 角 小判塗代片寄り平カバ (メッキ)		B	64	※
S55CKY	5 角 小判塗代片寄り平カバ ワニス付		B	65	
S65SBHY	6 個用 セミリス平塗代カバ (ベタ)		B	67	※
S65LCH	8 角 蛍光用 塗代平カバ ワニス付		B	65	※
S6LMC	8 角 蛍光用 平カバ (メッキ)		B	63	※
S6MCH	8 角 メラカラ ワニス付		B	65	

兼新品番	品名	大項目	掲載頁	在庫
SBOCY	8角丸 塗代カバー ワニス付	B	65	
SBOMCY	8角丸塗代平カバー ワニス付	B	65	
SBCSY	8角小判 塗代カバー ワニス付	B	65	
SBSMCY	8角小判塗代平カバー ワニス付	B	65	
SACB5	5号 支線ブロック 小	A	28	
SACB9	9号 支線ブロック 大	A	28	
SAN104	G104mm サンバーキャップ	B	69	
SAN16	G16mm サンバーキャップ	B	69	
SAN19	C19mm サンバーキャップ	B	69	
SAN22	G22mm サンバーキャップ	B	69	
SAN25	C25mm サンバーキャップ	B	69	
SAN28	G28mm サンバーキャップ	B	69	
SAN31	C31mm サンバーキャップ	B	69	
SAN36	G36mm サンバーキャップ	B	69	
SAN39	C39mm サンバーキャップ	B	69	
SAN42	G42mm サンバーキャップ	B	69	
SAN51	C51mm サンバーキャップ	B	69	
SAN54	G54mm サンバーキャップ	B	69	
SAN63	C63mm サンバーキャップ	B	69	
SAN70	G70mm サンバーキャップ	B	69	
SAN75	C75mm サンバーキャップ	B	69	
SAN82	G82mm サンバーキャップ	B	69	
SAN92	G92mm サンバーキャップ	B	69	
SB12	アンカー打込棒 P50 1/2 SDS 用 機械打ち	J	325	
SB16	1.6mmS スリーブ	A	19	
SB2	ステンレス B2 ハンガーレール 2.5m	B	105	※
SB222	22SQB スリーブ	A	19	
SB838	38SQB スリーブ	A	19	
SB840	4.0mmB スリーブ	A	19	
SB850	5.0mmB スリーブ	A	19	
SB-C	SB 端子 100 A 終付用キャップ	A	20	
SBR1	先鉄サブロックン (21本入)	E	178	
SBTW20	3/8 × 20mm 六角ボルト	E	174	
SBTW30	3/8 × 30mm 六角ボルト	E	174	
SBW1000	3/8 × 1000mm 寸切ボルト	E	174	
SBW2000	3/8 × 2000mm 寸切ボルト	E	174	
SBW285	3/8 × 285mm 寸切ボルト	E	174	
SBW4100	1/2 × 1000mm 寸切ボルト	E	174	
SBW42000	1/2 × 2000mm 寸切ボルト	E	174	
SCB	屋外線引留具	A	24	
SG4122	14-22 兼用 支線ガード	A	28	
SH3	3分 ねじジャックル	E	174	
SMNT10	インスタントセメント	E	188	
SSKT16	G16mm ステンレス片サドル	B	57	
SSKT22	G22mm ステンレス片サドル	B	57	
SSKT28	G28mm ステンレス片サドル	B	57	
SSW3W	3/8 スプリングワッシャー	E	174	
STL100	鉄フレキ 100 Φ-4M	F	224	
STL150	鉄フレキ 150 Φ-4M	F	224	
STP12	1/2 ステップル (100本入)	E	180	
STP12A	1/2 ステップル (100本入)	E	180	※
STP15	5/8 ステップル (100本入)	E	180	
STP22	3/4 ステップル (100本入)	E	180	
STRB	耐振 Y ストラップ 1枚	A	22	
STRF	耐振 ひねりストラップ 1枚	A	22	
SUB100	Sバイラル用吊バンド	F	224	
SUS1000	3/8 × 1000mm 寸切ボルト	E	174	
SUS1951	C19mm ステンレス片サドル	B	57	
SUS2000	3/8 × 2000mm 寸切ボルト	E	174	
SUS2551	C25mm ステンレス片サドル	B	57	
SUS3151	C31mm ステンレス片サドル	B	57	
SUSN3	3/8 ナット	E	174	
SUSPAC16R	ステンレストラスタッピング (120本入)	E	175	
SUSPAC20R	ステンレストラスタッピング (100本入)	E	175	
SUSPAC20T	ステンレス血タッピング (100本入)	E	175	
SUSPAC25R	ステンレストラスタッピング (85本入)	E	175	
SUSPAC25T	ステンレス血タッピング (85本入)	E	175	
SUSPAC30R	ステンレストラスタッピング (75本入)	E	175	
SUSPAC30T	ステンレス血タッピング (75本入)	E	175	
SUSPAC35R	ステンレストラスタッピング (65本入)	E	175	
SUSPAC35T	ステンレス血タッピング (65本入)	E	175	
SUSPAC40R	ステンレストラスタッピング (50本入)	E	175	
SUSPAC40T	ステンレス血タッピング (50本入)	E	175	
SUSPAC50R	ステンレストラスタッピング (35本入)	E	175	
SUSPAC50T	ステンレス血タッピング (35本入)	E	175	
SUSW3	3/8 丸ワッシャー	E	174	
SW3W	3/8 スプリングワッシャー	E	174	
SW4W	1/2 スプリングワッシャー	E	174	
T10100	T10 E10/14 電球 100V	I	311	※
T10120	T10 E10/14 電球 12V	I	311	※
T10200	T10 E10/14 電球 200V	I	311	※
T10240	T10 E10/14 電球 24V	I	311	
T104RK	G104mm ラジアースクランプ	B	56	
T104U	G104mm U ボルトネジ径 3/8	B	57	
T1050	T10 E10/14 電球 50V	I	311	※
T1063	T10 E10/14 電球 6.3V	I	311	
T108	T10 E10/14 電球 8V	I	311	
T13100	T13 E12/15 電球 100V	I	311	
T1312	T13 E12/15 電球 12V	I	311	※
T13140	T13 E12/15 電球 140V	I	311	
T1318	T13 E12/15 電球 18V	I	311	
T13220	T13 E12/15 電球 220V	I	311	
T1335	T13 E12/15 電球 35V	I	311	
T1363	T13 E12/15 電球 6.3V	I	311	
T138	T13 E12/15 電球 8V	I	311	※
T15100	T15 E12/15 電球 100V	I	311	※
T1512	T15 E12/15 電球 12V	I	311	※
T15140	T15 E12/15 電球 140V	I	311	※
T1518	T15 E12/15 電球 18V	I	311	※
T15220	T15 E12/15 電球 220V	I	311	
T1524	T15 E12/15 電球 24V	I	311	※
T1550	T15 E12/15 電球 50V	I	311	
T156	T15 E12/15 電球 6V	I	311	※
T158	T15 E12/15 電球 8V	I	311	※
T16K	G16mm 1個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T16K2	G16mm 2個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T16K3	G16mm 3個用 1方出スイッチ BOX	B	47	※

兼新品番	品名	大項目	掲載頁	在庫
T16KS	G16mm 1個用 2方出スイッチ BOX	B	47	
T16M1	G16mm 丸 1方出 BOX	B	48	
T16M2	G16mm 丸 L 型 BOX	B	48	
T16M3	G16mm 丸 3方出 BOX	B	48	
T16M4	G16mm 丸 4方出 BOX	B	48	
T16M5	G16mm 丸 2方出直通 BOX	B	48	
T16RK	G16mm ラジアースクランプ	B	56	
T16S1	G16mm 片サドルメッキ	B	57	
T1912	T19 E12/15 電球 12V	I	311	※
T19140	T19 E12/15 電球 140V	I	311	※
T1916U	C19-G16 兼用 U ボートネジ径 1/4	B	57	
T1918	T19 E12/15 電球 18V	I	311	
T19220	T19 E12/15 電球 220V	I	311	※
T1924	T19 E12/15 電球 24V	I	311	※
T1930	T19 E12/15 電球 30V	I	311	※
T1935	T19 E12/15 電球 35V	I	311	※
T1950	T19 E12/15 電球 50V	I	311	※
T1963	T19 E12/15 電球 6.3V	I	311	※
T198	T19 E12/15 電球 8V	I	311	
T19K	C19mm 1個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T19K12	19mm 同→2方出スイッチ BOX	B	47	
T19K2	C19mm 2個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T19K3	C19mm 3個用 1方出スイッチ BOX	B	47	※
T19KS	C19mm 1個用 2方出スイッチ BOX	B	47	
T19K52	C19mm 2個用 2方出スイッチ BOX	B	47	※
T19M1	C19mm 丸 1方出 BOX	B	48	
T19M2	C19mm 丸 L 型 BOX	B	48	
T19M3	C19mm 丸 3方出 BOX	B	48	
T19M4	C19mm 丸 4方出 BOX	B	48	
T19M5	C19mm 丸 2方出直通 BOX	B	48	
T19NR	C19-25mm 異形ニップル	B	55	
T19PRO	C19mm ボローキャップ	B	69	※
T19RK	C19mm ラジアースクランプ	B	56	
T19S1	C19mm 片サドルメッキ	B	57	
T22K	G22mm 1個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T22K2	G22mm 2個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T22K3	G22mm 3個用 1方出スイッチ BOX	B	47	※
T22KS	G22mm 1個用 2方出スイッチ BOX	B	47	
T22M1	G22mm 丸 1方出 BOX	B	48	
T22M2	G22mm 丸 L 型 BOX	B	48	
T22M3	G22mm 丸 3方出 BOX	B	48	
T22M4	G22mm 丸 4方出 BOX	B	48	
T22M5	G22mm 丸 2方出直通 BOX	B	48	
T22NR	G22-28mm 異形ニップル	B	55	
T22RK	G22mm ラジアースクランプ	B	56	
T22S1	G22mm 片サドルメッキ	B	57	
T2522U	C25-G22 兼用 U ボートネジ径 1/4	B	57	
T25K	C25mm 1個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T25K12	25mm 同→2方出スイッチ BOX	B	47	
T25K2	C25mm 2個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T25K3	C25mm 3個用 1方出スイッチ BOX	B	47	※
T25KS	C25mm 1個用 2方出スイッチ BOX	B	47	
T25KS2	C25mm 2個用 2方出スイッチ BOX	B	47	※
T25M1	C25mm 丸 1方出 BOX	B	48	
T25M2	C25mm 丸 L 型 BOX	B	48	
T25M3	C25mm 丸 3方出 BOX	B	48	
T25M4	C25mm 丸 4方出 BOX	B	48	
T25M5	C25mm 丸 2方出直通 BOX	B	48	
T25NR	C25-31mm 異形ニップル	B	55	
T25PRO	C25mm ボローキャップ	B	69	※
T25RK	C25mm ラジアースクランプ	B	56	
T25S1	C25mm 片サドルメッキ	B	57	
T28K	G28mm 1個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T28K2	G28mm 2個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T28K3	G28mm 3個用 1方出スイッチ BOX	B	47	※
T28KS	G28mm 1個用 2方出スイッチ BOX	B	47	
T28M1	G28mm 丸 1方出 BOX	B	48	
T28M2	G28mm 丸 L 型 BOX	B	48	
T28M3	G28mm 丸 3方出 BOX	B	48	
T28M4	G28mm 丸 4方出 BOX	B	48	
T28M5	G28mm 丸 2方出直通 BOX	B	48	
T28NR	G28-36mm 異形ニップル	B	55	
T28RK	G28mm ラジアースクランプ	B	56	
T28S1	G28mm 片サドルメッキ	B	57	
T3128U	C31-G28 兼用 U ボートネジ径 1/4	B	57	
T31K	C31mm 1個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T31K2	C31mm 2個用 1方出スイッチ BOX	B	47	
T31K3	C31mm 3個用 1方出スイッチ BOX	B	47	※
T31KS	C31mm 1個用 2方出スイッチ BOX	B	47	
T31KS2	C31mm 2個用 2方出スイッチ BOX	B	47	※
T31M1	C31mm 丸 1方出 BOX	B	48	
T31M2	C31mm 丸 L 型 BOX	B	48	
T31M3	C31mm 丸 3方出 BOX	B	48	
T31M4	C31mm 丸 4方出 BOX	B	48	
T31M5	C31mm 丸 2方出直通 BOX	B	48	
T31NR	C31-39mm 異形ニップル	B	55	
T31PRO	C31mm ボローキャップ	B	69	※
T31RK	C31mm ラジアースクランプ	B	56	
T31S1	C31mm 片サドルメッキ	B	57	
T36M1	G36mm 丸 1方出 BOX	B	48	
T36M2	G36mm 丸 L 型 BOX	B	48	
T36M3	G36mm 丸 3方出 BOX	B	48	
T36M4	G36mm 丸 4方出 BOX	B	48	
T36M5	G36mm 丸 2方出直通 BOX	B	48	
T36NR	G36-42mm 異形ニップル	B	55	
T36RK	G36mm ラジアースクランプ	B	56	
T36S1	G36mm 片サドルメッキ	B	57	
T3936U	C39-G36 兼用 U ボートネジ径 1/4	B	57	
T39M1	C39mm 丸 1方出 BOX	B	48	
T39M2	C39mm 丸 L 型 BOX	B	48	
T39M3	C39mm 丸 3方出 BOX	B	48	
T39M4	C39mm 丸 4方出 BOX	B	48	
T39M5	C39mm 丸 2方出直通 BOX	B	48	
T39NR	C39-51mm 異形ニップル	B	55	
T39RK	C39mm ラジアースクランプ	B	56	
T39S1	C39mm 片サドルメッキ	B	57	
T42M2	G42mm 丸 L 型 BOX	B	48	※

兼新品番	品名	大項目	掲載頁	在庫
T42M3	G42mm 丸 3方出 BOX	B	48	※
T42NR	G42-54mm 異形ニップル	B	55	
T42RK	G42mm ラジアースクランプ	B	56	
T42S1	G42mm 片サドルメッキ	B	57	
T5142U	C51-G42 兼用 U ボートネジ径 5/16	B	57	
T51NR	C51-63mm 異形ニップル	B	55	
T51RK	C51mm ラジアースクランプ	B	56	
T51S1	C51mm 片サドルメッキ	B	57	
T54NR	G54-70mm 異形ニップル	B	55	
T54RK	G54mm ラジアースクランプ	B	56	
T54S1	G54mm 片サドルメッキ	B	57	
T6354U	C63-G54 兼用 U ボートネジ径 5/16	B	57	
T63NR	C63-75mm 異形ニップル	B	55	
T63RK	C63mm ラジアースクランプ	B	56	
T63S1	C63mm 片サドルメッキ	B	57	
T70NR	G70-82mm 異形ニップル	B	55	
T70RK	G70mm ラジアースクランプ	B	56	
T70S1	G70mm 片サドルメッキ	B	57	
T7570U	C75-G70 兼用 U ボートネジ径 3/8	B	57	
T75RK	C75mm ラジアースクランプ	B	56	
T75S1	C75mm 片サドルメッキ	B	57	
T82RK	G82mm ラジアースクランプ	B	56	
T82U	G82mm U ボートネジ径 3/8	B	57	
T92RK	G92mm ラジアースクランプ	B	56	
T92U	G92mm U ボートネジ径 3/8	B	57	
TDB100	100A 中性銅バー	E	201	
TDB15	15A 中性銅バー	E	201	
TDB150	150A 中性銅バー	E	201	※
TDB200	200A 中性銅バー	E	201	※
TDB30	30A 中性銅バー	E	201	※
TDB300	300A 中性銅バー	E	201	※
TDB60	60A 中性銅バー	E	201	※
TEL-C	C 型 電話金物 (NTT 仕様)	A	24	
TELL	電話用 L 型 引留金物 (NTT 仕様)	A	24	
TF15A	15A 銅バヒューズ	E	202	※
TF20A	20A 銅バヒューズ	E	202	※
TF30A	30A 銅バヒューズ	E	202	※
TFFU	F10B 用 ヒューズ抜き 透明カバー	E	202	
TGC1	296 ノップ 30 Φ × 41	C	154	
TGC15	低圧引留端子 (白色) (茶台端子)	C	154	
TGC16	低圧引留端子 (茶色) (茶台)	C	154	
TGC2	特小ノップ 25 Φ × 28	C	154	
TGC25	DV 線引留端子 (白)	C	154	
TGC26	DV 線引留端子 (茶色)	C	154	
TGC35	玉端子 (小) 38 以下用	C	154	
TGC36	玉端子 (中) 38 用	C	154	
TGC37	玉端子 (大) 38 以上用	C	154	
TK100	9 × 100mm ドフ六角コーチスクリューボルト	A	26	
TK50	6 × 50mm ドフ六角コーチスクリューボルト	A	26	
TK75	9 × 75mm ドフ六角コーチスクリューボルト	A	26	
TMB1	鉄 1個用 互付 BOX	B	88	
TMB2	鉄 2個用 互付 BOX	B	88	
TNS	3/8 ノーボルトスタット ロックナット付	B	66	
TPK11	コーテブ 50mm ライトタックアイボリー	F	227	
TPK11W	コーテブ 50mm ライトタック白	F	227	※
TPK25	ターバンツル 2 分 5 厘 (5/16)	A	26	
TPK3	ターバンツル 3 分 (3/8)	A	26	
TRO65	ネジ無用トルクビス穴 6.5	B	63	※
TRO75	ネジ無用トルクビス穴 7.5	B	63	※
U-450	U 型結束線	A	24	
UK1000	1000mm 軽量鋼金	A	21	
UK1500	1500mm 軽量鋼金	A	21	
UK1800	1800mm 軽量鋼金	A	21	
UK700	700mm 軽量鋼金	A	21	
USW	ウエス (白) 4kg	E	205	
VA51	VA 絶縁サドル (小) (100 本入)	E	181	
VA52	VA 絶縁サドル (中) (100 本入)	E	181	
VA53	VA 絶縁サドル (大) (100 本入)	E	181	
VA5T1	NO.1 VA ステップル (100 本入)	E	180	
VA5T2	NO.2 VA ステップル (100 本入)	E	180	
VA5T3	NO.3 VA ステップル (100 本入)	E	180	
VA5T4	NO.4 VA ステップル (50 本入)	E	180	
VEBT1	9mm ビニールツバカン	B	45	
VEBT2	12mm ビニールツバカン	B	45	
VEBT3	15mm ビニールツバカン	B	45	
VETP5	エフコーテブ 2 号 0.5 × 20 × 10M	E	186	
VETP555	エフコーテブ 1 号 1.0 × 20 × 5M	E	186	
VHOR	ニギリ端子 (赤)	C	156	
VHOW	ニギリ端子 (白)	C	156	
VS	V5 ワイヤ	A	24	
WC14	14' 用 ワイヤグリッブ	A	27	
WC22	22' 用 ワイヤグリッブ	A	27	
WC38	38' 用 ワイヤグリッブ	A	27	
WC55	55' 用 ワイヤグリッブ	A	27	
WC8	5.5 ~ 8' 用 ワイヤグリッブ	A	27	
YCARF	カラールールフックのみ	B	126	
YLMF1	ワレメちゃんダイカスト製ビス付 (21 本入)	E	178	
YLM2	ワレメちゃんダイカスト製ビス付 (100 本入)	E	178	
ZE1	絶縁ナイル 1 缶	E	205	
ZTC-14	計器用絶縁端ネキッパ (100入) 増設地使用可 145Q	A	19	
ZTC-22	計器用絶縁端ネキッパ (100入) 増設地使用可 225Q	A	19	
ZTC-55	計器用絶縁端ネキッパ (100入) 増設地使用可 555Q	A	19	
ZTC-8	計器用絶縁端ネキッパ (100入) 増設地使用可 85Q	A	19	
			</	



協賛企業様一覧



Panasonic

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社



MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機住環境システムズ株式会社



ダイキンHVACソリューション東海株式会社

TOSHIBA

東芝ライテック株式会社



サン電子株式会社



FURUKAWA
ELECTRIC GROUP

古河エレコム



株式会社 西日本セフティデンキ

アイホン



株式会社 オノマシン

KOIZUMI コイズミ照明株式会社



株式会社サンセイ



ジェフコム株式会社
JEFCOM

INABA

因幡電機産業株式会社



IWASAKI



光昭株式会社



泉州電業株式会社
SENSHU ELECTRIC CO.,LTD.



日東工業株式会社



日動電工株式会社



Energy Management Engineering

内外電機株式会社



八州電工株式会社

YASHIMA DENKO Co.,LTD.



SETSUYO



テンパール



エナジーサポート株式会社



マーベル

MASPRO マスプロ電工



株式会社 マルタカ電器



愛知電線
AICHI ELECTRIC WIRE

NOUBI

濃尾機電株式会社



未来工業株式会社

PANDUIT™

バンドウイトコーポレーション日本支社



中部精機株式会社



MARUICHI

丸一銅管株式会社



中央防災株式会社



株式会社 明互社

ネクロス電工

株式会社ナニワ名古屋

MAXTEL®




株式会社 三和

兼新電機株式会社 在庫カタログ Vol.3

2015年2月 初版 / 2017年1月 Vol.2 改定版 / 2019年1月 Vol.3 改定版


豊富な在庫アイテム数

東海地区NO.1の在庫アイテム数!!



土・日・祝日も営業

もちろん配送もやってます!!



自社によるスピード配送

直接現場にもお届けが可能!!



- 本カタログは当社が取り扱う全ての商品については公開しておりませんので予めご了承ください。
- 本カタログには既にメーカーで廃番や生産が終了したものも含まれています。
- 生産終了品は在庫分がなくなり次第、販売終了となります。その場合、代替品や後継品でのご提案となります。
- 本カタログの掲載商品についてご不明な点がございましたら、ご使用前に当社もしくはメーカーにお問い合わせの上、ご使用くださいますようお願いいたします。
- 本カタログの掲載商品は、専門施工が必要となるもの、定期点検が必要となるもの、使用場所や用途等が限定されるものがございます。
- 本カタログよりホームページ情報が早く更新されるため、ホームページの記述と製品仕様情報が異なる場合がございます。
- 記載されている金額は定価若しくは概算となります。詳細なお値段に関しては担当営業にお尋ねください。
- ご提供するデータは細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。ご希望の商品が見つからない場合は、お手数ですが各営業担当者までお問合せください。
- 本カタログに掲載されていない商品を在庫商品として取り扱って欲しい商品があれば、お手数ですがご連絡いただきますようお願いいたします。
- ご注文の際は「兼新ご注文品番」でご注文いただけますと非常に助かります。
- タイミングによっては在庫を切らしていることもございます。ご注文前に必ず在庫のご確認をお願いします。
- 本カタログ記載の内容については予告なく変更する場合があります。
- 色調については印刷の特性上、現物と異なる場合があります。

土・日・祝も営業
電気設備資材・住宅設備機器
総合商社

兼新電機株式会社

当社ホームページ

兼新 検索

URL <http://kaneshindenki.co.jp/>

〒454-0871 名古屋市中川区柳森町907番地
市販営業部 ☎ (052)361-4178 特販営業部 ☎ (052)361-4179
仕入本部 ☎ (052)300-5602 F A X ☎ (052)351-7588
MAIL : info_1@kaneshin.com

